



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 03.2022

205 – MÉDICO – PNEUMOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **40** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTA CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL. HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO, ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

Inaugurada no Theatro Municipal de São Paulo, em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna chega a seu centenário num momento em que a cultura e valores estimados pelos modernistas, como a diversidade, a liberdade e a educação, são alvos frequentes de ataques retrógrados.

A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural. A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Prefigurava-se naqueles tempos a formação de uma metrópole industrial que estaria destinada, na visão de sua elite, e, também, dos jovens modernistas, a exercer um papel modernizante na esfera nacional, não apenas como polo econômico, mas também cultural.

Comemorava-se em 1922 o centenário da Independência, e o festival modernista que reuniu nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti era uma oportunidade de lançar da capital paulista uma plataforma para o futuro.

Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública. Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista. Neste projeto, a diversidade racial, a potência da natureza e a extraordinária riqueza cultural se congregavam de maneira estimulante.

(Lições de 22. Folha de São Paulo, 13.02.2022. Adaptado).

1. Sobre a cidade de São Paulo em 1922, é correto afirmar que
- (A) seu ambiente não era apropriado para a realização de eventos artísticos, haja vista a expansão capitalista e seu aceno positivo à indústria do entretenimento.
 - (B) sua forte inclinação para o cultivo do café a punha numa rota de colisão com o modernismo, uma vez que prevalecia na capital paulistana valores mais ligados ao conservadorismo agrícola.
 - (C) seu desenvolvimento econômico, devido à industrialização e ao cultivo do café, serviu de estímulo a intelectuais que pretendiam também torná-la uma referência cultural no país.
 - (D) ela vivia um período de atraso cultural e grande pobreza, somado a um processo de obscurantismo intelectual e retorno à prática de valores há muito superados.

2. É correto afirmar que os objetivos modernistas eram
- (A) aguçados por todo potencial natural e cultural presente no país.
 - (B) motivados por ideais de exclusivismo racial e ético.
 - (C) inspirados na concepção de mundo advinda de regimes neofascistas.
 - (D) causar uma convulsão social por meio da quebra de dogmas e tabus.
3. Assinale a alternativa cuja frase emprega palavra com sentido figurado.
- (A) Não há dúvida, contudo, de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.
 - (B) A semana foi organizada por um grupo de artistas e escritores que vinha se articulando em torno de ideias e planos de renovação do ambiente artístico e cultural.
 - (C) Há, naturalmente, muitos aspectos a questionar no movimento modernista de São Paulo, desde episódios das biografias de seus participantes a temas polêmicos ligados à sua atuação pública.
 - (D) A São Paulo na qual viviam era uma cidade emergente, que experimentava uma notável aceleração de sua economia sob o impulso da abundante riqueza do café.

Analise a frase abaixo para responder à questão 4.

Não há dúvida, "**contudo**", de que a aventura modernista tinha, em suas sementes, um projeto de país progressista.

4. É correto afirmar que o termo destacado é uma conjunção
- (A) causal e pode ser substituída por "porque".
 - (B) explicativa e pode ser substituída por "pois".
 - (C) final e pode ser substituída por "a fim de".
 - (D) adversativa e pode ser substituída por "entretanto".
5. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a crase de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.
- (A) Os artistas modernistas intentavam à articulação de fatores econômicos e culturais.
 - (B) Graças à visão de mundo dos modernistas, a capital paulistana entrou no roteiro cultural do país.
 - (C) Frente à todas as condições que se apresentavam, os modernistas não hesitaram em conceber um projeto de apelo nacional.
 - (D) O novo movimento modernista passou à cogitar a possibilidade de tornar São Paulo uma referência cultural no país.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

6. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, _____ é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Já a _____ é a reinvestidura do servidor no cargo, anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- (A) nomeação / recondução
 - (B) reversão / reintegração
 - (C) recondução / nomeação
 - (D) reintegração / reversão

7. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, analise as proposições abaixo.

- I. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
- II. De acordo com os critérios de acessibilidade, às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem, sendo-lhes reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
- III. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concursos para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
- IV. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

8. Segundo a Lei Complementar n.º 34/2011, é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. O trecho refere-se ao(à)

- (A) exercício.
- (B) posse.
- (C) substituição.
- (D) estabilidade.

9. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, sendo descontados todos os afastamentos, o período de estágio probatório será de _____ meses de efetivo exercício.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) 12 (doze)
- (B) 24 (vinte e quatro)
- (C) 30 (trinta)
- (D) 36 (trinta e seis)

10. De acordo com a Lei Complementar n.º 34/2011, somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de trabalho de

- (A) 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais.
- (B) 6 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) semanais.
- (C) 5 (cinco) horas diárias ou 25 (vinte e cinco) semanais.
- (D) 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) semanais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Sobre o processo de regionalização, de acordo com a NOA-SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve contemplar uma lógica de planejamento integrado.
- (B) Necessariamente, o processo restringe-se à abrangência municipal.
- (C) Não contempla a hierarquização do sistema de saúde.
- (D) Possibilita o acesso dos cidadãos a algumas ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde.

12. De acordo com a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido mediante políticas sociais e econômicas que possuem o objetivo de

- (A) auxiliar no manejo clínico-social.
- (B) fomentar a disseminação cultural.
- (C) reduzir o risco de doença e de outros agravos.
- (D) direcionar demandas excessivas a outras instituições.

13. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico.
- (B) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade em seu caráter de soberania.
- (C) Regula em território nacional as ações e serviços de saúde, executados exclusivamente em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público.
- (D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste, exclusivamente, na execução de políticas econômicas e sociais que visam à manutenção de da situação basal de riscos de doenças e de outros agravos.

14. Sobre a conferência de saúde, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () A conferência reunir-se-á a cada dois anos.
- () Contará com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- () Poderá ser convocada, exclusivamente, pelo Poder Executivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V / V / V
- (B) F / F / V
- (C) F / V / F
- (D) V / V / F

15. O Programa de Saúde da Família é considerado a estratégia que busca reorganizar a atenção básica no país, considerando os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.
- (B) Por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com menor potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica é considerada ação inexpressiva diante dos demais programas.
- (C) Busca ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar aumento na relação custo-efetividade.
- (D) Considerada base fundamental do Sistema Único de Saúde, suas ações seguem as normativas internacionais, importando modelos assistenciais americanos e europeus.

CLÍNICA MÉDICA

16. A DPOC é caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas inferiores e a destruição progressiva do parênquima pulmonar. Utilizando o exame de prova pulmonar, considera-se DPOC leve, em estágio I, pacientes que apresentam
- (A) VEF1 > 80% do previsto.
(B) VEF1 entre 50 – 80% do previsto.
(C) VEF1 entre 30 – 50% do previsto.
(D) VEF1 < 30% do previsto.
17. Sobre o tratamento farmacológico da asma em sua forma grave em adultos, assinale a alternativa que apresenta a recomendação atual.
- (A) Baixas doses de CI + LABA.
(B) Altas doses de CI + baixas doses de LABA.
(C) Baixas doses de CI + baixas doses de LABA.
(D) Altas doses de CI + LABA.
18. Sobre a antibioticoterapia empírica para o tratamento de meningite meningocócica em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) Cefalexina 2 g IV de 6/6 horas por 14 dias.
(B) Penicilina G. Cristalina 200.000 UI IV de 4/4 horas por 4 dias.
(C) Ceftriaxona 2 g IV de 12/12 horas por 7 dias.
(D) Ampicilina 300 mg IV de 6/6 horas por 5 dias.
19. Osteoporose é caracterizada pela menor resistência dos ossos e, conseqüentemente, o risco aumentado para fraturas. Sobre o resultado da densitometria óssea, assinale a alternativa que apresenta o resultado para osteopenia.
- (A) T-escore < -2,5 e uma ou mais fraturas por fragilidade.
(B) T-escore < -2,5.
(C) T-escore < -1 e > -2,5.
(D) T-escore > -1.
20. Sobre a HAS, assinale a alternativa que apresenta HA Estágio 2.
- (A) PAS de 140 – 159 mmHg e/ou PAD de 90 – 99 mmHg.
(B) PAS de 160 – 179 mmHg e/ou PAD de 100 – 109 mmHg.
(C) PAS ≥ 180 mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg.
(D) PAS de 130 – 139 mmHg e/ou PAD de 85 – 89 mmHg.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As vias de condução do ar para as unidades fisiológicas de trocas gasosas são chamadas de vias aéreas. As vias aéreas são divididas arbitrariamente na altura da borda caudal da _____ em vias aéreas anteriores e posteriores.
- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- (A) cartilagem glótica
(B) cartilagem cricóideia
(C) traqueia superior
(D) carina
22. Os anticorpos representam forte barreira à penetração de microrganismos no pulmão. Portanto, nos pulmões, é maior a quantidade de imunoglobulinas do tipo
- (A) A.
(B) D.
(C) G.
(D) M.

23. Sobre a inervação dos pulmões, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- (A) Os pulmões são inervados por fibras parassimpáticas do vago e por fibras simpáticas dos gânglios torácico cranial e cervical.
(B) As fibras acompanham as vias aéreas e os vasos sanguíneos até os ácinos e a pleura.
(C) Muitas fibras nervosas são encontradas no septo interalveolar.
(D) O tônus da musculatura lisa das vias aéreas e dos vasos sanguíneos e as funções secretórias do aparelho mucociliar também estão sob o controle do sistema nervoso.
24. São Doenças Pulmonares Intersticiais (DIP) com inflamação granulomatosa, **EXCETO**,
- (A) síndrome de Churg-Strauss.
(B) histiocitose X.
(C) sarcoidose.
(D) hemossiderose idiopática.
25. Sobre as DIPs com alveolite, inflamação intersticial e fibrose, assinale a alternativa que apresenta a de causa hereditária.
- (A) Esclerose tuberosa, neurofibromatose e doença de Gaucher.
(B) Amiloidose, proteinose alveolar e linfangioleiomiomatose.
(C) Síndrome de Sjögren, síndrome de Goodpasture e esclerodermia.
(D) Bronquiolite respiratória, granulomatose de Wegener e pneumonite de hipersensibilidade.
26. A pneumonia de hipersensibilidade ou alveolite alérgica extrínseca é uma doença pulmonar de natureza
- (A) hereditária.
(B) imunológica.
(C) sequelar.
(D) granulomatosa.
27. Sobre as Doenças Pulmonares Intersticiais (DIP), analise as proposições abaixo.
- I. No processo granulomatoso das DIP, ocorre o acúmulo de linfócitos T, macrófagos e células epitelioides organizados em estruturas discretas, embora difusamente presentes, denominadas granulomas; as lesões granulomatosas podem evoluir para fibrose pulmonar.
- II. A maioria dos doentes permanece pouco sintomático até fases avançadas e costuma melhorar com o tratamento.
- III. Além de vasculites sistêmicas, um grande diagnóstico diferencial está entre a sarcoidose e a pneumonite de hipersensibilidade.
- É correto o que se afirma em
- (A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.
28. Nos casos de DPOC, purulência no escarro, aumento do volume do escarro e piora da dispneia caracterizam a exacerbação do tipo
- (A) I de Anthonisen.
(B) II de Anthonisen.
(C) III de Anthonisen.
(D) IV de Anthonisen.

29. Devido à sua estreita faixa terapêutica e aos efeitos adversos, é considerada atualmente uma droga de 2ª linha e deve ser reservada aos que não melhoram após o tratamento com broncodilatadores inalados. Com relação aos broncodilatadores no tratamento das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC), o trecho refere-se ao fármaco

- (A) Salbutamol.
- (B) Ipratrópio.
- (C) Fenoterol.
- (D) Aminofilina.

30. Sobre os padrões de lesão associados a medicamentos listados, correlacione as colunas da tabela abaixo.

Coluna I		Coluna II	
1.	Amiodarona.	A.	Derrame pleural; BOOP (Bronquiolite Obliterante com Pneumonia Organizada).
2.	Bleomicina.	B.	Nódulos ou massas múltiplas; dano alveolar difuso.
3.	Nitrofurantoína.	C.	Edema pulmonar não cardiogênico (síndrome do desconforto respiratório agudo); pneumonia intersticial descamativa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) 1A / 2B / 3C
- (B) 1C / 2A / 3B
- (C) 1A / 2C / 3B
- (D) 1B / 2C / 3A

31. Muitas são as causas de adenopatia hilar bilateral associada a eritema nodoso, entretanto, a causa mais importante, sem dúvida, é a _____, uma doença granulomatosa multissistêmica de etiologia indefinida que afeta indivíduos no mundo todo, caracterizada pela presença de granulomas não caseosos nos órgãos envolvidos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) histiose
- (B) sarcoidose
- (C) histoplasmose
- (D) silicose

32. A Hipertensão Pulmonar (HP) pode ser definida como uma situação clínica onde a Pressão Arterial Pulmonar (PAP) sistólica e média, em repouso, sob cateterização hemodinâmica, excedem, respectivamente,

- (A) 15 mmHg e 20 mmHg.
- (B) 20 mmHg e 15 mmHg.
- (C) 25 mmHg e 30 mmHg.
- (D) 30 mmHg e 25 mmHg.

33. Para a confirmação diagnóstica da HP, todos os pacientes devem ser submetidos ao cateterismo cardíaco. Para definição de HP, deve-se observar

- (A) pressão atrial esquerda \geq 15 mmHg e resistência vascular pulmonar $>$ 3 unidades Wood.
- (B) pressão atrial esquerda \geq 25 mmHg e resistência vascular pulmonar $<$ 3 unidades Wood.
- (C) pressão atrial esquerda \geq 15 mmHg e resistência vascular pulmonar $>$ 5 unidades Wood.
- (D) pressão atrial esquerda \geq 25 mmHg e resistência vascular pulmonar $<$ 5 unidades Wood.

34. Da classificação das cardiopatias congênitas quanto ao hiperfluxo pulmonar, são consideradas de hiperfluxo pulmonar complexo, **EXCETO**,

- (A) *truncus arteriosus*.
- (B) ventrículo único com hiperfluxo.
- (C) defeitos do septo atrioventricular.
- (D) persistência do canal arterial.

35. Sobre o Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6min) e a HP, analise as proposições abaixo.

- I. Tem sido comumente utilizado e pode fornecer informações funcionais e de grande valor prognóstico.
- II. É um exame de fácil realização, em princípio considerado como submáximo, requer uma estrutura operacional simples, de baixo custo e acredita-se poder reproduzir as atividades da vida diária e, também, detectar benefícios terapêuticos.
- III. Mesmo que o TC6min seja um teste considerado submáximo, é bem tolerado na maioria dos pacientes e, de acordo com alguns estudos, parece ter uma boa correlação com testes de exercício máximo.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

36. Nos casos de TEP, a oclusão de ramos segmentares ou lobares da artéria pulmonar pode causar relativa hipertransparência da região irrigada por estes vasos, caracterizando o sinal de

- (A) Jacquemier.
- (B) Dalrymple.
- (C) Westermark.
- (D) Courvoisier.

Analise a imagem abaixo para responder à questão 37.



37. É correto afirmar que a radiografia acima demonstra

- (A) radiografia de tórax em PA, mostrando consolidação alveolar em lobos inferiores esquerdo e direito.
- (B) imagem PA e perfil, demonstrando uma consolidação no segmento lateral do lobo médio do pulmão direito.
- (C) radiografia de tórax em PA, demonstrando um envolvimento intersticial difuso periférico e bilateral.
- (D) radiografia de tórax em PA, demonstrando velamento de, aproximadamente, dois terços do hemitórax esquerdo, com o sinal do menisco na região lateral.

38. Dos principais sinais e sintomas presentes no Tromboembolismo Pulmonar (TEP), os mais incidentes são
- (A) dispneia e estertores.
 - (B) dor torácica e taquipneia.
 - (C) diaforese e cianose.
 - (D) dor pleurítica e febre.

39. Na apresentação radiográfica clássica da tuberculose pós-primária, predomina nos lobos _____, com consolidações e áreas de escavação, além de disseminação endobrônquica do processo inflamatório.
- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- (A) superiores
 - (B) inferiores
 - (C) médio e superior direito
 - (D) superior esquerdo e superior e médio direito

Analisar a imagem abaixo para responder à questão 40.



40. Considerando a radiografia acima, analise as proposições abaixo.
- I. Observa-se que é um paciente do sexo masculino.
 - II. Radiografia de tórax em PA, demonstra infiltração intersticial reticular bilateral e difusa associada à cardiomegalia.
 - III. Na porção lateral do pulmão direito identificam-se opacidades lineares perpendiculares à pleura (seta), características de linhas septolinfáticas ou linhas B de Kerley.
- É correto o que se afirma em
- (A) I e II, apenas.
 - (B) I e III, apenas.
 - (C) II e III, apenas.
 - (D) I, II e III.