CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Curuçá-PA

Edital 001/2024

IVIN
Instituto Vicente Nelson

Técnico de Enfermagem

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

01. Este CADERNO contém 40 questões objetivas.
02. Quando autorizado, examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
03. A prova terá duração de 3 horas.
04. Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas, onde apenas UMA é correta.
05. Será ELIMINADO o candidato que estiver portando anotações, impressos, aparelhos eletrônicos etc.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início da prova. A saída antecipada poderá ocasionar sua eliminação.
08. O Caderno só poderá ser levado restando 30 (trinta) minutos para o encerramento das aplicações.
09. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao fiscal.
10. Questões que o candidato julgar nula não deverão ser debatidas em sala de aplicação, devendo o candidato argumentar através da Área do Candidato (recurso).
11. Confira seus dados no cartão-resposta.
12. Não realize nenhum tipo de preenchimento no cartão, exceto as respostas.
13. Ao terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
14. O Cartão-Resposta só será substituído em caso de falha de impressão. O mesmo não poderá ser dobrado, amassado, rasgado ou danificado.
15. O uso do banheiro só será autorizado durante a prova, ao terminá-la, o candidato deverá deixar imediatamente o local de aplicação.

BOA PROVA!

Marcação CORRETA do Cartão Resposta: (A) ● (C) (D) (E)

Nº DE INSCRIÇÃO

IVIN
Instituto Vicente Nelson

Folha de **RASCUNHO** para anotação do gabarito

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser **destacada pelo fiscal da sala**, após o término da prova.

Os riscos da ausência de limites dos pais e da negligência afetiva

1 Educar um filho é a missão mais nobre e uma das mais árduas e desafiadoras. Amar os filhos significa impor limites e disciplina para preparar o educando para os desafios da vida adulta. Os limites precisam ser claros, consistentes e previamente combinados para que a criança ou o adolescente saiba o que pode e o que não pode. Pais e mães permissivos, filhos abusivos – é um mote da sabedoria popular. Imprescindível é dar a segurança do amor ao rebento, nutri-lo afetivamente, lembrando que importa mais a qualidade do afeto que a quantidade de tempo disponível. Afinal, a paternidade ou a maternidade responsável é uma missão e um dever aos quais não se pode furtar, amiúde, não raramente, veem-se filhos órfãos de pais e mães vivos. Negligência afetiva se caracteriza quando se é em demasia concessivo, tíbio e ausente, em vez de assertivo, intenso e proativo na relação com o filho ou a filha.

2 Afeto e limites são como pratos distintos de uma balança, na qual se busca um saldo equilibrado: no dia a dia, há horas em que prevalece a convivência prazerosa e há horas em que a prevalência deve ser das obrigações. Assim como um rio não existiria sem que as margens balizassem ou limitassem o ímpeto de suas águas, também não haverá adulto responsável, solidário, bom cidadão e bom filho sem os limites bem definidos – e obedecidos – na infância e na adolescência.

3 Para os filhos, desde muito cedo, somos modelos. Eles compreenderão nossa árdua labuta pela sobrevivência profissional e para o importante papel de provedores. Apesar das elevadas exigências da vida contemporânea, é possível ajustar os deveres familiares com as obrigações profissionais. Sim, é necessário renúncia, ou seja, significa menos convivência com amigos, menos telas e mídias sociais, menos academia e menos lazer. O dia foi extenuante, mesmo assim podemos ir além para atender as obrigações. A escritora e psicóloga Rosely Sayão é enfática: “O mundo mudou muito e as crianças, também. Só uma coisa não mudou: elas continuam a necessitar da presença cuidadora, reguladora, protetora e atenciosa dos adultos”.

4 Crianças (em especial) e adolescentes necessitam de uma rotina bem estabelecida: 1) sono reparador em ambiente silente, sem interferências de telas ou outros gadgets eletrônicos; 2) alimentação saudável (com proteínas, frutas, verduras), a mais variada possível, para que o organismo metabolize todos os nutrientes necessários; 3) prática de esportes, pois desenvolve a sociabilização, as habilidades motoras e cognitivas; 4) hábitos de higiene e cooperação com as tarefas de casa, importante para o desenvolvimento da autonomia e de uma boa convivência social; 5) e os estudos, obrigação primeira, por isso é preciso estabelecer horários fixos, em ambiente apropriado com mesa, cadeira, rascunhos, distante dos eletrônicos não absolutamente necessários. A escola deve ser valorizada não só em razão da aprendizagem dos conteúdos, mas pelos valores, pela convivência com a diversidade, pela solução de conflitos etc.

5 Em minha experiência profissional como professor e diretor de escolas, muito chamou atenção o grande número de pais e mães superprotetores e excessivos na concessão de benesses aos filhos, atitudes limitadoras para o desenvolvimento da autonomia e sociabilização. Cheguei a ter ímpetos de fincar uma tabuleta no gramado em frente ao prédio escolar, com palavras bem singelas: “Amem mais os seus filhos, não facilitem demais as coisas para eles”. Ou, até mesmo, afixar uma faixa com palavras e símbolos bem estilizados: “+ brincadeiras e – telas”. Talvez lhe pareça ridículo, caro leitor ou leitora: tabuleta? faixa? Sim, para os tempos atuais pode parecer antiquado, démodé, mas é para chamar atenção em meio a tanta algaravia eletrônica.

6 E ninguém se aposenta do papel de pai e mãe: é como ter um segundo coração, um coração fora do seu corpo. Bem oportuna é a frase de Ray Dalio, em seu best seller intitulado Princípios: "Ter filhos é uma decisão difícil e irrevogável". Seguramente, filhos nos tornam pessoas melhores, eles vêm para serem nossos professores. Não os ter já é uma opção de muitos casais, bem respeitada, sejam quais forem as motivações. No Brasil, a taxa de fecundidade em 2022 foi de 1,6 filho, quando a taxa de reposição é de 2,1. Não faz tempo, em 1960, a taxa de fecundidade era de 6,1.

7 Para finalizar, quem merece toda a nossa reverência, ninguém mais, ninguém menos que José Saramago, Nobel de Literatura em 1998 e Prêmio Camões em 1995, falecido em 2010: "Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo".

Jacir J. Venturi, professor, foi diretor de escolas e coordenador de curso superior. É pai de três filhos e avô de quatro netos.
Extraído de: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/os-riscos-da-ausencia-de-limites-dos-pais-e-da-negligencia-afetiva/

01. O articulista do texto, concorda com a seguinte afirmação:
A) Os pais não são modelos para os filhos.
B) Crianças e adolescentes necessitam de uma rotina libérrima.
C) Superproteção e concessão de benesses dos pais, limitam o desenvolvimento da autonomia e sociabilização dos filhos.
D) Não deve existir equilíbrio entre o afeto dado e os limites impostos aos filhos.
E) Educar um filho é uma das missões mais simples e fáceis de realizar.

02. Segundo o texto, entre afeto e limites deve haver:
A) Desproporcionalidade.
B) Inconstância.
C) Disparidade.
D) Equilíbrio.
E) Desuniformidade.

03. A principal crítica que o articulista faz aos pais e mães superprotetores se dá com base:
A) Em um experimento social.
B) Na observação científica.
C) Em percepções coletivas.
D) Em opiniões de terceiros.
E) Em sua experiência profissional.

04. A tese do autor pode ser devidamente justificada com a opção:
A) Pais e mães não permissivos, filhos abusivos.
B) Educar um filho é um trabalho de Sísifo.
C) Liberdade ilimitada é essencial para se educar um filho.
D) Quem ama educa sem limites.
E) Amar os filhos significa impor limites e disciplina para preparar o educando para os desafios da vida adulta.

05. De acordo com texto, a paternidade ou a maternidade responsável é:
A) Uma responsabilidade dividida entre pais, familiares, escola e conselho tutelar.
B) Realizada desde quando a criança nasce.
C) Uma missão e um dever indelegáveis.
D) Uma necessidade que ocorre ainda na fase de pré-natal.
E) Uma presença acessória para educação dos filhos.

06. Sobre o título do texto pode-se afirmar corretamente que:
A) É uma pergunta-retórica.
B) É uma interrogação sem sentido.
C) É composto por uma série de ironias.
D) Apresenta um caráter de advertência.
E) Constitui-se como um adágio popular.

07. No 3º parágrafo lemos "O dia foi **extenuante**, mesmo assim podemos ir além para atender as obrigações." A palavra destacada significa:
A) Revigorante.
B) Cansativo.
C) Quente.
D) Úmido.
E) Eloquente.

08. O último parágrafo do texto é constituído por/pela:
A) Uma descrição física.
B) Reprodução de uma citação.
C) Trecho de um poema.
D) Um conjunto de alegorias.
E) Um haicai.

09. A palavra "ímpeto" foi acentuada pela mesma razão que:
A) Símbolos.
B) Mídias.
C) Possível.
D) Ninguém.
E) Conteúdos.

10. Sobre a passagem ***"Pais e mães permissivos, filhos abusivos."*** *(1ºparágrafo)*, pode-se afirmar corretamente que:
A) Desempenha a função sintática de metáfora.
B) Trata-se de um complemento verbal.
C) Trata-se de uma frase nominal.
D) Faz uma referência a um axioma erudito.
E) Funciona como uma oração sobreposta.

11. Neste trecho do 4º parágrafo *"...sono reparador em ambiente* **silente***..."*, o termo destacado é um:
A) Substantivo comum.
B) Pronome indefinido.
C) Oração coordenada.
D) Adjetivo.
E) Um período simples.

12. Sobre o segmento oracional destacado **"O mundo mudou muito e as crianças, também."** (3º parágrafo), é correto afirmar:
A) Possui três orações.
B) É formada por uma oração subordinada adjetiva.
C) Seu conteúdo semântico é falso.
D) É composta por dois períodos simples.
E) Possui uma forma verbal em elipse.

13. Passando o segmento oracional **"Eles compreenderão nossa árdua labuta..."** *(3º parágrafo)*, para a voz verbal passiva analítica, a nova redação deverá ser:
A) "Eles hão de compreender a nossa árdua labuta...".
B) "Eles vão compreender a nossa árdua labuta...".
C) "Nossa compreensão seria uma árdua labuta."
D) "Nossa árdua labuta é compreendida por eles."
E) "Nossa árdua labuta será compreendida por eles."

14. "Afeto e limites são como pratos distintos de uma balança..." (2º parágrafo), o autor neste trecho utiliza-se de:
A) Uma proposição silogística.
B) Uma deformação linguística.
C) Um recurso estilístico de linguagem.
D) Uma ordem a ser cumprida.
E) Um desígnio absoluto a ser realizado.

15. Em uma das opções abaixo a ocorrência de crase está totalmente incorreta, assinale-a:
A) **À** primeira vista, o trabalho de educar um filho é hercúleo.
B) A dificuldade aumentava **à** proporção que os filhos cresciam.
C) Os pais ficaram **à** distância dos filhos.
D) O problema se resolve **à** medida que os filhos crescem.
E) Quem vive **à** espera de facilidades para criar filhos, encontrará dificuldades.

Informática Básica

Questões De 16 a 25

16. Os atalhos de teclado listados abaixo quando acionados no LibreOffice 24.0 Writer, tem a função de:
I. CTRL+J.
II. CTRL+D.
III. CTRL+E.
A) I-Justificado / II-Imprimir / III-Escrever.
B) I- Imprimir / II-Sublinhado / III-Salvar.
C) I-Justificado / II-Sublinhado / III- Centralizado.
D) I-Imprimir / II- Centralizado / III- Sublinhado.
E) I-Imprimir / II- Sublinhado Duplo / Centralizado.

17. O atalho de teclado "CTL+H" no LibreOffice 24.0 Writer, tem a função de:
A) Imprimir.
B) Localizar e Substituir.
C) Sobrescrito.
D) Refaz a última ação.
E) Vai até o Início do Texto.

18. Assinale a alternativa que contém o nome do sistema operacional e a versão mais atual do sistema Microsoft Windows desenvolvido pela Microsoft:
A) Windows 11.
B) Windows 10.
C) Windows Update.
D) Microsoft 365.
E) Microsoft 2024.

19. "É uma tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no celular, PC ou notebook. Essa memória não armazena conteúdos permanentemente, tendo como uma de suas características a leitura dos conteúdos quando requeridos de forma não sequencial". Assinale a alternativa que contém o nome correto da memória descrita na afirmativa:
A) ROM.
B) RAM.
C) SSD.
D) HD.
E) Flash.

20. A imagem abaixo é o ícone representativo do browser?
A) Edge.
B) Firefox.
C) Opera.
D) IE.
E) Chrome.

21. Sobre tecnologias computacionais, podemos afirmar que o OneDrive é:
A) Loja virtual da Microsoft.
B) Assistente Virtual de Microsoft.
C) Serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft.
D) Pacote de aplicativos do Office.
E) Antivírus da Microsoft embutido ao Sistema Operacional.

22. São extensões de arquivos de imagem estática:
A) PNG / BMP / JPEG
B) BMP / MPEG / JPG
C) JPG / WAV / ACC
D) ACC / PNG / WAV
E) PPT / PNG / BMP

23. Assinale a alternativa que corresponde a uma plataforma de videoconferência da Microsoft:
A) Meet.
B) Zoom.
C) Teams.
D) Canva.
E) Chat.

24. Tendo como base a imagem a seguir do Excel 2019. Qual é fórmula que utilizando endereços de células irá retornar o mesmo resultado da formula "=(30+9+4)", quando digitada na célula C1?

	A	B	C
1	20	9	
2	30	8	
3	45	5	
4	12	4	
5			

A) =SOMA(A2;B1;B4)
B) =SOMA(A2:B1:B4)
C) =SOMAR(A2;B1;B4)
D) =SOMAR(A2:B1:B4)
E) =SOMAR(A2+B1+B4)

25. O comando de teclado usado no Google Chrome, que tem como finalidade abrir uma nova aba "guia" no navegador é?
A) CTRL+A.
B) CTRL+F.
C) CTRL+N.
D) CTRL+T.
E) CTRL+P.

Conhecimentos Específicos

Questões De 26 a 40

26. A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode variar de casos assintomáticos a graves. Com base no assunto, assinale a alternativa incorreta:
A) A primeira manifestação é a febre, geralmente acima de 38°C, de início abrupto e com duração de dois a sete dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retroorbitária.
B) Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem na fase febril.
C) São sinais de alarme: dor abdominal intensa e vômitos.
D) São sinais de choque: hipotensão, extremidades frias.
E) Indivíduos acima de 65 anos estão mais sujeitos à hospitalização e ao desenvolvimento de formas graves da doença.

27. Os sinais vitais (SSVV) são indicadores do estado de saúde e da garantia das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Podem servir como mecanismos de comunicação universal sobre o estado do paciente e da gravidade da doença. Sobre os SSVV, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa que indica a sequência correta:

( ) A febre intermitente se caracteriza por picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais, sendo que esta retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24h.

( ) A bradicardia é uma frequência cardíaca normalmente elevada, superior a 100 batimentos/minuto em adultos.

( ) Taquipneia é quando a respiração se apresenta lenta e superficial.

( ) Para a verificação da pressão arterial deve-se explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 2 minutos em ambiente silencioso.

( ) Para mensurar e avaliar a dor são utilizadas escalas unidimensionais, devido à aplicação rápida e simples.

A) V, F, F, F, V.
B) V, V, V, F, F.
C) V, F, V, F, V.
D) F, F, F, V, V.
E) F, V, V, V, F.

28. O posicionamento cirúrgico do paciente é procedimento importante na assistência de enfermagem no período perioperatório. O principal objetivo desse procedimento é promover a ótima exposição do sítio cirúrgico e, ao mesmo tempo, a prevenção de complicações decorrentes do posicionamento cirúrgico. Relacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

Posição

1 – Decúbito dorsal.
2 – Trendelenburg.
3 – Litotomia ou posição ginecológica.
4 – Sims.

Descrição

A – O paciente é colocado em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados e abduzidos para expor a região perineal.

B – O paciente é colocado em decúbito lateral esquerdo, com a perna direita flexionada sobre a esquerda.

C – O paciente permanece deitado de costas com braços e pernas estendidos ao longo da mesa.

D – A parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados.

A) 1 – D, 2 – C, 3 – B, 4 – A.
B) 1 – C, 2 – A, 3 – B, 4 – D.
C) 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D.
D) 1 – B, 2 – D, 3 – C, 4 – A.
E) 1 – C, 2 – D, 3 – A, 4 – B.

29. O controle do Diabetes é complexo e consiste em mudanças no estilo de vida (alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos, controle do tabagismo e etilismo) e uso de medicamentos orais e/ou da insulina. Com relação à insulinoterapia assinale a alternativa correta:

A) A via de administração usual das insulinas é a intramuscular (IM).

B) A velocidade de absorção varia conforme o local de aplicação, sendo mais rápida no abdômen, intermediária nos braços e mais lenta nas coxas e nádegas.

C) A insulina NPH deve ser injetada 30 minutos antes das refeições.

D) A insulina NPH é a insulina humana de ação rápida.

E) As insulinas são administradas por meio de seringas graduadas em mililitros (ml).

30. A sonda nasoentérica é utilizada para substituir ou complementar a nutrição oral de pacientes desnutridos/debilitados, de acordo com suas necessidades nutricionais, em ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar para acesso à nutrição. Acerca dos cuidados com este dispositivo, assinale a alternativa correta:

A) Manter o paciente em posição supina para evitar broncoaspiração.

B) Realizar a lavagem da sonda apenas antes da administração das medicações prescritas.

C) A equipe de enfermagem tem papel fundamental nos cuidados com a administração da nutrição, devendo conferir: prontuário, rótulo de frasco, nome do paciente, via de administração, volume e horário.

D) O equipo para nutrição enteral deve ser trocado a cada 12 horas.

E) Não é necessário a lavagem das mãos antes da realização da administração da dieta se for utilizado o sistema fechado.

31. Durante atendimento na unidade de saúde, C.A.D., uma idosa de 68 anos tem um mal súbito e desmaia. A técnica de enfermagem percebe que a paciente encontra-se não responsiva e sem pulso palpável. Após acionar o serviço de atendimento móvel de urgência, junto com o enfermeiro da unidade, são iniciadas as manobras de reanimação cardiopulmonar.
A) Será seguida a relação compressão-ventilação de 15:2.
B) Não é necessário aguardar o retorno total do tórax durante as compressões.
C) Realizar 20 compressões para 5 ventilações.
D) Realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.
E) Interromper as compressões por 1 minuto para retorno do tórax.

32. No Brasil, a equipe de enfermagem vivencia diariamente dilemas éticos e morais, bem como situações envolvendo condutas inadequadas durante o exercício profissional. O código de ética dos profissionais de enfermagem estabelece os parâmetros para a prática profissional. Quando o referido código é desrespeitado os conselhos regionais de enfermagem podem impor as seguintes penalidades, exceto:
A) Cassação do exercício profissional.
B) Suspensão do exercício profissional.
C) Advertência verbal.
D) Multa.
E) Censura.

33. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:
I. Participar da programação da assistência de enfermagem.
II. Executar ações assistenciais de enfermagem, inclusive as privativas do Enfermeiro.
III. Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
IV. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.

34. A hipertensão arterial consiste em uma condição clínica multifatorial, geralmente não associada a sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos e diastólicos. A pré-hipertensão caracteriza-se pela presença de pressão arterial sistólica e diastólica nos limites, respectivamente, de:
A) 121 - 139/ 81 – 89.
B) 140 – 159/ 71 – 89.
C) 110 – 121/ 81 – 89.
D) 130 – 149/ 71 – 89.
E) 121 – 149/ 61 – 79.

35. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo que infecta os nervos periféricos, e mais especificamente, as células de Schwann. A transmissão da Hanseníase se dá por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma infectante da doença (multibacilar – MB) e que, estando sem tratamento, elimina o bacilo por meio da via:
A) Gastrointestinal.
B) Respiratória.
C) Sexual.
D) Salivar.
E) Fecal.

36. A Tuberculose (TB) é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social (BRASIL, 2010). Acerca da TB assinale a alternativa correta:
A) O *Mycobacterium tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), à outra pessoa, por exalação de gotículas oriundos da tosse, fala ou espirro.
B) As principais medidas de prevenção e controle da tuberculose dizem respeito à identificação precoce de casos suspeitos e tratamento adequado dos casos confirmados.
C) São necessárias medidas de controle de infecção por gotículas nos serviços de saúde.
D) Os principais sintomas da TB pulmonar são tosse persistente, se a ou produtiva, geralmente por 2 semanas ou mais, febre baixa vespertina, emagrecimento, sudorese noturna e fadiga.
E) A baciloscopia de escarro, exame utilizado para diagnóstico, é realizada em 3 amostras.

37. A Sondagem vesical de demora é um procedimento invasivo que tem por objetivo o esvaziamento da bexiga por inserção de um cateter na uretra quando há comprometimento no reflexo da micção. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados de enfermagem com o sistema de sondagem vesical de demora:

A) Manter o sistema de drenagem continuamente aberto.

B) Esvaziar a bolsa de drenagem apenas quando ultrapassar o nível de 1000ml, com o cuidado de a torneira não tocar as laterais do recipiente de coleta de urina.

C) Manter a bolsa de drenagem urinária acima do nível da bexiga permanentemente.

D) Higienizar o meato urinário diariamente com água e clorexidina degermante.

E) Manter a sonda devidamente estabilizada e fixada, evitando movimento e tração/ trauma uretral.

38. G.V.S. retorna do centro cirúrgico com a prescrição de 1300mg de cefalotina, a farmácia dispensa dois frascos de 1g de cefalotina O técnico de enfermagem dilui cada frasco em 10ml de água destilada. A quantidade de ml que será administrada ao paciente de acordo com a prescrição é:

A) 10ml.
B) 7ml.
C) 15ml.
D) 13ml.
E) 20ml.

39. Sobre o calendário de vacinação da criança, relacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1 – BCG.
2 – Vacina Pneumocócica 10V.
3 – Tetraviral.
4 – Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada).

( ) São realizadas duas doses, aos 2 e aos 4 meses, e um reforço aos 12 meses de idade.
( ) São realizadas três doses, aos 2, 4 e 6 meses.
( ) É realizada uma dose ao nascer por via intradérmica.
( ) A primeira dose deve ser feita preferencialmente aos 15 meses.

A) 2, 4, 1, 3.
B) 3, 1, 2, 4.
C) 1, 2, 3, 4.
D) 4, 3, 2, 1.
E) 4, 1, 3, 2.

40. Medicamentos de alta vigilância são aqueles que apresentam riscos elevados, podendo resultar efeitos adversos aos pacientes, podendo inclusive levá-los a óbito, quando administrados de maneira incorreta (BOHOMOL, 2014). Assinale a alternativa que apresenta um medicamento considerado de alta vigilância:

A) Soro Fisiológico 0,9%.
B) Captopril 25mg.
C) Insulina regular.
D) Dipirona 500mg.
E) Amoxicilina.