CADERNO DE PROVA

Médico Clínico Geral

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

- 1. Para fazer a prova, você recebeu:
 - este caderno de prova;
 - um cartão de respostas.

2. Confira:

- no cartão de respostas: nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- no caderno de prova: cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.

Este caderno contém: 50 questões

Duração da prova: 3 horas

- Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Levar caderno: após 1 hora de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.
- **3.** Verifique, no caderno de prova, se:
 - faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
 - há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

- Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.
- **5.** A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.
- **6.** Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.
- 7. O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva. Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.
- **8.** Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.
- **9.** Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.
- **10.** Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.
- **11.** Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato: Nº de Inscrição: Nº de Inscrição:





LÍNGUA PORTUGUESA | 5 QUESTÕES

Amianto

Amianto ou asbesto são nomes de uma família de minérios encontrados amplamente na natureza e muito utilizado pelo setor industrial no último século. Foi intensivamente utilizado na indústria pela sua abundância e baixo custo de exploração. Foi considerado, por muito tempo, matéria-prima essencial por suas propriedades físico-químicas (grande resistência mecânica e __ altas temperaturas, ao ataque ácido, alcalino e de bactérias). É incombustível, durável, flexível, indestrutível, resistente, sedoso, facilmente tecido e tem boa qualidade isolante.

Por anos denominado de "mineral mágico", o amianto foi utilizado principalmente na indústria da construção civil (pisos vinílicos, telhas, caixas d'água, divisórias, forros falsos, tubulações, vasos de decoração e para plantio e outros artefatos de cimento-amianto) e para isolamento acústico ou térmico. Foi empregado também em materiais de fricção nas guarnições de freios (lonas e pastilhas), em juntas, gaxetas e outros materiais de isolamento e vedação, revestimentos de discos de embreagem, tecidos para vestimentas e acessórios anti-chama ou calor, tintas, instrumentos de laboratórios e nas indústrias bélica, aeroespacial, petrolífera, têxtil, de papel e papelão, naval, de fundições, de produção de clorosoda, entre outras aplicações.

exposição ao amianto está relacionada à ocorrência de diversas doenças. Ele é classificado como reconhecidamente cancerígeno para os seres humanos. Não foram identificados níveis seguros para a exposição às suas fibras. O intenso uso no Brasil exige que a recuperação do histórico de contato inclua todas as situações de trabalho, tanto as de contato direto com o minério em atividades industriais típicas — em geral com exposição de longa duração, como as de contato indireto, através de serviços de apoio, manutenção, limpeza, — em geral de baixa duração, mas sujeitas a altas concentrações de poeira; e __ exposições não ocupacionais, sejam elas indiretas ou ambientais.

Os principais acometimentos relativos a exposição a amianto são: asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma. O amianto pode causar, além dessas doenças, câncer de laringe, do trato digestivo e de ovário; espessamento na pleura e diafragma, derrames pleurais, placas pleurais e severos distúrbios respiratórios.

Em 29 de novembro de 2017, os ministros declararam a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055/1995, que permitia o amianto do tipo crisólita. O banimento desta substância na indústria brasileira é definitivo.

Instituto Nacional de Câncer – INCA. Adaptado.

- 1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto:
- a) as | Há | as
- b) as | A | às
- c) às | A | as
- d) às | Há | às
- 2) Há quatro palavras sublinhadas no texto, e somente uma delas não está de acordo com as normas da língua portuguesa. Assinalar a alternativa que apresenta a grafia INCORRETA:
- a) Matéria-prima.
- b) Físico-químicas.
- c) Cimento-amianto.
- d) Anti-chama.
- **3)** Assinalar a alternativa que reproduz CORRETAMENTE as informações do texto sobre o amianto:
- a) O amianto foi utilizado principalmente na indústria alimentícia.
- b) A exposição ao amianto em nada afeta a saúde do ser humano.
- c) O banimento do amianto no Brasil é definitivo.
- d) O amianto deixou de ser usado porque era um material muito caro.
- **4)** Assinalar a alternativa em que há emprego CORRETO do porquê:
- a) Nunca entendi por que ela foi embora e não voltou mais.
- b) Por quê você não me conta o que ocorreu na festa de ontem?
- c) Eu não falo sobre aquele assunto com Roberta, por que poderia despertar um gatilho nela.
- d) Quando chove muito não tem aula, porquê a sala tem muitas goteiras.
- **5)** Em: "Cláudia assumiu uma posição: iria apoiar a candidatura do marido para síndico do condomínio.", o sinal de dois-pontos é utilizado, CORRETAMENTE, com a função de indicar:
- a) Contestação de uma informação.
- b) Retificação de uma informação.
- c) Exclusão de uma informação.
- d) Esclarecimento de uma informação.




MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO | 5 QUESTÕES

- **6)** Em um restaurante, inicialmente, quatro garçons atendem 72 mesas durante um turno de seis horas. Devido ao aumento de movimento no restaurante, tornou-se necessário aumentar a equipe com mais dois garçons e estender o turno em duas horas. Com essa nova configuração, quantas mesas poderão ser atendidas?
- a) 86
- b) 118
- c) 132
- d) 144
- **7)** Analisar a progressão aritmética (PA) a seguir e assinalar a alternativa que representa a soma entre o seu vigésimo quinto termo e o seu trigésimo termo:

24	32	40	48	56	

- a) 464
- b) 472
- c) 480
- d) 488
- **8)** Uma tartaruga precisa partir do ponto A rumo ao ponto B. Contudo, ela somente pode andar nas direções indicadas na figura a seguir, ou seja, para a direita e para baixo. Quantos caminhos possíveis e distintos ela terá para chegar ao seu destino?



- a) 246 caminhos.
- b) 248 caminhos.
- c) 250 caminhos.
- d) 252 caminhos.

- 9) Considerando a função de segundo grau $2x^2 + 4x 16$, assinalar a alternativa CORRETA:
- a) As raízes da função não são exatas.
- b) O gráfico da função é uma parábola com a concavidade voltada para baixo.
- c) O gráfico da função é uma reta positiva.
- d) A multiplicação das raízes da função é igual a -8.
- **10)** Cinco amigas combinaram de se encontrar em uma padaria. Sabe-se que Carla foi a terceira pessoa a chegar. Deise chegou após Ana. Ana chegou após Carla, mas não foi a última a chegar. Eliana chegou antes de Deise, mas não foi a primeira a chegar. Qual a posição de chegada de Bruna?
- a) Primeira.
- b) Segunda.
- c) Quarta.
- d) Quinta.

CONHECIMENTOS GERAIS | 5 QUESTÕES

- **11)** A respeito da Lei Maria da Penha, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.
- () A Lei busca proteger e auxiliar todas as mulheres em situação de violência, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual e renda.
- () As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
- () A Lei estabelece um microssistema de proteção à mulher, porém sem prever medidas voltadas à punição do agressor.
- a) C C E.
- b) E E C.
- c) C E E.
- d) E C C.
- **12)** Síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Tal síndrome também pode ser denominada como:
- a) Síndrome de Borderline.
- b) Síndrome de Munchausen.
- c) Síndrome de Burnout.
- d) Síndrome de Tourette.



- **13)** No Brasil, o período de interrupção das atividades legislativas, no qual as sessões deliberativas são suspensas e os parlamentares têm uma pausa nas atividades, é conhecido como:
- a) Paralisação legislativa.
- b) Intervalo político.
- c) Licença prêmio.
- d) Recesso parlamentar.
- **14)** De acordo com a compreensão atual da comunidade científica sobre as mudanças climáticas do planeta observadas nas últimas décadas, assinalar a ideia refutada pela maioria dos especialistas:
- a) As mudanças climáticas são majoritariamente decorrentes de processos naturais da Terra.
- b) A neutralidade de carbono desempenha um papel relevante na mitigação das mudanças climáticas.
- c) As atividades humanas têm uma influência significativa nas alterações do clima.
- d) A queima de combustíveis fósseis contribui para o aumento das emissões de gases de efeito estufa.
- **15)** Qual dos seguintes comportamentos é considerado antiético no serviço público?
- I. Respeitar a hierarquia.
- II. Agir com transparência em todas as situações.
- III. Utilizar recursos públicos para fins pessoais.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Todos os itens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 35 QUESTÕES

- **16)** No que diz respeito à formalização dos atos administrativos de competência do Prefeito, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.
- (1) Decreto.
- (2) Portaria.
- () Regulamentação de lei.
- () Abertura de sindicâncias, processos administrativos e aplicação de penalidades.
- () Instituição e dissolução de grupos de trabalho.
- () Medidas executórias do Plano Diretor.
- a) 2 1 1 1.
- b) 1 2 2 1.
- c) 2 2 1 2.
- d) 1 1 2 1.

17) No que diz respeito às obras e aos serviços públicos, de acordo com a Lei Orgânica do Município, analisar a sentença abaixo:

A concessão ou a permissão de serviços públicos somente será efetivada com autorização da Procuradoria do Município e mediante contrato, precedido de pregão (1ª parte). O Município poderá revogar a concessão ou a permissão dos serviços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios para o atendimento dos usuários (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente incorreta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente correta.
- **18)** Fundamentando-se na promoção do desenvolvimento econômico, o Município agirá, sem prejuízo de outras iniciativas, no sentido de:
- I. Promover a integração das comunidades carentes.
- II. Racionalizar a utilização de recursos naturais.
- III. Estimular o associativismo, o cooperativismo e as microempresas.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Nenhum dos itens.
- **19)** Baseando-se na Lei Orgânica do Município, o planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerá às diretrizes do planejamento municipal e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:
- I. Plano diretor.
- II. Orçamento anual.
- III. Plano safra.
- IV. Lei de diretrizes orçamentárias.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens I, II e IV.



20) Ao trabalhar em uma planilha do Excel 2016, um usuário inseriu uma verificação, conforme abaixo ilustrado:

	А	В	
1	10	10	
2	=A1=B1		
3			

O resultado que será exibido na célula A2 é:

- a) FALSO
- b) 20
- c) #REF!
- d) VERDADEIRO
- 21) Um usuário está criando um documento no Word 2016 com duas seções diferentes: a primeira para a ementa e, a segunda, para o relatório. Para garantir que o relatório comece em uma nova página contínua à ementa e tenha numeração de página independente da seção anterior, qual opção de quebra de seção ele deve escolher?
- a) Quebra de Próxima Página.
- b) Quebra de Contínua.
- c) Quebra de Parágrafo.
- d) Quebra de Cruzada.
- **22)** Quando falamos sobre as peças que compõem um computador, como processadores, placas-mãe, coolers ou disco rígido, podemos classificar todos eles como:
- a) Softwares.
- b) Midwares.
- c) Hardwares.
- d) Ramwares.
- **23)** Em relação às ferramentas do sistema e às suas respectivas funções, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.
- (1) Limpeza de Disco.
- (2) Desfragmentador de Discos.
- (3) Restauração do Sistema.
- () Permite excluir arquivos desnecessários com segurança, como esvaziar lixeira e arquivos temporários.
- () Organiza os arquivos no disco rígido, melhorando a escrita/gravação deles.
- () Ajuda a corrigir problemas retornando o computador a um estado anterior, sem afetar arquivos pessoais.
- a) 3 1 2.
- b) 1 3 2.
- c) 2 1 3.
- d) 1 2 3.

- **24)** Internet é a conexão entre várias redes, formando, assim, a rede mundial de computadores. Qual é a origem inicial da Internet?
- a) Surgiu como uma forma de entretenimento para a população em geral.
- b) Durante a Guerra Fria, a Internet foi desenvolvida para troca de informações militares.
- c) Teve origens nas redes universitárias, sendo inicialmente utilizada para fins acadêmicos.
- d) Foi criada para facilitar a comunicação entre empresas comerciais.
- **25)** Ao apresentar uma ideia aos colegas de trabalho, um profissional percebe que alguns membros estão céticos em relação à proposta. Qual das seguintes falas melhor reflete uma forma de comunicação assertiva que esse profissional pode utilizar para lidar construtivamente com a situação?
- a) "Eu vejo que alguns de vocês têm dúvidas sobre a minha proposta. Podemos discutir mais detalhes e explorar alternativas juntos?"
- b) "Essa ideia é completamente equivocada. Não sei como pensei que isso funcionaria."
- c) "Eu sabia que vocês não entenderiam. Sempre preferem as ideias antigas e ultrapassadas."
- d) "Estou decepcionado com a falta de apoio aqui. Se não conseguem reconhecer uma boa ideia, não sei o que dizer."
- **26)** Atualmente, todos os trabalhadores brasileiros possuem direitos e deveres. De acordo com a Constituição Federal, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais:
- a) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou com justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
- b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
- c) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, sem reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
- d) Piso salarial proporcional à extensão e à qualidade do trabalho.



- **27)** O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, dispondo sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que:
- a) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- b) As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas exclusivamente no âmbito de uma Região de Saúde.
- c) A instituição de Regiões de Saúde não poderá ocorrer em áreas de fronteiras.
- d) As Regiões de Saúde serão instituídas pelos Municípios, em articulação com os Estados.
- **28)** Nos termos da Lei nº 8.080/1990 Lei Orgânica da Saúde, são objetivos do Sistema Único de Saúde:
- I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- III. O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

29) Conforme a Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente, analisar a sentença abaixo:

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre dezesseis e vinte e um anos de idade (1ª parte). Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.
- **30)** No que se refere ao reconhecimento igual perante a Lei, em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 Estatuto da Pessoa com Deficiência, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
- () Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
- () É obrigatório à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
- () A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
- a) C E C.
- b) E C E.
- c) E E C.
- d) C C E.



- **31)** Considerando-se as definições do glossário da NR 32, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.
- (1) Acidente.
- (2) Incidente.
- () Durante um procedimento médico, um profissional da saúde é exposto a sangue de um paciente devido a uma picada com uma agulha contaminada com material biológico.
- () Um frasco contendo água para irrigação é acidentalmente derrubado no chão de uma área de preparo, causando apenas um pequeno transtorno temporário na atividade normal, sem causar dano ao trabalhador.
- () Durante o manuseio de produtos químicos para a desinfecção de equipamentos, um enfermeiro é exposto à substância química, resultando em irritações na pele e nas vias respiratórias.
- a) 1 1 2.
- b) 1 2 1.
- c) 2 1 1.
- d) 2 2 1.
- **32)** Com base em Paim (2003), o modelo de Vigilância da Saúde surge da necessidade de inversão do modelo assistencial hegemônico. Trata-se de um modo:
- a) Com valores atribuídos à endemicidade, podem ser expressos em escala nominal.
- b) De doença de alta prevalência de infecção que começa precocemente na vida.
- c) Tecnológico de intervenção em saúde, que contempla (riscos e danos), necessidades (carências, projetos e ideias e determinantes da saúde).
- d) De evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e a eficiência, mediante esforços organizados da comunidade.

33) Considerando-se a caracterização das equipes de saúde da família, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Para apoiar a inserção da Estratégia de Saúde Família (ESF) na rede de serviços e ampliar a resolubilidade da(o), _______, o Ministério da Saúde criou, em 2008 a(o) ______.

- a) atenção primária à saúde | núcleo de apoio à saúde da família
- b) atenção primária à saúde | rede de atenção em saúde
- c) núcleo de apoio à saúde da família | serviço especial de saúde pública
- d) centro de atenção primária | rede de atenção em saúde
- **34)** Os canais de participação dos gestores públicos e da sociedade nas definições das políticas e da ação governamental setorial foram ampliados. Entre os grandes desafios que o debate político no campo da saúde vem delineando para a sociedade brasileira nos próximos anos, analisar os itens abaixo:
- I. O desafio de garantir a coexistência de diferentes soluções institucionais na organização descentralizada do SUS que possam contemplar a heterogeneidade de problemas regionais e a diversidade cultural do país.
- II. O desafio de não estabilizar o financiamento setorial e não interferir no processo de alocação de recursos dos orçamentos públicos para a saúde, com vistas à equidade.
- III. O desafio de construir novas formas de responsabilização dos governantes e cidadãos, dos gestores e dos usuários, no acompanhamento e avaliação do desempenho e dos resultados das políticas setoriais.
- IV. O desafio de encontrar o equilíbrio ótimo de regulação, responsabilidade e autonomia na gestão compartilhada do sistema pelas três esferas político-administrativas do Estado brasileiro (União, estados e municípios).

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.



- **35)** De acordo com o Código de Ética Médica, são direitos do profissional médico, EXCETO:
- a) Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, mesmo que comprovadamente.
- b) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- c) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional.
- d) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- **36)** "Consiste em insuficiência renal progressiva associada à anemia hemolítica microangiopática e trombocitopenia". A referência se dá à:
- a) Púrpura Trombocitopênica Imune (PTI).
- b) Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT).
- c) Hemofilia tipo C.
- d) Síndrome Hemolítica-Urêmica (SHU).
- **37)** Quando o paciente apresenta ascite, entre outras avaliações clínicas, analisa-se o nível sérico de albumina em relação ao líquido ascítico, dosados simultaneamente para permitir o cálculo do gradiente de albumina soro-ascite (GASA). Em relação a isso, assinalar a alternativa CORRETA:
- a) O GASA é útil para distinguir a ascite causada por bactérias daquela causada por vírus e fungos.
- b) O GASA é calculado subtraindo-se a concentração de albumina no líquido ascítico do nível sérico de albumina, e se altera com a diurese.
- c) O GASA reflete a pressão dentro dos sinusoides e está correlacionado com o gradiente pressórico venoso hepático.
- d) De acordo com a lei de Starling, a elevação do GASA reflete a presença de proteínas (pressão oncótica), atraindo mais líquido ao plasma.
- **38)** São alterações demonstradas nas radiografias simples que são compatíveis com doença do manguito rotador:
- I. Perda do espaço entre a cabeça do úmero e o acrômio.
- II. Esporões acromiais.
- III. Esclerose com alterações císticas da tuberosidade maior.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

- **39)** Em relação ao manuseio das vias aéreas de emergência e à intubação de sequência rápida, é CORRETO afirmar que:
- a) As principais alterações ocorridas durante a laringoscopia são: diminuição da pressão sistólica, diastólica e da pressão arterial média, taquicardia e broncodilatação.
- b) Para o correto posicionamento do paciente, deve-se colocar um coxim embaixo de sua cabeça para alinhar os eixos faríngeos, laríngeo e oral, com hipoflexão da cabeça.
- c) O fentanil deve ser evitado em pacientes com síndrome coronariana aguda, pois aumenta a descarga adrenérgica relacionada à laringoscopia.
- d) Deve-se introduzir a lâmina do laringoscópio ao longo da borda direita da língua até que ela se insira na valécula, quando a lâmina é curva, ou ultrapassá-la e sobrepô-la à epiglote ao se usar uma lâmina reta.
- 40) Sobre a diálise, analisar os itens.
- Tem por objetivos remover os resíduos tóxicos sanguíneos, remover o excesso de líquidos e manter o equilíbrio eletrolítico.
- II. Existem dois tipos principais de diálise: a hidrodiálise e a diálise peritoneal.
- III. Em relação à hemodiálise, os pacientes devem ser submetidos à confecção de um acesso vascular permanente (fistula arteriovenosa), quando apresentarem TFG superior a 20mL/min.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens II e III.
- 41) Sobre a doença de Lyme, analisar os itens.
- I. É transmitida pelo carrapato *Ixodes*.
- II. O diagnóstico da doença é clínico.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Em ambos os itens.
- b) Apenas no item I.
- c) Apenas no item II.
- d) Em nenhum dos itens.



- **42)** A respeito da uretrite, assinalar a alternativa INCORRETA:
- a) Infecções da uretra que não são tratadas, ou são tratadas inadequadamente, podem causar um estreitamento (estenose) da uretra.
- b) Antibióticos são normalmente usados para tratar a infecção.
- c) Os sintomas incluem dor ao urinar, uma necessidade frequente ou urgente de urinar e, algumas vezes, uma secrecão.
- d) As bactérias, exceto aquelas que são sexualmente transmitidas, são as causas mais comuns de uretrite.
- **43)** Sobre a dosagem urinária de cálcio, analisar a sentença abaixo:

Em pessoas normais, somente 6% do cálcio ingerido na dieta aparece na urina; portanto, é raro que a hipercalciúria decorra de ingestão excessiva de cálcio (1ª parte). A dieta rica em carboidratos refinados e possivelmente abuso de álcool é calciúrica (2ª parte). A dieta rica em fibras é hipocalciúrica (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Totalmente incorreta.
- **44)** As hemorragias no segundo e no terceiro trimestres complicam de 4 a 5% das gestações. O manejo inicial da hemorragia anteparto deve se concentrar no diagnóstico preciso e na estabilização hemodinâmica da gestante. Sobre o exposto, analisar os itens.
- I. No Descolamento Prematuro de Placenta (DPP), o quadro clínico manifesta-se por sangramento vaginal, dor abdominal de intensidade variável, dor lombar, contrações e hipertonia uterina e padrão cardíaco fetal não reativo.
- II. Nos casos de placenta prévia em pacientes com cesariana prévia, ocorre a diminuição da possibilidade de acretismo placentário.
- III. Na placenta prévia, a hemorragia é indolor, reincidente, progressiva, com início e cessamento súbitos.
- IV. Hipertensão arterial sistêmica, pré-eclâmpsia e eclampsia, trombofilias, trauma materno e DPP anterior são fatores de risco comumente associados a novo episódio de DPP.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, III e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

- **45)** Assinalar a alternativa que apresenta o tumor primário do intestino delgado mais comum:
- a) Adenocarcinoma.
- b) Mucoso.
- c) Seroso.
- d) Carcinóide.
- **46)** A hepatite em gestantes tem sido subestimada, principalmente, porque os efeitos no recém-nascido, muitas vezes, só são percebidos décadas após o nascimento. Atualmente, são reconhecidos sete tipos de hepatites virais: A, B, C, D, E, F e G. Sobre isso, analisar os itens.
- I. Vírus da hepatite A: hepatite infecciosa; hepatite de curta duração.
- II. Vírus da hepatite B: hepatite sérica; hepatite de longa duração.
- III. Vírus da hepatite C: hepatite não A e não B; transmitida parenteralmente.
- IV. Vírus da hepatite D: agente delta (hepatite delta).

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II, III e IV.
- d) Em todos os itens.
- **47)** Sobre a detecção de anticorpos antitireoidianos, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.
- () Sua observação é indicada para a detecção de doença autoimune da tireoide.
- () Os anticorpos antitireoidianos são encontrados em 5-10% da população normal, exceto em mulheres.
- a) C E.
- b) E C.
- c) C C.
- d) E E.
- **48)** Apresenta-se com uma combinação de xerostomia e xeroftalmia (ceratoconjuntivite seca) em pacientes com artrite reumatoide, LES, esclerose sistêmica (formas secundárias) ou isoladamente (forma primária):
- a) Síndrome de Sjögrem.
- b) Mieloma múltiplo.
- c) Avitaminose.
- d) Granulomatose de Wegener.



- **49)** A respeito das formas de apresentação clínica e histológica dos carcinomas mamários, assinalar a alternativa CORRETA:
- a) O carcinoma papilífero geralmente ocorre em pacientes puérperas, na região areolar da mama, tendo como característica principal o derrame papilar enegrecido.
- b) O carcinoma tubular invasor é muito frequente e seu achado típico constitui em uma lesão mal definida e infiltrativa diagnosticada na mamografia.
- c) O carcinoma de Paget é uma lesão agressiva desde seu estágio inicial, com sobrevida média de seis meses após o diagnóstico.
- d) O carcinoma tubular tem bom prognóstico e raramente gera metástases axilares.
- **50)** Sobre a síndrome coronariana aguda (SCA), assinalar a alternativa INCORRETA:
- a) O diagnóstico da SCA requer dois dos seguintes eventos: sintomas isquêmicos, alterações eletrocardiográficas (ECG) diagnósticas e marcadores séricos de lesão cardíaca elevados.
- b) A dor torácica é o sintoma determinante da SCA. A dor torácica que perdura por dias, tipo pleurítica ou postural, ou que se irradia para as extremidades inferiores, ou superiormente para as mandíbulas, é significativamente indicativa que seja de origem cardíaca.
- c) Os achados do exame físico que aumentam a probabilidade de que os sintomas decorram da SCA incluem a hipotensão, a diaforese e a insuficiência cardíaca sistólica, indicada por uma terceira bulha de galope, pelo surgimento ou pela piora da regurgitação da valva mitral, pelo edema pulmonar e pela distensão da veia jugular.
- d) O ECG associado a exercício, também chamado de teste de esforço com exercício (TEE), é um exame utilizado para a avaliação das pessoas com suspeita de angina ou doença cardíaca.