

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE**

**S17 - MÉDICO 20H - ANESTESIOLOGIA**

Turno: Manhã

| Tipo de Prova |
|---------------|
| <b>1</b>      |

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)**

---

**ATENÇÃO**

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 4h**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

### E na vida real...

*Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.*

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, **a**<sup>1</sup> abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso **às**<sup>2</sup> redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente \_\_\_\_\_ a conexão virtual supera a interação cara **a**<sup>3</sup> cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens **a**<sup>4</sup> uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude **a**<sup>5</sup> encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

### Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

### Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

**Questão 3**

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphome de maneira responsável.” (6º parágrafo).

**Questão 4**

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

**Questão 5**

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

**Questão 6**

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

**Questão 7**

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

**Questão 8**

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

**Questão 9**

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

**Questão 10**

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

**CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA****Questão 11**

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

**Questão 12**

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

**Questão 13**

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

**Questão 14**

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

**Questão 15**

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

**Questão 16**

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

**Questão 17**

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

**Questão 18**

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

**Questão 19**

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

**Questão 20**

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

**Questão 21**

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

**Questão 22**

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

**Questão 23**

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

**Questão 24**

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

**Questão 25**

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 26**

Consiste no centro analítico do cérebro, dividido em dois hemisférios, cujas funções são distintas e exercem controle motor e recebem informações dos lados opostos do corpo:

- (A) telencéfalo.
- (B) cerebelo.
- (C) diencéfalo.
- (D) mesencéfalo.
- (E) ponte.

**Questão 27**

Nervoso craniano responsável por auxiliar na mastigação:

- (A) troclear.
- (B) abducente.
- (C) hipoglosso.
- (D) trigêmeo.
- (E) vestibulococlear.

**Questão 28**

Situações estressantes ou de emergência ativam o sistema nervoso simpático, cujos estímulos no corpo incluem:

- I- Alerta mental.
- II- Ativação das reservas energéticas.
- III- Diminuição dos batimentos cardíacos.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) III apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I e III, apenas.

**Questão 29**

Os neurônios do sistema nervoso autônomo parassimpático secretam acetilcolina, que tem como uma de suas funções:

- (A) promover bem-estar.
- (B) regular o humor.
- (C) regulação do sono.
- (D) controlar a tristeza.
- (E) combater o estresse.

**Questão 30**

Analise as afirmativas e depois assinale a alternativa correta.

I- Fator Rh positivo significa que o sangue possui um antígeno nas hemácias, chamado de antígeno "D".

Diante disso,

II-A transfusão de sangue de fator positivo pode ser feita para paciente que tenha fator negativo.

- (A) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (B) As duas afirmativas são verdadeiras.
- (C) As duas afirmativas são falsas.
- (D) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (E) As afirmativas não têm embasamento científico.

**Questão 31**

Causas mais comuns da coagulação intravascular disseminada (CIVD) incluem:

- (A) complicações obstétricas.
- (B) lesão tecidual grave por traumatismo craniano.
- (C) ferimentos por arma de fogo.
- (D) casos que geram trombina.
- (E) hemólise intravascular profunda.

**Questão 32**

Termo que designa reação clínica na qual os efeitos de um fármaco são modificados pela presença de outro fármaco, alimentos, bebidas ou algum outro agente químico ambiental:

- (A) politerapia.
- (B) alta dosagem.
- (C) doença crônica.
- (D) alergia.
- (E) interação medicamentosa.

**Questão 33**

Quando o resultado de uma interação medicamentosa é classificado como sinergismo de adição, espera-se que:

- (A) intensas reações adversas.
- (B) diminuição do efeito terapêutico.
- (C) anulação do efeito de um dos fármacos.
- (D) efeito terapêutico potencializado.
- (E) aumento da resposta fisiológica obtida pela associação dos medicamentos.

**Questão 34**

A farmacocinética descreve o movimento do fármaco no organismo após sua administração. Os processos farmacocinéticos envolvem as etapas de:

- (A) metabolização e resposta fisiológica.
- (B) absorção, distribuição e biotransformação.
- (C) dinâmica de ligação de fármaco-organismo e metabolização.
- (D) mecanismo de ação do fármaco e distribuição.
- (E) resposta fisiológica e eliminação.

**Questão 35**

Órgão primário onde ocorre a eliminação excretora de fármacos:

- (A) coração.
- (B) fígado.
- (C) rins.
- (D) cérebro.
- (E) estômago.

**Questão 36**

Cirurgias torácicas em pacientes acordados sob PTA são factíveis e podem substituir a anestesia geral com intubação seletiva em todas as cirurgias toracoscópicas.

Esse procedimento:

- (A) é seguro.
- (B) não é válido porque não se realiza cirurgia torácica em paciente acordado.
- (C) não tem comprovação de que é segura a intubação seletiva em todas as cirurgias toracoscópicas.
- (D) é seguro e é o mais recomendado na medicina.
- (E) expõe todos os pacientes a risco de morte.

**Questão 37**

Na analgesia peridural os medicamentos mais utilizados são os anestésicos locais associados com opioides. Neste caso, o anestésico local mais comumente usado:

- (A) morfina.
- (B) bupivacaína.
- (C) cetamina.
- (D) clorpromazina.
- (E) propofol.

**Questão 38**

Entre os principais componentes de um aparelho de anestesia, está o sistema despoluente que tem como objetivo:

- (A) determinar o volume de gases frescos que será administrado no paciente.
- (B) possibilitar a ventilação artificial.
- (C) exibir em tela a medição dos parâmetros ventilatórios do paciente.
- (D) enviar o excesso de agente anestésico em local seguro para não afetar a equipe médica dentro do centro cirúrgico.
- (E) transformar o agente anestésico líquido em vapor.

**Questão 39**

O aparelho de anestesia tem como função:

- (A) substituir a ventilação pulmonar do paciente submetido a anestesia geral.
- (B) acompanhar a frequência cardíaca do paciente.
- (C) medir a pressão arterial do paciente.
- (D) controlar os níveis glicêmicos do paciente.
- (E) prever reações à anestesia.

**Questão 40**

A avaliação pré-anestésica tem como objetivo:

- (A) avaliar os resultados dos exames laboratoriais.
- (B) estabelecer uma relação médico-paciente.
- (C) rever o ECG.
- (D) classificar o risco cirúrgico.
- (E) escolher o profissional mais capacitado.

**Questão 41**

Deve-se considerar numa avaliação pré-anestésica:

- I- história clínica completa, com especial atenção para o histórico de alergias.
- II- Exame físico completo.
- III- Preferência do método anestésico pelo paciente.

Está INCORRETO:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I apenas.
- (C) III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) II e III, apenas.

**Questão 42**

Os efeitos autonômicos associados ao uso dos bloqueadores neuromusculares ocorrem devido à sua interação com receptores nicotínicos extrajuncionais localizados nos gânglios autonômicos, nos quimiorreceptores do corpo carotídeo e nos receptores muscarínicos do:

- (A) coração.
- (B) sistema nervoso central.
- (C) sistema nervoso periférico.
- (D) sistema respiratório.
- (E) cérebro.

**Questão 43**

Considerando a escala Richmond Agitation-Sedation Scale, a indicação de sedação profunda (RASS -4 a -5) incluem pacientes:

- (A) liberados dos bloqueadores neuromusculares.
- (B) que não podem utilizar bloqueadores neuromusculares.
- (C) que apresentaram resistência aos bloqueadores neuromusculares.
- (D) com síndrome do desconforto respiratório agudo grave e/ou com necessidade de curarização.
- (E) que estão finalizando o processo de curarização.



**Questão 44**

A raquianestesia é indicada para paciente portador de doenças de coluna, como cifoescoliose?

- (A) Sim, desde que anestesiológico esteja ciente de como será o procedimento devido a alterações anatômicas.
- (B) Não, pacientes com qualquer problema ortopédico não pode submeter a este tipo de anestesia.
- (C) Depende do paciente.
- (D) Sim, porém, depende da autonomia do profissional médico responsável.
- (E) Não, esse tipo de paciente não pode ser submetido a esta técnica.

**Questão 45**

A anestesia venosa total:

- (A) é uma técnica de anestesia geral que utiliza agente inalatório.
- (B) utiliza fármacos administrados unicamente por via endovenosa.
- (C) é incompatível com a administração de propofol.
- (D) é uma técnica anestésica à base de óxido nitroso.
- (E) provoca intensa alteração na pressão intracraniana.

**Questão 46**

Em relação ao tempo de despertar anestésico, a anestesia venosa assemelha-se à inalatória realizada com os anestésicos mais modernos, como isoflurano, sevoflurano e desflurano, tendo como vantagem a baixa incidência de NVPO.

NVPO refere-se:

- (A) Febre e cansaço pós-operatórios.
- (B) Edema e dor pós-operatórios.
- (C) Náuseas e os vômitos pós-operatórios.
- (D) Limitação dos movimentos e vômitos pós-operatórios.
- (E) Dor e febre pós-operatórios.

**Questão 47**

Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I-A anestesia em cirurgias otorrinolaringológicas possui particularidades que exigem familiaridade com a anatomia e fisiologia dos órgãos manipulados bem como princípios básicos das técnicas cirúrgicas empregadas.

ASSIM,

II-Cirurgias otorrinolaringológicas devem ser realizadas preferencialmente sob anestesia geral com intubação traqueal, mantendo as vias aéreas isoladas e a ventilação adequada.

- (A) A afirmativa I é verdadeira, mas a afirmativa II é falsa.
- (B) As afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) A afirmativa I é falsa, mas a afirmativa II é verdadeira.
- (D) As afirmativas I e II são falsas.
- (E) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas tratam de temáticas diferentes.

**Questão 48**

Em regra geral, os procedimentos cirúrgicos de faringe e boca são procedimentos longos e demorados. Neste sentido, a medicação anestésica precisa ter uma sedação com duração de mais de 6 horas.

- (A) Incorreto, tais procedimentos são de curta duração, por isso, o paciente precisa estar acordado no pós-operatório, com os reflexos presentes.
- (B) Correto.
- (C) Dependendo do caso clínico, a medicação anestésica é dispensável.
- (D) Incorreto, apenas procedimentos de faringe possuem duração longa.
- (E) Independente da duração do procedimento, a anestesia precisa ter duração acima de 6 horas.

**Questão 49**

O acesso para procedimentos realizados nos seios paranasais é o vestíbulo oral e a presença de sangue na cavidade oral caracteriza-se como:

- (A) sinal de alerta.
- (B) risco de morte.
- (C) procedimento incorreto.
- (D) ocorrência normal, tornando imperativa a intubação traqueal.
- (E) comprometimento dos seios nasais.

**Questão 50**

Condições pós-covid mais comuns acometidas no sistema mental, que requerem cuidados profissionais específicos:

- (A) alopecia e ansiedade.
- (B) alteração visual e depressão.
- (C) depressão e distúrbio do sono.
- (D) ansiedade artralgia.
- (E) disfagia e alopecia.