

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE

S18 - MÉDICO 20H - ANGIOLOGIA

Turno: Manhã

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

E na vida real...

Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, **a**¹ abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso **às**² redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente _____ a conexão virtual supera a interação cara **a**³ cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens **a**⁴ uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude **a**⁵ encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

Questão 3

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphone de maneira responsável.” (6º parágrafo).

Questão 4

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

Questão 5

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

Questão 6

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

Questão 7

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

Questão 8

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

Questão 9

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Questão 10

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA**Questão 11**

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Questão 12

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

Questão 13

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

Questão 14

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

Questão 15

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

Questão 16

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

Questão 17

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

Questão 18

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

Questão 19

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

Questão 20

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

Questão 21

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

Questão 22

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

Questão 23

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Questão 24

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

Questão 25

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 26**

Qual das seguintes afirmações sobre a regulação do fluxo sanguíneo nas microcirculações é correta, especialmente considerando o papel dos metarteríolos e esfíncteres pré-capilares na modulação da perfusão tecidual?

- (A) Os metarteríolos atuam independentemente dos esfíncteres pré-capilares, regulando o fluxo sanguíneo exclusivamente através de mecanismos autônomos.
- (B) Os esfíncteres pré-capilares são as únicas estruturas responsáveis pela regulação do fluxo sanguíneo para os capilares, não havendo participação significativa dos metarteríolos nesse processo.
- (C) A regulação do fluxo sanguíneo nas microcirculações é realizada principalmente através de mecanismos neurais, com pouca influência dos metarteríolos e esfíncteres pré-capilares.
- (D) Os metarteríolos e esfíncteres pré-capilares trabalham em conjunto para regular o fluxo sanguíneo para os capilares, permitindo uma modulação fina da perfusão tecidual em resposta às necessidades metabólicas locais.
- (E) A função dos metarteríolos é restrita ao fornecimento de sangue para leitos capilares inativos, sem capacidade de ajuste dinâmico do fluxo sanguíneo.

Questão 27

No contexto do exame clínico vascular, qual dos seguintes testes é considerado o mais específico para avaliar a competência das válvulas do sistema venoso profundo dos membros inferiores?

- (A) Teste de Trendelenburg.
- (B) Teste de Perthes.
- (C) Sinal de Homans.
- (D) Teste de Pratt.
- (E) Doppler ultrassonográfico.

Questão 28

Na avaliação semiológica de um paciente com suspeita de insuficiência arterial crônica dos membros inferiores, qual dos seguintes sinais é considerado o mais precoce e indicativo de doença arterial periférica?

- (A) Pulso pedioso ausente.
- (B) Claudicação intermitente.
- (C) Alterações tróficas da pele.
- (D) Dor em repouso.
- (E) Diminuição da temperatura cutânea.

Questão 29

Considerando os distúrbios do sistema linfático, qual dos seguintes achados é considerado o mais específico para o diagnóstico de linfedema primário tardio?

- (A) Presença de edema unilateral sem dor nos membros inferiores.
- (B) Aumento bilateral simétrico do volume dos membros inferiores, com pitting edema.
- (C) Sinal de Stemmer positivo, caracterizado pela incapacidade de pinçar e levantar a pele na base do segundo dedo do pé ou da mão.
- (D) História familiar de linfedema.
- (E) Melhora significativa do edema com a elevação dos membros.

Questão 30

Considerando os aneurismas arteriais periféricos e da aorta abdominal, qual dos seguintes fatores é considerado o mais significativo na decisão de tratamento cirúrgico de um aneurisma de aorta abdominal infrarrenal?

- (A) Presença de sintomas, independentemente do tamanho do aneurisma.
- (B) Diâmetro do aneurisma superior a 5,5 cm em homens e 5,0 cm em mulheres.
- (C) Velocidade de crescimento do aneurisma superior a 0,5 cm por ano.
- (D) Presença de calcificação na parede do aneurisma.
- (E) História familiar de ruptura de aneurisma.

Questão 31

Na avaliação de um paciente com suspeita de arterite, qual dos seguintes critérios é considerado o mais específico para o diagnóstico de arterite de Takayasu?

- (A) Elevação da velocidade de hemossedimentação (VHS) acima de 50 mm na primeira hora.
- (B) Presença de claudicação de extremidades ao realizar atividades físicas.
- (C) Diminuição ou ausência de pulsos em membros superiores.
- (D) História de febre de origem desconhecida.
- (E) Angiografia mostrando estreitamento ou oclusão da aorta e seus ramos principais.

Questão 32

Avale as seguintes afirmativas sobre arteriopatias funcionais vasomotoras.

I – A doença de Raynaud é caracterizada por episódios de vasoespasmos que resultam em alterações de cor (branco, azul e vermelho) nos dedos das mãos e pés, desencadeados por frio ou estresse emocional.

II – A acrocianose é uma condição permanente de vasodilatação, que afeta principalmente os membros superiores, levando a uma coloração azulada constante devido à estase venosa.

III – A eritromelalgia é uma arteriopatia funcional vasomotora que se manifesta por vermelhidão, aumento da temperatura e dor intensa nas extremidades, sendo frequentemente desencadeada por aumento da temperatura corporal.

IV – O fenômeno de Livedo é caracterizado por um padrão marmóreo azulado da pele, que melhora significativamente com o aquecimento, sendo considerado uma manifestação normal em indivíduos saudáveis.

V – A doença de Buerger, apesar de associada a alterações vasculares, é primariamente uma condição inflamatória crônica e não é classificada entre as arteriopatias funcionais vasomotoras.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II, III e V, apenas.
- (B) II, III, IV e V, apenas.
- (C) I, II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, IV e V, apenas.
- (E) II, III e V, apenas.

Questão 33

Qual dos seguintes mecanismos é considerado um evento inicial chave na patogenia da aterosclerose e da doença oclusiva arterial?

- (A) Formação de trombos devido à hipercoagulabilidade do sangue.
- (B) Vasodilatação excessiva levando à ruptura da placa aterosclerótica.
- (C) Disfunção endotelial e subsequente adesão leucocitária à parede arterial.
- (D) Calcificação vascular avançada resultando em estenose arterial.
- (E) Hipertensão arterial provocando danos mecânicos diretos na camada íntima arterial.

Questão 34

Na avaliação de um paciente com suspeita de oclusão arterial aguda de membro inferior, qual dos seguintes achados é considerado o mais indicativo de necessidade imediata de intervenção cirúrgica?

- (A) Presença de pulsos distais diminuídos.
- (B) Dor intensa no membro afetado.
- (C) Pele fria e pálida no membro afetado.
- (D) Paralisia e ausência de sensibilidade no membro afetado.
- (E) Leve edema no membro afetado.

Questão 35

Na avaliação e manejo de deformidades vasculares congênitas, qual dos seguintes aspectos é considerado o mais crucial para o diagnóstico diferencial entre malformações vasculares e tumores vasculares?

- (A) A taxa de crescimento da lesão.
- (B) A presença de pulsação na lesão.
- (C) A coloração da pele sobre a lesão.
- (D) A resposta da lesão à terapia com corticosteroides.
- (E) A idade de apresentação da lesão.

Questão 36

Na avaliação de doenças vasculares não ateroscleróticas, qual das seguintes condições é mais frequentemente associada ao desenvolvimento de estenose arterial em pacientes jovens, sem fatores de risco tradicionais para aterosclerose?

- (A) Doença de Takayasu.
- (B) Tromboangeíte obliterante (Doença de Buerger).
- (C) Fibrodisplasia arteriopática.
- (D) Arterite de células gigantes.
- (E) Aneurisma da aorta abdominal.

Questão 37

Qual dos seguintes fatores é considerado o mais importante na prevenção da recorrência de trombose venosa profunda (TVP) após o primeiro episódio?

- (A) Uso prolongado de meias de compressão elástica.
- (B) Manutenção de atividade física regular.
- (C) Administração prolongada de anticoagulantes.
- (D) Elevação periódica dos membros inferiores.
- (E) Dieta rica em antioxidantes.

Questão 38

Na avaliação de pacientes com suspeita de trombofilia hereditária, qual dos seguintes testes genéticos é considerado o mais relevante para a identificação de uma predisposição aumentada para eventos tromboembólicos?

- (A) Teste para o polimorfismo do gene da apolipoproteína E.
- (B) Detecção da mutação do gene do fator V Leiden.
- (C) Pesquisa de mutações no gene da anidrase carbônica.
- (D) Análise de polimorfismos no gene da protrombina (Fator II).
- (E) Sequenciamento do gene para a deficiência de antitrombina.

Questão 39

Analise as seguintes afirmativas sobre úlceras em membros inferiores, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Úlceras arteriais são frequentemente localizadas nos dedos dos pés e áreas de pressão elevada, como calcanhares.
- () Úlceras venosas apresentam frequentemente uma aparência "limpa" e bordas bem definidas.
- () A presença de dor é geralmente mais intensa em úlceras venosas do que em úlceras arteriais.
- () O teste do torniquete é útil para diferenciar entre úlceras venosas e arteriais.
- () A aplicação de compressão é contraindicada em úlceras arteriais com fluxo sanguíneo comprometido.

A sequência correta é:

- (A) V – F – F – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) F – V – V – V – F.
- (E) V – F – F – V – V.

Questão 40

Qual dos seguintes fatores é considerado o principal mecanismo patofisiológico no desenvolvimento de varizes essenciais dos membros inferiores?

- (A) Hipertensão arterial sistêmica.
- (B) Inflamação crônica das paredes venosas.
- (C) Insuficiência das válvulas venosas.
- (D) Aumento da viscosidade sanguínea.
- (E) Obstrução linfática crônica.

Questão 41

Na gestão de fístulas arteriovenosas (FAVs) para hemodiálise, qual dos seguintes fatores é considerado o mais crítico para garantir a longevidade e funcionalidade adequada da fístula?

- (A) Seleção do vaso de calibre adequado para a anastomose.
- (B) Uso imediato da FAV após a cirurgia.
- (C) Administração profilática de anticoagulantes.
- (D) Elevação contínua do membro após a criação da FAV.
- (E) Aplicação de pressão local imediatamente após a punção para hemodiálise.

Questão 42

Na classificação das vasculites sistêmicas, qual dos seguintes critérios é primordial para a diferenciação entre vasculite de grandes vasos, vasculite de médios vasos e vasculite de pequenos vasos?

- (A) Presença de anticorpos antinucleares (ANA).
- (B) Tamanho dos vasos afetados identificado por angiografia.
- (C) Nível de complemento sérico.
- (D) Presença de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA).
- (E) Resposta ao tratamento com corticosteroides.

Questão 43

Na avaliação da insuficiência arterial crônica das extremidades, qual dos seguintes sinais é considerado o mais específico para o diagnóstico desta condição?

- (A) Edema persistente dos membros inferiores.
- (B) Presença de úlceras venosas.
- (C) Claudicação intermitente.
- (D) Varizes proeminentes.
- (E) Cianose ao elevar os membros.

Questão 44

Na abordagem terapêutica da insuficiência venosa crônica (IVC) dos membros inferiores, qual dos seguintes tratamentos é considerado fundamental para a gestão a longo prazo da condição?

- (A) Terapia anticoagulante oral contínua.
- (B) Uso regular de meias de compressão elástica.
- (C) Cirurgia de bypass venoso em todos os casos.
- (D) Administração de diuréticos como tratamento de primeira linha.
- (E) Ablação endovenosa com laser de todas as veias varicosas visíveis.

Questão 45

No manejo clínico do linfedema, qual das seguintes opções representa a abordagem terapêutica considerada mais eficaz para a redução do edema e melhoria da qualidade de vida do paciente?

- (A) Terapia de compressão sequencial intermitente.
- (B) Administração de diuréticos sistêmicos.
- (C) Uso exclusivo de antibióticos profiláticos.
- (D) Cirurgia de transplante linfonodal.
- (E) Terapia Complexa de Descongestão (TCD).

Questão 46

Na distinção entre linfangite e erisipela, qual dos seguintes aspectos clínicos é mais indicativo de erisipela?

- (A) Febre alta repentina.
- (B) Estrias linfagíticas radiantes a partir da lesão.
- (C) Placa eritematosa bem delimitada, quente e edemaciada.
- (D) Linfonodos regionais aumentados e dolorosos.
- (E) Presença de linfedema subjacente.

Questão 47

No contexto da terapêutica anticoagulante e fibrinolítica, qual dos seguintes fármacos é preferencialmente utilizado para o tratamento imediato da trombose venosa profunda (TVP)?

- (A) Varfarina.
- (B) Ácido acetilsalicílico (Aspirina).
- (C) Heparina de baixo peso molecular (HBPM).
- (D) Clopidogrel.
- (E) Dabigatrana.

Questão 48

Avalie as seguintes afirmativas sobre a terapêutica vasodilatadora.

I – Vasodilatadores são comumente utilizados no tratamento de insuficiência venosa crônica para melhorar o retorno venoso.

II – Inibidores da ECA podem ser usados para reduzir a carga de trabalho do coração em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, atuando como vasodilatadores.

III – Nitratos, como a nitroglicerina, são eficazes no alívio da angina pectoris devido ao seu efeito vasodilatador nas artérias coronárias.

IV – Bloqueadores dos canais de cálcio não têm efeito na diminuição da pressão arterial e não são considerados vasodilatadores.

V – Prostaglandinas são usadas no tratamento de doenças vasculares periféricas para induzir vasodilatação e melhorar a perfusão sanguínea.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II, III e V, apenas.
- (B) I, II, IV e V, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, III e V, apenas.

Questão 49

Considerando a farmacologia vascular, qual dos seguintes medicamentos é primariamente indicado para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP)?

- (A) Amlodipina.
- (B) Sildenafil.
- (C) Enalapril.
- (D) Atorvastatina.
- (E) Metoprolol.

Questão 50

Em pacientes com histórico de COVID-19 grave, qual dos seguintes aspectos deve ser prioritariamente monitorado devido ao risco aumentado associado à doença e suas complicações?

- (A) Desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2.
- (B) Manifestações de doença hepática crônica.
- (C) Risco aumentado de eventos tromboembólicos.
- (D) Insuficiência renal aguda recorrente.
- (E) Agravamento de doenças autoimunes preexistentes.