

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PE**

**S37 - MÉDICO 20H - PNEUMOLOGIA**

Turno: Manhã

Tipo de Prova
<b>1</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“O passado é lição para refletir, não para repetir.” (Mário de Andrade)**

---

**ATENÇÃO**

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 4h**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

### E na vida real...

*Independentemente de audiência e de repercussão, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. A desistência de uma participante, nos primeiros dias, trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.*

Patrick Selvatti | 05/02/2024

Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um *reality show* — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade. Há quem ame, há quem odeie e há quem ignore. Fato é que, independentemente dessa questão sobre audiência e **REPERCUÇÃO/REPERCUSSÃO**, um programa de tevê como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento. Logo nos primeiros dias[,] por exemplo[,] a desistência de uma participante trouxe um importante alerta sobre o comportamento social da atualidade.

Há uma simbologia importante no ato de se apertar um botão de desistência em um *reality show*. O que levaria[,] por exemplo[,] uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, **a**<sup>1</sup> abrir mão de uma experiência como essa? Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes, que nitidamente vivenciou uma espécie de surto dentro do confinamento com outras 25 pessoas, longe da família e dos amigos e, principalmente, do acesso **às**<sup>2</sup> redes sociais.

A internet permeia as nossas vidas, e a juventude contemporânea é a primeira a ser criada em um ambiente \_\_\_\_\_ a conexão virtual supera a interação cara **a**<sup>3</sup> cara. A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar, especialmente quando esse lugar se distancia da vida real.

A perda do desenvolvimento de habilidades sociais **INTER-PESSOAIS/INTERPESSOAIS** é real. Jovens que passam grande parte do tempo *on-line* enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressarem emoções e ao interpretar sutilezas na linguagem corporal. Essa falta de interação presencial pode inviabilizar a construção de relacionamentos sólidos.

A exposição constante a padrões irreais nas redes sociais pode contribuir para a formação de uma **AUTOIMAGEM/AUTO-IMAGEM** distorcida. No caso de Vanessa Lopes, o principal drama foi se enxergar em um jogo em que todos os atores envolvidos estavam posicionados em volta da sua história. Essa busca incessante por validação *on-line*, muitas vezes baseada em *likes* e em comentários, pode levar os jovens **a**<sup>4</sup> uma caça constante por aceitação que prejudica a **AUTOESTIMA/AUTO-ESTIMA** quando não são alcançados os padrões inatingíveis estabelecidos pelos ambientes virtuais que domina.

Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o *smartphone* de maneira responsável. Estabelecer limites de tempo *on-line*, incentivar a participação em atividades sociais e promover a comunicação aberta são estratégias essenciais para ajudar a juventude **a**<sup>5</sup> encontrar um equilíbrio saudável entre as interações virtuais e reais.

Enquanto a internet e a tecnologia continuam a moldar o mundo, é vital que as futuras gerações sejam estimuladas a navegar neste ambiente digital sem que se perca uma conexão significativa com a vida real. O desafio é esse.

Fonte: SELVATTI, Patrick. E na vida real... *Correio Braziliense*, 05 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6797902-e-na-vida-real.html>. Acesso em: 06 fev. 2024. Adaptado.

### Questão 1

Qual é a tipologia que fundamenta o texto lido?

- (A) Dissertação expositiva.
- (B) Narração.
- (C) Dissertação argumentativa.
- (D) Descrição.
- (E) Injunção.

### Questão 2

Qual dos problemas abaixo, relacionados à exposição dos jovens no ambiente virtual e ao uso excessivo da internet, **NÃO** foi discutido no texto?

- (A) Dificuldade de expressão de emoções.
- (B) Alterações fisiológicas relacionadas ao órgão da visão.
- (C) Falta de habilidades de percepção de linguagens.
- (D) Sofrimento pela dificuldade de encaixamento em padrões.
- (E) Possibilidade de estabelecimento de relacionamentos instáveis.

**Questão 3**

Em qual dos trechos abaixo se pode ver o emprego de uma linguagem figurada?

- (A) “Embora seja um dos produtos televisivos mais assistidos e comentados, um reality show — seja qual for a sua temática — não é uma unanimidade.” (1º parágrafo).
- (B) “O que levaria, por exemplo, uma jovem influenciadora de 22 anos, com um total de 40 milhões de seguidores, acostumada a exposição pública, a abrir mão de uma experiência como essa?” (2º parágrafo).
- (C) “A tecnologia proporciona inúmeras oportunidades, mas há que se analisarem os potenciais danos que uma geração excessivamente conectada pode enfrentar [...]” (3º parágrafo).
- (D) “Jovens que passam grande parte do tempo on-line enfrentam dificuldades ao se comunicarem pessoalmente, ao expressar emoções e interpretar sutilezas na linguagem corporal.” (4º parágrafo).
- (E) “Aos pais, cabe a orientação das crianças e dos adolescentes sobre como utilizar o smartphome de maneira responsável.” (6º parágrafo).

**Questão 4**

Qual é o sentido veiculado pela oração em destaque no último parágrafo do artigo?

- (A) Modo.
- (B) Comparação.
- (C) Tempo.
- (D) Proporção.
- (E) Consequência.

**Questão 5**

Ao asseverar que, por trás do ato de apertar um botão de desistência em um programa de televisão, há uma simbologia importante, o autor quis dizer que tal ação ilustra:

- (A) ações e comportamentos execráveis de muitas pessoas na internet;
- (B) a importância dos comentários e dos seguidores nas redes sociais;
- (C) a desistência, por parte dos jovens, de seguir padrões de beleza irreais;
- (D) a falta de empatia dos seguidores de pessoas superexpostas nas redes sociais;
- (E) padrões negativos de comportamento das pessoas, sobretudo dos jovens.

**Questão 6**

Qual das expressões abaixo completa adequadamente a lacuna inserida no terceiro parágrafo do texto?

- (A) na qual.
- (B) que.
- (C) cujo.
- (D) do qual.
- (E) em que.

**Questão 7**

Em meio ao artigo, existem quatro pares de palavras em letras maiúsculas. Analise-os e, em seguida, assinale a alternativa em que se pode ver a grafia correta de cada uma das palavras destacadas, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (B) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.
- (C) REPERCUÇÃO | INTER-PESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (D) REPERCUSSÃO | INTERPESSOAIS | AUTOIMAGEM | AUTOESTIMA.
- (E) REPERCUSSÃO | INTER-PESSOAIS | AUTO-IMAGEM | AUTO-ESTIMA.

**Questão 8**

Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta para o emprego dos pares de vírgulas sinalizados com colchetes nos dois primeiros parágrafos do texto?

- (A) Isolam expressões explicativas.
- (B) Delimitam adjuntos adverbiais extensos.
- (C) Isolam vocativos.
- (D) Delimitam apostos explicativos.
- (E) Separam elementos em uma enumeração.

**Questão 9**

Qual das ocorrências da vogal A sinalizadas com números sobrescritos está INCORRETA quanto à colocação ou à ausência do acento indicativo de crase?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

**Questão 10**

No trecho “Repercutiu-se muito sobre as razões da participante Vanessa Lopes [...]”, é possível afirmar que o sujeito da oração é:

- (A) simples;
- (B) indeterminado;
- (C) inexistente;
- (D) composto;
- (E) oculto.

**CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) / SAÚDE COLETIVA****Questão 11**

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução das ações de:

- (A) acesso e permanência na escola especial;
- (B) reabilitação das crianças e adolescentes carentes;
- (C) níveis elevados do ensino, da pesquisa de cada da comunidade;
- (D) atendimento especializado nas instituições privadas;
- (E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

**Questão 12**

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter:

- (A) complementar;
- (B) universal;
- (C) fiscalizador;
- (D) assistencial;
- (E) Regulador.

**Questão 13**

A organização básica das ações e serviços de saúde, quanto à direção, gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo no Sistema Único de Saúde (SUS) foram detalhadas pelas leis:

- (A) 8080/90 e 6360/76;
- (B) 8080/90 e 8142/90;
- (C) 8142/90 e 8213/91;
- (D) 8896/94 e 8142/90;
- (E) 6369/76 e 8080/90;

**Questão 14**

O Decreto Presidencial nº 7.508/2011 define o processo de planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo que deve ser:

- (A) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (B) é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de políticas para os entes públicos;
- (C) é competência da Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal;
- (D) ascendente, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde;
- (E) no planejamento são considerados os serviços e ações desenvolvidas pelo setor público sem levar em consideração a iniciativa privada.

**Questão 15**

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços definidos no Decreto Presidencial nº 7.508/2011:

- (A) atenção hospitalar;
- (B) ambulatórios especializados;
- (C) atenção primária;
- (D) distritos sanitários indígenas;
- (E) conselhos de saúde;

**Questão 16**

“O processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças”. O conceito apresentado refere-se a:

- (A) evento sentinela;
- (B) vigilância ambiental;
- (C) vigilância em saúde;
- (D) vigilância epidemiológica;
- (E) vigilância nacional de agravos sanitários.

**Questão 17**

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são instrumentos que, por meio do processamento de dados coletados em serviços de saúde e outros locais, dão suporte à produção de informações para a melhor compreensão dos problemas e tomada de decisão no âmbito das políticas e do cuidado em saúde. Sobre o tema, a alternativa correta é:

- (A) o sistema de informações sobre mortalidade coleta, transmite e dissemina dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo;
- (B) o sistema de informações em saúde da atenção básica e o e-SUS é uma estratégia que faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico;
- (C) o sistema de pactuação dos indicadores traz informações sobre os indicadores de mortalidade, permitindo o registro de metas pactuadas pelos municípios;
- (D) o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde coleta, armazena e analisa as informações de gestão do trabalho para formulação de políticas de gestão;
- (E) o sistema do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde registra apenas as equipes de saúde da família e de agentes comunitários de saúde.

**Questão 18**

As redes de atenção à saúde são mecanismos que qualificam as demandas em níveis de atenção, otimizam e organizam o sistema frente às necessidades de saúde da população. São fundamentos utilizados para sua efetivação de forma eficiente e com qualidade:

- (A) economia de escala e serviços especializados;
- (B) mecanismos de coordenação e níveis de atenção;
- (C) processos de substituição e integração horizontal;
- (D) integração vertical e participação social;
- (E) sistema de governança único e região de saúde.

**Questão 19**

A governança das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde deve ser feita:

- (A) comissões locais de saúde;
- (B) conselho dos secretários estaduais de saúde;
- (C) comissões intersetoriais e de planejamento;
- (D) comissões intergestores tripartite, bipartite e regionais;
- (E) conselho nacional de saúde.

**Questão 20**

São impactos identificados quando da implementação de Redes de Atenção à Saúde:

- (A) diminuição de produtividade;
- (B) produção de uma oferta fixa de atenção geral e especializada;
- (C) descontentamento dos usuários;
- (D) aumento no tempo de permanência hospitalar;
- (E) continuidade da atenção, gerando uma maior efetividade clínica.

**Questão 21**

Sobre o tema modelos assistenciais em saúde é correto afirmar que:

- (A) o modelo médico-assistencial privatista é aquele que privilegia o atendimento individual e curativo prestado pelo médico e outros profissionais da saúde;
- (B) o modelo de vigilância em saúde é constituído pelas campanhas e programas de saúde pública voltados ao controle de doenças;
- (C) o modelo denominado médico-assistencial privatista é considerado o mais resolutivo frente às demandas de saúde da população devido ao seu caráter tecnicista;
- (D) o modelo de vigilância em saúde não leva em consideração os determinantes sociais que afetam as pessoas;
- (E) o modelo sanitarista privilegia o atendimento individual e curativo, prestado pelo médico e outros profissionais da saúde.

**Questão 22**

O Programa Recife Cuida apresenta como eixos de atuação:

- (A) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e promoção da Saúde.
- (B) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, saúde digital e nova infraestrutura.
- (C) mais profissionais de saúde, armazém da saúde, saúde digital e nova infraestrutura.
- (D) Recife do Amanhã, novo modelo de Gestão, saúde digital e Nova infraestrutura.
- (E) mais profissionais de saúde, novo modelo de Gestão, ouvidoria facilitada e nova infraestrutura.

**Questão 23**

A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o tema é correto afirmar que:

- (A) a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, de forma a diferenciar ambas conforme os princípios e as diretrizes definidas;
- (B) a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
- (C) a Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;
- (D) a Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando sua condição financeira;
- (E) a Atenção Básica considera as famílias em sua singularidade e inserção financeira, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde para a proteção, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

**Questão 24**

A Rede de Atenção às Urgências e Emergências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de forma a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. São seus componentes:

- (A) atenção domiciliar, SAMU 192, Sala de Estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24h;
- (B) pronto Socorro, Unidade Básica Ampliada, Central de Regulação de Vagas, SAMU 192;
- (C) atendimento Pré-Hospitalar, Triagem, Unidade Coronariana, Unidade de Traumatologia;
- (D) triagem, Urgência Pediátrica, UTI, Unidade de Radiologia;
- (E) sala de Classificação de Risco, Pronto Atendimento, Regulação de Leitos, Unidade Coronariana.

**Questão 25**

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é definida como prática de ensino-aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e apresenta como característica:

- (A) pedagogia centrada na transmissão;
- (B) prática institucionalizada;
- (C) atualização de conhecimento;
- (D) prática autônoma;
- (E) ação esporádica.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 26**

Acerca do tratamento da DPOC, em que condição deve ser utilizada a terapia tripla (LABA + CI + LAMA)?

- (A) Paciente com DPOC grave que apresenta duas exacerbações no último ano.
- (B) Paciente com DPOC moderada e sem exacerbação nos últimos 2 anos.
- (C) Paciente com DPOC muito grave não exacerbador.
- (D) Paciente com DPOC grave e última exacerbação há 3 anos.
- (E) Paciente com DPOC moderada e VEF1 Pós-BD  $\geq$  80%.

**Questão 27**

Qual é a propedêutica mais relevante no diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática?

- (A) Ausculta pulmonar e cardíaca.
- (B) Dosagem de anticorpos antinucleares e fator reumatóide.
- (C) Medição de biomarcadores como CCL-18 e SPD.
- (D) Tomografia computadorizada de alta resolução.
- (E) Radiografia de tórax PA e perfil.

**Questão 28**

Sobre o tratamento farmacológico da asma grave em adultos, assinale a afirmativa INCORRETA:

- (A) LAMA são medicamentos broncodilatadores de longa duração que atuam inibindo os receptores muscarínicos da acetilcolina localizados nas vias aéreas.
- (B) o omalizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado anti-IgE que age inibindo a ligação da IgE livre ao seu receptor de alta afinidade na membrana de mastócitos e basófilos.
- (C) o tiotrópio está indicado como medicação adicional para asmáticos com doença não controlada que já estejam recebendo dose moderada ou alta de CI + LABA.
- (D) o omalizumabe está indicado para o tratamento da asma alérgica grave.
- (E) o valor basal da IgE prediz a resposta ao tratamento com omalizumabe e seu valor após o início da terapia deve ser utilizado como indicador de resposta.

**Questão 29**

Pode ser citado(a) como um dos quatro fenótipos principais associados à fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono:

- (A) controle ventilatório estável.
- (B) baixo limiar de despertar.
- (C) alargamento das vias aéreas superiores.
- (D) ineficiência dos músculos constritores das vias aéreas superiores.
- (E) acúmulo de secreção nas vias aéreas superiores.

**Questão 30**

Em geral, qual terapia deve ser evitada no paciente com pneumotórax espontâneo secundário?

- (A) Intervenção definitiva para prevenção de recorrência.
- (B) Terapia com broncodilatadores nebulizados.
- (C) Oxigênio nasal de alto fluxo via cânulas nasais.
- (D) Toracostomia com dreno torácico.
- (E) Descompressão do espaço pleural com agulha.

**Questão 31**

Quais são os critérios considerados pelo Score CURB-65 para avaliação de gravidade da PAC?

- (A) Características demográficas, comorbidades, achados do exame físico e alterações radiológicas.
- (B) Sexo, alteração do estado mental, frequência respiratória e temperatura.
- (C) Choque séptico, indicação de ventilação mecânica, infiltrados multilobares e confusão mental.
- (D) Pressão arterial, idade, confusão mental, frequência respiratória e ureia.
- (E) Frequência respiratória, pH, PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> e presença de infiltrado radiológico multilobar ou bilateral.

**Questão 32**

Dentre as alterações radiológicas mais comuns na tuberculose secundária pode-se citar:

- (A) linfonodomegalias hilares e/ou mediastinais.
- (B) redução volumétrica (atelectasias parciais).
- (C) micronódulos difusos em crianças não vacinadas com BCG.
- (D) cavidades associadas a nódulos do espaço aéreo (disseminação broncogênica).
- (E) opacidades nodulares agrupadas localizadas com mais frequência nas regiões apicais, intercleido-hilares e axilares.

**Questão 33**

Sobre os conceitos relacionados a Apneia Obstrutiva do Sono, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) o IAH (índice de apneia-hipopneia) corresponde ao número de apneias + hipopneias/TTS (eventos/h).
- (B) apneia obstrutiva consiste em apneia com movimentação toracoabdominal.
- (C) apneia central consiste em apneia sem movimentação toracoabdominal.
- (D) apneia consiste na redução do fluxo aéreo ( $\geq 90\%$ ) por pelo menos 10 segundos.
- (E) hipopneia consiste em redução do fluxo aéreo ( $\geq 45\%$ ) por pelo menos 10 segundos.

**Questão 34**

Qual dos músculos ou grupamento muscular abaixo atua na expiração ativa?

- (A) Músculos intercostais externos.
- (B) Músculos intercostais internos.
- (C) Escalenos.
- (D) Esternocleidomastoideo.
- (E) Serrátil anterior.

**Questão 35**

O surfactante pulmonar é produzido por quais células?

- (A) Células caliciformes.
- (B) Células conjuntivas.
- (C) Pneumócitos tipo I.
- (D) Pneumócitos tipo II.
- (E) Células mucosas.

**Questão 36**

Qual é o nome dado à “quantidade máxima de ar que uma pessoa pode expelir dos pulmões após os haver preenchido até o máximo, expirando em seguida até seu máximo”?

- (A) Capacidade expiratória.
- (B) Capacidade pulmonar total.
- (C) Capacidade inspiratória.
- (D) Capacidade residual funcional.
- (E) Capacidade vital.

**Questão 37**

Qual é a duração da tosse classificada como subaguda?

- (A) Entre 3 a 8 semanas.
- (B) Entre 4 a 8 semanas.
- (C) Entre 3 a 9 semanas.
- (D) Mais de 8 semanas.
- (E) Mais de 9 semanas.

**Questão 38**

São sinais de alarme em caso de tosse, EXCETO:

- (A) dispneia.
- (B) perda ponderal.
- (C) duração de 3 semanas.
- (D) hemoptise.
- (E) febre persistente.

**Questão 39**

No que consiste o derrame quiloso?

- (A) Derrame provocado por alguma combinação de aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão oncótica na circulação pulmonar ou sistêmica.
- (B) Derrame provocado por processos locais, causando aumento da permeabilidade capilar e resultando em exsudação de líquido, proteína e células.
- (C) Derrame branco e leitoso, rico em triglicerídios, causado por lesão traumática ou neoplásica.
- (D) Derrame que é provocado por migração ou deslocamento da sonda de alimentação para dentro da traqueia ou a perfuração da veia cava superior por um acesso venoso central.
- (E) Derrame cuja etiologia é desconhecida, decorrendo, com frequência, de embolia pulmonar oculta, tuberculose ou doença maligna.

**Questão 40**

Um paciente tabagista que está considerando uma tentativa de parar de fumar encontra-se em qual nível dentre os “Estágios de Mudança”?

- (A) Pré-contemplação.
- (B) Contemplação.
- (C) Preparação.
- (D) Ação.
- (E) Manutenção.

**Questão 41**

Se um paciente obtém 7 pontos no Teste de Fagerström, como é classificada sua dependência à nicotina?

- (A) Muito baixa.
- (B) Baixa.
- (C) Média.
- (D) Elevada.
- (E) Muito elevada.

**Questão 42**

Qual é o volume residual médio em um homem adulto?

- (A) 500 mL.
- (B) 900 mL.
- (C) 1200 mL.
- (D) 2200 mL.
- (E) 3000 mL.



**Questão 43**

Qual é a medicação que precisa ser suspensa 12h antes da realização da espirometria?

- (A) Salbutamol.
- (B) Ipratrópio.
- (C) Formoterol.
- (D) Indacaterol.
- (E) Tiotrópio.

**Questão 44**

Em relação às orientações mais recentes sobre o isolamento de casos de COVID-19 no Brasil, a alternativa correta é:

- (A) o isolamento respiratório domiciliar pode ser reduzido e suspenso no 5º dia completo do início dos sintomas se apresentar resultado de teste de biologia molecular não detectável neste mesmo dia, desde que permaneça afebril e com remissão dos sintomas respiratórios.
- (B) em caso de suspensão do isolamento no 5º dia do início dos sintomas, o paciente pode suspender, nesta mesma data, as medidas adicionais como usar máscara bem ajustada ao rosto, evitar contato com pessoas imunocomprometidas e evitar comer próximo a outras pessoas em casa e no trabalho.
- (C) se o paciente estiver afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios, o isolamento deve ser suspenso no 10º dia completo de sintomas.
- (D) se o indivíduo tiver febre no 7º dia completo após o início dos sintomas, ou se apresentar novo exame positivo para SARS-CoV-2 realizado a partir do 5º dia do início dos sintomas, deve ser mantido o isolamento respiratório domiciliar até o 15º dia completo.
- (E) para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para covid-19, o isolamento poderá ser suspenso no 4º dia completo após a data da coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, desde que permaneçam assintomáticos durante todo o período.

**Questão 45**

Acerca da epidemiologia do câncer de pulmão no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) É o primeiro tipo de câncer mais comum em mulheres.
- (B) É o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres.
- (C) É o primeiro tipo de câncer mais comum em homens.
- (D) É o segundo tipo de câncer mais comum em ambos os sexos.
- (E) É o terceiro tipo de câncer mais comum em homens.

**Questão 46**

O mesotelioma maligno da pleura está mais comumente associado à exposição a:

- (A) sílica.
- (B) silicato.
- (C) carvão.
- (D) amianto.
- (E) talco.

**Questão 47**

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o tipo de hipertensão pulmonar a uma condição associada a esse grupo:

- (A) hipertensão arterial pulmonar - hipertensão portal.
- (B) hipertensão pulmonar com doença cardíaca esquerda - doença de gaucher.
- (C) hipertensão pulmonar associada a distúrbios pulmonares, hipoxemia ou ambos - doenças cardíaca valvar.
- (D) hipertensão pulmonar decorrente de obstruções da artéria pulmonar - esquistossomose.
- (E) hipertensão pulmonar por mecanismos incertos - DPOC.

**Questão 48**

Qual micose pulmonar pode manifestar-se em cavidades residuais de tuberculose, na forma de bola fúngica?

- (A) Aspergilose.
- (B) Coccidioidomicose.
- (C) Histoplasmose.
- (D) Criptococose.
- (E) Paracoccidioidomicose.

**Questão 49**

Qual é uma das causas mais comuns de massa em mediastino anterior em adultos?

- (A) Massas vasculares.
- (B) Linfoma não Hodgkin.
- (C) Tumores neurogênicos.
- (D) Tumor esofágico.
- (E) Meningiomielocele.

**Questão 50**

Considerando as opções a seguir, qual NÃO pode ser citada como um dos patógenos anaeróbios mais comuns causadores de abscesso pulmonar?

- (A) *Peptostreptococcus*.
- (B) *Fusobacterium*.
- (C) *Streptococcus*.
- (D) *Prevotella*.
- (E) *Bacteroides*.