

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de
pessoal do Município de Buriti Alegre – GO

ANALISTA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CADERNO DE QUESTÕES

07/04/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 20
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Buriti Alegre	21 a 25
Noções de Informática	26 a 30
Saúde Pública	31 a 40
Conhecimentos Específicos do Cargo	41 a 60
Prova Discursiva	-

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Um brigadeiro é sempre bem-vindo.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha e prova discursiva. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 e 02.

Texto 1

Carta aberta à Educação

Olá! Quero abordar uma temática muito presente em nossa vida, uma vez que estamos falando de um espaço de educação em ensino superior e hoje, 28 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Educação, data instituída durante o Fórum Mundial da Educação, realizado em 2000, em Senegal, África, com a participação de 164 países.

Desejamos, aqui, resgatar um pouco de memória e fazer referência ao modo como a educação teve que se reinventar no decorrer deste último ano. Sim, há um ano e um mês, mudamos de aulas presenciais para o remoto. Ou seja, o que era real passou a ser virtual. E, neste contexto, professores, alunos, familiares e instituições tiveram que se reinventar, descobrir novas formas de ensinar, aprender e ensinar.

Nesta trajetória, passamos a exercer a educação numa perspectiva de trocas de conhecimentos, de uma forma muito mais ativa do que anteriormente. Aprendemos juntos, realizamos momentos que antes não seriam possíveis, com lives que, apesar das distâncias territoriais, no virtual tornaram-se reais.

O caminho tem sido longo, difícil, desafiador, mas conseguimos fazer o que foi e é possível e, com o apoio de vocês, professores e alunos, conseguimos muito.

Reconhecemos o quanto o contexto da pandemia adicionou novas camadas de dificuldades à missão da educação. Mas, apesar dos muitos desafios já enfrentados e pelos que ainda teremos pela frente, estamos no caminho certo e precisamos acreditar que, com mais valorização, a educação pode transformar a nossa sociedade.

E, nesta semana especial, agradecemos aos professores de nossa instituição que, desde março de 2020, acreditaram na proposta e/ou alternativa do que, a princípio, pensávamos ser provisoriamente possível de garantir a continuidade por meio das aulas remotas, mas, que no decorrer dos meses, tem-se tornado o novo meio de se fazer educação.

Muito obrigado!

Disponível em: <<https://novomilenio.br/2021/04/28/carta-aberta-a-educacao/>>
Acesso em: 16 fev. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 01

Considerando o conteúdo do texto e as finalidades deste gênero, pode-se afirmar que as cartas abertas

- (A) apresentam uma estrutura fixa e usa da tipologia expositiva para facilitar a compreensão dos leitores sobre acontecimentos passados.
- (B) tem como objetivo tornar públicas opiniões ou críticas acerca de um tema e podem ser direcionadas à comunidade, entidades ou instituições.
- (C) possuem uma estrutura narrativa que delinea um fato ocorrido no passado com o uso de verbos no presente e pretérito.
- (D) apresentam argumentos e raciocínios lógicos, impessoais e lineares sobre temas sociais ou culturais.

QUESTÃO 02

O foco central do texto “Carta aberta à Educação” é

- (A) enfatizar a importância da tecnologia da informação e comunicação no sistema educacional brasileiro.
- (B) mostrar o quanto foi difícil a adaptação dos alunos no retorno ao ensino presencial, após a pandemia.
- (C) destacar os desafios enfrentados pela educação devido à transição para o ensino remoto após a pandemia.
- (D) reconhecer os esforços dos professores e alunos na adaptação ao ensino remoto e valorizar o papel da educação na transformação da sociedade.

QUESTÃO 03

Leia a tirinha a seguir.



Disponível em: <<https://colband.net.br/wp-content/uploads/2018/05/vendo-por-do-sol.jpg>>. Acesso em: 18 fev. 2024.

Na tirinha, o verbo “vendo” pode assumir duas concepções devido ao recurso da

- (A) polissemia.
- (B) paráfrase.
- (C) inferência.
- (D) ironia.

QUESTÃO 04

A descrição é um recurso das sequências textuais que tem por finalidade

- (A) introduzir eventos e ações em uma ordem temporal específica.
- (B) proporcionar uma visão subjetiva dos acontecimentos narrados.
- (C) apresentar características e particularidades de pessoas, objetos, lugares ou outros elementos.
- (D) persuadir o interlocutor a aceitar uma opinião ou ponto de vista sobre um tema.

QUESTÃO 05

Leia o texto a seguir.

Combate ao racismo: mobilização da sociedade e nova lei reforçam essa luta no Brasil

Racismo é discriminação baseada na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças e que uma é superior às outras. Não há critérios científicos para se falar em raças humanas. Esse crime é inafiançável e imprescritível segundo a Constituição. Quem comete o ato racista pode ser condenado mesmo anos após o crime. Em 2023, foi sancionada a Lei 14.532, que incluiu injúria racial na Lei de Crimes Raciais e traz punição mais severa a quem tenta discriminar negros. No Brasil, 57% da população é negra. Conheça histórias de luta.

Disponível em:

<<https://www12.senado.leg.br/tv/programas/inclusao/2023/07/combate-ao-racismo-mobilizacao-da-sociedade-e-nova-lei-reforcam-essa-luta-no-brasil#:~:text=O%20racismo%20no%20Brasil%20%C3%A9,a%20quem%20tenha%20discriminar%20negros>>. Acesso em: 20 fev. 2024. [Adaptado].

O uso do termo “esse”, destacado no texto, exerce função de

- (A) catáfora, uma vez que antecipa uma ideia que será mencionada posteriormente no texto.
- (B) anáfora, uma vez que introduz uma nova ideia que será desenvolvida ao longo do texto.
- (C) catáfora, uma vez que se refere a uma ideia que está implícita no contexto do texto.
- (D) anáfora, uma vez que retoma uma ideia já mencionada anteriormente no texto.

QUESTÃO 06

Leia o texto a seguir.

Assim como uma semente precisa ser cuidadosamente plantada e cuidada para se transformar em uma árvore frondosa, é preciso também dedicação e perseverança para que nós possamos alcançar nossos sonhos e objetivos na vida.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A estratégia argumentativa utilizada no texto é realizada por meio de

- (A) analogia, por estabelecer uma comparação entre situações.
- (B) emoção, provocando a comoção e ênfase moral.
- (C) autoridade, citando exemplos científicos comprovados entre homem e natureza.
- (D) prova concreta, ao trazer a relação de causa e consequência.

QUESTÃO 07

Leia o cartaz a seguir.



Disponível em: <<https://oneticket.com.br/filme/a-saga-crepusculo-amanhecer-parte-2>>. Acesso em: 21 fev. 2024.

Considerando o subtítulo da obra fílmica, qual é o processo de formação da palavra “amanhecer”?

- (A) derivação prefixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação regressiva.
- (D) derivação imprópria.


QUESTÃO 08

Considere a frase: “Falta aos estádios uma legislação específica para punir a pessoa que frequenta esse espaço para promover violência”. A concordância verbal está de acordo, pois o verbo “falta” concorda com

- (A) “legislação”.
- (B) “esse espaço”.
- (C) “pessoa que frequenta os estádios”.
- (D) “violência”.

QUESTÃO 09

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://br.pinterest.com/pin/7318418133384987/>>. Acesso em: 21 fev. 2024.

Um recurso utilizado em diversos textos é intertextualidade, que é definida

- (A) por ser uma estratégia de coesão e promoção de sentido.
- (B) pela relação estabelecida entre textos provocando referências explícitas ou implícitas.
- (C) pela ausência de referências de outros textos para produzir significado.
- (D) por ser uma forma de utilização da linguagem não verbal em textos primários.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.

Questionada pela mãe sobre a nota baixa, a filha respondeu:
- Eu estudei muito para a prova, mas não consegui obter uma boa nota.

Elaborado pelo(a) autor(a).

O uso da vírgula, na resposta dada pela filha, está adequado, uma vez que ela funciona para

- (A) isolar o adjunto adnominal.
- (B) indicar o aposto.
- (C) separar orações coordenadas.
- (D) enumerar termos de uma oração.

RASCUNHO


QUESTÃO 11

Em um jogo de tabuleiro, J. precisa avançar no mínimo oito casas e no máximo dez casas, então qual é a probabilidade dele ao lançar os dois dados, obter como resultado uma soma entre $8 \leq \text{soma} \leq 10$?

- (A) $1/6$.
 (B) $8/36$.
 (C) $10/36$.
 (D) $1/3$.

QUESTÃO 12

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-structure-of-cluster-type-straw_fig1_363192197. Acesso em: mar. 2024. [Adaptado].

O vitral de uma igreja foi construído conforme a imagem acima, por um círculo maior contendo seis círculos idênticos. Qual é a fração da área do círculo maior que está sombreada?

- (A) $1/4$.
 (B) $1/3$.
 (C) $\pi/9$.
 (D) $3/7$.

QUESTÃO 13

Nos *smartphones* atuais, no *play store* de cada sistema operacional, há diversos jogos e, dentre eles, existe uma categoria de jogos para descobrir as palavras. Considere que em um desses jogos surgiu a palavra PUNHADO. quantos são os possíveis anagramas começando com uma vogal?

- (A) 720.
 (B) 1440.
 (C) 2160.
 (D) 5040.

QUESTÃO 14

Uma dívida D foi negociada, para ser paga em duas parcelas fixas P , com uma taxa de juros i . Qual é o valor da parcela fixa a ser paga?

- (A) $P = \frac{(1+i)}{2} D$
 (B) $P = \frac{(1+i)^2}{2} D$
 (C) $P = \frac{(1+i)^2}{2i} D$
 (D) $P = \frac{(1+i)^2}{2i+1} D$

QUESTÃO 15

A energia de um oscilador harmônico amortecido subcriticamente tem a seguinte forma funcional $E(t) = E_0 e^{-t/10}$. Quanto tempo esse oscilador leva para perder 75% da sua energia inicial? Para efeitos de cálculo, considere que $\ln 5 = 1,61$, $\ln 3 = 1,10$ e $\ln 2 = 0,69$.

- (A) 0.23
 (B) 0.28
 (C) 2.3
 (D) 2.8

QUESTÃO 16

Qual é o módulo do seguinte número complexo $z = i^{512} - i^{1047}$?

- (A) 0.
 (B) 1.
 (C) $\sqrt{2}$.
 (D) i .

QUESTÃO 17

A média aritmética de 100 medições do período de um pêndulo simples foi de 1,25 s. Um determinado valor foi descartado e o período médio reduziu para 1,24 s. Qual foi o valor descartado?

- (A) 2,24.
- (B) 2,00.
- (C) 1,25.
- (D) 1,23.


QUESTÃO 18

Foram somados os 50 primeiros termos de uma progressão aritmética (PA), cujo primeiro termo é 2, encontrando-se o valor de 2550. Qual é a razão dessa PA?

- (A) 2.
- (B) $3/2$.
- (C) 1.
- (D) $1/2$.

QUESTÃO 19

Observe a imagem a seguir.



Disponível em:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/livro/exercicios/roda-450c-raio-rola-escorregar-piso-horizontal-veja-figura-38880>. Acesso em: 25 mar. 2024.

[Adaptado].

Uma roda com um raio de R rola, sem escorregar, em um piso horizontal, conforme representado na imagem. No instante t_1 , o ponto $P(t_1) = P_1$ pintado na borda da roda está no ponto de contato entre a roda e o piso. Em um instante posterior t_2 , a roda descreveu meia revolução e P encontra-se em $P(t_2) = P_2$. Considerando $\pi \approx 3$, qual é o módulo do deslocamento do ponto P ?

- (A) $2R$.
- (B) $R\sqrt{5}$.
- (C) $3R$.
- (D) $R\sqrt{13}$.

QUESTÃO 20

Qual é a razão entre o volume de um cilindro V_c de altura $h=4R/3$ inscrito em uma esfera de raio R e volume V_e , ou seja, V_c/V_e é dado por?

- (A) $9/16$.
- (B) $5/9$.
- (C) $7/9$.
- (D) $8/9$.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Leia o texto a seguir.

A agricultura de precisão é uma tecnologia que está mudando a forma como a agricultura é realizada em todo o mundo. Em Goiás, essa técnica tem sido aplicada com sucesso na produção de soja, milho e algodão. A técnica consiste em coletar e analisar dados sobre as condições do solo, clima e plantas por meio de ferramentas como GPS, sensores e drones. Com essas informações, é possível realizar a aplicação precisa de insumos, como fertilizantes e defensivos, somente onde são necessários. Estima-se, com a agricultura de precisão, que produtores rurais alcancem até 29% de aumento na produtividade.

Disponível em: <<https://ead.senargo.org.br/blog/tecnologias-na-producao-de-graos-em-goias>>. Acesso em: 20 fev. 2024.

O uso dessa tecnologia pertence a qual transformação atual na agricultura?

- (A) Aceleração do desmatamento.
- (B) Restrição do sistema competitivo.
- (C) Modernização da agricultura.
- (D) Redistribuição das terras.

QUESTÃO 22

Leia o texto a seguir.

Entre os anos de 2001 e 2019, todos os estados localizados na área de domínio dos Cerrados apresentaram reduções progressivas de áreas desmatadas, chegando a 6.500 km² de perda de área vegetada em 2019, enquanto em 2004 esse valor foi de quase 30.000 km². Os estados que apresentaram maiores valores absolutos de desmatamento no período foram Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Para se ter uma ideia da gravidade do tema, enquanto a Amazônia apresentou um desmatamento bruto de aproximadamente 74.125 km² entre os anos de 2008 e 2019, a área de Cerrado desmatada foi de 115.132 km². As mudanças no uso e ocupação das terras alteram o albedo e a temperatura de superfície, que interferem diretamente no balanço de radiação e na evapotranspiração e, por consequência, no ciclo da água.

ALÉCIO Perini Martins; EMERSON Galvani. Estimativa de evapotranspiração real em bacias hidrográficas do cerrado brasileiro. *Boletim Goiano de Geografia*, Goiânia, v. 42, n. 01, 2022, p. 04.

Essas informações sobre desmatamento no Cerrado alertam para qual risco?

- (A) Escassez hídrica.
- (B) Extinção do bioma.
- (C) Disseminação do agronegócio.
- (D) Diversificação da fauna.

QUESTÃO 23

Conforme dados do IBGE, a produtividade média das vacas leiteiras no Sul Goiano é 8% superior à média do estado, e 16% inferior à média do país em 2020. A mesorregião Sul Goiano ainda produziu 45,24% do leite de Goiás em 2020, cerca de 1,44 bilhões de litros de leite, sendo a maior mesorregião produtora do estado. Os dados demonstram qual característica da produção de leite na região do Sul Goiano?

- (A) A inabilitação para a exportação.
- (B) A liderança nacional.
- (C) A exclusividade do consumo local.
- (D) Eficiência técnica na produção.

QUESTÃO 24

Leia o texto a seguir.

O professor da Universidade Estadual de Goiás, Eliézer Cardoso, explica em um estudo o porquê tantas histórias foram inventadas em desfavor do povo cigano. O artigo que tem como título "Quando o outro Assusta" revela esses estereótipos. A hipótese é que os colonizadores europeus, por serem numericamente minoritários, criaram um discurso para demonizar aqueles que eram diferentes. No caso, específico dos ciganos, esse discurso se fundamentava nos seguintes pontos: os ciganos eram ladrões, os ciganos eram um povo amaldiçoado (uma das versões é por terem forjado os cravos da crucificação de Cristo), os ciganos sequestravam crianças, os ciganos não gostam de trabalhar.

Disponível em: <<https://encurtador.com.br/amyHZ>>. Acesso em: 22 fev. 2024.

Essa criação de estereótipos apresenta qual sentimento compartilhado pelos colonizadores europeus?

- (A) Receio em perder identidade.
- (B) Amigabilidade com outras etnias.
- (C) Exatidão na interpretação cultural.
- (D) Respeito com a diversidade étnica.

RASCUNHO

QUESTÃO 25

Leia o texto a seguir.

Os violeiros que gravaram a Saída da Boiada do disco Danças e Instrumentos Populares de Goiás têm famílias em Itaberaí, Buriti Alegre, Nazário, mas eles vivem é na estrada. Eles usam dois berrantes, duas peiteiras de guizos, um polaque e uma penhola (chicote). Representam a saída de uma boiada com os berrantes, a tropa com as peiteiras, o polaque do cavalo guia e os homens conversando para o pessoal formar e sair com a boiada.

LEITE, José Onofre. Marreco. Relato. In: SILVA, Mônica Martins. *A escrita do folclore em Goiás: uma história de intelectuais e instituições (1940-1980)*, Tese de doutorado, Brasília, Universidade de Brasília. p. 221. [Adaptado].

Os elementos que compuseram a gravação visam representar

- (A) as limitações artísticas do violeiro.
- (B) os instrumentos conhecidos como viola.
- (C) a falta de compromisso do músico.
- (D) o cotidiano agrário do lugar.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 26

No Windows, versão 10, uma possível maneira de invocar a execução de um programa aplicativo é pressionar uma única tecla ou a combinação de duas ou mais teclas de maneira simultânea, desde que ao conjunto de teclas esteja associado um *atalho* para a execução de um certo programa. Um importante aplicativo neste sistema é o Gerenciador de Tarefas, que pode ser invocado se o usuário pressionar simultaneamente as teclas:

- (A) Ctrl + Shift + T.
- (B) Win + Shift + T.
- (C) Ctrl + Shift + Esc.
- (D) Alt + Shift + Esc.

QUESTÃO 27

Os programas de computador denominados de *browsers* possibilitam ao usuário navegar na Internet, acessando os mais diversos *websites*. Um desses programas disponíveis para o Windows 10 é o *Google Chrome*. Um usuário está com este programa em execução e com duas *abas* já abertas: uma acessando sua caixa de correio eletrônico (mais à esquerda na tela) e outra o *website* da cidade de Buriti Alegre (mais à direita na tela), ambas estão no modo de navegação normal. O usuário deseja acessar outro *website*, porém utilizando o modo de navegação anônima. Assim, ele deve

- (A) clicar, simultaneamente, nas teclas Ctrl, Shift e N para abrir uma nova janela de navegação sem prejudicar as *abas* já abertas na janela atual.
- (B) fechar, obrigatoriamente, a execução atual do navegador e iniciar uma nova instância, clicando no ícone dele com a tela Shift pressionada.
- (C) clicar, com a tecla Shift pressionada, no símbolo de “+” (mais) presente à direita da *aba* na qual está aberto o *website* de Buriti Alegre.
- (D) clicar, simultaneamente, nas teclas Ctrl e T, o que fechará as *abas* atualmente abertas e abrirá uma nova aba de navegação.

RASCUNHO**QUESTÃO 28**

Leia o caso a seguir.

Um usuário está utilizando um microcomputador pessoal no qual está instalado o Windows 10 e o pacote LibreOffice, versão 7.6.x. O editor Writer está em execução e com um texto sendo apresentado em sua tela. O texto possui três parágrafos e o cursor está no início do segundo parágrafo, antes da primeira letra dele.

Elaborado pelo(a) autor(a).


O usuário deseja alterar a fonte de todo este parágrafo, tornando-a diferente daquela utilizada nos demais. Para isso ele deve

- (A) escolher, utilizando o *mouse*, a opção Formatar, presente no menu principal do programa e, em sequência, o item Texto e, por fim, a opção Caractere para abrir a janela que permite alterar a fonte.
- (B) pressionar simultaneamente as teclas Ctrl, Shift e a de seta para baixo. Em sequência, acessar o menu principal e escolher a opção Formatar e, por fim, o item Caractere para abrir a janela que permite alterar a fonte.
- (C) pressionar simultaneamente as teclas Ctrl e A. Em sequência, deve acessar o menu principal do programa e escolher a opção Formatar e, por fim, o item Caractere para abrir a janela que permite alterar a fonte.
- (D) escolher, utilizando o *mouse*, a opção Estilos, presente no menu principal do programa e, em sequência, o item Parágrafo e, por fim, selecionar o item Caractere para abrir a janela que permite alterar a fonte.

RASCUNHO

QUESTÃO 29

Observe a imagem a seguir.



Um usuário do sistema operacional Windows está executando o aplicativo Calc do LibreOffice 7.6.x e há uma planilha de trabalho em sua tela, conforme exibe a figura. Se o usuário posicionar o ponteiro do *mouse* na célula de endereço C2 e nela digitar a seguinte fórmula:

$=\text{COMBIN}(A2;B2) + \text{COMBIN}(A3;B3)$

E, em seguida, pressionar a tecla <ENTER>, o número que aparecerá nesta célula será o

- (A) 95.
- (B) 25.
- (C) 15.
- (D) 10.

QUESTÃO 30

Leia o caso a seguir.

Um usuário do Windows 10 adquiriu um novo modelo de impressora, que sabia ser suportada por esta versão do sistema operacional. Para instalá-la em seu microcomputador, ele deverá utilizar a ferramenta de sistema denominada Painel de Controle.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Considerando que está na tela inicial desta ferramenta, a sequência de opções que deve escolher para instalar a nova impressora é:

- (A) Hardware e Sons, Programas, Adicionar driver de impressora.
- (B) Programas, Driver de impressora, Adicionar dispositivo.
- (C) Programas, Adicionar dispositivo, Selecionar driver de impressora.
- (D) Hardware e Sons, Dispositivos e impressoras, Adicionar dispositivo.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

A dengue é uma doença com o maior número de casos na Região das Américas, com ocorrência de epidemias. Em geral, ela é ocasionada pela introdução e ou reintrodução dos diferentes sorotipos do agente etiológico da enfermidade, exigindo do Sistema Único de Saúde, ao longo do tempo, o planejamento e execução de ações de prevenção da doença e tratamento dos casos. No Brasil, a primeira epidemia de dengue foi registrada em

- (A) Rio Branco, Acre, no ano de 1979.
- (B) Boa Vista, Roraima, no ano de 1981.
- (C) Manaus, Amazonas, no ano de 1993.
- (D) Porto Velho, Rondônia, no ano de 1996.

QUESTÃO 32

Leia o caso a seguir.

J. C. G., 39 anos, sexo feminino, casada e mãe de três filhos menores queixa-se, ao agente comunitário de saúde (ACS), de constantes dores na região inguinal e presença de um “caroço na virilha”. Diante do caso, o ACS agendou, para a semana seguinte, uma consulta médica na unidade de saúde da família (USF) para a paciente. Durante a consulta foi diagnosticada a presença de hernia inguinal, com risco de encarceramento, sendo indicado a realização de cirurgia e realizado o encaminhamento de J.C.G. a um hospital da rede de assistência para a realização do procedimento. O profissional da USF agendou a consulta da paciente no hospital da rede e, após 30 dias, a cirurgia foi realizada com sucesso. Ao receber alta hospitalar, J.C.G. recebeu nova visita domiciliar do ACS, ocasião em que entregou a ele um relatório médico com as informações necessárias para o seguimento e orientação quanto à continuidade da assistência à sua saúde.

Elaborado pelo(a) autor(a).

No caso acima, de acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, quais as diretrizes da atenção primária estão presentes na assistência prestada ao usuário?

- (A) Regionalização, participação da comunidade e territorialização.
- (B) Territorialização, longitudinalidade do cuidado e regionalização.
- (C) Coordenação do cuidado, participação da comunidade e resolutividade.
- (D) Longitudinalidade do cuidado, resolutividade e coordenação do cuidado.

QUESTÃO 33

As redes de atenção à saúde (RAS) constituem arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Para assegurar resolutividade na rede de atenção à saúde, alguns fundamentos precisam ser considerados e, dentre eles, tem-se a suficiência que pode ser entendida como o conjunto de ações e serviços

- (A) destinados à oferta da atenção necessária ao atendimento do usuário e sua família, tanto nas situações de urgência e emergência quanto de eletividade.
- (B) relacionados à melhoria da assistência ao usuário, tais como a diminuição do tempo de espera, a facilidade de contato com os profissionais e o conforto dos ambientes para atendimento.
- (C) disponíveis em quantidade e qualidade para atender às necessidades de saúde da população e inclui cuidados primários, secundários, terciários, preventivos, paliativos e de reabilitação.
- (D) destinados à oferta de cuidado livre de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais, étnicas e de gênero e que pode ser analisado através da disponibilidade, comodidade e aceitabilidade do serviço pelos usuários.

RASCUNHO

QUESTÃO 34

O processo do cuidado integral à saúde é missão básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e da atenção primária à saúde (APS) por meio da estratégia saúde da família. Esse processo envolve, além da promoção e reabilitação da saúde,

- (A) a integração das minorias sociais no SUS, a determinação dos níveis de saúde da população, a identificação dos condicionantes da saúde e a utilização da rede de assistência à saúde (RAS).
- (B) a determinação dos níveis de saúde da população, o rastreamento de agravos à saúde, a utilização da rede de assistência à saúde (RAS) e a detecção precoce de casos.
- (C) a redução de risco ou manutenção de baixo risco, a identificação dos condicionantes da saúde, o tratamento das doenças e a integração das minorias sociais no SUS.
- (D) o tratamento das doenças, a redução de risco ou manutenção de baixo risco, a detecção precoce de casos e o rastreamento de agravos à saúde.

QUESTÃO 35

Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo as mudanças necessárias para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que, muitas vezes, produzem atitudes e práticas desumanizadoras. Nesse contexto, a PNH estimula a comunicação entre

- (A) os prefeitos, os secretários de saúde e a população.
- (B) os gestores, os trabalhadores e os usuários.
- (C) os níveis de governo, municipal, estadual e federal.
- (D) o controle social, os prestadores de serviço e a sociedade civil.

RASCUNHO**QUESTÃO 36**

A Saúde da Família é a estratégia prioritária para a reorganização da atenção básica e incorpora o conceito de saúde ampliado, considerando aspectos relativos à qualidade de vida das pessoas, realizando ações individuais e coletivas com intervenção por equipes multidisciplinares, com melhoria do acesso aos serviços. Essa estratégia se baseia

- (A) no vínculo com a população e no acolhimento às demandas por ela apresentadas.
- (B) na qualificação dos serviços de saúde pública e na gestão democrática e participativa.
- (C) na disponibilização da alternativa assistencial mais adequada e no atendimento prioritário.
- (D) no compartilhamento de experiências solidárias entre os profissionais e na educação permanente em saúde.

QUESTÃO 37

Cada equipe de saúde da família deve se organizar para atender a uma determinada população, assumindo a responsabilidade sanitária sobre ela e considerando a dinamicidade existente no território em que vive essa população. A divisão do território na estratégia de saúde da família compõe três níveis de atuação, quais sejam território-área, território-microárea e território-moradia. Por território-microárea, entende-se que são espaços

- (A) considerados em seus limites geográficos, para a organização administrativa do atendimento à população.
- (B) de menor agregação social, onde se permite aprofundar o conhecimento da realidade para o desenvolvimento das ações de saúde.
- (C) compostos pela população adstrita, que estabelecem vínculo com uma unidade de saúde, permitindo a melhor relação e fluxo população-serviços.
- (D) onde se concentram grupos populacionais homogêneos de risco ou não, com vistas à programação e acompanhamento das ações destinadas à melhoria das condições de saúde.

QUESTÃO 38

A ausência de doenças ou agravos ou sua manifestação, seja na forma esporádica, endêmica ou epidêmica, está associada a um conjunto de fatores, dentre os quais os de ordem socioambiental e política, tornando mais vulneráveis grupos populacionais expostos às condições desfavoráveis de vida. Nesse contexto, epidemia refere-se à ocorrência de

- (A) aumento do número de casos de uma determinada doença ou enfermidade, restrita a um espaço físico extremamente delimitado como colégio, quartel, edifício de apartamentos, bairro etc. e que pode decorrer de vários agentes etiológicos ou agravos.
- (B) elevação da incidência de determinada doença caracterizada por larga distribuição espacial, atingindo várias nações e que pode ser tratada como uma série de eventos semelhantes localizados em diferentes regiões e que ocorrem em vários países ao mesmo tempo.
- (C) alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de uma população, caracterizada por uma elevação progressivamente crescente, inesperada e descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença ou agravo, ultrapassando e reiterando valores acima do limiar preestabelecido.
- (D) incidência coletiva e constante de determinada doença que, no decorrer de um largo período histórico, acomete grupos humanos distribuídos em espaços delimitados, permitidas as flutuações de valores, tais como as variações sazonais. Refere-se à doença presente entre os membros de determinado grupo, numa determinada área.

RASCUNHO**QUESTÃO 39**

As epidemias apresentam aspectos próprios e característicos que as discriminam, possibilitando que sejam agrupadas em conjuntos diferenciados entre si. A literatura especializada tem procurado categorizar os vários tipos de epidemia, usando critérios diversos, todos igualmente válidos e nenhum preponderante sobre os outros. Ressalta-se que uma dada ocorrência epidêmica poderá enquadrar-se em mais de um tipo de epidemia, dentre estes, tem-se a epidemia progressiva, em que o critério diferenciador para a classificação é a

- (A) extensão do intervalo de tempo durante o qual a população afetada esteve em contato com a fonte disseminadora da doença; a exposição se dá durante curto intervalo de tempo e cessa, não tornando a se repetir. São exemplos a exposição a gases tóxicos, alguns tipos de intoxicação alimentar e exposição a radiações ionizantes.
- (B) existência de um mecanismo de transmissão de hospedeiro a hospedeiro. A doença é difundida de pessoa a pessoa por via respiratória, anal, oral, genital ou por vetores e a propagação se dá em cadeia, gerando verdadeira corrente de transmissão, de suscetível a suscetível, até o esgotamento destes ou sua diminuição abaixo do nível crítico.
- (C) velocidade do processo na primeira etapa, que é de progressão; a manifestação da doença envolve em pouco tempo a quase-totalidade das pessoas atingidas, ou seja, a incidência máxima é alcançada logo após se ter iniciado a egressão. Apresenta rápida progressão até atingir a incidência máxima em curto espaço de tempo.
- (D) inexistência de um mecanismo de transmissão hospedeiro a hospedeiro; o fator extrínseco é veiculado por água, alimento ou ar, ou introduzido por inoculação. Não existe propagação de doença pessoa a pessoa, os afetados tiveram acesso direto ao veículo disseminador da doença, não necessariamente ao mesmo tempo e no mesmo lugar.

RASCUNHO

QUESTÃO 40

Diferentemente da promoção da saúde, a prevenção de doenças tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma enfermidade específica por reduzir a probabilidade de que uma doença ou desordem venha a afetar um indivíduo ou comunidade. Dentre os níveis de prevenção, tem-se a prevenção secundária que são ações realizadas para

- (A) detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes, em estágio subclínico, no indivíduo ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo. Ex.: rastreamento e diagnóstico precoce de doenças.
- (B) remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica; inclui promoção da saúde e proteção específica. Ex.: imunização e orientação de atividade física para diminuir chance de desenvolvimento de obesidade.
- (C) localizar indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. Ex.: diálogo e comunicação eficientes entre usuários e profissionais de saúde.
- (D) reduzir em um indivíduo ou grupo populacional os prejuízos funcionais provenientes de um problema de saúde agudo ou crônico, incluindo a reabilitação. Ex.: prevenir complicações do diabetes e reabilitar paciente pós-infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 41

A vigilância da mortalidade materna, mulher em idade fértil (MIF), infantil e fetal envolve busca ativa, notificação, investigação, análise e monitoramento de óbitos, com a finalidade de aumentar a integridade e a qualidade do registro da notificação de eventos no sistema de informação de mortalidade. Nessa perspectiva, são objetivos da vigilância do óbito

- (A) melhorar o registro das causas de óbitos infantil, fetal, materno e de mulher em idade fértil, aumentando a cobertura do registro do óbito infantil, fetal e a notificação da morte materna no Sistema de Informações sobre Mortalidade, a fim de fornecer informações essenciais para formulação de respostas baseadas em evidências.
- (B) investigar a causa de todos os óbitos ocorridos no município e o cuidado recebido na assistência, com o objetivo de caracterizar as principais causas de óbitos na população e estabelecer medidas de prevenção e controle para nortear políticas de promoção à saúde.
- (C) realizar busca ativa de informações dos óbitos de gestantes, idosos e de menores de cinco anos de idade, em registros dos hospitais/ maternidades, cartórios e Instituto Médico Legal para envio mensal ao Serviço de Verificação de óbitos do município (SVO).
- (D) identificar as principais causas de óbitos por grupo etário no município, para planejamento e estabelecimentos de prioridades de realocação de recursos financeiros na saúde e direcionamento da assistência nas unidades de urgência e emergência.

RASCUNHO**QUESTÃO 42**

Leia o caso a seguir.

J.P. compareceu a unidade básica de saúde, sem sintomas, mas informou que teve contato próximo com uma pessoa positiva para COVID-19 há cerca de quatro dias. Por ser contato de caso positivo o médico indicou-lhe a realização de teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o qual foi realizado no mesmo dia, com resultado positivo.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Nesta situação, qual a indicação de isolamento o médico deverá fazer para este paciente?

- (A) Iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso no 7º dia completo após a data da coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, desde que permaneça assintomático durante todo o período.
- (B) Iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso no 5º dia completo após a data da coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, desde que permaneça assintomático durante todo o período.
- (C) Iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso somente no 10º dia completo após a data da coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, desde que permaneça assintomático durante todo o período.
- (D) Iniciar o isolamento respiratório domiciliar imediatamente e esse poderá ser suspenso no 3º dia completo após a data da coleta da amostra, sem a necessidade de realizar novo teste, desde que permaneça assintomático durante todo o período.

RASCUNHO

QUESTÃO 43

A vacinação contra a COVID-19 teve grande impacto na redução da morbimortalidade da doença, evitando milhares de óbitos e internações no Brasil, desde a sua introdução no ano de 2021. Considerando que a infecção por SARS-CoV-2 é uma importante causa de infecção respiratória grave e morte em crianças menores de 5 anos, principalmente entre os menores de 1 ano de idade, decidiu-se pela inclusão da vacinação contra a COVID-19 no calendário nacional de vacinação infantil. Neste sentido, o esquema de vacinação recomendado no calendário infantil consiste em

- (A) primeira dose aos 6 meses, segunda dose aos 8 meses e terceira dose aos 10 meses de idade com a vacina COVID-19 Pfizer.
- (B) primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 4 meses e terceira dose aos 6 meses de idade com a vacina COVID-19 Pfizer.
- (C) primeira dose aos 6 meses, segunda dose aos 7 meses e terceira dose aos 9 meses de idade com a vacina COVID-19 Pfizer.
- (D) primeira dose aos 6 meses, segunda dose aos 7 meses e terceira dose aos 8 meses de idade com a vacina COVID-19 Pfizer.

QUESTÃO 44

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais. De acordo com o calendário Nacional de Vacinação da Criança, aos quatro anos de idade, as vacinas recomendadas são:

- (A) reforço com a vacina Pneumocócica (Pneumo 10), reforço com a Meningocócica C (conjugada) – (meningo C) e 1ª dose de Sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral).
- (B) segundo reforço com a vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertuisis (DTP), reforço com a vacina febre amarela, segundo reforço com a vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) – (VOPb) e uma dose de varicela (monovalente).
- (C) reforço com a vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertuisis, hepatite B e haemophilus influenzae B (Pentavalente) e reforço com Rotavírus humano (atenuada).
- (D) reforço com a vacina Pneumocócica 23 valente, e reforço com a vacina Sarampo, caxumba, rubéola e varicela (tetraaviral).

QUESTÃO 45

A vacina contra a dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil em fevereiro de 2024, inicialmente para as faixas etárias de 10 e 11 anos e tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo para a vacinação. O esquema vacinal recomendado para esta vacina corresponde à

- (A) administração de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses.
- (B) administração de três doses. Com intervalo de dois meses entre as doses.
- (C) administração de dose única.
- (D) administração de duas doses, com intervalo de seis meses entre as doses.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

O menor M.L.D, 2 anos de idade, compareceu ao pronto socorro da UPA Estrela, acompanhado pela avó, a qual informa que a criança apresenta febre há três dias, recusa alimentar e lesões no corpo. Ao examinar a criança, o médico identificou que ela apresenta erupções maculopapulares nas mãos, pés e nádegas e úlceras na mucosa oral e ao redor da boca. A avó relata ainda que a diretora da creche onde a criança frequenta relatou que há mais 3 crianças da mesma sala com lesões semelhantes. Verificou-se ainda que o menor está com o calendário de vacinação completo para a sua idade.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual o provável diagnóstico dessa criança?

- (A) Gastroenterite por rotavírus.
- (B) Dengue.
- (C) Chikungunya.
- (D) Síndrome Mão Pé Boca (SMPB).

RASCUNHO

QUESTÃO 47

A transmissão vertical do HIV acontece pela passagem do vírus para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Pode ser reduzida para menos de 2% com a adoção das medidas eficazes de prevenção. Entre as principais medidas de prevenção estão:

- (A) coletar, durante a consulta de pré-natal, dados referentes aos antecedentes epidemiológicos com ênfase nos comportamentos e nas vulnerabilidades, dados de testagem rápida para hepatite B e C, além de outros relacionados ao critério de definição de caso, ao tratamento e à evolução do caso.
- (B) promover adesão às intervenções biomédicas, redução de danos, estratégias de informação, comunicação e educação entre pares, fortalecimento das ações de base comunitária, campanhas de prevenção.
- (C) realizar a testagem para HIV na rotina do pré-natal, na primeira consulta (sendo recomendado no primeiro trimestre da gestação) e no início do terceiro trimestre, na admissão para o parto, em situações de violência sexual ou história de exposição de risco, de forma a proporcionar o diagnóstico precoce.
- (D) suspender até a data do parto a terapia antirretroviral às gestantes vivendo com HIV, independentemente de critérios clínicos e imunológicos, para evitar a redução do número de células CD4 e aumento da carga viral.

QUESTÃO 48

Leia o caso a seguir.

J.A.S, 68 anos, deu ao serviço de emergência, com histórico de picada de cobra relatada pela família, contudo, sem lesão aparente. Os sinais e sintomas apresentados foram: ptose palpebral, turvação visual, oftalmoplegia, sialorreia, mialgia generalizada e escurecimento da cor da urina (cor de Coca-Cola). Aos exames, verificou-se insuficiência renal aguda.

Elaborado pelo(a) autor(a).

As características apresentadas por este paciente são atribuídas a qual tipo de acidente?

- (A) Crotálico: ocasionado por serpentes do gênero *Crotalus* (cascavel). No país, é representado apenas pela espécie *Crotalus durissus*.
- (B) Laquélico: provocado por serpentes do gênero *Lachesis* (surucucu-pico-de-jaca, surucucu-de-fogo, surucutinga). No país, é causado somente pela espécie *Lachesis muta*.
- (C) Botrópico: causado por serpentes dos gêneros *Bothrops* e *Bothrocophias* (jararaca, jararacuçu, urutu, cruzeira, caissaca). É o de maior importância e distribuição entre os acidentes ofídicos no Brasil.
- (D) Elapídico: causado por serpentes dos gêneros *Micrurus* e *Leptomicrurus*. O gênero *Micrurus* (coral-verdadeira) é o principal representante de importância médica da família *Elapidae* no Brasil.

QUESTÃO 49

A Portaria GM/MS nº 3.148/2024 passa a incluir a infecção pelo vírus Linfotrópico de Células T Humanas -HTLV da Infecção pelo HTLV em gestante, parturiente ou puérpera e da criança exposta ao risco de transmissão vertical do HTLV na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Dentre as doenças e agravos de notificação imediata (que devem ser notificadas em até 24 horas) para o Ministério da Saúde, estado e município, incluem

- (A) o acidente por animal peçonhento, Doença de Chagas, Esquistossomose e Febre Tifoide.
- (B) o botulismo, Cólera, Covid-19 e Variola.
- (C) o acidente de trabalho com exposição a material biológico, Coqueluche, Leishmaniose Visceral e Difteria.
- (D) a dengue, doença aguda pelo vírus Zika, Febre de Chikungunya e Hanseníase.

QUESTÃO 50

Em estatística, a distribuição de ocorrências de valores, dentro de um grupo de dados (frequência da variável), exhibe tendência de ordenamento o que permite identificar valor central (medida de tendência central), dentre elas a Mediana, que é definida como

- (A) o quociente entre a soma dos valores observados e o total de observações.
- (B) o valor mais comum em um conjunto de dados, ou seja, o valor que aparece com mais frequência.
- (C) o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, sendo que metade dos valores estão acima dela e metade estão abaixo.
- (D) a soma de todos os valores dos dados dividida pelo número total de valores.

RASCUNHO

QUESTÃO 51

A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde e condições de vida de uma população. Valores elevados refletem precárias condições de vida e saúde e baixo nível de desenvolvimento social e econômico. O cálculo da mortalidade infantil é feito conforme qual fórmula abaixo?

- (A) Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida ÷ número de nascidos vivos × 1.000.
- (B) Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida ÷ total da população × 1.000.
- (C) Número de óbitos de crianças com menos de 5 anos de vida ÷ número de nascidos vivos × 1.000.
- (D) Número de óbitos de crianças com menos de 5 ano de vida ÷ total da população × 1.000.

QUESTÃO 52

Indicadores de saúde são medidas-síntese de informação sobre determinados atributos e dimensões referidos à saúde, por exemplo: quantidade de pessoas que morrem (mortalidade) ou quantidade de pessoas que adoecem (morbidade) em determinada população durante determinado período. A Prevalência é um dos indicadores de saúde que

- (A) é utilizado para medir eventos relacionados ao processo saúde-doença. É uma medida do tipo proporção em que os eventos do numerador representam um risco de ocorrência em relação denominador.
- (B) estima a gravidade de uma doença expressa pela relação entre o total de óbitos e o total de pessoas que adoecem no lugar e tempo determinados.
- (C) se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento; é uma “fotografia” sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes.
- (D) corresponde à quantidade de casos novos, ocorridos em uma determinada população durante certo período e lugar. Reporta à velocidade ou à intensidade e permite estimar risco (probabilidade).

RASCUNHO**QUESTÃO 53**

Em 2024, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) fizeram um chamado para todas as pessoas, incluindo líderes e comunidades para que pudessem “Participar, Agir e Eliminar” as Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) presentes nas Américas e, dessa forma, garantir melhores condições de vida para as comunidades. São consideradas Doenças Negligenciadas:

- (A) Sífilis, Varicela e Meningite Meningocócica.
- (B) Pneumonia, HIV e Hepatite B.
- (C) Covid-19, Influenza e Monkeypox.
- (D) Doença de Chagas, Hanseníase e Leishmaniose.

QUESTÃO 54

No caso das doenças transmissíveis, alterações nas tendências das dimensões ‘tempo’, ‘pessoa’ e ‘lugar’ permitem identificar mudanças no comportamento epidemiológico o que impacta na situação de saúde da população. Neste sentido, o termo “Endemia” se refere

- (A) à presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica com flutuações sazonais.
- (B) à ocorrência de uma doença em diversas cidades ou quando a doença ocorre em diferentes regiões do país.
- (C) à definição de quando duas ou mais doenças transmissíveis interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças.
- (D) ao aumento da ocorrência de casos comparado ao coeficiente de incidência esperado (ou habitual) de uma doença, em determinado espaço geográfico e período de tempo, com disseminação mundial por diferentes continentes e transmissão sustentada de pessoa para pessoa.

QUESTÃO 55

Na dinâmica das transições demográfica e epidemiológica, transformações de diferentes origens e complexidade favorecem o aparecimento ou reaparecimento de doenças transmissíveis impactando na situação de saúde, com doenças Emergentes e Reemergentes. São consideradas doenças Emergentes as doenças infecciosas

- (A) presentes no Brasil em alta incidência, exemplo: dengue.
- (B) novas que surgiram recentemente, exemplo: Monkeypox, Covid-19; Zika Vírus.
- (C) consideradas controladas, exemplo: cólera, dengue.
- (D) presentes em outros países, que apresentam risco de transmissão para o Brasil, exemplo: ebola e varíola.

QUESTÃO 56

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar amplo espectro clínico, podendo parte dos pacientes evoluir para formas graves, e inclusive levar a óbito. É considerado caso suspeito de dengue com sinais de alarme

- (A) todo caso de dengue que apresenta febre alta, que viva em área onde se registram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue (ou presença de *Aedes aegypti*).
- (B) todo caso de dengue que, no período de defervescência da febre, apresenta um ou mais dos seguintes sinais: dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua; vômitos persistentes; acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico); hipotensão postural e/ou lipotimia; hepatomegalia >2 cm abaixo do rebordo costal; sangramento de mucosa; letargia e/ou irritabilidade; aumento progressivo do hematócrito.
- (C) todo caso de dengue que apresenta choque ou desconforto respiratório em função do extravasamento grave de plasma; choque evidenciado por taquicardia, pulso débil ou indetectável, taquicardia, extremidades frias e tempo de perfusão capilar >2 segundos e pressão diferencial convergente <20 mmHg, indicando hipotensão em fase tardia.
- (D) todo caso de dengue que apresenta comprometimento grave de órgãos, a exemplo de dano hepático importante (AST/ALT >1.000), do sistema nervoso central (alteração de consciência), do coração (miocardite) e de outros órgãos.

QUESTÃO 57

Os casos suspeitos de dengue podem ser confirmados por critério laboratorial ou por vínculo clínico-epidemiológico. Portanto, dados como o histórico do paciente e as manifestações clínicas por ele apresentadas, sendo complementados por demais informações de prontuário médico, poderão subsidiar a vigilância epidemiológica na investigação. O critério de confirmação laboratorial pode ser utilizado a partir dos seguintes testes laboratoriais e seus respectivos resultados:

- (A) isolamento viral positivo.
- (B) detecção de anticorpos IgG ELISA (a partir do segundo o dia de início de sintomas da doença).
- (C) hemograma completo indicando plaquetopenia.
- (D) RT-PCR indetectável (até o quinto dia de início de sintomas da doença).

QUESTÃO 58

A mpox é uma infecção causada pelo *Monkeypox* vírus (MPXV), que geralmente causa sintomatologia leve, porém, em algumas pessoas, pode evoluir para forma grave e necessitar de atendimento médico especializado. Considere-se um caso suspeito de *Monkeypox* (mpox):

- (A) indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e/ou erupção cutânea aguda sugestiva de mpox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) e/ou proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), e/ou edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas.
- (B) indivíduo assintomático, com histórico de exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, ou histórico de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de mpox nos 31 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.
- (C) indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e/ou erupção cutânea aguda sugestiva de mpox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral), com resultado laboratorial "positivo/detectável" para o vírus da mpox por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).
- (D) indivíduo com resultado laboratorial "negativo/não detectável" para o vírus da mpox, por diagnóstico molecular (PCR em tempo real e/ou sequenciamento) ou sem resultado laboratorial para MPXV e realizado diagnóstico complementar que descarta mpox como a principal hipótese de diagnóstico.

RASCUNHO

QUESTÃO 59

Leia o caso a seguir.

J.S.S, 29 anos, 38 semanas de gestação, compareceu ao pronto socorro da Maternidade Mãe Luz em trabalho de parto. Durante a triagem, ela apresentou exames que indicou positividade para o vírus da hepatite B (HBsAg positivo), realizado há 15 dias.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Para prevenção da transmissão vertical da hepatite B para o recém-nascido cuja mãe tem sua situação descrita acima, qual a conduta a ser realizada?

- (A) Aplicação da imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) em até 20 dias e aplicação da primeira dose da vacina contra a hepatite B, com agendamento da segunda dose 30 dias, após a primeira dose, e agendamento da terceira dose, seis meses após a primeira dose.
- (B) Aplicação da primeira dose da vacina contra a hepatite B, com agendamento da segunda dose 30 dias, após a primeira dose, e agendamento da terceira dose, seis meses após a primeira dose.
- (C) Aplicação da primeira dose da vacina contra a hepatite B e posterior seguimento do calendário vacinal com a aplicação da vacina Pentavalente aos dois, quatro e seis meses de idade.
- (D) Aplicação da imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB) no recém-nascido, preferencialmente nas primeiras 12 a 24 horas de vida e aplicação a primeira dose da vacina Hepatite B, e posterior seguimento do calendário vacinal com a aplicação da vacina Pentavalente aos dois, quatro e seis meses de idade.

QUESTÃO 60

Leia o caso a seguir.

A.P.H, 19 anos, compareceu ao Pronto Socorro da UPA apresentando os seguintes sinais e sintomas: febre de 39,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos na mucosa bucal). Relata que chegou da Europa há uma semana.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Qual é o provável diagnóstico desse paciente?

- (A) *Monkeypox*.
- (B) Rubéola.
- (C) Sarampo.
- (D) Varicela.

RASCUNHO

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Leia o caso a seguir.

M.P.J, sexo feminino, 35 anos, 5 semanas de gestação, compareceu à unidade básica de saúde de Buriti Alegre-Goiás para iniciar o acompanhamento de pré-natal em 23 de fevereiro de 2024. Na consulta de enfermagem, MPJ relata à enfermeira que perdeu seu cartão vacinal, desde sua mudança de Roraima para o estado de Goiás em 2016. A enfermeira verificou no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações que não havia registro sobre o histórico vacinal da paciente.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Nesta situação, qual a conduta a ser realizada em relação ao esquema vacinal?

FOLHA RASCUNHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30