



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

## MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**TARDE - VERSÃO A**

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



### GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:							INSCRIÇÃO:					
-------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

#### Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

#### 1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

#### Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

#### 2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.

- a) Arqueológicos.
- b) Superintendências.
- c) Ceramistas.
- d) Etnoarqueologia.
- e) Universidade.

4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.

- a) Todas as oxítonas são acentuadas.
- b) Todas as paroxítonas são acentuadas.
- c) Todas as proparoxítonas são acentuadas.
- d) As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
- e) Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.

5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.

- a) “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
- b) “(...) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
- c) “(...) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
- d) “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
- e) “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.

6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”

- a) Preposição “a” + artigo “a”.
- b) Artigo “a” + preposição “a”.
- c) Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
- d) Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
- e) Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.

7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.

- a) Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
- b) Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
- c) Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
- d) Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
- e) Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*

- a) O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
- b) Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
- c) O Iphan encontra um raro adereço indígena.
- d) Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
- e) O Iphan encontrou um raro adereço indígena.

9) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
- II. O Iphan recebeu somente o raro adereço.
- III. O Iphan recebeu o raro adereço somente.

Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e III apenas.
- e) II e III apenas.

10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.

- a) “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
- b) “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
- c) “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
- d) “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
- e) “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.

- a) 231
- b) 123
- c) 312
- d) 213
- e) 321

12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.

- a) 1/54
- b) 1/72
- c) 1/27
- d) 1/108
- e) 1/36

13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa correta.

- a)  $P \vee Q$  é falso em todos os casos
- b)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d)  $P \vee Q$  é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e)  $P \vee Q$  é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

16) É dada a seguinte proposição abaixo:

"Todos os alunos são estudiosos."

Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

#### LEGISLAÇÃO - SUS

21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.**

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

**23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:**

- I. Fase 1 - \_\_\_\_\_
- II. Fase 2 - \_\_\_\_\_
- III. Fase 3 - \_\_\_\_\_
- IV. Fase 4 - \_\_\_\_\_

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

**24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**25) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

**26) De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.**

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado \_\_\_\_\_.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até \_\_\_\_\_ horas a partir do ocorrido”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

**27) O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.**

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**28) A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

**29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- ( ) É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- ( ) É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- ( ) Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Em relação ao estadiamento cirúrgico da endometriose, segundo sistema de pontuação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM), assinale a alternativa correta.**

- a) Estádio I - A doença mínima é caracterizada por implantes isolados e sem aderências significativas
- b) Estádio III - A endometriose leve consiste em implantes superficiais com menos de 5 cm e dispersos no peritônio e nos ovários. Não estão presentes aderências significativas
- c) Estádio IV - A doença moderada apresenta múltiplos implantes, tanto superficiais como profundamente invasivos. Podem ser evidentes aderências peritubais e periovarianas
- d) Estádio II - A doença grave é caracterizada por múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo grandes endometriomas ováricos. Estão normalmente presentes aderências densas e filamentosas
- e) Estádio V - A doença grave é caracterizada por múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo grandes endometriomas ováricos. Estão normalmente presentes aderências densas e filamentosas

**32) Sobre a relação das principais contra-indicações absolutas para a cerclagem de colo uterino, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Anomalia fetal incompatível com a vida
- II. Infecção intra-uterina
- III. Trabalho de parto pré-termo ativo
- IV. Ruptura prematura de membranas ovulares
- V. Morte fetal
- VI. Dilatação do colo uterino

**Assinale a alternativa que não apresenta contra-indicação.**

- a) Item I
- b) Item II
- c) Item III
- d) Itens IV e V
- e) Item VI

**33) Em relação a profilaxia de gestantes com HIV na gestação, assinale a alternativa correta.**

- a) As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais durante toda gestação
- b) As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais e deverá interromper o uso com 34 semanas de gestação
- c) As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais e deverá interromper o uso com 37 semanas de gestação
- d) As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais e deverá interromper o uso com 38 semanas de gestação
- e) As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais e deverá interromper o uso com 39 semanas de gestação



**34) Em relação a anatomia feminina, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os ligamentos redondos são extensões da musculatura uterina. Começam no fundo do útero, anterior e inferiormente às tubas uterinas, seguem retroperitonealmente através das camadas do ligamento largo, entram no canal inguinal e terminam nos grandes lábios.
- II. O ligamento largo cobre o corpo uterino lateral e a parte superior do colo do útero. Os limites do ligamento largo são: superiormente, os ligamentos redondos; posteriormente, os ligamentos infundibulopélvicos; e, inferiormente, os ligamentos cardinais e uterossacros. É constituído por folhas anteriores e posteriores que se separam para envolver as vísceras e os vasos sanguíneos. As estruturas dentro do ligamento largo são consideradas retroperitoneais. A dissecação entre essas folhas é necessária para expor essas estruturas.
- III. As vísceras pélvicas são cobertas pela fásia endopélvica, uma camada de tecido conjuntivo que fornece suporte aos órgãos pélvicos, mas permite a sua mobilidade para permitir o armazenamento de urina e fezes, o coito, o parto e a defecação.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) I, II e III
- e) I e III apenas

**35) Muitas gestantes recebem sulfato de magnésio antes do parto, quer para prevenir convulsões na pré-eclâmpsia, quer para neuroproteção fetal de prematuro com menos de 32 semanas. O magnésio é excretado por via renal, e a toxicidade é potencialmente fatal devido à depressão respiratória, arritmias e depressão do sistema nervoso central (SNC). Em relação ao uso de sulfato de magnésio em gestantes com insuficiência renal crônica, assinale a alternativa correta.**

- a) Para as mulheres que precisam de sulfato de magnésio antes do parto, reduzimos a dose convencional e a taxa de infusão pela metade. Monitorizamos de perto os níveis séricos e seguimos a doente clinicamente para detectar indícios de toxicidade do magnésio
- b) Para as mulheres que precisam de sulfato de magnésio antes do parto, mantemos a dose convencional e a taxa de infusão reduzimos pela metade. Monitorizamos de perto os níveis séricos e seguimos a doente clinicamente para detectar indícios de toxicidade do magnésio
- c) Para as mulheres que precisam de sulfato de magnésio antes do parto, reduzimos a dose convencional e a taxa de infusão pela metade
- d) Para as mulheres que precisam de sulfato de magnésio antes do parto, mantemos a dose convencional e a taxa de infusão reduzimos pela metade
- e) Está proscrito o seu uso nessa condição

**36) O diagnóstico clínico de DIP (Doença Inflamatória Pélvica) é feito a partir de critérios maiores, critérios menores e critérios elaborados. Para o diagnóstico de DIP, assinale a alternativa correta.**

- a) São exemplos de critérios maiores: Leucocitose em sangue periférico, Proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação – VHS elevada, comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasmas
- b) São exemplos de critérios menores: dor no hipogastro, febre, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal
- c) São exemplos de critérios maiores: Dor à mobilização do colo uterino, leucocitose em sangue periférico, Proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação – VHS elevada, comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasmas
- d) São exemplos de critérios menores: dor à palpação de anexos, febre, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal
- e) Apenas um critério elaborado é o suficiente para diagnóstico de DIP

**37) Em relação ao rastreamento de câncer de mama no Brasil, conforme as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama, analise as afirmativas abaixo.**

- I. A mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama.
- II. A mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos uma vez a cada dois anos.
- III. Em outras faixas etárias (abaixo de 50 e acima de 69) e periodicidades, sem indicações precisas, o balanço entre riscos e benefícios do rastreamento com mamografia é desfavorável.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) I, II e III
- d) II apenas
- e) III apenas

**38) Em relação ao manejo do sangramento uterino decorrente da placenta prévia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Ergotamina ou seus derivados podem ser utilizados
- b) Ocitocina pode ser utilizada
- c) Ácido tranexâmico pode ser utilizado
- d) O uso de balão intra-uterino para tamponamento está contra-indicado
- e) Embolização da artéria uterina é uma medida que pode ser adotada

**39) Em relação aos critérios de diagnóstico da miocardiopatia periparto (MPP), assinale a alternativa correta.**

- I. Desenvolvimento de insuficiência cardíaca no final da gravidez ou nos meses após o parto.
- II. Ausência de outra causa identificável de insuficiência cardíaca.
- III. Disfunção sistólica do VE (ventrículo esquerdo) com uma FEVE (fração de ejeção VE) geralmente <45%.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) I, II e III
- e) I e III apenas

**40) Em relação às fases do parto, assinale a alternativa correta.**

- a) A primeira fase do parto compreende o parto propriamente dito com expulsão fetal
- b) A quarta fase é que é normalmente definida como a primeira hora após a expulsão da placenta, quando o útero inicia o processo de involução
- c) A segunda fase do parto compreende a dequitação placentária
- d) A terceira fase compreende o período de Greemberg
- e) A segunda fase é que é normalmente definida como a primeira hora após a expulsão da placenta, quando o útero inicia o processo de involução

**41) Na pré-eclâmpsia a medição dos marcadores antiangiogênicos urinários ou plasmáticos, como a tirosina quinase-1 solúvel semelhante ao fms (sFlt-1), e dos marcadores angiogênicos, como o fator de crescimento placentário (PIGF), ou das suas proporções, pode ser útil para:**

**Analise as afirmativas abaixo.**

- I. Distinguir a pré-eclâmpsia de outros distúrbios hipertensivo-proteinúricos em pacientes que apresentam características clínicas suspeitas de pré-eclâmpsia, reduzindo o tempo para a confirmação do diagnóstico (agilizando, assim, o início dos cuidados clínicos adequados).
- II. Determinar se uma paciente com algumas das manifestações de pré-eclâmpsia, mas que não preenche os critérios de diagnóstico, necessita de intervenção médica, como hospitalização ou parto.
- III. Prever o risco a curto prazo de progressão para pré-eclâmpsia com características graves.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) I e II apenas
- e) I, II e III

**42) Em relação ao diabetes gestacional, assinale a alternativa correta.**

- a) O diagnóstico pode ser feito com a glicemia de jejum  $\geq 92\text{mg/dL}$
- b) O diagnóstico somente poderá ser feito utilizando o TOTG -Teste oral de tolerância à glicose
- c) O diagnóstico poderá ser feito com valor de glicemia ao acaso  $\geq 200\text{mg/dL}$
- d) O diagnóstico pode ser feito com a glicemia de jejum  $\geq 92\text{mg/dL}$  e  $\leq 125\text{mg/dL}$
- e) O diagnóstico poderá ser feito com valor de glicemia ao acaso  $\geq 250\text{mg/dL}$

**43) Em relação aos principais diagnósticos diferenciais da Síndrome dos ovários policísticos (SOP) na adolescência, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Imaturidade do eixo hipotálamo-hipofisário-ovariano.
- ( ) Anorexia nervosa.
- ( ) Bulimia.
- ( ) Síndrome depressiva.
- ( ) Síndrome de Cushing.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F - F - F - F - F
- b) V - V - V - V - V
- c) V - F - F - V - F
- d) V - V - V - F - F
- e) F - F - V - V - F

**44) Em relação ao uso de estrogênio oral na terapia de sintomas climatéricos, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O estrogênio oral tem efeitos mais favoráveis nos perfis lipídicos (aumento da lipoproteína de alta densidade [HDL] e diminuição da lipoproteína de baixa densidade [LDL]), mas não há provas de que isto resulte em benefícios clínicos a longo prazo
- b) Os estrogênios orais estão associados a aumentos dos triglicéridos séricos
- c) Os estrogênios orais também aumentam a globulina de ligação às hormonas sexuais (SHBG) mais do que as preparações transdérmicas, o que resulta em concentrações mais baixas de testosterona
- d) O estrogênio oral diminui a globulina de ligação à tiroxina (TBG) e diminui a tiroxina biodisponível
- e) Os estrogênios orais também aumentam a globulina de ligação ao cortisol (CBG), resultando num aumento do cortisol sérico total

**45) Em relação aos efeitos que podem ocorrer relacionados ao uso do misoprostol, assinale a alternativa correta.**

- a) Causam náuseas, vômitos, diarreia e febre na ausência de infecção
- b) Não causam efeitos adversos
- c) Não ocorre febre
- d) Não ocorrem sintomas do trato gastrointestinal
- e) Causam somente cólica uterina

**46) As principais alterações fisiológicas da função tiroideana durante a gravidez são:**

- a) aumento da globulina de ligação à tiroxina (TBG) sérica
- b) a não estimulação do receptor da tirotropina (hormônio estimulante da tireoide (TSH) pela gonadotropina coriônica humana (hCG)
- c) o excesso de TBG leva a um aumento das concentrações séricas de T4 e T3 totais, e frações livres
- d) diminuição da globulina de ligação à tiroxina (TBG) sérica
- e) o excesso de TBG leva a uma diminuição das concentrações séricas de T4 e T3 totais, e frações livres

**47) Em relação a classificação POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) assinale a alternativa incorreta.**

- a) Fase 1 a porção mais distal do prolapso está mais de 1 cm acima do nível do hímen
- b) Fase 2 a porção mais distal do prolapso está 1 cm ou menos proximal ou distal ao plano himenal
- c) Estágio 1 nenhum prolapso é demonstrado
- d) Fase 3: a porção mais distal do prolapso sobressai mais de 1 cm abaixo do hímen, mas não se projeta mais de 2 cm abaixo do comprimento vaginal total (por exemplo, nem toda a vagina prolapso)
- e) A eversão vaginal na fase 4 está essencialmente completa

**48) Em relação as indicações da utilização do fórceps, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Exaustão materna e incapacidade de fazer força eficazmente.
- ( ) Indicações médicas maternas, como doença cardíaca materna e necessidade de evitar fazer força na segunda fase do trabalho de parto.
- ( ) Segunda fase prolongada do trabalho de parto.
- ( ) Suspeita de comprometimento fetal imediato ou potencial.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F - V
- b) F - V - V - V
- c) F - F - V - V
- d) V - V - V - V
- e) F - F - F - F

**49) Em relação a fisiopatologia da corioamnionite, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A migração de microrganismos cervicovaginais através do canal cervical para a interface decidual-coriônica é a via mais comum para a corioamnionite
- b) Os microrganismos cervicovaginais podem passar para a cavidade amniótica e podem eventualmente infectar o feto
- c) A ruptura da membrana é necessária para que as bactérias atinjam a cavidade amniótica
- d) Raramente, os microrganismos maternos no sangue semeiam o espaço intervilo, resultando em infecção placentária e passagem transplacentária dos microrganismos para o feto
- e) Os microrganismos que invadem a placenta por via hematogênea incluem *Listeria monocytogenes*, vírus Zika, citomegalovírus, SARS-CoV-2, espécies de *Plasmodium*, espécies de *Campylobacter* e microrganismos que causam toxoplasmose, sífilis, varicela-zoster, parvovírus B19, rubéola e infecções por herpes

**50) Analise as afirmativas abaixo em relação a profilaxia para Streptococcus beta-hemolítico do grupo B e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para a profilaxia intraparto o seguinte regime antimicrobiano é recomendado: penicilina cristalina 5 milhões de unidades endovenoso como dose de ataque e 2,5 milhões endovenoso a cada 4 horas até o parto.
- ( ) Como segunda linha pode ser usada a ampicilina 2 g endovenoso de ataque e 1 g endovenoso de 4 em 4 horas até o parto.
- ( ) No caso de pacientes alérgicas a penicilina deve-se usar a clindamicina (900 mg EV 8/8h), dependendo da sensibilidade do estreptococo na cultura, pois há relatos de resistência desta bactéria a estes antimicrobianos.
- ( ) O uso de vancomicina (1 g EV 12/12h) está reservado às pacientes alérgicas à penicilina e cuja cultura mostrou resistência a clindamicina.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F - F
- b) V - V - V - F
- c) F - V - V - V
- d) V - V - V - V
- e) F - F - F - F