



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

MÉDICO PEDIATRA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

TARDE - VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:	ASSINATURA DO CANDIDATO:	INSCRIÇÃO:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

- 3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.
- Arqueológicos.
 - Superintendências.
 - Ceramistas.
 - Etnoarqueologia.
 - Universidade.
- 4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.
- Todas as oxítonas são acentuadas.
 - Todas as paroxítonas são acentuadas.
 - Todas as proparoxítonas são acentuadas.
 - As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
 - Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.
- 5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.
- “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
 - “(…) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
 - “(…) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
 - “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
 - “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.
- 6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”
- Preposição “a” + artigo “a”.
 - Artigo “a” + preposição “a”.
 - Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
 - Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
 - Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.
- 7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.
- Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
 - Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
 - Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
 - Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
 - Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

- 8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*
- O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
 - Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
 - O Iphan encontra um raro adereço indígena.
 - Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
 - O Iphan encontrou um raro adereço indígena.
- 9) Analise as afirmativas abaixo.
- Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
 - O Iphan recebeu somente o raro adereço.
 - O Iphan recebeu o raro adereço somente.
- Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.
- I apenas.
 - II apenas.
 - III apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
- 10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.
- “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
 - “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
 - “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
 - “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
 - “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.
- 231
 - 123
 - 312
 - 213
 - 321
- 12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.
- 1/54
 - 1/72
 - 1/27
 - 1/108
 - 1/36

13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa correta.

- a) $P \vee Q$ é falso em todos os casos
- b) $P \vee Q$ é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c) $P \vee Q$ é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d) $P \vee Q$ é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e) $P \vee Q$ é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

16) É dada a seguinte proposição abaixo:

"Todos os alunos são estudiosos."

Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

LEGISLAÇÃO - SUS

21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:

- I. Fase 1 - _____
- II. Fase 2 - _____
- III. Fase 3 - _____
- IV. Fase 4 - _____

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado _____.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigiância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até _____ horas a partir do ocorrido”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- () É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- () É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- () Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) As cardiopatias congênitas críticas dependem da manutenção do canal arterial patente para a sobrevivência logo após o nascimento. Assinale a alternativa que apresenta a cardiopatia congênita crítica em que o canal arterial é responsável por manter o débito cardíaco sistêmico.

- a) Síndrome do coração esquerdo hipoplásico
- b) Atresia da válvula pulmonar
- c) Atresia da válvula tricúspide
- d) Transposição congenitamente corrigida das grandes artérias (L-transposição)
- e) Tetralogia de Fallot com estenose pulmonar leve

32) O controle clínico da asma persistente é um desafio para todos os médicos que cuidam de crianças e deve ser diferenciado do tratamento da crise aguda de asma. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento considerado de primeira linha no tratamento da asma grave persistente.

- a) Beta2 adrenérgico inalatório na forma de nebulização, em gotas
- b) Beta2 adrenérgico inalatório na forma de aerosol
- c) Corticosteroide inalatório
- d) Corticosteroide via oral
- e) Macrolídeos

33) Assinale a alternativa incorreta em relação à fimose.

- a) A fimose do recém nascido é um processo fisiológico e apresenta alta probabilidade de resolução espontânea principalmente nos primeiros 3 anos de vida
- b) Trações exercidas sobre o prepúcio com intuito de favorecer a exposição da glândula ("exercícios" ou "massagens") devem ser realizados com o objetivo de facilitar a resolução da fimose
- c) Não há indicação médica para circuncisão no período neonatal de rotina
- d) As crianças que chegam em torno dos 3 anos de idade e não tiveram sua fimose resolvida, são candidatos a tratamento tópico com corticosteróides ou tratamento cirúrgico
- e) As indicações mais comuns de cirurgia são a fimose patológica congênita, infecções prepúciais ou urinárias de repetição e parafimose

34) Assinale a alternativa correta em relação à Febre Reumática.

- a) O tratamento da artrite é por meio da associação de antiinflamatório não-esteróide em dose alta e corticosteroide em dose baixa
- b) O tratamento da coreia deve ser preferencialmente com o uso de benzodiazepínico de ação curta
- c) A erradicação do estreptococo somente deve ser realizada na presença de cultura positiva para estreptococo na orofaringe
- d) A recomendação atual é tratar todas as cardites com glicocorticoide
- e) Na associação de cardite com artrite deve ser utilizada a associação antiinflamatório não-esteróide e glicocorticoide, pois o efeito do glicocorticoide não atinge as articulações

35) Assinale a alternativa incorreta em relação à Convulsão febril.

- a) A convulsão febril é um evento convulsivo que ocorre associado à febre, com pico de incidência ao redor dos 18 meses de idade
- b) No Brasil, acomete aproximadamente 4 meninos para 1 menina
- c) As crises febris simples são generalizadas e tem curta duração
- d) As convulsões febris complexas são mais duradouras, apresentam sintomas focais no início ou durante a convulsão e podem recorrer dentro de 24 horas ou na mesma doença febril
- e) As convulsões febris devem ser diagnosticadas após a exclusão de outras causas

36) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e as diretrizes de tratamento publicadas pela Academia Americana de Pediatria (AAP) para o diagnóstico e tratamento da doença causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), analise as afirmativas a baixo.

- I. O uso de drogas beta2 agonistas, adrenalina ou corticosteroides estão indicados para o tratamento de crianças com bronquiolite.
- II. O diagnóstico deve ser baseado na história e no exame físico, sem necessidade de uso rotineiro de radiografias de tórax e exames laboratoriais.
- III. Não existem medicamentos específicos para o tratamento da doença causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR).
- IV. Apenas os casos que apresentam infecções bacterianas concomitantes precisam ser tratados com antibioticoterapia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e III apenas
- c) II e IV apenas
- d) I, II e IV apenas
- e) II, III e IV apenas

37) Lactente do sexo feminino, 5 meses de idade chega ao PS de Pediatria com história de cansaço e interrupções às mamadas, além de cianose discreta quando chora muito e baixo ganho pondero-estatural. Nasceu a termo com peso de 3,3 Kg e 51 cm. Ao Exame: Peso: 6,0 Kg (P < 5%). Afebril, REG, hidratada, mucosas descoradas (+/4+), acianótica, anictérica. Boa perfusão periférica, pulsos simétricos com boa amplitude, taquipneica, FR = 50 irpm, com crepitações finas em ambas as bases. Ictus palpável no 5º EICE para fora da LHC. Coração rítmico a 156 bpm com B1 normofonética, SS rude (3+/6+) na BEEI com irradiação para a direita, B2 hiperfonética com P2 > A2. Fígado palpável a 5 cm do RCD na LHC, baço palpável a 2 cm do RCE na LHC.

Assinale a alternativa que apresenta como o estado hemodinâmico clínico da lactente pode ser classificado.

- a) Quente e seco
- b) Quente e úmido
- c) Frio e seco
- d) Frio e úmido
- e) Faltam dados de exames complementares para que a lactente seja classificada clinicamente

38) Hemodinamicamente, pacientes com choque cardiogênico se apresentam com:

- a) débito cardíaco aumentado e resistência vascular periférica aumentada
- b) débito cardíaco aumentado e resistência vascular periférica diminuída
- c) débito cardíaco diminuído e resistência vascular periférica aumentada
- d) débito cardíaco diminuído e resistência vascular periférica diminuída
- e) padrões variados de débito cardíaco e resistência vascular periférica

39) Adolescente de 11 anos, masculino, com aproximadamente 40 Kg de peso, é trazido por populares ao PS de Pediatria em parada cardiorespiratória após afogamento em piscina de clube esportivo. Imediatamente são iniciadas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar com compressões torácica e ventilação por meio de bolsa-valva-máscara e instalada monitorização. O monitor cardíaco mostra imagem de fibrilação ventricular.

Diante do exposto assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata a ser realizada.

- a) Administração de epinefrina intravenosa na dose de 0,1 mg/Kg
- b) Administração de epinefrina intravenosa na dose de 0,01 mg/Kg
- c) Intubação traqueal e manutenção das compressões torácicas
- d) Cardioversão elétrica sincoronizada com carga de 40 Joules
- e) Desfibrilação cardíaca com carga de 80 Joules

40) A cetoacidose diabética é uma complicação grave que pode ocorrer na evolução do diabetes mellitus tipo 1 ou 2, além de ser frequentemente a forma de apresentação inicial do diabetes mellitus tipo 1 nos pacientes pediátricos.

Assinale a alternativa com os critérios diagnósticos laboratoriais da cetacidose diabética.

- a) Glicemia > 200 mg/dL, pH < 7,3 com bicarbonato < 15 mEq/L, cetonemia (> 3 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL
- b) Glicemia > 250 mg/dL, pH < 7,2 com bicarbonato < 15 mEq/L, cetonemia (> 3 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL
- c) Glicemia > 280 mg/dL, pH < 7,2 com bicarbonato < 12 mEq/L, cetonemia (> 3 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL
- d) Glicemia > 200 mg/dL, pH < 7,1 com bicarbonato < 10 mEq/L, cetonemia (> 4 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL
- e) Glicemia > 250 mg/dL, pH < 7,1 com bicarbonato < 10 mEq/L, cetonemia (> 4 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL

41) Considerando o atendimento à criança politraumatizada, assinale a alternativa incorreta.

- As duas principais causas de óbito rápido nas crianças politraumatizadas são insuficiência respiratória aguda e choque hipovolêmico, com reposição volêmica inadequada
- Os quatro erros mais comuns na ressuscitação do trauma pediátrico são: Não abrir adequadamente as vias aéreas com estabilização da coluna, não prover oxigenação e ventilação adequadas, não prover adequada ressuscitação volêmica e não reconhecer e tratar hemorragias
- São indicações de intubação traqueal no paciente politraumatizado pediátrico: trauma cranioencefálico grave com Glasgow menor ou igual a 8, falta de manutenção da via aérea, sinais de insuficiência respiratória, hipovolemia e parada cardiorrespiratória
- Na suspeita de trauma da coluna cervical, a intubação traqueal deve ser contra-indicada e realizada traqueostomia o mais rápido possível
- Na dificuldade de obtenção da via aérea por meio de intubação traqueal, a máscara laríngea pode ser utilizada temporariamente no paciente politraumatizado pediátrico, desde que não haja lesões importantes das vias aéreas superiores ou outras contraindicações

42) De acordo com o Consenso sobre Anemia Ferropriva da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021, a suplementação profilática de ferro para lactentes em aleitamento materno exclusivo nascidos a termo, com peso adequado para a idade gestacional, sem outros fatores de risco de deficiência deve ser iniciada na dose de:

- 1 mg de ferro elementar/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) aos 90 dias de vida e continuada até os 12 meses de vida
- 1 mg de ferro elementar/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) aos 90 dias de vida e continuada até os 24 meses de vida
- 1 mg de ferro elementar/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) aos 180 dias de vida e continuada até os 24 meses de vida
- 2 mg de ferro elementar/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) aos 90 dias devida até os 12 meses. Após este prazo, 1 mg/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) até os 24 meses de vida
- 2 mg de ferro elementar/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) aos 180 dias de vida até os 12 meses. Após este prazo, 1 mg/kg/dia (miligrama de ferro elementar por quilograma de peso corporal por dia) até os 24 meses de vida

43) Com relação às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde para a alimentação complementar nos dois primeiros anos de vida, analise as afirmativas abaixo.

- O consumo de alimentos ultraprocessados, doces e açúcar nos dois primeiros anos de vida são contraindicados.
- O consumo de suco de frutas natural deve ser estimulado.
- A base da alimentação complementar deve ser de preparações culinárias caseiras compostas por alimentos in natura e minimamente processados, incluindo todos os grupos alimentares (cereais e tubérculos, leguminosas, hortaliças, carnes e ovos), com ingredientes culinários e temperos naturais.
- Os cuidadores não devem forçar a criança a comer e não devem adicionar leite ou suco às preparações para melhorar a aceitação.

Assinale a alternativa correta:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) I, II e III apenas | d) I, II e IV apenas |
| b) II, III e IV apenas | e) I, II, III e IV |
| c) I, III e IV apenas | |

44) Em relação à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O álcool é considerado o agente teratogênico mais comum atualmente existente.
- () Apesar de totalmente prevenível, a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) representa a causa mais comum de retardo mental não congênito.
- () A prevenção é a única maneira de evitar a doença e somente será atingida pela orientação de uma quantidade segura para o consumo de álcool na gravidez.
- () Não existe tratamento para a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). Até o momento, dispõe-se apenas de medidas de suporte, que visam minimizar os danos causados e o sentimento de culpa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- | | |
|------------------|------------------|
| a) V - V - V - V | d) V - V - F - V |
| b) F - V - V - F | e) F - F - F - F |
| c) F - F - F - V | |

45) De acordo com as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o manejo da febre em crianças, o único antitérmico recomendado para menores de um mês de idade é:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) Ácido acetilsalicílico | d) Paracetamol |
| b) Dipirona | e) Piroxican |
| c) Ibuprofeno | |

46) A história clínica e o exame físico são essenciais para o diagnóstico de urticária e o estabelecimento de provável etiologia. Clinicamente, a urticária pode ser classificada de acordo com o tempo decorrido desde o início das manifestações clínicas em aguda e crônica. Na urticária crônica há manifestações clínicas diárias ou quase diárias por:

- a) Duas semanas ou mais
- b) Três semanas ou mais
- c) Quatro semanas ou mais
- d) Cinco semanas ou mais
- e) Seis semanas ou mais

47) Na diarreia aguda, a avaliação clínica adequada do paciente é fundamental para a decisão quanto à forma de tratamento. Os planos de tratamento são subdivididos em Planos A, B e C. O Plano A consiste em cinco etapas direcionadas ao paciente hidratado para realizar no domicílio. Uma destas etapas consiste na administração oral do zinco para:

- a) Crianças menores de cinco anos de idade, durante 5 a 7 dias
- b) Crianças menores de cinco anos de idade, durante 10 a 14 dias
- c) Crianças menores de sete anos de idade, durante 5 a 7 dias
- d) Crianças menores de dez anos de idade, durante 5 a 7 dias
- e) Crianças menores de dez anos de idade, durante 10 a 14 dias

48) De acordo com o Programa Nacional de Imunização e da Sociedade Brasileira de Pediatria, a primeira dose da vacina contra a Hepatite B deve ser aplicada idealmente nas primeiras:

- a) 12 horas de vida
- b) 24 horas de vida
- c) 36 horas de vida
- d) 48 horas de vida
- e) 72 horas de vida

49) Na avaliação do estado nutricional, de acordo com os índices antropométricos e pontos de corte recomendados pela Organização Mundial da Saúde e adotados pelo Ministério da Saúde, crianças na faixa etária de 5 a 10 anos incompletos com valores do Escore Z do Índice de Massa Corpórea (IMC) $> +2$ e $\leq +3$ são classificadas como:

- a) Eutrofia
- b) Risco para Sobrepeso
- c) Sobrepeso
- d) Obesidade
- e) Obesidade Grave

50) No tratamento das parasitoses, um dos anti-parasitários mais clássicos é o albendazol, que pode ser considerado um medicamento de primeira linha quando utilizado em dose única para:

- a) Ascariíase e Ancilostomíase
- b) Ascariíase e Teníase
- c) Ancilostomíase e Giardíase
- d) Estrongiloidíase e Teníase
- e) Estrongiloidíase e Giardíase