



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

MÉDICO PSIQUIATRA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

TARDE - VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:	ASSINATURA DO CANDIDATO:	INSCRIÇÃO:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.

- a) Arqueológicos.
- b) Superintendências.
- c) Ceramistas.
- d) Etnoarqueologia.
- e) Universidade.

4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.

- a) Todas as oxítonas são acentuadas.
- b) Todas as paroxítonas são acentuadas.
- c) Todas as proparoxítonas são acentuadas.
- d) As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
- e) Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.

5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.

- a) “O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico” – substantivo.
- b) “(...) os sítios litorâneos com vestígios históricos” – adjetivo.
- c) “(...) escavações arqueológicas na comunidade” – advérbio.
- d) “O país reconhece a importância dos bens arqueológicos” – advérbio.
- e) “Esse contexto está explícito na legislação” – substantivo.

6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”

- a) Preposição “a” + artigo “a”.
- b) Artigo “a” + preposição “a”.
- c) Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
- d) Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
- e) Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.

7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.

- a) Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
- b) Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
- c) Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
- d) Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
- e) Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*

- a) O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
- b) Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
- c) O Iphan encontra um raro adereço indígena.
- d) Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
- e) O Iphan encontrou um raro adereço indígena.

9) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
- II. O Iphan recebeu somente o raro adereço.
- III. O Iphan recebeu o raro adereço somente.

Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e III apenas.
- e) II e III apenas.

10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.

- a) “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
- b) “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
- c) “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
- d) “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
- e) “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.

- a) 231
- b) 123
- c) 312
- d) 213
- e) 321

12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.

- a) 1/54
- b) 1/72
- c) 1/27
- d) 1/108
- e) 1/36

13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa correta.

- a) P v Q é falso em todos os casos
- b) P v Q é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c) P v Q é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d) P v Q é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e) P v Q é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

16) É dada a seguinte proposição abaixo:

"Todos os alunos são estudiosos."

Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

LEGISLAÇÃO - SUS

21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:

- I. Fase 1 - _____
- II. Fase 2 - _____
- III. Fase 3 - _____
- IV. Fase 4 - _____

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado _____.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigiância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até _____ horas a partir do ocorrido”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Assinale a alternativa correta.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) I e II apenas | d) II e III apenas |
| b) I e IV apenas | e) III e IV apenas |
| c) II e IV apenas | |

28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- () É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- () É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- () Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) A Organização Mundial de Saúde, na 11ª edição da Classificação Internacional das Doenças (CID-11), mudou a classificação de alguns transtornos. A respeito destas mudanças, assinale a alternativa correta.

- a) Na CID 11, O Transtorno Dismórfico Corporal passou a ser inserido no conjunto dos Transtornos do Sofrimento Corporal ou da Experiência Corporal
- b) Na CID 11, a Cleptomania passou a ser incluída entre os Transtornos do comportamento Disruptivo ou Dissocial
- c) Na CID 11, o Transtorno de Referência Olfativa passou a ser inserido no conjunto dos Transtornos do Sofrimento Corporal ou da Experiência Corporal
- d) Na CID 11, a Hipocondria passou a ser incluída no grupo dos Transtornos obsessivo-compulsivos ou relacionados
- e) Na CID 11, o Transtorno de Despersonalização e Desrealização é classificado junto aos Transtornos de Ansiedade

32) A Eletroconvulsoterapia (ECT) é um procedimento descoberto na década de 30 do século passado, cujo uso tem se dado até os dias atuais. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) A ECT é principalmente indicada para o tratamento do Transtorno Depressivo grave, mas pode ser usada para outros quadros como o Transtorno Bipolar
- b) Como o procedimento deve ser feito sob anestesia, o paciente precisa permanecer em jejum de alimentos sólidos e líquidos por, no mínimo, duas horas antes do procedimento
- c) As convulsões aumentam a carga de trabalho cardíaco e a demanda de oxigênio, o que torna a ECT contraindicada para pacientes com problemas cardíacos
- d) Medicamentos como Carbonato de Lítio, antidepressivos e antipsicóticos precisam ser suspensos nas 48 horas anteriores ao procedimento
- e) Embora seja um procedimento seguro, estima-se que a mortalidade seja em torno de 1% e principalmente relacionada a eventos cardiovasculares

33) O nascimento de uma criança pode ser acompanhado de alterações de humor da mãe, notadamente Humor depressivo. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém uma afirmação falsa sobre estas alterações de humor.

- Os modelos que tentam explicar a etiopatogenia da depressão pós parto incluem fatores genéticos e hormonais
- Conforme apontam alguns ensaios clínicos, a prática de exercício físico e o apoio por pares, como doulas e membros da família, são estratégias que podem auxiliar a puérpera
- O tratamento de escolha é a psicoterapia, mas se não for possível, os antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina são as drogas de escolha, devendo ser interrompida a amamentação
- De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria (5ª edição), para o diagnóstico de Depressão Unipolar pós-parto, a alteração de humor deve ter iniciado no final da gravidez ou até a 4ª semana após o parto
- Muitos estudos indicam como fatores de risco mais significativos a ocorrência de depressão antes ou durante a gravidez

34) Alterações psicopatológicas apresentadas por pessoas com Transtornos Mentais podem ser encontrados também no cotidiano de pessoas sem transtornos mentais. Assinale a alternativa abaixo na qual consta uma alteração psicopatológica encontrada apenas em pessoas com transtornos mentais.

- Ansiedade
- Medo
- Preocupações recorrentes
- Ilusões auditivas
- Delírio

35) Os primeiros relatos da ocorrência da Síndrome neuroléptica maligna (SNM) datam da década de 60. Desde então uma série de estudos permitiu a ampliação do conhecimento sobre a síndrome e uma melhor condução dos casos. Assinale a alternativa correta sobre a SNM.

- Antipsicóticos e antidepressivos são as duas classes de substâncias mais frequentemente associadas à ocorrência de SNM
- Desde quando os primeiros casos foram descritos, a mortalidade pela SNM reduziu de aproximadamente 70% para cerca de 10 a 20% na atualidade
- Inibição da recaptura de dopamina é um dos mecanismos aos quais a SNM tem sido associada
- A Bromocriptina, um antagonista dopaminérgico, é uma droga útil no manejo do quadro agudo
- Elevação da creatinofosfoquinase, leucopenia e hiponatremia são alterações típicas dos quadros de SNM

36) Embora possa haver alguma sobreposição entre as características dos Transtornos de Personalidade, o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria (5ª edição) elenca um conjunto específico de aspectos presentes no Transtorno de Personalidade Borderline.

São apontados por este manual como uma característica deste Transtorno de Personalidade, exceto:

- relações pessoais instáveis
- mentiras recorrentes
- atos autolesivos repetitivos
- impulsividade
- sentimentos crônicos de vazio

37) Para pacientes com Anorexia Nervosa o tratamento padrão consiste em reabilitação nutricional e psicoterapia. Em alguns casos, contudo, pode haver benefício da introdução de medicamentos. Assinale a alternativa que apresenta uma medicação que tem se mostrado mais eficaz no tratamento destas pacientes.

- Alprazolam
- Antidepressivos tricíclicos
- Bupropiona
- Olanzapina
- Testosterona

38) A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou, em 2020, diretrizes para o manejo do paciente com comportamento suicida. Assinale a alternativa que não se apresenta as referidas diretrizes.

- Há estudos mostrando uma redução do risco de suicídio com o uso de antidepressivos como a Fluoxetina e a Venlafaxina
- Embora o uso de Lítio esteja associado a diminuição do risco de suicídio, seu uso aparentemente não afeta as tentativas de suicídio
- A Eletroconvulsoterapia tem efeito superior aos psicofármacos quando aplicada a pacientes com Transtorno depressivo grave
- O uso de Cetamina tem sido apontada como eficaz no manejo de ideação suicida, no entanto, seu uso ainda é off-label
- O maior risco de suicídio nas fases iniciais de tratamento com antidepressivos, é minimizado com associação de antipsicóticos

39)A Lurasidona é um antipsicótico atípico, que tem sido utilizado para pacientes com Transtorno Bipolar e também alguns casos de esquizofrenia. Alguns efeitos adversos têm sido descritos. Assinale a alternativa abaixo que não contém um efeito adverso comumente observado com seu uso

- | | |
|------------------|------------|
| a) Acatisia | d) Tontura |
| b) Dor de cabeça | e) Sedação |
| c) Insônia | |

40)A Doença de Parkinson foi inicialmente descrita como um distúrbio relacionado à atividade motora. Contudo, com o avanço das pesquisas, tem se mostrado uma doença complexa que envolve outros sintomas que contribuem para diferentes graus de incapacidade. Sobre esta doença, assinale a alternativa incorreta.

- A idade de início é comumente após os 60 anos, embora formas com componente genético importante podem ter início mais precoce
- Constipação intestinal e distúrbios olfatórios foram descritos como sintomas prodrômicos
- Têm sido descritos três subtipos de acordo com o sintoma predominante: tremor, bradicinesia e instabilidade postural
- O subtipo no qual predomina o tremor tem se destacado como aquele com maior comprometimento cognitivo, ao longo da evolução
- Depressão é o transtorno mental mais comumente encontrado em pacientes com Doença de Parkinson

41)O Transtorno do Jogo é um transtorno mental incapacitante e incluído entre os transtornos aditivos na Classificação Internacional das Doenças 11ª edição (CID-11). Assinale a alternativa incorreta sobre os fatores de risco associados a estes transtornos.

- A prevalência é três vezes maior em homens do que em mulheres
- O risco é maior entre usuários de substâncias
- A prevalência dobra após os 40 anos ou mais
- Antecedentes de abuso na infância estão associados a maior risco
- Sujeitos com história familiar para dependência de jogo têm maior risco

42)No tratamento farmacológico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora ainda não haja medicamentos específicos, existem alguns psicofármacos para controle dos sintomas mais disruptivos. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco com o maior conjunto de evidências a favor de seu uso para o TEA.

- | | |
|---------------|----------------|
| a) Clozapina | d) Risperidona |
| b) Olanzapina | e) Ziprazidona |
| c) Quetiapina | |

43)A 11ª edição da Classificação Internacional das Doenças (CID-11), enumera um conjunto de transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento. Assinale a alternativa incorreta sobre estes transtornos.

- O Transtorno de desenvolvimento da aprendizagem caracteriza-se por dificuldade significativa na aprendizagem acadêmica, associada a deficiência sensorial, que pode ser visual ou auditiva
- O Transtorno de desenvolvimento da fala ou linguagem caracteriza-se por dificuldades na compreensão ou na produção da fala ou no uso dentro do contexto de comunicação, fora do esperado para a idade e sem déficit intelectual associado
- Os Transtornos do desenvolvimento intelectual são condições que se originam durante o período de desenvolvimento e são caracterizados por funcionamento intelectual e comportamento adaptativo significativamente abaixo da média
- O Transtorno do desenvolvimento da coordenação motora é caracterizado por um atraso significativo na aquisição de habilidades motoras grossas e finas, e deficiência na execução de habilidades motoras coordenadas
- O Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é caracterizado por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, que tem um impacto negativo direto sobre o funcionamento do sujeito

44)No manejo farmacológico do Transtorno Obsessivo Compulsivo, muitas vezes, os efeitos colaterais podem ser determinantes na escolha de um antidepressivo. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco cujo uso tem menor risco de ganho de peso.

- Amitriptilina
- Clomipramina
- Escitalopram
- Mirtazapina
- Paroxetina

45) Os Transtornos de Humor estão entre os transtornos mentais mais prevalentes na população. Assinale a alternativa incorreta sobre estes transtornos.

- a) A presença de história familiar de depressão e comorbidade com Transtorno de ansiedade são fatores associados a pior prognóstico na Distímia
- b) A escolha de antidepressivos usualmente recai sobre os inibidores de recaptura de serotonina, tendo em vista a eficácia e tolerabilidade
- c) Os antidepressivos tricíclicos tendem a ser menos usados pela sua eficácia inferior às demais classes de antidepressivos
- d) De acordo com estudos de metanálise, a combinação de psicoterapia e psicofármacos está associada a melhor evolução dos pacientes com Transtorno Depressivo persistente
- e) Nos pacientes com Distímia, a evolução é melhor com a psicofarmacoterapia sozinha do que com a psicoterapia sozinha

46) O Transtorno de Pânico consiste em um quadro de gravidade variável incluído entre os transtornos ansiosos e relacionados ao medo, na Classificação Internacional das Doenças, 11a edição.

Sobre este transtorno, assinale a alternativa incorreta.

- a) A Terapia Cognitivo comportamental e a Psicoterapia breve são utilizadas no tratamento e possuem evidências robustas sobre sua eficácia
- b) O tratamento pode incluir ou não o uso de psicofármacos a depender da gravidade e do nível de incapacitação
- c) Se a terapêutica envolver o uso de psicofármacos, as drogas de escolha serão os inibidores seletivos da recaptura de serotonina
- d) No início do tratamento farmacológico recomenda-se que as doses sejam menores do que aquelas utilizadas para os pacientes com transtorno depressivo
- e) O tratamento deve ser mantido por pelo menos um ano após a remissão dos sintomas

47) Paciente do sexo feminino, solteira, 33 anos de idade, trabalha em creche e mora com a irmã e comparece para consulta com psiquiatra. Conta que foram institucionalizadas na infância, após o falecimento da mãe e não sabe por que foi encaminhada para a avaliação pelo psiquiatra. Talvez (sic) por que apresenta feridas na pele que não melhoram. Já teve inúmeras internações, nas quais as feridas melhoram muito e quase cicatrizam, mas quando retorna a sua casa, o quadro recomeça. Todas as tentativas, por exemplo, de troca de produtos de limpeza já foram feitas e não houve melhora das feridas que, curiosamente, localizam-se em áreas do corpo ao alcance de suas mãos. Está muito brava com a irmã que acha que ela está provocando as feridas. Questionada, afirma que gosta do seu trabalho com as crianças na creche e nem pensa em se aposentar. Relata que quer apenas melhorar do seu quadro, nem que para isto precise ficar internada a vida toda. Ao exame do estado mental mostra-se preocupada com seu problema e não apresenta alterações de orientação, da sensopercepção, do humor ou do juízo de realidade.

Assinale entre as alternativas abaixo a hipótese diagnóstica provável.

- a) Síndrome de Capgras
- b) Síndrome de Clérambault
- c) Síndrome de Cotard
- d) Síndrome de Fregoli
- e) Síndrome de Munchhausen

48) A insônia é uma queixa frequente em adultos, particularmente, em idosos. As frases abaixo discorrem sobre os cuidados no manejo farmacológico da insônia e as propriedades dos fármacos mais comumente utilizados. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Devido a meia vida curta, o Zolpidem está indicado exclusivamente para os quadros de insônia inicial
- b) São medidas de cautela no manejo farmacológico da insônia a prescrição da menor dose possível e o uso pelo menor tempo necessário
- c) A dose inicial de Zolpidem preconizada é em torno de 6,25mg para mulheres com queixas de insônia
- d) A Melatonina é uma substância encontrada na natureza, produzida inclusive por outros animais
- e) Os efeitos colaterais mais comuns das medicações utilizadas para insônia incluem sedação e sonolência, o que pode tornar trabalhos como a operação de máquinas bastante arriscado

49) Sobre o tratamento farmacológico de sujeitos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, assinale a alternativa incorreta.

- a) Antes da prescrição de psicofármacos é importante uma avaliação cardíaca e de peso e altura da criança, entre outros aspectos
- b) Embora o início da ação seja mais demorado do que com outros fármacos, os estimulantes são preferíveis devido à sua segurança
- c) Inibidores seletivos da recaptura de norepinefrina são alternativas aos estimulantes
- d) A Atomoxetina é menos efetiva mas é bem tolerada pelos pacientes
- e) A Clonidina é uma alternativa quando a resposta aos estimulantes é muito pobre

50) O álcool é a substância psicoativa mais utilizada no mundo. Como estratégias para o plano terapêutico da síndrome da dependência ao álcool (SDA), a prioridade deve ser dada às intervenções psicossociais e psicoterápicas. Contudo, existem alguns fármacos que podem auxiliar neste tratamento. Sobre o uso de psicofármacos para este fim, assinale a alternativa correta.

- a) O Acamprosato consiste na droga de primeira linha, devendo ser avaliada a função hepática para sua prescrição
- b) O Naltrexone deve ser evitado para pacientes em uso de medicamentos opióides
- c) O Dissulfiram pode ser prescrito para paciente alcoolizado desde que esteja monitorizado no serviço de emergência
- d) Benzodiazepínicos podem ser utilizados, mesmo em quadros leves de abstinência tendo em vista o baixo risco de dependência destes fármacos
- e) Estudos de metanálise têm mostrado que o Acamprosato é uma droga segura inclusive para sujeitos com alteração significativa da função renal