



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

# FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA NEONATAL

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**TARDE - VERSÃO A**

## INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

#### Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

#### 1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

#### Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

#### 2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

- 3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.
- Arqueológicos.
  - Superintendências.
  - Ceramistas.
  - Etnoarqueologia.
  - Universidade.
- 4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acarau”.
- Todas as oxítonas são acentuadas.
  - Todas as paroxítonas são acentuadas.
  - Todas as proparoxítonas são acentuadas.
  - As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
  - Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.
- 5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.
- “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
  - “(…) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
  - “(…) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
  - “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
  - “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.
- 6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”
- Preposição “a” + artigo “a”.
  - Artigo “a” + preposição “a”.
  - Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
  - Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
  - Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.
- 7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.
- Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
  - Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
  - Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
  - Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
  - Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

- 8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*
- O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
  - Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
  - O Iphan encontra um raro adereço indígena.
  - Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
  - O Iphan encontrou um raro adereço indígena.
- 9) Analise as afirmativas abaixo.
- Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
  - O Iphan recebeu somente o raro adereço.
  - O Iphan recebeu o raro adereço somente.
- Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.
- I apenas.
  - II apenas.
  - III apenas.
  - I e III apenas.
  - II e III apenas.
- 10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.
- “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
  - “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
  - “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
  - “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
  - “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.
- 231
  - 123
  - 312
  - 213
  - 321
- 12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.
- 1/54
  - 1/72
  - 1/27
  - 1/108
  - 1/36

**13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.**

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

**14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:**

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

**Assinale a alternativa correta.**

- a)  $P \vee Q$  é falso em todos os casos
- b)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d)  $P \vee Q$  é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e)  $P \vee Q$  é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

**15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.**

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

**16) É dada a seguinte proposição abaixo:**

"Todos os alunos são estudiosos."

**Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.**

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

**17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.**

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

**18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.**

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

**19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).**

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

**20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.**

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

#### LEGISLAÇÃO - SUS

**21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.**

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

**23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:**

- I. Fase 1 - \_\_\_\_\_
- II. Fase 2 - \_\_\_\_\_
- III. Fase 3 - \_\_\_\_\_
- IV. Fase 4 - \_\_\_\_\_

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

**24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

**26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.**

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado \_\_\_\_\_.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até \_\_\_\_\_ horas a partir do ocorrido”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

**27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.**

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

**29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- ( ) É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- ( ) É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- ( ) Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) A hemorragia peri-intraventricular (HPIV) é um evento relacionado ao nascimento prematuro e/ou de muito baixo peso, sendo caracterizada por sangramento intracraniano de proporções e consequências variadas. Acerca dessa complicação, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Anatomicamente tem origem na matriz germinativa se estendendo para dentro dos ventrículos cerebrais, sempre os dilatando
- b) Pode ser explicada pela imaturidade dos vasos sanguíneos que irrigam a matriz germinativa, além da falha na autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, sendo que os vasos friáveis tendem a não suportar essas variações
- c) É motivo de preocupação entre os profissionais que trabalham com recém-nascido de alto risco devido a sua importante morbimortalidade, podendo ocasionar sequelas neurológicas permanentes
- d) Para reduzir a incidência e a gravidade da HPIV, entre os principais cuidados, é fundamental respeitar a manipulação mínima durante as primeiras 72 horas de vida
- e) Dentre as técnicas de fisioterapia respiratória, o aumento do fluxo expiratório lento pode ser realizado em recém-nascido pré-termo moderados de forma segura, desde que o bebê esteja estável clinicamente

**32) Em relação a Leucomalácia Periventricular, complicação neurológica decorrente da prematuridade, analise as afirmativas abaixo.**

- I É uma lesão hipóxico-isquêmica que causa necrose da substância branca.
- II Pode ser explicada pelo fato de que a rede periventricular se expande durante as últimas 16 semanas gestacionais, sendo que na metade da gestação o fluxo sanguíneo para substância branca é de apenas 25% do fluxo que segue para o córtex.
- III A sequela mais comum desta condição na criança prematura é a Paralisia Cerebral com comprometimento bilateral espástico.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) II apenas
- c) III apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III

**33) No que diz respeito a intervenção fisioterapêutica precoce direcionada a bebês de risco, sejam eles biológicos e/ou psicossociais/ambientais, analise as afirmativas abaixo.**

- I Idealmente deve ser iniciada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e continuada pós-alta.
- II É essencial começar antes de se estabelecer deficiências de estrutura e função para minimizar limitação na atividade e restrição na participação.
- III Está embasada na neuroplasticidade do desenvolvimento, a qual é codificada geneticamente e dependente de experiências ambientais para que o Sistema Nervoso Central se modifique estrutural e funcionalmente.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) I, II e III
- d) I e III apenas
- e) II e III apenas

**34) O posicionamento terapêutico de bebês pré-termo internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é uma estratégia simples e essencial que pode trazer benefícios para o aparelho respiratório e para o desenvolvimento neurossensorial e psicomotor. Quanto aos fatores a se considerar para posicioná-los, assinale a afirmativa incorreta.**

- a) Orientação à linha média
- b) Ganho de peso
- c) Flexão de membros superiores e inferiores
- d) Necessidades respiratórias e neuromotoras
- e) Disponibilidade de tecidos para estabelecer apoios e proporcionar limites físicos, fornecendo sensação de segurança como no útero

**35) Uma das principais dificuldades enfrentadas pelo recém-nascido prematuro é lidar com a organização de sua postura no ambiente extrauterino. Acerca do posicionamento adequado do recém-nascido pré-termo (RNPT) na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), assinale a alternativa correta.**

- a) O decúbito dorsal facilita a visualização do RNPT e o posicionamento do tubo orotraqueal ou pronga nasal, além disso seu uso prolongado auxilia na aquisição do controle cervical, no desenvolvimento e aquisição de funções dos membros superiores
- b) O decúbito ventral beneficia a mecânica respiratória, melhorando a sincronia toracoabdominal, no entanto não interfere na organização dos estados de comportamento
- c) O posicionamento do RNPT na UTIN influencia diretamente o desenvolvimento do sistema musculoesquelético, devendo-se respeitar o padrão flexor dos membros superiores e inferiores nas diferentes posturas, além de manter elevação da incubadora ou berço em 30 graus
- d) A alternância dos decúbitos deve ser realizada com frequência (de 2 a 4 horas), permitindo que o lactente experimente a distribuição do peso em diferentes regiões do corpo, porém esta prática não é considerada como estimulação proprioceptiva
- e) O decúbito lateral mantém os membros superiores na linha média, mas não tem qualquer relação com a prevenção da luxação de quadril

**36) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Na postura prona, o recém-nascido termo apresenta-se com descarga de peso na \_\_\_\_\_ os membros superiores e inferiores se apresentam em \_\_\_\_\_. Exercitando-se nessa postura, o RN irá favorecer a força dos músculos \_\_\_\_\_ do pescoço e do tronco no sentido cefalocaudal, auxiliando no (a) \_\_\_\_\_ do padrão flexor fisiológico.**

- a) cintura pélvica / extensão / extensores / redução
- b) cintura escapular / extensão / extensores / redução
- c) cintura pélvica / extensão / extensores / aumento
- d) cintura escapular / flexão / extensores / redução
- e) cintura escapular / flexão / extensores / aumento

**37) Criança do sexo feminino, nascida pré termo com idade gestacional de 29 semanas e 3 dias, com peso de 1300g, escore Apgar 1º minuto de 4 e no 5º minuto de 9, adequado para idade gestacional, de gestação única e parto normal. Necessitou de surfactante exógeno devido a Síndrome do Desconforto Respiratório nas primeiras 24 horas de vida. Permaneceu em ventilação mecânica invasiva por 20 dias, em ventilação mecânica não invasiva (CPAP com pronga nasal) por 5 dias, em oxigenoterapia com cânula nasal a 1 L/min por 2 dias e atualmente está em ar ambiente (há 5 horas). No que diz respeito a avaliação da criança, assinale a alternativa correta.**

- a) A idade pós-concepcional da criança é 34 semanas e 2 dias
- b) Seria indicado utilizar a *General Movements Assessment* (GMA) cujo é um instrumento padronizado de avaliação da qualidade dos movimentos gerais que possui 98% de sensibilidade para diagnosticar Paralisia Cerebral (PC) ou alto risco para PC
- c) A combinação da GMA com a ressonância nuclear magnética é o padrão ouro para diagnosticar PC, sendo priorizada nessa idade apesar da necessidade de sedação para a realização do exame
- d) Nessa idade a GMA avalia os *Writhing movements*, verificando a presença de movimentos pequenos multiplanares de velocidade moderada e aceleração variável
- e) Nessa idade a GMA avalia os *Fidgety movements*, verificando variabilidade, fluência e rotação dos movimentos envolvendo membros, pescoço e tronco

**38) Recém-nascido, do sexo masculino, com idade de 20 dias, nascido a termo de 39 semanas e 1 dia, com peso de 3.782g, com 53cm, Apgar no 1º minuto de 1 e no 5 minuto de 3, de parto normal difícil (instrumentalizado) e história de distócia de ombro com conseqüente Paralisia Braquial Perinatal (provável lesão das raízes de C5, C6 e C7). De acordo com o caso apresentado, analise as afirmativas abaixo.**

- I É provável que na avaliação fisioterapêutica, a criança apresente diminuição da amplitude de movimento ativa de abdução e rotação externa de ombro, flexão de cotovelo e extensão de punho.
- II Outros achados que seriam comuns na avaliação seriam: reflexo de moro assimétrico e hipertonia muscular no membro superior esquerdo.
- III A intervenção fisioterapêutica, nessa fase, deve preconizar o posicionamento adequado da criança, orientação dos pais quanto ao manuseio, exercícios de amplitude de movimento passiva e ativa, além da descarga de peso em membros superiores na postura prona.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) I, II e III
- d) I e III apenas
- e) II e III apenas

**39) O padrão respiratório dos recém-nascidos e dos lactentes é o abdominal ou diafragmático. Assinale a alternativa correta que apresenta este padrão.**

- a) Horizontalização das costelas, da diminuição da zona de aposição e da imaturidade da musculatura abdominal, resultando em pequena expansibilidade torácica
- b) Verticalização das costelas, do aumento da zona de aposição e da imaturidade da musculatura abdominal, resultando em pequena expansibilidade torácica
- c) Horizontalização das costelas, do aumento da zona de aposição e da maturidade da musculatura abdominal, resultando em pequena expansibilidade torácica
- d) Verticalização das costelas, da diminuição da zona de aposição e da imaturidade da musculatura abdominal, resultando em pequena expansibilidade torácica
- e) Horizontalização das costelas, do aumento da zona de aposição e da imaturidade da musculatura abdominal, resultando em pequena expansibilidade torácica

**40) Assinale a alternativa correta com relação as características da insuficiência respiratória do tipo I.**

- a) Aumento da PaCO<sub>2</sub>, demonstrando o caráter ventilatório do distúrbio
- b) Queda da PaO<sub>2</sub> com PaCO<sub>2</sub> normal ou baixa, ou seja, um distúrbio com hipoxemia, com distúrbio ventilatório
- c) Queda da PaO<sub>2</sub> com PaCO<sub>2</sub> normal ou baixa, ou seja, um distúrbio com hipoxemia, porém sem o distúrbio ventilatório
- d) Diminuição da PaCO<sub>2</sub>, demonstrando o caráter ventilatório do distúrbio
- e) Aumento da PaCO<sub>2</sub> e aumento da PaCO<sub>2</sub>, demonstrando o caráter ventilatório do distúrbio

**41) Ausculta Pulmonar é o método semiológico básico muito utilizado na avaliação fisioterapêutica respiratória do paciente neonatal. Deve ser realizada de forma simétrica afim de comparar adequadamente os segmentos pulmonares e traçar objetivos e condutas do tratamento. Com relação aos ruídos adventícios, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Roncos: ruído audível devido a passagem de ar turbulento em vias aéreas de grande calibre com presença de secreções brônquicas. Intensidade pode ser acentuada por mudanças no decúbito, tosse e aspirações.
- ( ) Estridor laringeo: ruído de grande intensidade na região da laringe e traqueia por vibrações de alta frequência, com predomínio na fase expiratória.
- ( ) Estertores Crepitantes: ruídos audíveis grossos que se assemelham ao rompimento de bolhas. São encontrados no fim da inspiração e no começo da expiração. Originam-se do choque entre o fluxo de ar e as secreções líquidas na luz bronquiolar.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F
- b) V - F - F
- c) F - F - V
- d) V - F - V
- e) V - V - V

**42) O recém-nascido apresenta características e particularidades anatômicas e fisiológicas dos diversos sistemas. Em relação a este assunto, analise a afirmativa abaixo.**

O crânio com formato de \_\_\_\_\_ sem díploe e encontram-se afastados por bandas membranáceas onde se formaram as suturas cranianas. Os fontículos são os espaços suturais e apresentam grandes áreas de afastamentos nas angulações do osso temporal. A função dos fontículos são moldagem do crânio (calvária) durante o parto, crescimento do crânio e encéfalo, \_\_\_\_\_ a resiliência do crânio, progresso de crescimento dos ossos \_\_\_\_\_; avaliação do grau de hidratação do lactente e pressão intracraniana.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) bilaminar / aumentam / frontal e parietal
- b) unilaminar / diminuem / frontal e parietal
- c) unilaminar / aumentam / occipital e parietal
- d) bilaminar / aumentam / frontal e occipital
- e) unilaminar / aumentam / frontal e parietal

**43) Analise a afirmativa abaixo.**

Surfactante é uma substância produzida por uma célula pulmonar chamada de \_\_\_\_\_. Ele é produzido a partir da \_\_\_\_\_ semana de gestação. A composição química do surfactante é de 90% lipídica, sendo a fosfatidilcolina o elemento mais presente e uma porção proteica (10%) representada pelas proteínas SP-A, SP-B, SP-C e SP-D. A lei de \_\_\_\_\_ explica a ausência do surfactante no alvéolo, \_\_\_\_\_ a tensão superficial alveolar e da força de retração elástica, levando ao \_\_\_\_\_ alveolar.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Pneumócitos tipo I / vigésima quinta / Laplace / aumentando / colabamento
- b) Pneumócitos tipo II / vigésima quinta / Fick / aumentando / colabamento
- c) Pneumócitos tipo II / vigésima quinta / Fick / reduzindo / colabamento
- d) Pneumócitos tipo II / vigésima quinta / Laplace / aumentando / colabamento
- e) Pneumócitos tipo II / vigésima quinta / Laplace / aumentando / estiramento

**44) Infecção respiratória aguda nas vias aéreas de pequeno calibre (bronquíolos), através de um processo inflamatório agudo, levando a um quadro respiratório do tipo obstrutivo com graus variáveis de intensidade, diagnosticada em crianças de até dois anos de idade. Maior gravidade antes dos seis meses de vida e prematuros. Principal fator etiológico é Vírus sincicial respiratório (VSR). Com relação a atuação da fisioterapia na patologia descrita acima, assinale a alternativa correta.**

- a) Saturação periférica de oxigênio (SpO<sub>2</sub>) que deve se manter acima de 98% principalmente em pacientes displásicos
- b) Técnicas de higiene brônquicas expiratórias lentas são as mais indicadas nesta patologia
- c) São indicados a realização de ciclo ativo da respiração, expiração forçada e expiração lenta total com a glote aberta
- d) É indicada a utilização de incentivadores respiratórios a fluxo de forma precoce
- e) A produção patológica nesta patologia é aumentada devido a alteração das glândulas exócrinas

**45) Com relação a assistência respiratória em neonatologia, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Ofertam oxigênio complementar que oscila de acordo com o fluxo inspiratório do paciente, fornecendo fração inspirada de oxigênio (FiO<sub>2</sub>) variável.
- II. Técnica de higiene brônquica realizada através de uma pressão lenta e sincronizada das mãos do profissional, localizadas uma mão sobre o tórax e outra sobre o abdômen. Se inicia ao final de uma expiração espontânea e se mantém até o volume residual.
- III. Inaladores ativados pela inspiração, em que o fármaco se encontra fragmentado e micronizado para gerar a formação de partículas respiráveis.
- IV. Procedimento invasivo estéril de higiene brônquica.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) A afirmativa IV deve ser realizado sempre que a ausculta pulmonar do paciente apresentar roncosp difusos e saturação periférica de oxigênio menor que 92%
- b) A afirmativa II descreve uma técnica passiva atual de higiene brônquica. Esta técnica deve ser utilizada com objetivo de desobstruir as vias aéreas
- c) A afirmativa II é uma técnica passiva convencional e deve ser utilizada com objetivo de reexpandir o pulmão em casos de atelectasia e derrame pleural
- d) A afirmativa I deve ser administrada em pacientes com insuficiência respiratória aguda com presença de tiragens de fúrcula, diagramática e xifoideana e batimento de asa nasal
- e) Pacientes com diagnóstico de bronquiolite viral aguda e presença de sibilos expiratórios na ausculta pulmonar devem fazer uso da técnica descrita na afirmativa III

**46) Com relação a classificação de peso ao nascimento, idade gestacional e a relação entre estes dois fatores, assinale a alternativa correta.**

- a) PIG: entre 10<sup>o</sup> e 90<sup>o</sup> percentil, para determinada idade gestacional, o RN é considerado adequado à idade
- b) AIG: Abaixo do 10<sup>o</sup> percentil, ele é pequeno para idade gestacional
- c) GIG acima do 90<sup>o</sup> percentil, ele é grande para idade gestacional (GIG)
- d) PIG acima do 90<sup>o</sup> percentil, ele é grande para idade gestacional (GIG)
- e) GIG: entre 10<sup>o</sup> e 90<sup>o</sup> percentil, para determinada idade gestacional, o RN é considerado adequado à idade

**47) Criança com 10 meses, RN pré-termo, PIG, Capurro: 28 semanas, Apgar: 5 e 5, com necessidade de uso de ventilação mecânica (Doença da Membrana Hialina - DMH Grau III) e surfactante com menos de 24 horas de vida. Evoluiu com tempo prolongado de internação neonatal. Diagnóstico clínico na alta hospitalar: Atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, retinopatia da prematuridade, osteopenia da prematuridade, displasia broncopulmonar com uso de oxigenoterapia domiciliar. Com relação ao caso clínico acima, assinale a alternativa correta.**

- A necessidade de uso de ventilação mecânica em caso como os descritos acima é uma exceção, RN com 28 semanas tem desenvolvimento pulmonar adequado para se manter sem esse tipo de suporte respiratório
- Recém-nascido pré-termo é aquele nascido com menos do que 38 semanas completas
- PIG: entre 10<sup>o</sup> e 90<sup>o</sup> percentil, para determinada idade gestacional, o RN é considerado pequeno à idade
- Síndrome do desconforto respiratório neonatal acontece devido a imaturidade pulmonar por deficiência na produção de surfactante
- A incidência da displasia broncopulmonar é de aproximadamente 60% nos casos de recém-nascidos com idade gestacional maior de 28 semanas

**48) Imaturidade do sistema respiratório associada a agressões estruturais e funcionais devido a exposição a radicais livres. Desta forma gera um processo inflamatório e aumenta a permeabilidade alveolocapilar, induzindo o aumento de água e proteínas para a luz alveolar, gerando edema pulmonar. O mecanismo de defesa do RN é imaturo com baixa produção de citocinas e alteração do sistema surfactante, gerando áreas de colapso e hiperdistensão pulmonar. Dependendo do grau de lesão o tecido pulmonar se remodela e há depósito de fibroblastos com desenvolvimento de fibrose e hiperplasia tecidual, prejudicando a troca gasosa da função pulmonar. Assinale a alternativa que apresenta a patologia descrita acima.**

- Síndrome de desconforto respiratório Neonatal
- Síndrome de Aspiração de Mecônio
- Displasia Broncopulmonar
- Fibrose Cística
- Bronquiolite Viral Aguda

**49) Assinale a alternativa correta com relação as alterações na relação ventilação e perfusão do sistema respiratório.**

- A distribuição de ventilação e fluxo sanguíneo pulmonar é homogênea em todos os campos pulmonares
- A hipercapnia inicialmente não é comum em distúrbios V/Q devido a estimulação do centro respiratório destes pacientes gerando o aumento da ventilação que se distribui para as unidades alveolares mais bem ventiladas
- Shunt é a porcentagem do débito cardíaco que não participa da troca gasosa. Em situações patológicas esta porcentagem equivale a 3% do débito cardíaco e corresponde ao fluxo que perfunde as veias brônquicas, pleurais e os vasos tebélicos
- Efeito espaço morto patológico são comuns na hipertensão pulmonar persistente neonatal e tromboembolismo pulmonar
- A perfusão pulmonar é dependente da gravidade. A ventilação pulmonar de forma absoluta é maior nas bases, onde os alvéolos são de maiores tamanhos e sofrem maior variação do seu volume quanto submetidos a uma determinada pressão

**50) Analise o caso clínico a seguir:**

J.J.M, 42 semanas de idade gestacional ao nascimento, com expulsivo prolongado, Apgar: 0 e 0, GIG, com presença de líquido amniótico escurecido espesso. Realizada manobras de reanimação e uso de ventilação mecânica invasiva na sala de parto. Encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e acoplado a ventilação mecânica. Realizado radiografia de tórax evidenciando áreas heterogêneas de hiperinsuflação e atelectasia pulmonar.

**Assinale a alternativa correta.**

- Trata-se de uma doença pulmonar de acometimento homogêneo, com áreas de predomínio obstrutivo com diminuição da CRF
- A Ventilação de Alta Frequência (VAF) é indicada nestes casos quando há necessidade de uso de níveis pressóricos elevados (>20cmH<sub>2</sub>O) com PaO<sub>2</sub> entre 80 e 100 mmHg, SpO<sub>2</sub> entre 95 a 100 % e PaCO<sub>2</sub> entre 25 a 50 mmHg
- Hipertensão pulmonar persistente neonatal pode acontecer nestes casos devido aumento da resistência vascular pulmonar, desvio esquerda-direita de sangue não oxigenado e hipoxemia sistêmica grave
- Em casos de extrema labilidade o atendimento fisioterapêutico deve ser breve e pontual quando há presença de secreção visível em vias aéreas ou cânula traqueal; ausculta pulmonar com roncos e estertores e atelectasia pulmonar na radiografia de tórax
- A administração via inalatória de óxido nítrico atinge o endotélio vascular pulmonar exercendo seu efeito vasoconstritor e ganhado a corrente sanguínea