



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

## FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**TARDE - VERSÃO A**

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



### GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

#### Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

#### 1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

#### Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

#### 2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

- 3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.
- Arqueológicos.
  - Superintendências.
  - Ceramistas.
  - Etnoarqueologia.
  - Universidade.
- 4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.
- Todas as oxítonas são acentuadas.
  - Todas as paroxítonas são acentuadas.
  - Todas as proparoxítonas são acentuadas.
  - As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
  - Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.
- 5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.
- “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
  - “(…) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
  - “(…) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
  - “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
  - “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.
- 6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”
- Preposição “a” + artigo “a”.
  - Artigo “a” + preposição “a”.
  - Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
  - Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
  - Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.
- 7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.
- Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
  - Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
  - Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
  - Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
  - Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

- 8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*
- O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
  - Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
  - O Iphan encontra um raro adereço indígena.
  - Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
  - O Iphan encontrou um raro adereço indígena.
- 9) Analise as afirmativas abaixo.
- Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
  - O Iphan recebeu somente o raro adereço.
  - O Iphan recebeu o raro adereço somente.
- Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.
- I apenas.
  - II apenas.
  - III apenas.
  - I e III apenas.
  - II e III apenas.
- 10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.
- “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
  - “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
  - “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
  - “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
  - “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.
- 231
  - 123
  - 312
  - 213
  - 321
- 12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.
- 1/54
  - 1/72
  - 1/27
  - 1/108
  - 1/36

**13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.**

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

**14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:**

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

**Assinale a alternativa correta.**

- a)  $P \vee Q$  é falso em todos os casos
- b)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c)  $P \vee Q$  é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d)  $P \vee Q$  é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e)  $P \vee Q$  é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

**15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.**

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

**16) É dada a seguinte proposição abaixo:**

"Todos os alunos são estudiosos."

**Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.**

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

**17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.**

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

**18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.**

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

**19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).**

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

**20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.**

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

#### LEGISLAÇÃO - SUS

**21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas



**22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.**

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

**23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:**

- I. Fase 1 - \_\_\_\_\_
- II. Fase 2 - \_\_\_\_\_
- III. Fase 3 - \_\_\_\_\_
- IV. Fase 4 - \_\_\_\_\_

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

**24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

**26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.**

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado \_\_\_\_\_.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até \_\_\_\_\_ horas a partir do ocorrido”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.**

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

**27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.**

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

**29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- ( ) É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- ( ) É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- ( ) Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) O diafragma é o principal músculo. Quando suas fibras musculares são ativadas isoladamente, elas encurtam, a cúpula do diafragma desce, a pressão pleural (P(pl)) cai e a pressão abdominal (P(ab)) aumenta. Como resultado, a parede abdominal ventral se expande, mas uma grande fração da caixa torácica se contrai. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) O mecanismo acontece durante a expiração
- b) O mecanismo acontece durante a inspiração
- c) O mecanismo acontece durante a parada cardiorrespiratória
- d) O mecanismo acontece durante a parada respiratória
- e) O mecanismo não acontece em nenhum momento da respiração

**32) Os distúrbios do equilíbrio ácido-base podem levar a complicações graves em muitos estados de doença e, ocasionalmente, a anormalidade pode ser tão grave que se torna um fator de risco com risco de vida. O processo de análise e monitoramento é parte essencial no diagnóstico e gerenciamento do estado de oxigenação e equilíbrio ácido-base dos pacientes de alto risco, bem como no cuidado de pacientes críticos na Terapia Intensiva. Sobre os processos de análise e monitoramento, assinale a alternativa correta.**

- a) Tomografia
- b) Gasometria
- c) Ausculta pulmonar
- d) Alongamentos
- e) Mobilizações articulares

**33) A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é definida como o início rápido de edema pulmonar não cardiogênico. Os esforços realizados nos últimos 25 anos, como os das Redes de SDRA e de Prevenção e Tratamento Precoce de Lesões Pulmonares Agudas (PETAL), demonstraram uma colaboração louvável para otimizar ainda mais o manejo da SDRA. No entanto, as melhorias foram apenas moderadas e a SDRA continua a ser uma das principais causas de mortalidade no ambiente perioperatório e de cuidados intensivos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) Resultando em insuficiência respiratória e hipoxemia
- b) Resultando em DENGUE
- c) Resultando em Hemorragia
- d) Resultando em vômito e diarreia
- e) Resultando em cardiopatia



**34) Acontece a obstrução crônica e estreitamento persistente nas vias aéreas, levando a uma diminuição das taxas de ar nos pulmões, sendo a principal causa o tabagismo. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) Pneumonia
- b) Resfriado
- c) DPOC
- d) COVID
- e) Câncer de pulmão

**35) A utilização de parâmetros preditivos para o desmame da ventilação mecânica é um tema de grande polêmica, com estudos divergindo sobre esse assunto. Independentemente da utilização desses parâmetros preditivos, são necessários determinados testes, para validação da decisão. Sobre o teste, assinale a alternativa correta.**

- a) Teste de respiração espontânea (TRE)
- b) Teste de encher a bexiga
- c) Teste ergométrico
- d) Teste ocular
- e) Teste de balanço hídrico

**36) A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é usada para descrever objetivamente a extensão do comprometimento da consciência em todos os tipos de pacientes agudos, médicos e traumáticos. Sobre a avaliação, assinale a alternativa correta.**

- a) Avalia três aspectos da responsividade: respostas motoras e verbais
- b) Avalia três aspectos da responsividade: abertura dos olhos, respostas motoras e alimentação
- c) Avalia três aspectos da responsividade: abertura dos olhos, respostas de força e verbais
- d) Avalia três aspectos da responsividade: marcha, respostas motoras e verbais
- e) Avalia três aspectos da responsividade: abertura dos olhos, respostas motoras e verbais

**37) Paciente em PCR (Parada cardiorrespiratória) apresenta sinais e sintomas, sendo eles, exceto:**

- a) ausência de pulso
- b) ausência de respiração
- c) presença de resposta verbal
- d) ausência de resposta dolorosa
- e) presença de gasping

**38) As costelas são a estrutura óssea da cavidade torácica. Geralmente, existem doze pares de costelas. Cada costela articula-se posteriormente com duas vértebras torácicas; pela articulação costovertebral. Uma exceção a esta regra é que a primeira costela se articula apenas com a primeira vértebra torácica. De acordo com sua fixação ao esterno, as costelas são classificadas em três grupos. Sendo elas:**

- a) 7 costelas verdadeiras, 2 falsas e 1 flutuante
- b) 8 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes
- c) 7 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes
- d) 5 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes
- e) 7 costelas verdadeiras, 2 falsas e 2 flutuantes

**39) O oxigênio é um elemento essencial para a vida e sem oxigênio os humanos podem sobreviver apenas por alguns minutos. Deve haver um equilíbrio entre a demanda e o fornecimento de oxigênio para manter a homeostase dentro do corpo. Os dois principais sistemas orgânicos responsáveis pelo fornecimento de oxigênio ao corpo e pela manutenção da homeostase são os sistemas respiratório e cardiovascular. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) Incompatibilidade ventilação/perfusão é o mecanismo subjacente mais comum da hipoxemia
- b) Incompatibilidade ventilação/perfusão é o mecanismo subjacente mais comum do barotrauma
- c) Incompatibilidade ventilação/perfusão é o mecanismo subjacente mais comum do efisema pulmonar
- d) Incompatibilidade ventilação/perfusão é o mecanismo subjacente mais comum da DPOC
- e) Incompatibilidade ventilação/perfusão é o mecanismo subjacente mais comum do resfriado

**40) Assinale a alternativa que apresenta as principais indicações de ventilação mecânica e IOt (intubação orotraqueal).**

- a)  $FR > 20$  IPM;  $Pao_2 < 60$  mmHg; dispneia; relação  $Pao_2 \times Fio_2 < 200$  mmHg
- b)  $FR > 20$  IPM;  $Pao_2 < 60$  mmHg; aumento do trabalho respiratório; relação  $Pao_2 \times Fio_2 < 200$  mmHg
- c)  $FR > 16$  IPM;  $Pao_2 < 60$  mmHg; aumento do trabalho respiratório; relação  $Pao_2 \times Fio_2 < 200$  mmHg
- d)  $FR > 35$  IPM;  $Pao_2$  (já com aporte de  $O_2$ )  $< 60$  mmHg; aumento do trabalho respiratório; relação  $Pao_2 \times Fio_2 < 200$  mmHg; tiragem intercostal, uso da musculatura respiratória acessória; atimento da asa do nariz
- e)  $FR > 30$  IPM;  $Pao_2 < 60$  mmHg; diminuição do trabalho respiratório; relação  $Pao_2 \times Fio_2 < 200$  mmHg

**41) Sobre os modos de ventilação mecânica, assinale a alternativa correta.**

- a) Controlado: é o modo em que o paciente não tem autonomia ventilatória alguma
- b) Controlado: é o modo em que o paciente tem autonomia ventilatória total
- c) Controlado: é o modo em que o paciente controla parcialmente ventilação
- d) Controlado: é o modo em que o paciente não precisa de ventilação
- e) Controlado: é o modo em que o paciente dispara o ventilador

**42) Assinale a alternativa que apresenta o modo em que o paciente não tem autonomia ventilatória, porém é capaz de disparar o ventilador mecânico. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) Modo Controlado
- b) Modo Espontâneo
- c) Modo Assistido
- d) Modo CPAP
- e) Modo VNI (Ventilação não invasiva)

**43) Segundo as Diretrizes De Ventilação Mecânica, quanto a pós extubação é correto afirmar que, recomenda se:**

- a) A VNI deve ser utilizada visando encurtar a duração da ventilação invasiva (ação facilitadora da retirada da VNI), reduzir a mortalidade, diminuir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), gerando menos dias internação de UTI e hospitalar na população de pacientes DPOC hipercápnicos
- b) A VNI deve ser utilizada visando prolongar a duração da ventilação invasiva (ação facilitadora da retirada da VNI), reduzir a mortalidade, diminuir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), gerando menos dias internação de UTI e hospitalar na população de pacientes DPOC hipercápnicos
- c) Diminuir as taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), gerando maior dias internação de UTI e hospitalar na população de pacientes DPOC hipercápnicos
- d) A VNI deve ser utilizada visando prolongar a duração da ventilação invasiva (ação facilitadora da retirada da VNI)
- e) Gerar muitos dias internação de UTI e hospitalar

**44) É utilizado para monitorar os níveis de oxigênio no sangue, seja pacientes com quadro respiratório leve ou em IOT e Ventilação Metálica. Assinale a alternativa correta.**

- a) Dinamômetro
- b) Capnografia
- c) Oxímetro
- d) Esfigmomanômetro
- e) Termômetro

**45) A pressão expiratória final positiva (PEEP) é um valor que pode ser configurado em pacientes que recebem ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Esta atividade analisa as indicações, contraindicações, complicações e outros elementos-chave do uso da PEEP no ambiente clínico no que se refere aos pontos essenciais necessários aos membros de uma equipe interprofissional que gerencia o cuidado de pacientes que necessitam de ventilação assistida. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A PEEP melhora a mecânica do sistema respiratória
- b) Insuficiência Respiratória hipoxêmica, usa se PEEP mais elevadas
- c) A PEEP é usada como artifício para recrutar os alvéolos
- d) A PEEP é utilizada para diminuir a capacidade respiratória
- e) Insuficiência Respiratória hipercápnica, usa se PEEP mais baixas

**46) Sobre o critério de desmame ventilatório, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A causa da falência respiratória resolvida
- b) Hemodinâmica estável
- c) Boa perfusão tecidual
- d) Incapaz de iniciar esforços respiratórios
- e) Gasometria: equilíbrio ácido-básico e eletrolítico normal

**47) Critérios de aptidão de desmame ventilatório, sobe a aplicação do TRE, assinale a alternativa incorreta.**

- a) No TRE o paciente deve ser colocado em Tubo em T ou PSV de 5-7 cmH<sub>2</sub>O durante 30-120 minutos. Durante o TRE o paciente deve ser monitorizado para sinais de insucesso
- b) É considerado sucesso no TRE pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto adequados
- c) Durante o TRE, o paciente deve ser monitorado para sinais de insucesso
- d) Após um teste de respiração espontânea bem sucedido, avaliar se as vias aéreas estão pérvias e se o paciente é capaz de protegê-las
- e) No TRE o paciente deve ser colocado em respiração espontânea PSV de 5-7 cmH<sub>2</sub>O durante 5 minutos

**48) A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) continua a complicar o curso de 8 a 28% dos pacientes que recebem ventilação mecânica, a taxa de mortalidade por PAV varia de 24 a 50% e pode chegar a 76% em alguns casos específicos, ambientes ou quando a infecção pulmonar é causada por patógenos de alto risco. Algumas ações podem diminuir o risco. Assinale a alternativa que não corresponde com as recomendações.**

- a) Lavagem das mãos e/ou desinfecção das mãos com base de álcool a 70%
- b) Monitoramento e remoção precoce de dispositivos invasivos
- c) Troca de circuitos do ventilador a cada 7 dias ou apenas quando sujos ou danificados, sem necessidade de troca programada
- d) Não Trocar os circuitos do ventilador, e não realizar higiene oral
- e) Troca de umidificadores a cada 7 dias ou quando necessário

**49) A melhora expressiva da oxigenação representa o seu efeito fisiológico mais importante devido a diminuição da atelectasia, redistribuição da ventilação alveolar e perfusão, mudanças na conformação da estrutura pulmonar e do diafragma com conseqüente diminuição do gradiente gravitacional das pressões pleurais. Recomendação da posição prona. Assinale a alternativa correta.**

- a) Deve-se manter a prona de 16 a 20 horas, com todos os cuidados adequados de proteção e monitorização
- b) Deve-se manter a prona de 1 a 2 horas, com todos os cuidados adequados de proteção e monitorização
- c) Deve-se manter a prona de 2 a 4 horas, com todos os cuidados adequados de proteção e monitorização
- d) Deve-se manter a prona de 7 a 8 horas, com todos os cuidados adequados de proteção e monitorização
- e) Deve-se manter a prona de 30 minutos, com todos os cuidados adequados de proteção e monitorização

**50) Ventilação mecânica em Pacientes com IMC  $\geq$  30 Kg/m<sup>2</sup> são considerados obesos. Essa condição cursa com uma série de alterações fisiológicas. Assinale a alternativa incorreta.**

- a) Redução da Complacência Pulmonar, decorrente do efeito mecânico direto da distribuição de gordura e posição anormal do diafragma devido ao aumento da Pressão Intra Abdominal
- b) Redução da Capacidade Residual Funcional (CRF)
- c) Redução Capacidade Pulmonar Total (CPT);
- d) Aumento do Trabalho Respiratório por aumento da Resistência das Vias Aéreas e Parede Torácica e necessidade de alto volume minuto, levando a elevação de PaCO<sub>2</sub>
- e) Aumento da Complacência Pulmonar, decorrente do efeito mecânico direto da distribuição de gordura e posição normal do diafragma devido ao aumento da Pressão Intra Abdominal