



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

FISIOTERAPEUTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

TARDE - VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:	ASSINATURA DO CANDIDATO:	INSCRIÇÃO:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

- 3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.
- Arqueológicos.
 - Superintendências.
 - Ceramistas.
 - Etnoarqueologia.
 - Universidade.
- 4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.
- Todas as oxítonas são acentuadas.
 - Todas as paroxítonas são acentuadas.
 - Todas as proparoxítonas são acentuadas.
 - As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
 - Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.
- 5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.
- “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
 - “(…) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
 - “(…) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
 - “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
 - “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.
- 6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”
- Preposição “a” + artigo “a”.
 - Artigo “a” + preposição “a”.
 - Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
 - Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
 - Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.
- 7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.
- Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
 - Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
 - Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
 - Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
 - Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

- 8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*
- O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
 - Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
 - O Iphan encontra um raro adereço indígena.
 - Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
 - O Iphan encontrou um raro adereço indígena.
- 9) Analise as afirmativas abaixo.
- Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
 - O Iphan recebeu somente o raro adereço.
 - O Iphan recebeu o raro adereço somente.
- Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.
- I apenas.
 - II apenas.
 - III apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
- 10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.
- “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
 - “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
 - “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
 - “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
 - “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.
- 231
 - 123
 - 312
 - 213
 - 321
- 12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.
- 1/54
 - 1/72
 - 1/27
 - 1/108
 - 1/36

13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa correta.

- a) $P \vee Q$ é falso em todos os casos
- b) $P \vee Q$ é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c) $P \vee Q$ é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d) $P \vee Q$ é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e) $P \vee Q$ é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

16) É dada a seguinte proposição abaixo:

"Todos os alunos são estudiosos."

Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

LEGISLAÇÃO - SUS

21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:

- I. Fase 1 - _____
- II. Fase 2 - _____
- III. Fase 3 - _____
- IV. Fase 4 - _____

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado _____.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigiância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até _____ horas a partir do ocorrido”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Assinale a alternativa correta.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) I e II apenas | d) II e III apenas |
| b) I e IV apenas | e) III e IV apenas |
| c) II e IV apenas | |

28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- () É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- () É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- () Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) De acordo com o código de ética e deontologia da fisioterapia, sobre as responsabilidades no exercício da fisioterapia, assinale a alternativa correta.

- a) O fisioterapeuta deve atuar em consonância a política nacional de saúde, promovendo os preceitos em saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado
- b) O fisioterapeuta não deve atuar em consonância a política nacional de saúde, promovendo os preceitos em saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado
- c) O fisioterapeuta deve atuar em consonância a política nacional de saúde, promovendo os preceitos em saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão, somente no setor público
- d) O fisioterapeuta não deve atuar em consonância a política nacional de saúde, promovendo os preceitos em saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão, somente no setor privado
- e) O fisioterapeuta não deve atuar em consonância a política nacional de saúde, não promovendo os preceitos em saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado

32) Usado para diagnosticar o impacto subacromial do músculo supraespinhoso contra o ligamento coracoacromial. O paciente permanece em posição ortostática, e seu ombro é posicionado a 90° de abdução, após o examinador roda internamente ombro procurando provocar a dor, caso sinta dor durante o teste é positivo para:

- a) Teste de Yergason
- b) Teste de Gerber
- c) Teste de gaveta anterior
- d) Teste de Adosn
- e) Teste de Hawkins Kenedy

33) O músculo glúteo médio possui uma função muito importante de manter a pelve nivelada durante a marcha. Durante o teste, o paciente está em pé (ele pode se segurar na parede para se equilibrar). Em seguida, o paciente é solicitado a flexionar um quadril a 90°. O examinador avalia a altura das cristas ilíacas em ambos os lados, sendo que o lado com o quadril flexionado deve estar mais alto do que o outro lado. Assinale a alternativa que apresenta o teste utilizado para avaliar se há insuficiência do músculo glúteo médio.

- a) Teste de Hoover
- b) Teste de Watson
- c) Teste de Trendelenburg
- d) Teste de Speed
- e) Teste de Phalen

34) Ocorre quando o nervo mediano é comprimido. O principal fator que contribui para o aparecimento é a pressão elevada dentro do túnel. Os sinais iniciais típicos incluem dor, dormência e parestesias, que afetam os três primeiros dígitos e a metade lateral do quarto dígito. Os sintomas podem apresentar variabilidade, com dor manifestando-se no punho, e potencialmente irradiando-se para o antebraço ou estendendo-se além do cotovelo. A dor associada normalmente não se estende ao pescoço. À medida que a condição avança, os indivíduos podem apresentar fraqueza, diminuição da coordenação motora fina e atrofia dos músculos. Assinale a alternativa correta.

- a) Epicondilite Medial
- b) Epicondilite Lateral
- c) Síndrome do túnel do carpo
- d) Contratura de Dupuytren
- e) Tendinite de supra espinhoso

35) O Goniômetro é um instrumento da fisioterapia, que é comumente utilizado no dia a dia nas práticas clínicas. O primeiro uso conhecido de uma versão primitiva do goniômetro moderno foi feito por uma médica e matemática holandesa chamada Gemma Frisius, que o utilizou para calcular e registrar a posição dos corpos celestes em relação à Terra. Assinale a alternativa que apresenta a função correta do goniômetro.

- a) Medição de amplitude de movimento
- b) Medição de Força muscular
- c) Medição de gordura localizada
- d) Medição de torque
- e) Medição de hipertrofia muscular

36) É utilizada para descrever objetivamente a extensão do comprometimento da consciência em todos os tipos de pacientes agudos, médicos e traumáticos. São avaliados os pacientes de acordo com três aspectos da responsividade: abertura dos olhos, respostas motoras e verbais. Relatar cada um deles separadamente fornece uma imagem clara e transmissível do estado do paciente. Os resultados de cada componente podem ser agregados num Escore total, que fornece uma descrição menos detalhada, mas pode fornecer um resumo útil da gravidade geral. A expressão de pontuação é a soma das pontuações e também dos elementos individuais. (Shobhit Jain, Lindsay M. Iverson). Assinale a alternativa que corresponde a descrição.

- a) Escala de qualidade de vida
- b) Escala de coma de Glasgow
- c) Escala de BECK
- d) Escala de Lawton
- e) Escala de KATZ

37) A inserção combinada de três tendões, a cerca de 5 cm distalmente da porção medial da articulação do joelho, forma uma estrutura que se assemelha à membrana natatória do ganso, razão pela qual os anatomistas a denominaram de “pata de ganso”, ou, do latim, pes anserinus. São músculos primariamente flexores do joelho e têm uma influência secundária na rotação interna da tíbia, protegendo o joelho contra rotação e também contra um estresse valgo. (Milton Helfenstein e Jorge Kuromoto, 2010) Sobre os três tendões, assinale a alternativa correta.

- a) Sóleo, tibial anterior e glúteo máximo
- b) Semimembranoso, sartório e sóleo
- c) Sartório, grácil e semitendinoso
- d) Glúteo médio, tibial anterior e grácil
- e) Tensor da fáscia lata, grácil e semitendíneo

38) Sabemos que a escoliose é caracterizada pela curvatura acentuada. Durante a avaliação do paciente e exame físico, exames de imagem também foram avaliados e constatado que o ângulo foi maior que 10°. Assinale a alternativa que apresenta este ângulo.

- a) Ângulo de Treitz
- b) Ângulo de Cobb
- c) Ângulo de Charpy
- d) Ângulo de joelho
- e) Ângulo de Jobert

39)O tendão calcâneo é o tendão mais forte e espesso do corpo humano. Origina-se da confluência dos músculos sóleo e gastrocnêmio (que possui dois ventres); toda a unidade é chamada de tríceps Sural. Esses ventres formam o tendão a cerca de seis centímetros (proximal) de sua inserção na tuberosidade posterior do osso calcâneo. Assinale a alternativa que apresenta o teste para diagnosticar a ruptura.

- a) Teste de Thompson
- b) Teste de Jobe
- c) Teste de Patrick Fabere
- d) Teste de Neer
- e) Teste de Mc Murray

40)O suspensório de Pavlik é um método de tratamento precoce para bebês, que visa manter a cabeça do fêmur bem posicionado, para que o acetábulo se desenvolva adequadamente. Assinale a alternativa que corresponde a descrição.

- a) Fratura de fêmur
- b) Displasia do quadril
- c) Contratura muscular
- d) Espasmo muscular
- e) Fratura de tíbia

41)É uma manobra terapêutica utilizada para aumentar a mobilidade dos tecidos moles por promover aumento do comprimento das estruturas que tiveram comportamento adaptativo, podendo ser definido também como técnica utilizada para aumentar a extensibilidade musculotendínea e do tecido conjuntivo periarticular, contribuindo para aumentar a flexibilidade articular. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Fortalecimento muscular
- b) Alongamento
- c) Isometria
- d) Liberação miofascial
- e) Pontos gatilhos

42)Os ossos do carpo estão localizados no punho e mão, compostos por duas fileiras de ossos. Sobre os ossos do carpo, assinale a alternativa incorreta.

- a) Hamato
- b) Trapézio
- c) Capitato
- d) Ulna
- e) Escafoide

43)A marcha ceifante no indivíduo com AVE tem características e padrão específicos. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) É caracterizada por ficar mais lento, os passos bem menores, o corpo inclinado para frente e os braços com menos movimentos. Episódios de congelamento, quando há uma dificuldade para iniciar e continuar andando, também são recorrentes e típicos
- b) É uma marcha claudicante
- c) Apresenta uma base anormalmente estreita, arrastando ambas as pernas e raspando os dedos do pé
- d) É uma marcha descrita com movimentos desajeitados e cambaleantes com uma marcha ampla
- e) É caracterizada pela menor amplitude dos movimentos articulares, menor velocidade, assimetria na transferência do peso corporal, aumento da fase de balanço, instabilidade na fase de apoio, maior gasto energético, prejuízo no ritmo e lentidão nos ajustes adaptativos frente aos distratores do ambiente

44)A condromalácia patelar (CMP) ocorre quando a superfície articular posterior da patela começa a perder sua densidade quando está em um estado saudável e se torna mais macia com subsequente ruptura, fissura e erosão da cartilagem hialina. É comumente reconhecido como envolvendo o mecanismo extensor do joelho e, portanto, é frequentemente referido como condromalácia da patela, síndrome femoropatelar ou joelho do corredor, sendo classificada por graus. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Grau 0, indica uma cartilagem saudável; Grau 1, apresenta amolecimento; Grau 2, apresenta fragmentações e descamações; Grau 3, apresenta fissuras; Grau 4, apresenta perda completa da cartilagem e exposição do osso subcondral
- b) Grau 0, indica uma cartilagem saudável; Grau 1, apresenta amolecimento; Grau 2, apresenta exposição do osso; Grau 3, apresenta edema e fissuras; Grau 4, apresenta perda completa da cartilagem e exposição do osso subcondral
- c) Grau 0, indica uma cartilagem saudável; Grau 1, apresenta rompimento da cartilagem; Grau 2, apresenta erosão; Grau 3, apresenta fissuras; Grau 4, apresenta perda completa da cartilagem e exposição do osso subcondral
- d) Grau 0, indica uma cartilagem saudável; Grau 1, apresenta muito saudável; Grau 2, apresenta fragmentações e descamações; Grau 3, apresenta fissuras; Grau 4, apresenta perda completa da cartilagem e exposição do osso subcondral
- e) Grau 0, indica uma cartilagem saudável; Grau 1, apresenta amolecimento; Grau 2, apresenta fragmentações e descamações; Grau 3, apresenta fissuras; Grau 4, apresenta cura total da cartilagem

45) Sabemos que a mensuração da força muscular é fundamental para a avaliação funcional dos indivíduos, podendo ser realizado de forma manual ou com auxílio de dispositivo e sendo utilizada na prática clínica com diversos objetivos, dentre eles o diagnóstico funcional para avaliação da melhora ou piora ao longo do tempo. Sobre o dispositivo utilizado como parâmetro de evolução, assinale a alternativa correta.

- a) Goniômetro
- b) Fita métrica
- c) Dinamômetro
- d) Balança
- e) Régua

46) É o distúrbio genômico mais comum de deficiência intelectual e é causada pela trissomia do cromossomo 21 do *Homo sapiens* (HSA21). O epônimo da síndrome, que descreveu os aspectos clínicos da síndrome em 1866. O fenótipo envolve manifestações que afetam múltiplos sistemas corporais, em especial os sistemas musculoesquelético, neurológico e cardiovascular. Assinale a alternativa que corresponde a descrição.

- a) Distrofia muscular de Duchene
- b) ECNP (Encefalopatia crônica não progressiva)
- c) Síndrome de West
- d) Síndrome de Down
- e) Esclerose Lateral amiotrófica

47) A coluna vertebral tem em suas funções sustentação e proteção da medula espinhal. Assinale a alternativa que corresponde a descrição.

- a) Consiste em 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas
- b) Consiste em 5 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 3 sacrais e 2 coccígeas
- c) Consiste em 6 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas
- d) Consiste em 7 cervicais, 10 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas
- e) Consiste em 7 cervicais, 12 torácicas, 4 lombares, 2 sacrais e 4 coccígeas

48) A tenossinovite de De Quervain, é uma condição que envolve aprisionamento de tendão que afeta o primeiro compartimento dorsal do punho. Com essa condição, o espessamento e a degeneração mixóide das bainhas dos tendões ao redor do abdutor longo do polegar e do extensor curto do polegar se desenvolvem onde os tendões passam através do túnel fibroósseo localizado ao longo do estilóide radial no punho distal. A dor é exacerbada pelo movimento do polegar e pelo desvio radial e ulnar do punho. Assinale a alternativa que corresponde ao teste ortopédico.

- a) Teste de Gaveta Superior
- b) Teste de Phlaen
- c) Teste de Finkelstein
- d) Teste de gaveta anterior
- e) Teste de Phalen invertido

49) O teste de Lachman é uma manobra de exame físico para identificar lesão no joelho, especificamente de uma estrutura. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura relacionada.

- a) Integridade muscular
- b) Integridade do LCA
- c) Integridade da patela
- d) Integridade do menisco
- e) Luxação de patela

50) O musculo diafragma, na região esternal se origina na superfície interna do apêndice xifóide. A parte costal origina-se nas superfícies internas das cartilagens das seis costelas distais. A cruz medial origina-se nas vértebras lombares. A cruz lateral origina-se nos ligamentos que saltam sobre os músculos quadrado e psoas. Todas as porções do diafragma se inserem no tendão central. Assinale a alternativa que corresponde sobre a inervação do músculo.

- a) Nervo Femoral
- b) Nervo Frênico
- c) Nervo Radial
- d) Nervo Fibular
- e) Nervo Axilar