



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

ENFERMEIRO OBSTETRA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

TARDE - VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto- Patrimônio Arqueológico – CE

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/542/> acesso em 01 mar-24)

O estado do Ceará tem grande potencial arqueológico, tendo em vista que, até dezembro de 2014, foram cadastrados 528 sítios. Esse dado é resultado de significativa ocorrência desses sítios no período pré-colonial. A extensa quantidade de sítios cerâmicos e líticos, além de notável presença de grafismos rupestres, agregaram ainda mais valor etnocultural para o local.

Dentre as áreas de interesse arqueológico, destacam-se os sítios em regiões litorâneas com vestígios históricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades de rios como o Jaguaribe e o Acaraú. As regiões do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iraçuba), a região de Cariri (Crato e Nova Olinda) e o sertão central (Quixadá e Quixeramobim) são palcos de manifestações rupestres que foram objeto de pesquisa em estudos acadêmicos.

Nos municípios de Tauá, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sítios líticos formados por grupos caçadores-coletores, assim denominados em razão do sustento obtido pela caça de animais selvagens e pela coleta de plantas silvestres. Já no município de Mauriti, na porção leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia Tupi-Guarani Anauá, datada do século XIV.

Parte significativa dos sítios arqueológicos cearense foi descoberta em projetos de licenciamento arqueológico, fato que alertou para o potencial das pesquisas preventivas na região. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem investido em projetos de etnoarqueologia, na identificação e no registro de coleções particulares de bens arqueológicos.

O Instituto Iphan financiou, em 2012, escavações arqueológicas na comunidade da Serra do Evaristo, localizada na área do Maciço de Baturité. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade quilombola da Serra do Evaristo, certificada pela Fundação Palmares. A importância social e o significativo potencial informativo desse enclave arqueológico da Serra do Evaristo atraíram interessados em parcerias futuras para continuidade da pesquisa, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que atua na região.

(...)

Bens Arqueológicos Tombados

O Brasil possui bens arqueológicos tombados em todo o território, sendo onze sítios e seis coleções arqueológicas localizadas em museus. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos como elementos representantes dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira. Esse contexto está explícito

na legislação que protege como bem da União todo achado arqueológico e estabelece que qualquer nova descoberta deva ser imediatamente comunicada às Superintendências do Iphan ou diretamente ao Instituto. Por meio dos bens arqueológicos, é possível identificar conhecimentos e tecnologias que indicam anos de adaptação humana ao ambiente, além da produção de saberes tradicionais brasileiros.

O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, com o Decreto-Lei nº 25. No entanto, em 1961, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 estabeleceu proteção específica e, em 1988, a Constituição Brasileira também reconheceu os bens arqueológicos como patrimônios da União, incluindo-os no conjunto do Patrimônio Cultural Brasileiro. Desta forma, a destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são infrações puníveis por lei.

Os bens arqueológicos, a exemplo da coleção arqueológica do Ceará, estão disponíveis para visitação no Museu da Escola Normal Justiniano de Serra, situado em Fortaleza. Podem-se observar: um vaso de cerâmica, um trabalho indígena que foi encontrado na Gruta de Ubajara; uma coleção de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso; uma coleção formada por 22 peças de adornos indígenas, bem como quatro machados de pedra indígenas dentre diversos artefatos. Compreender a relevância desses objetos é reconhecer que a história de ancestrais brasileiros também é nossa”.

1) Analise as afirmativas do texto apresentado.

- I. O Ceará possui ínfimo potencial arqueológico, conta com 528 sítios cadastrados até dezembro de 2014 e outros em áreas de interesse arqueológico, em sítios costeiros com vestígios históricos e pré-coloniais.
- II. Os bens arqueológicos tombados em todo o território brasileiro são importantes, pois, se referem aos elementos representativos dos grupos humanos responsáveis pela formação identitária da sociedade brasileira.
- III. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob proteção legal desde 1937, portanto, destruição, mutilação e inutilização física do patrimônio cultural são crimes puníveis por lei.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

2) Leia o 2º. parágrafo do texto apresentado e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual usada.

- a) Dissertativa.
- b) Injuntiva.
- c) Narrativa.
- d) Descritiva.
- e) Argumentativa.

- 3) Assinale a alternativa que contenha um adjetivo, proparoxítono, formado por 6 sílabas e por sufixo.
- Arqueológicos.
 - Superintendências.
 - Ceramistas.
 - Etnoarqueologia.
 - Universidade.
- 4) Assinale a alternativa que explique a acentuação na palavra “Acaráú”.
- Todas as oxítonas são acentuadas.
 - Todas as paroxítonas são acentuadas.
 - Todas as proparoxítonas são acentuadas.
 - As vogais “i” e “u” tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior.
 - Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação.
- 5) Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.
- “O estado do Ceará tem **grande** potencial arqueológico” – substantivo.
 - “(…) os sítios **litorâneos** com vestígios históricos” – adjetivo.
 - “(…) **escavações** arqueológicas na comunidade” – advérbio.
 - “O país reconhece a importância dos **bens** arqueológicos” – advérbio.
 - “Esse contexto está **explícito** na legislação” – substantivo.
- 6) Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir: “Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender à comunidade”
- Preposição “a” + artigo “a”.
 - Artigo “a” + preposição “a”.
 - Locuções adverbiais iniciadas por “a”.
 - Locuções prepositivas iniciadas por “a”.
 - Locuções conjuntivas iniciadas por “a”.
- 7) Assinale a alternativa correta em relação à função sintática dos termos da oração: “O país / reconhece / a importância dos bens arqueológicos”.
- Sujeito simples/ verbo intransitivo / predicativo.
 - Sujeito composto / verbo transitivo indireto / predicativo do objeto.
 - Sujeito simples/ verbo transitivo direto / objeto direto.
 - Sujeito indeterminado / verbo intransitivo / objeto indireto.
 - Sujeito inexistente/ verbo bitransitivo / complemento nominal.

- 8) Assinale a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa na oração: *Um raro adereço indígena foi encontrado pelo Iphan.*
- O Iphan encontrara um raro adereço indígena.
 - Um raro adereço indígena tinha sido encontrado pelo Iphan.
 - O Iphan encontra um raro adereço indígena.
 - Um raro adereço indígena teria sido encontrado pelo Iphan.
 - O Iphan encontrou um raro adereço indígena.
- 9) Analise as afirmativas abaixo.
- Somente o Iphan recebeu o raro adereço.
 - O Iphan recebeu somente o raro adereço.
 - O Iphan recebeu o raro adereço somente.
- Assinale a alternativa que contenha o mesmo significado da oração: “O Iphan, e mais nenhum outro Instituto, recebeu o raro adereço”.
- I apenas.
 - II apenas.
 - III apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
- 10) O Manual de Redação da Presidência da República exemplifica a escrita correta ao mostrar sentenças com erros e em seguida as corrigir. Assinale a alternativa em que a estrutura da sentença esteja correta.
- “O Programa recebeu a aprovação do Congresso Nacional. Depois de ser longamente debatido”.
 - “É tempo de o Congresso votar a emenda”.
 - “Apesar das relações entre os países estarem cortadas (...)”.
 - “Pelo ofício circular, recomendou-se aos Ministérios economizar energia e que elaborassem planos de redução de despesas”.
 - “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição”.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Um cofre possui uma senha de 3 (três) dígitos, cuja soma é 6 (seis), sendo o primeiro dígito o dobro do segundo e o terceiro dígito o triplo do segundo. Assinale a alternativa que apresenta a senha correta para abrir esse cofre.
- 231
 - 123
 - 312
 - 213
 - 321
- 12) Um dado de seis lados é lançado três vezes consecutivas. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de obter a soma dos resultados igual a 10.
- 1/54
 - 1/72
 - 1/27
 - 1/108
 - 1/36

13) No parque, 30 crianças brincam no balanço, 25 no escorrega e 20 na gangorra. Dentre elas, 10 brincam em todos os brinquedos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de crianças que estão brincando neste parque.

- a) 75 crianças
- b) 60 crianças
- c) 55 crianças
- d) 70 crianças
- e) 65 crianças

14) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	P v Q
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa correta.

- a) $P \vee Q$ é falso em todos os casos
- b) $P \vee Q$ é verdadeiro apenas se P e Q forem verdadeiros
- c) $P \vee Q$ é verdadeiro apenas se P for falso e Q for falso
- d) $P \vee Q$ é falso se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro
- e) $P \vee Q$ é verdadeiro se pelo menos um dos dois, P ou Q, for verdadeiro

15) Ao se pesar seis laranjas, constata-se que elas possuem o mesmo peso que três maçãs. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maçãs equivalentes a quatro laranjas.

- a) seis
- b) três
- c) quatro
- d) duas
- e) cinco

16) É dada a seguinte proposição abaixo:

"Todos os alunos são estudiosos."

Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Todos os alunos são estudiosos
- b) Nenhum aluno é estudioso
- c) Se um aluno é estudioso, então ele é aprovado
- d) Alguns alunos não são estudiosos
- e) Se um aluno não é estudioso, então ele não é aprovado

17) Em um Diagrama de Venn, existem 5 elementos na interseção dos conjuntos A e B. E fora da área de interseção existem 6 elementos em A e 4 em B. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade total de elementos dos conjuntos A e B.

- a) 15
- b) 11
- c) 9
- d) 10
- e) 20

18) As fórmulas bem formadas (FBF), na Lógica de Primeira Ordem, seguem regras sintáticas específicas. Assinale a alternativa que apresenta a única fórmula bem formada (FBF) na Lógica de Primeira Ordem.

- a) "Se x é homem, então todo x é mortal."
- b) "Para todo x, se x é homem, então x é mortal."
- c) "Se todo homem é mortal, então todo x é homem."
- d) "Todo homem é mortal e todo mortal é homem."
- e) "Para todo x, se x é mortal, então x é homem."

19) Em uma matriz 3x3 a soma dos números em cada linha e coluna é igual a 6. Assinale a alternativa que apresenta o número que está na posição (2,2).

- a) 0,5
- b) 1
- c) 3
- d) 2
- e) 4

20) Em um quadrado, ao acrescentar 1 cm ao comprimento de cada lado, o perímetro resultante é 16 cm. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do lado do quadrado original.

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 3 cm
- d) 2 cm
- e) 1 cm

LEGISLAÇÃO - SUS

21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Sistemas Logísticos constituem sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, tais como patologia clínica e imagens e de assistência farmacêutica.
- II. Os Sistemas de Apoio constituem soluções em saúde, em geral relacionadas às tecnologias de informação, integradas pelos sistemas de identificação e de acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte sanitários e os sistemas de informação em saúde.
- III. A Regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e serviços de saúde, especialmente os de maior densidade tecnológica, e auxiliar no monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.
- IV. A Governança constitui a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional compartilhada da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Assinale a alternativa correta.

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

22) A respeito do que dispõe a Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, acerca das atribuições dos profissionais da atenção básica, assinale a alternativa correta.

- a) São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, entre outras, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades
- b) São atribuições específicas do técnico e/ou auxiliar de enfermagem, entre outras, cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local
- c) São atribuições específicas do Cirurgião-dentista, entre outras, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos
- d) É atribuição exclusiva do enfermeiro realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, entre outras atribuições
- e) São atribuições específicas do enfermeiro, entre outras, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa

23) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o que dispõe esta portaria, a operacionalização da implantação da Rede de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases:

- I. Fase 1 - _____
- II. Fase 2 - _____
- III. Fase 3 - _____
- IV. Fase 4 - _____

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes
- b) Contratualização dos Pontos de Atenção / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Adesão e Diagnóstico / Qualificação dos componentes
- c) Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico
- d) Adesão e diagnóstico / Contratualização dos Pontos de Atenção / Qualificação dos componentes / Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial
- e) Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial / Qualificação dos componentes / Contratualização dos Pontos de Atenção / Adesão e Diagnóstico

24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Para efeitos desta Portaria, considera-se apoio matricial a análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, incluindo-se os procedimentos usados para o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e os resultados para os usuários.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se linha de cuidado as recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se modelo de atenção os espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular, como uma unidade ambulatorial especializada, uma unidade de atenção domiciliar, uma unidade de atenção paliativa, etc.
- () Para efeitos desta Portaria, considera-se Rede de Atenção à Saúde a malha que integra os diversos pontos de atenção em determinado território, organizando-os sistematicamente para que os diferentes níveis e densidades tecnológicas estejam articulados e adequados de forma regulada para o atendimento ao usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- a) O modelo de atenção hospitalar contemplará um conjunto de dispositivos de cuidado que assegure o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente
- b) A clínica ampliada e a gestão da clínica serão a base do cuidado, com a implementação de equipes multiprofissionais de referência, de forma a assegurar o vínculo entre a equipe, o usuário e os familiares, com a garantia de visita aberta com a presença do acompanhante e com a valorização de fatores subjetivos e sociais
- c) As equipes multiprofissionais de referência serão a estrutura nuclear dos serviços de saúde do hospital e serão formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros, que irão compartilhar informações e decisões de forma horizontal, estabelecendo-se como referência para os usuários e familiares
- d) A horizontalização do cuidado será uma das estratégias para efetivação da equipe de referência, com fortalecimento de vínculo entre profissionais, usuários e familiares
- e) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário

26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise o texto abaixo.

“Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado _____.

Art. 10 A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigiância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa.

Parágrafo único - Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até _____ horas a partir do ocorrido”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) pela Secretaria Municipal de Saúde / 72 (setenta e duas)
- b) pelo Núcleo de Segurança do Paciente – NSP / 72 (setenta e duas)
- c) pelo Sistema Único de Saúde – SUS / 48 (quarenta e oito)
- d) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / 48 (quarenta e oito)
- e) pela Rede de Atenção à Saúde – RAS / 96 (noventa e seis)

27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, analise as afirmativas abaixo.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos e integrarão o orçamento da União.
- II. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- III. Benefícios ou serviços da seguridade social poderão ser criados, majorados ou estendidos, ainda que sem as correspondentes fontes de custeio total.
- IV. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Assinale a alternativa correta.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) I e II apenas | d) II e III apenas |
| b) I e IV apenas | e) III e IV apenas |
| c) II e IV apenas | |

28)A respeito da Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil de demanda
- b) O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais compatíveis com as funções desempenhadas
- c) O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas
- d) O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes
- e) O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, sendo-lhe dispensada esta medida em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, ainda que considerada um insumo crítico

29) A respeito do que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca da telessaúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Entre os princípios a que obedecerá a telessaúde, está o direito de recusa ao atendimento nesta modalidade, com a garantia do atendimento presencial sempre que solicitado.
- () É vedado ao profissional de saúde a opção pela utilização da telessaúde quando em relação à primeira consulta.
- () É obrigatória a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer a profissão em outra jurisdição, ainda que exclusivamente por meio da modalidade telessaúde.
- () Para fins desta Lei, considera-se telessaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

30) Considerando o que dispõe o Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa incorreta.

- a) A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- b) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos
- c) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
- d) O planejamento da saúde é facultativo para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) São considerados fatores de risco que podem indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco:

- a) idade menor do que 15 anos e maior do que 35 anos
- b) doenças hematológicas como a talassemia
- c) anemia
- d) intervalo interpartal menor que dois anos
- e) três ou mais cesarianas

32) Assinale a alternativa correta que corresponde à Síndrome de HELLP.

- a) Hipertensão após 20 semanas de gestação com proteinúria e/ou lesão de órgão alvo
- b) Hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia
- c) Hipertensão após 20 semanas de gestação, sem proteinúria e sem lesão de órgão alvo
- d) Convulsão associada à hipertensão ou pré-eclâmpsia
- e) Hipertensão crônica com o aparecimento de proteinúria e/ou lesão de órgão alvo após 20 semanas de gestação

33) A prevenção e o manejo da eclâmpsia requer atenção imediata, multidisciplinar e escalonada. Assinale a alternativa que apresenta a droga de escolha para o atendimento inicial da iminência de eclâmpsia.

- a) Gluconato de cálcio
- b) Fosfato de potássio
- c) Sulfato de magnésio
- d) Bicarbonato de cálcio
- e) Cloreto de sódio

34) Assinale a alternativa correta correspondente a técnica de palpação do abdome materno para identificar o crescimento fetal, entre outros objetivos.

- a) Manobras de Leopold
- b) Manobras de Epley
- c) Manobras de Semont
- d) Manobras de Hints
- e) Manobra de Jaw-Thrust

35) São indicações obstétricas absolutas de parto cesáreo. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Feto não reativo em trabalho de parto
- b) Desproporção céfalo-pélvica
- c) Situação fetal transversa
- d) Placenta prévia oclusiva total
- e) Prolapso de cordão

36) Analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre recomendações para a indução do parto com alto nível de evidência.

- () Gestação pós-termo (≥ 41 semanas).
- () Ruptura prematura de membranas a termo ou próximo ao termo com maturidade fetal.
- () Gestantes com diabetes insulino-dependentes
- () Retardo do crescimento intrauterino antes do termo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - F - V
- c) V - V - F - V
- d) F - F - F - F
- e) F - V - V - F

37) Assinale a alternativa correta sobre infecções em lactentes e aconselhamento de contra indicação total de manutenção do aleitamento materno.

- a) Tuberculose
- b) Caxumba
- c) Rubéola
- d) Zika vírus
- e) Infecção pelo HTLV 1 e 2

38) Sobre os requisitos e condições para realização da ultrassonografia obstétrica por enfermeiro obstétrico, assinale a alternativa incorreta.

- a) Enfermeiro deve ter curso de capacitação em ultrassonografia básica em obstetrícia
- b) A carga horária mínima é de 150 horas, sendo no mínimo 100 horas de exames supervisionados
- c) Realizar ultrassonografia obstétrica em locais onde ocorra a assistência obstétrica no âmbito do sistema único de saúde
- d) Registrar os dados obtidos durante a realização do ultrassom no prontuário da paciente ou na ficha de atendimento de forma clara e objetiva contemplando a descrição da imagem e os dados fornecidos pelo aparelho, sem a emissão de laudo referente à imagem observada, e compartilhar informações coletadas com a equipe médica
- e) Realizar Consulta de Enfermagem com utilização da ultrassonografia obstétrica como ferramenta de alta tecnologia que propõe uma assistência de Enfermagem voltada para a segurança da gestante e do feto, qualificando o cuidado na tomada de decisões rápidas e seguras

39) Assinale a alternativa correta sobre o protocolo de acolhimento e classificação de risco em obstetrícia no item dor abdominal, lombar e contrações uterinas, para paciente com queixa de dor moderada 5 de 10, contrações com intervalos de 3 a 5 minutos, sangramento moderado, pressão arterial sistólica de 145 mmHg sem sintomas, ausência de movimentação fetal em gravidez de 24 semanas.

- a) Paciente classificada na cor vermelha (emergência)
- b) Paciente classificada na cor laranja (muito urgente)
- c) Paciente classificada na cor amarela (urgente)
- d) Paciente classificada na cor verde (pouco urgente)
- e) Paciente classificada na cor azul (não urgente)

40) Analise as afirmativas abaixo sobre a inserção do Dispositivo Intrauterino por enfermeiros.

- I. A literatura científica não mostra diferença de desempenho entre enfermeiros e médicos na inserção habitual do dispositivo intrauterino.
- II. A oferta, indicação, inserção e retirada do dispositivo intrauterino devem ser realizadas por profissionais capacitados, após avaliação clínica da pessoa.
- III. A inserção do dispositivo intrauterino não deve ser realizada por enfermeiros apenas em eventos pós obstétricos (pós-parto e pós-aborto).

Assinale a alternativa correta.

- a) I, II e III
- b) II apenas
- c) I e III apenas
- d) I e II apenas
- e) II e III apenas

41) Sobre dor e analgesia no parto, assinale a alternativa correta.

- a) O bloqueio paracervical é recomendado
- b) O bloqueio do nervo pudendo não pode ser utilizado para aliviar a dor da distensão perineal por alta incidência de bradicardia fetal relacionada
- c) A solicitação materna por analgesia de parto é motivo suficiente para sua realização, independente da fase do parto e do grau de dilatação, inclusive para a analgesia epidural, salvo contraindicação médica e após esgotados os métodos não farmacológicos disponíveis
- d) Os opióides parenterais como fentanil, petidina não são recomendados para mulheres que requerem alívio da dor durante a segunda fase do trabalho de parto
- e) Os opióides podem ser administrados preferencialmente próximo ao parto para controle da dor e auxílio no período expulsivo

42) Assinale a alternativa que apresenta a definição de hemorragia pós parto.

- a) Perda sanguínea cumulativa de 800ml de sangue, acompanhada de sinais ou sintomas de hipovolemia dentro de 48 horas após o parto
- b) Perda sanguínea cumulativa de 1000ml ou mais de sangue, acompanhada de sinais e sintomas de hipovolemia dentro de 48 horas após o parto
- c) Perda sanguínea cumulativa de 500ml ou mais de sangue, acompanhada de sinais e sintomas de hipovolemia dentro de 48 horas após o parto
- d) Perda sanguínea cumulativa de 1000ml ou mais de sangue, acompanhada de sinais e sintomas de hipovolemia dentro de 24 horas após o parto
- e) Perda sanguínea cumulativa de 400ml ou mais de sangue, acompanhada de sinais e sintomas de hipovolemia dentro de 24 horas após o parto

43) Assinale a alternativa que apresenta os primeiros medicamentos que devem ser administrados para hemorragia pós parto.

- a) Ocitocina e Ácido tranexâmico
- b) Adrenalina e Ácido aminocapróico
- c) Ocitocina e Ácido aminocapróico
- d) Adrenalina e Ocitocina
- e) Adrenalina e Ácido tranexâmico

44) Assinale a alternativa correta sobre admissão e acolhimento em serviços de saúde para o parto.

- a) Para mulheres admitidas durante a fase latente do primeiro período, as intervenções médicas para acelerar o trabalho de parto e o parto devem ser priorizadas para o bem-estar materno e fetal
- b) Uma gestante que se apresenta às instalações de saúde no início do trabalho de parto deve ser orientada a aguardar o trabalho de parto ativo em casa
- c) Para as mulheres admitidas na fase latente e seus acompanhantes, salas limpas e confortáveis devem estar disponíveis, com espaço para caminharem e com fácil acesso a banheiros limpos, além de comida e água
- d) A depilação perineal/púbica de rotina antes do parto vaginal é recomendada
- e) A administração de um enema na admissão para o parto é recomendada

45) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre os sinais que devem ser observados em parturientes de risco habitual no primeiro período do trabalho de parto.

- () Frequência das contrações uterinas de 1 em 1 hora.
- () Frequência cardíaca fetal a cada 30 minutos.
- () Frequência cardíaca materna de 1 em 1 hora.
- () Temperatura e Pressão Arterial de 4 em 4 horas.
- () Frequência da diurese.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V - V
- b) F - F - F - F - F
- c) V - F - F - V - V
- d) F - F - V - V - V
- e) V - V - F - F - F

46) Em recém-nascidos ≥ 34 semanas em sala de parto, adrenalina está indicada quando a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não produziram elevação da frequência cardíaca para valores maiores que _____ batimentos por minuto. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 60
- b) 65
- c) 70
- d) 75
- e) 80

47) Assinale a alternativa correta sobre quando a massagem cardíaca deve ser iniciada na prática clínica em recém-nascidos ≥ 34 semanas.

- a) Iniciar a massagem cardíaca se a frequência cardíaca estiver menor que 90 batimentos por minuto, após 60 segundos de ventilação com pressão positiva com cânula traqueal e técnica adequada
- b) Iniciar a massagem cardíaca se a frequência cardíaca estiver menor que 60 batimentos por minuto, após 60 segundos de ventilação com pressão positiva com cânula traqueal e técnica adequada
- c) Iniciar a massagem cardíaca se a frequência cardíaca estiver menor que 80 batimentos por minuto, após 30 segundos de ventilação com pressão positiva com cânula traqueal e técnica adequada
- d) Iniciar a massagem cardíaca se a frequência cardíaca estiver menor que 70 batimentos por minuto, após 60 segundos de ventilação com pressão positiva com cânula traqueal e técnica adequada
- e) Iniciar a massagem cardíaca se a frequência cardíaca estiver menor que 60 batimentos por minuto, após 30 segundos de ventilação com pressão positiva com cânula traqueal e técnica adequada

48) Assinale a alternativa correta sobre cuidados durante a assistência de enfermagem a parada cardiorrespiratória em gestantes.

- a) Realize o deslocamento uterino lateral contínuo
- b) Conecte os monitores fetais
- c) Idealmente, a cesariana de emergência deve ser providenciada em 10 minutos, dependendo dos recursos disponíveis, se nenhum retorno a circulação espontânea acontecer
- d) Administre oxigênio a 100% sendo 1 ventilação a cada 3 segundos
- e) Se a paciente estiver recebendo gluconato de cálcio, interrompa e administre sulfato de magnésio

49) Ao avaliar o recém-nascido e realizar o Índice de Apgar no primeiro minuto de vida, observa-se cianose, frequência cardíaca < 100 batimentos por minuto, alguma reação (careta), tônus muscular com flacidez total e choro fraco. Assinale a alternativa correta sobre a pontuação atingida neste momento.

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

50) Assinale a alternativa correta correspondente à síndrome lesional do tecido nervoso causada por aumento da bilirrubina indireta em recém nascidos.

- a) Kernicterus
- b) Síndrome de Gilbert
- c) Síndrome de Patau
- d) Asperger
- e) Sjogren