



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

CIRURGIÃO DENTISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

MANHÃ - VERSÃO A

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto- As vantagens da amizade (por Mariane Lima)

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em Revista Planeta, Dez/2018-Jan/2019. Ano 47, edição 545, p.48 -p.49)

Poucos discordam que amigos são um bem precioso, mas, curiosamente, o poder da amizade ainda não atraiu muito interesse acadêmico. Uma possível explicação para isso são os diferentes matizes apresentados por relações que vão desde os colegas da escola e do trabalho até aos “amigos do peito”.

Como abarcar tantas formas de amizade? A jornalista australiana Kate Leaver fez uma experiência bem-sucedida nesse sentido em seu recente livro “A Cura da Amizade” (tradução de *The Friendship Cure*), no qual usa a ciência da conexão social, entrevistas e percepções pessoais para examinar as vantagens físicas e emocionais de vários tipos contemporâneos de amizade.

Somos animais sociais, e nossos corpos (e cérebro) evoluíram de modo a nos ajudar na relação com os outros. Fazemos amizades e criamos intimidade por meio de atos como toque (que libera o hormônio oxitocina e aumenta a confiança), o **mexerico** (que nos ajuda a entender nosso lugar em uma rede social e evita que personagens desagradáveis entrem nela) e em movimentos em sincronia com os outros (que liberam endorfinas e aumentam a conexão).

O impulso para criar conexões com outrem é refreado por certos limites, diz Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, estudioso das amizades. Em suas pesquisas, ele descobriu que as pessoas em geral conseguem manter cerca de 150 conexões sociais de graus variados de proximidade: cinco amigos íntimos, dez amigos mais próximos, 35 amigos e 100 conhecidos.

"Amizades não são como relacionamentos com membros da família, que você pode ignorar vez ou outra, porque sabe que há um contrato biológico para amarem-se um ao outro", escreve Kate sobre esse limite. "Eles exigem compromisso temporal e emocional, ou simplesmente se desintegram".

A média encontrada por Dunbar não impede ninguém de ter mais amigos nas várias categorias, como as redes sociais. Estas, aliás, podem ser poderosas na criação de relações – Kate cita no livro uma mulher cujas três melhores amigas surgiram via Twitter. "Mas ainda estamos ligados ao nosso neocórtex", diz a autora, ou seja, em termos cognitivos, não conseguimos manter muitas amizades adicionais de forma significativa.

Benefícios variáveis

Os benefícios advindos dessas relações variam. Nosso círculo íntimo engloba amigos muito próximos ou familiares disponíveis para um profundo apoio emocional, até apoio prático, com emprestar uma quantia de emergência ou oferecer carona. O grupo seguinte inclui pessoas que gostamos de encontrar para um café ou recebemos com agrado no aniversário.

O terceiro conjunto abrange indivíduos com os quais podemos contar para receber favores simples

que gostaríamos de retribuir. Já o maior grupo engloba pessoas menos ligadas emocionalmente a nós, mas que podem nos oferecer uma visão diferente sobre o mundo ou ajudar na busca de emprego. Ele inclui, por exemplo, os amigos do Facebook que seguimos ativamente.

Amigos agem como um círculo de altruísmo, dizem as pesquisas, ajudando a nos proteger do sofrimento ou de prejuízos causados por outros. Talvez seja por isso que as pesquisas sugerem que, conforme envelhecemos, os amigos se tornam ainda mais importantes para o nosso bem-estar. Eles também servem como um espelho para percebermos quem somos e onde nos situamos no mundo, escreve Kate.

Assim como os relacionamentos românticos, nem todas as amizades são saudáveis ou duradouras, lembra a autora. Elas terminam por muitas razões, tais como mal-entendidos, realocações profissionais, mudança de valores ou simplesmente distanciamento geográfico.

Perder uma amizade pode ser muito doloroso e aumentar nossa sensação de solidão – "um perigo muito real para todos nós", diz Kate. Pior do que fumar 15 cigarros por dia ou ser obeso, a solidão aumenta o risco de demência clínica, ataque cardíaco, derrame e morte.

A autora lembra que alguns indivíduos se sentem sozinhos mesmo quando cercados por outras pessoas, sobretudo se creem que estas últimas podem não ser autênticas. Por isso, desenvolver relacionamentos de apoio (em geral) é o mais importante para nossa qualidade de vida e uma verdadeira fonte de felicidade, algo que a ciência confirma repetidamente. Nesse sentido, a internet é bem-vinda, diz a autora: "Se usarmos tecnologia com sabedoria, ela tem a mais gloriosa capacidade de nos ajudar a resolver a epidemia de solidão e a nos encontrarmos de novo. A internet pode ser um lugar que vicia e aliena, mas também pode ser o meio para nos ajudar a reviver a amizade".

1) Atente-se para a palavra “mexerico” destacada no 4º. Parágrafo, escrita com a letra X. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com X.

- ___infrim / ___ale / me___er.
- ___ucro / acol___oado / lin___ar.
- ___enofobia / ___ingamento / ta___ativo.
- ___alé / li___ar / ___u___u.
- man___ete / ___acina / escria___ado.

2) A partir das afirmativas referentes ao texto, assinale a alternativa incorreta.

- A amizade é uma parte fundamental de nossa natureza social e nossa evolução nos permite desenvolver intimidade através de ações como o toque, o mexerico e movimentos em sincronia.
- Não há limites para o número de conexões sociais que podemos manter, conforme descobertas de Robin Dunbar, da Universidade de Oxford. Dunbar revelou que a maioria das pessoas consegue manter cerca de 150 conexões sociais por dia em diferentes graus de proximidade.
- As redes sociais podem ser poderosas na criação de relacionamentos, mas cognitivamente não conseguimos manter muitas amizades adicionais de forma significativa.
- Os benefícios das amizades variam desde apoio emocional profundo até favores simples, como uma visão diferente sobre o mundo ou ajuda na busca de emprego. As pesquisas sugerem que, à medida que envelhecemos, os amigos se tornam ainda mais importantes.
- As amizades nem sempre são saudáveis ou duradouras, podendo terminar por diversos motivos. A perda de uma amizade pode ser dolorosa e aumentar a sensação de solidão, e pode causar danos à nossa saúde, levando à morte.

3) Assinale a alternativa que substitui os dois-pontos no parágrafo 4 (entre as palavras “proximidade” e “cinco”), sem perda de sentido.

- não obstante.
- mas.
- a exemplo de.
- todavia.
- então.

4) Em relação à divisão vocabular em sílabas, assinale a alternativa em que o vocábulo não está dividido corretamente.

- e-mo-ci-o-nal-men-te.
- tec-no-lo-gi-a.
- sau-dá-veis.
- du-ra-dou-ras.
- pro-fi-ssão.

5) O 5º. parágrafo é formado predominantemente com um dos elementos de ortografia e gramática, o qual exige o uso das aspas. A respeito do que foi afirmado, assinale a alternativa correta.

- Citação indireta.
- Parênteses.
- Hífen.
- Citação direta.
- Travessão.

6) De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos em destaque, assinale sua alternativa.

- Encaminho anexos os convites para meus amigos.
- Ouvir amigos é fazer horas extras de companheirismo e gostar disso.
- A paciente, meio solitária, entrou no WhatsApp e ficou admirando a tela vazia.
- São muito esforçados as professoras e os pesquisadores desta empresa.
- Temos bastante amigos por meio do Facebook.

7) Escolha a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras em destaque.

- “Os benefícios advindos dessas relações variam” – adjetivo.
- “Nosso círculo íntimo engloba amigos muito próximos(...)” – adjetivo.
- “(…) grupo seguinte inclui pessoas (...)” – advérbio.
- “(…) o meio para nos ajudar a reviver a amizade” – preposição.
- “(…) uma verdadeira fonte de felicidade (...)” – advérbio.

8) Assinale a alternativa que represente o padrão de subordinação:

Oração principal + Oração subordinada substantiva objetiva direta

- “(…) nossa qualidade de vida e uma verdadeira fonte de felicidade (...)”.
- “(…) ela tem a mais gloriosa capacidade (...)”.
- “(…) ele descobriu que as pessoas em geral conseguem manter cerca de 150 conexões sociais (...)”.
- “Por isso, desenvolver relacionamentos de apoio (...)”.
- “Se usarmos tecnologia com sabedoria (...)”.

9) Marque a alternativa em que a palavra é composta por: *prefixo + radical + sufixo*.

- evoluíram.
- compromisso.
- reviver.
- envelhecimento.
- qualidade.

10) O Manual de Redação da Presidência da República que: “Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, para que o e-mail tenha _____ isto é, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade e validade jurídica da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICPBrasil.(...)” Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- Forma e estrutura.
- Valor documental.
- Campo “Assunto”.
- Saudação inicial/vocativo.
- Fecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Um carro, utilizando 10 litros de gasolina, tem a capacidade de percorrer uma distância de 120 km. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros que são necessários para uma viagem de 180 km.

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 18 litros | d) 14 litros |
| b) 15 litros | e) 12 litros |
| c) 20 litros | |

12) Uma caixa contém 10 bombons de chocolate, 5 de morango e 5 de maracujá. Você pega um bombom sem olhar. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de selecionar um bombom de chocolate nessa caixa.

- | | |
|--------|--------|
| a) 40% | d) 50% |
| b) 25% | e) 15% |
| c) 33% | |

13) Alice, Bernardo e Carlos planejam uma viagem, mas seus destinos preferidos divergem:

Alice vai para Paris se Bernardo for para Roma.
Bernardo vai para Roma se Carlos for para Londres.

Carlos vai para Londres se Alice for para Paris.

Assinale a alternativa que apresenta o destino de cada um.

- | |
|--|
| a) Alice: Paris, Bernardo: Londres, Carlos: Roma |
| b) Alice: Roma, Bernardo: Londres, Carlos: Paris |
| c) Alice: Londres, Bernardo: Roma, Carlos: Paris |
| d) Alice: Roma, Bernardo: Paris, Carlos: Londres |
| e) Alice: Paris, Bernardo: Roma, Carlos: Londres |

14) Uma turma de 20 alunos está dividida em 15 que gostam de História, 12 que gostam de Geografia e 9 que gostam de ambas. Assinale a alternativa que corresponda à quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das matérias.

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 2 alunos | d) 8 alunos |
| b) 18 alunos | e) 36 alunos |
| c) 11 alunos | |

15) Em um cinema, o preço do ingresso é de R\$ 20,00 para entrada inteira e R\$ 10,00 para meia-entrada. Na sessão de estreia, 50 pessoas estiveram presentes, das quais 30 compraram ingressos com desconto. Assinale a alternativa que apresenta o valor total arrecadado nessa sessão de estreia no cinema.

- | | |
|---------------|-----------------|
| a) R\$ 500,00 | d) R\$ 1.300,00 |
| b) R\$ 700,00 | e) R\$ 1.010,00 |
| c) R\$ 600,00 | |

16) Um cubo é um sólido tridimensional com todos os lados de igual comprimento. Um cubo tem cada lado medindo 3 cm. Assinale a alternativa que apresenta a área total da superfície desse cubo em centímetros quadrados (cm²).

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a) 9 cm ² | d) 27 cm ² |
| b) 54 cm ² | e) 36 cm ² |
| c) 18 cm ² | |

17) Um agente secreto precisa decifrar a mensagem codificada: "Se a missão for um sucesso, o código será verde". Assinale a alternativa que revela verdadeiramente o significado da mensagem.

- | |
|---|
| a) Se o código for vermelho, a missão foi um sucesso |
| b) Se a missão não for um sucesso, o código será verde |
| c) O código ser verde é condição necessária para a missão ser um sucesso |
| d) A missão ser um sucesso não depende da cor do código |
| e) O código ser verde e a missão ser um sucesso são eventos independentes |

18) Em um restaurante, o chef André garante que "quanto mais picante, mais saboroso" o prato será. Assinale a alternativa que apresenta a inferência sobre a opinião deste chef.

- | |
|--|
| a) Ele acha que todos gostam de comida picante |
| b) Ele acredita que a picância diminui o sabor original dos ingredientes |
| c) Ele não se importa com o nível de picância |
| d) Ele acredita que a picância torna a comida indigesta |
| e) Ele acredita que a picância realça o sabor |

19) Considere um piquenique com céu azul e sol brilhando. Dependendo da previsão do tempo, concluiremos: "Se chover, não haverá piquenique". Usando as Leis de Morgan, assinale a alternativa que expressa o mesmo significado.

- | |
|--|
| a) "Se não chover, não haverá piquenique." |
| b) "Se chover, haverá piquenique" |
| c) "Se houver piquenique, então choveu." |
| d) "Se não chover, haverá piquenique" |
| e) "Se chover ou não, haverá piquenique." |

20) Deseja-se formar um número de 4 dígitos usando os números 1, 3, 5 e 7 sem repetir nenhum dígito. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de combinações diferentes que se pode criar.

- | | |
|-------|-------|
| a) 4 | d) 24 |
| b) 16 | e) 20 |
| c) 10 | |

LEGISLAÇÃO - SUS

21) Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. A respeito da mencionada portaria, analise as afirmativas abaixo.

- I. O subcomponente ambulatorial especializado da Atenção Especializada constitui um conjunto de ações e serviços eletivos de baixa densidade tecnológica, com a finalidade de propiciar a continuidade do cuidado.
- II. São objetivos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, entre outros, fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.
- III. O subcomponente hospitalar da Atenção Especializada constitui o ponto de atenção estratégico voltado para as internações eletivas e/ou de urgência de pacientes agudos ou crônicos agudizados.
- IV. Sistemas logísticos não compõem a estrutura da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

22) A Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A respeito da portaria, assinale a alternativa correta.

- a) A portaria não dispõe acerca de ações e cuidados de saúde específicos para a população em situação de rua
- b) O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção psicossocial especializada é o Centro de Convivência
- c) As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes
- d) O Centro de Atenção Psicossocial não atua em regimes de tratamento intensivo
- e) Os critérios definidos para implantação de cada componente e seu financiamento, por parte da União, serão objetos de normas específicas a serem publicadas pelas Secretarias Municipais ou Distrital de Saúde

23) Para efeito da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, e seu anexo, que detalha a operacionalização desta política, descrevem-se assim seus princípios orientadores:

- I. _____: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da Rede de Atenção à Saúde (primeiro contato), acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas Unidades Básicas de Saúde devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades.
- II. _____: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.
- III. _____: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as seguintes lacunas.

- a) Universalidade / Integralidade / Equidade
- b) Universalidade / Equidade / Integralidade
- c) Integralidade / Equidade / Universalidade
- d) Integralidade / Universalidade / Equidade
- e) Equidade / Universalidade / Integralidade

24) A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A contratualização tem como finalidade a formalização da relação entre gestores de saúde e hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes, promovendo a qualificação da assistência, da gestão hospitalar e do ensino/pesquisa e se dá apenas entre gestores de saúde e hospitais públicos.
- () As regiões com populações dispersas e rarefeitas em grandes extensões territoriais, como a Amazônia Legal, terão mecanismos de custeio que considerem as especificidades regionais.
- () Os recursos que compõem o custeio das ações e serviços para a atenção hospitalar constarão em quantos instrumentos formais de contratualização forem necessários e mediado pelo cumprimento de metas quali-quantitativas de assistência, gestão e ensino/pesquisa.
- () O financiamento da assistência hospitalar será realizado de forma tripartite, pactuado entre as três esferas de gestão, de acordo com as normas específicas do SUS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

25) Considerando o que dispõe a Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), assinale a alternativa incorreta.

- a) Entre os espaços de produção das ações e serviços de saúde no Sistema Único de Saúde, apenas os Hospitais de Ensino constituem-se em campo de prática para ensino, pesquisa e incorporação tecnológica em saúde, devendo desempenhar um importante papel na formação, tanto para suas equipes como para o matriciamento dos trabalhadores dos demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o pactuado com os gestores
- b) Os hospitais adotarão, entre as estratégias de valorização dos trabalhadores, a avaliação da atenção à saúde do trabalhador
- c) A avaliação de desempenho dos trabalhadores pressupõe a existência de oportunidades sistemáticas para análises individuais e coletivas do trabalho, com participação ativa dos trabalhadores, buscando a responsabilização das equipes com as avaliações
- d) A atenção à saúde do trabalhador contemplará ações de promoção da saúde, prevenção e recuperação de doenças e reabilitação
- e) A gestão da força de trabalho na atenção hospitalar no SUS será direcionada para aperfeiçoar mecanismos de provimento, fixação e habilitação de profissionais, buscando atender aos pressupostos descritos nesta Portaria

26) Considerando o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo, entre outros princípios, a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- () As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos obedecendo, entre outros princípios, a centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- () As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- () Mencionada Lei não dispõe acerca do atendimento específico para mulheres vítimas de violência doméstica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

27) Considerando o que dispõe a Resolução-RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Esta Resolução não se aplica aos serviços de saúde militares
- b) Esta Resolução se aplica aos consultórios individualizados
- c) Boas práticas de funcionamento do serviço de saúde são definidas pelo conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde
- d) Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), entre outros, notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde
- e) O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde

28) A respeito da Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os valores individuais e a cultura do paciente são desconsiderados pela mencionada Resolução.
- () Os direitos do paciente são assegurados, entre outros, pelo sigilo e confidencialidade de todas as informações pessoais, garantidos apenas até a morte do paciente.
- () O consentimento livre, voluntário e esclarecido do paciente poderá ser revogado a qualquer instante, por decisão livre e esclarecida, sem que sejam imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais.
- () É vedado o fornecimento de cópia de prontuário pelo paciente em razão de mudança de domicílio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

29) A respeito da gestão de tecnologia e processos na Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe
- b) O serviço de saúde deve manter os ambientes limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, devendo atender aos critérios de criticidade das áreas
- c) O serviço de saúde deve garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofadados sejam revestidos de material lavável e permeável
- d) O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais
- e) O serviço de saúde que preste assistência nutricional ou forneça refeições deve garantir a qualidade nutricional e a segurança dos alimentos

30) A Resolução-RDC n. 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. A respeito da mencionada resolução, analise as afirmativas abaixo.

- I. Mencionada resolução não dispõe acerca dos mecanismos de controle de acesso de trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes.
- II. O serviço de saúde deve garantir que seus trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos utilizem vestimentas para o trabalho próprias do trabalhador, sendo defeso o fornecimento destas pelo serviço de saúde. § 1º Estas vestimentas podem ser próprias do trabalhador ou fornecidas pelo serviço de saúde.
- III. O serviço de saúde deve estar inscrito e manter seus dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.
- IV. As unidades funcionais do serviço de saúde devem ter um profissional responsável conforme definido em legislações e regulamentos específicos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Várias complicações potenciais estão associadas à administração de anestésicos locais e uma delas é a parestesia, mais comumente a mandibular e é relatada pelo paciente como dormência (“congelamento”) durante horas ou dias após uma injeção de anestésico local. Assinale a alternativa que apresenta os dois anestésicos mais susceptíveis de causar essa complicação.

- a) Lidocaína e Bupivacaína
- b) Prilocaína e Lidocaína
- c) Articaína e Bupivacaína
- d) Prilocaína e Bupivacaína
- e) Articaína e Prilocaína

32)A anestesia em Odontologia, apesar da segurança atualmente garantida pelos anestésicos, merece receber cuidados especiais na observação do estado de saúde do paciente da correta seleção do agente anestésico, do manuseio e conservação dos tubetes anestésicos e, principalmente conhecimento adequado das técnicas anestésicas disponíveis e suas variações (Vieira; Gonçalves; Agra, 2000). Segundo o autor Malamed (2004), um certo anestésico é preconizado em pacientes nos quais não se indicam um vasoconstritor e também em procedimentos que não requeiram anestesia pulpar de longa duração ou com grande profundidade. Assinale que apresenta esse anestésico.

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a) Lidocaína a 2% | d) Bupivacaína a 0,5% |
| b) Prilocaína a 4% | e) Articaina a 4% |
| c) Mepivacaína a 3% | |

33)O avanço das políticas e estratégias para melhora da condição de saúde bucal da população brasileira vem ao encontro do desenvolvimento de inúmeros protocolos de atendimento, técnicas, instrumentos e materiais. O TRA (Tratamento Restaurador Atraumático) surgiu com o objetivo de melhorar as condições de saúde bucal de populações de países subdesenvolvidos, reduzindo o número de extrações dentárias e reabilitando o indivíduo. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Podemos dizer que o TRA trabalha com a intervenção mínima, preservando a estrutura dentária, removendo a parte tecidual mais contaminada, possibilitando a resposta reparadora dentinária e inibindo o crescimento bacteriano através das características químicas do material restaurador.
- () O TRA, além das vantagens técnicas, possui indicadores positivos de aplicabilidade, podendo ser usado em visitas domiciliares, espaços escolares, creches e abrigos, com exceção dos espaços hospitalares.
- () nota-se que o procedimento clínico do TRA diminui o nível de ansiedade, quando comparado com a técnica restauradora convencional, tanto em adultos como em crianças.
- () ainda existem alguns entraves que dificultam a indicação desta técnica, como a falta de conhecimento e habilidade dos profissionais, questionamentos dos pacientes quanto à técnica, gestão de serviço ineficaz, utilização da técnica de forma isolada, falta de planejamento e delineamento dos programas, indicação equivocada e alto custo na logística e uso dos materiais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- | | |
|------------------|------------------|
| a) V - F - V - F | d) F - V - F - V |
| b) V - V - F - V | e) V - V - V - F |
| c) V - F - F - V | |

34)A preservação do dente decíduo após agressão pulpar é um dos aspectos mais importantes na prática clínica pediátrica. Antes de indicar o tratamento, é necessário avaliar a presença de infecção, a idade do paciente, e a necessidade de manutenção do espaço no arco. A pulpotomia é uma das opções de tratamento para dentes decíduos com comprometimento pulpar, que visa manter a integridade e vitalidade da polpa radicular, onde há necessidade de manter o elemento decíduo até o período de esfoliação. Para preservar a integridade da polpa radicular mesmo em procedimentos radicais, alguns materiais e técnicas estão sendo utilizados como métodos inovadores no tratamento, exceto:

- MTA (Agregado Trióxido Mineral)
- Cimento de Portland
- Sulfato Férrico
- Laser de Alta Potência
- Laser de Diodo

35)Na obturação em Endodontia quando o tratamento é bem realizado, pode haver fracasso na total eliminação bacteriana dos canais radiculares. Bactérias encontradas no canal, após o preparo químico mecânico ou a medicação intracanal, podem ter sido resistentes ou inacessíveis aos procedimentos intracanais de desinfecção. Bactérias Gram-negativas, que são muito comuns no canal infectado não tratado, geralmente são eliminadas após o preparo, seguido ou não da medicação. Existem três espécies desses bacilos anaeróbios que podem ser encontrados. Assinale a alternativa que apresenta essas 3 espécies.

- Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp. e Campylobacter rectus
- Streptococcus mitis, Propionibacterium spp e Actinomyces israelii
- Parvimonas micra, Pseudoramibacter alactolyticus e Lactobacillus paracasei
- Enterococcus faecalis, Olsenella uli e Streptococcus Mutans
- Haemophilus, Veillonella parvula e Filifactor alocis

36) Durante anos, a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O acesso dos brasileiros à Saúde Bucal era extremamente difícil e limitado. Para mudar esse quadro, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente. Uma das primeiras linhas de ação foi a ampliação e qualificação da atenção especializada (especialmente com a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas – CEO) que devem oferecer no mínimo os serviços descritos nas alternativas abaixo, **exceto:**

- a) atendimento a pacientes com necessidades especiais
- b) prótese
- c) diagnóstico bucal
- d) endodontia
- e) periodontia

37) Na clínica odontológica, a dor invariavelmente é de caráter inflamatório e, portanto, os anti-inflamatórios são indicados. Podemos fazer uso dos esteroidais e dos não esteroidais. Com base no enunciado, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Deve-se evitar a prescrição dos inibidores da COX2 a pacientes com história de infarto do miocárdio, angina ou stents nas artérias coronárias, pelo risco aumentado de trombose, especialmente em idosos.
- () O uso concomitante dos AINEs com certos anti-hipertensivos pode precipitar uma elevação brusca da pressão arterial sanguínea.
- () O uso concomitante de piroxicam, ibuprofeno (e provavelmente outros AINEs) com a varfarina, um anticoagulante, pode potencializar o efeito anticoagulante desta e provocar hemorragia.
- () Todos os AINEs podem causar retenção de sódio e água, aumento da taxa de filtração glomerular e conseqüentemente aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - F
- b) F - V - F - V
- c) F - V - V - F
- d) V - F - V - V
- e) F - F - V - F

38) Os microrganismos da cavidade bucal formam um biofilme (“placa dentária”) aderido à superfície dos dentes ou a outros nichos da mucosa e da língua. Se a quantidade desses microrganismos não for controlada previamente às intervenções odontológicas, o aerossol irá contaminar o campo operatório e o ambiente do consultório. Sendo assim, é imprescindível que a antisepsia seja feita previamente a toda e qualquer intervenção odontológica. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Digluconato de Clorexidina possui ação bactericida por desagregar a membrana plasmática da bactéria, provocando a perda do conteúdo celular.
- () O Digluconato de Clorexidina age contra bactérias aeróbias facultativas e anaeróbias, gram-positivas e negativas, com exceção de fungos e leveduras.
- () estudos comprovam que o bochecho pré cirúrgico com digluconato de clorexidina a 0,12% reduz risco de alveolite.
- () O Digluconato de Clorexina a 0,12% é usado em endodontia como auxiliar na instrumentação e desinfecção do sistema de canais radiculares, apresentando maior substantividade e baixa tensão superficial em relação ao hipoclorito de sódio.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - V - F
- c) V - V - V - F
- d) V - F - V - V
- e) F - V - F - V

39) Os antibióticos são substâncias químicas, obtidas de microrganismos vivos ou de processos semissintéticos, que têm a propriedade de impedir o crescimento de microrganismos patogênicos ou destruí-los. São classificados com base em diferentes critérios sendo o espectro de ação o mais importante pois refere-se à eficácia terapêutica contra determinadas espécies de microrganismos. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Antibiótico com ação principal contra bactérias gram-positivas: _____.
- II. Antibiótico com ação principal contra bactérias gram-negativas: _____.
- III. Antibiótico com ação similar contra bactérias gram-positivas e gram-negativas: _____.
- IV. Antibiótico com ação contra bactérias anaeróbias: _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) amoxicilina, azitromicina, nistatina e tetraciclina
- b) azitromicina, claritromicina, cefalosporina e anfotericina B
- c) metronidazol, vancomicina, eritromicina e gentamicina
- d) ciprofloxacino, cloranfenicol, penicilina e ampicilina
- e) azitromicina, gentamicina, amoxicilina e metronidazol

40) A estratégia Saúde da Família (ESF) foi implantada pelo Ministério da Saúde em 1994, tendo como base os resultados obtidos no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado em 1991, e em outras experiências nacionais já existentes. Serve de porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta em que ano foi incluída a Equipe de Saúde Bucal.

- a) 1994
- b) 2000
- c) 2001
- d) 2004
- e) 2006

41) São considerados traumas dentários todas as transmissões agudas de energia ao dente e às estruturas de sua sustentação, cujos resultados podem ser desde deslocamento dentário ou esmagamento dos tecidos de sustentação até fratura do elemento dental. Os traumas dentários configuram situações agudas frequentes na prática clínica odontológica, que exigem do profissional um atendimento imediato e minucioso. Existem atualmente diferentes sistemas de classificação de lesões dentoalveolares. Andreasen e Andreasen (2001) propuseram uma mudança baseada nos critérios padronizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o acréscimo de algumas lesões. De acordo com o enunciado, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As lesões aos tecidos duros dos dentes e à polpa são: fratura incompleta de esmalte, fratura de esmalte, fratura não complicada de coroa, fratura complicada de coroa, fratura coronaradicular, fratura complicada de coroa e raiz e fratura radicular.
- () As lesões aos tecidos periodontais são: Concussão, Subluxação, Extrusão, Luxação extrusiva, Luxação lateral, Luxação intrusiva e Avulsão.
- () As lesões na gengiva ou na mucosa oral são: Laceração da gengiva ou da mucosa oral, contusão da gengiva ou da mucosa oral e abrasão da gengiva ou da mucosa oral.
- () Contusão da gengiva ou da mucosa oral: contusão geralmente produzida por impacto com objeto rombo, não acompanhada de rompimento da mucosa e sem hemorragia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) V - V - F - F
- c) F - V - F - V
- d) V - V - V - F
- e) F - F - F - V

42) “Tumor odontogênico benigno, de origem epitelial, incomum, mais encontrado entre os 30 e 50 anos de idade, sem predileção por gênero, na região posterior de mandíbula. Ocorre aumento de volume indolor de crescimento lento, localmente invasivo. Radiograficamente, exibe imagem radiolúcida uni ou multilocular, com margens festonadas, associado a dente impactado, com estruturas radiopacas calcificadas. Microscopicamente, apresenta ilhas ou cordões de células epiteliais poliédricas com pontes intercelulares arranjadas em camadas ou cordões em estroma fibroso, com material extracelular amorfo, eosinófilo, hialinizado. As calcificações desenvolvem-se dentro do material amilóide, formando anéis concêntricos (calcificações do tipo anéis de Liesegang). O tratamento é a ressecção local conservadora, de forma a incluir uma fina faixa de osso circunjacente”. Assinale a alternativa que apresenta a Patologia em questão.

- a) Tumor de Pindborg
- b) Tumor Odontogênico Adenomatóide
- c) Tumor Odontogênico Escamoso
- d) Fibroma Ameloblástico
- e) Mixoma Odontogênico

43) Os cistos odontogênicos (COs) do desenvolvimento constituem lesões frequentes que acometem o complexo maxilomandibular. “Cisto conhecido como folicular, mais comum, tem um crescimento lento com margens bem definidas, assintomático, e seu aumento progressivo pode causar grandes perdas ósseas, expansão da cortical e deslocamento de dentes vizinhos. A lesão envolve a coroa de um dente não irrompido (dente normal ou supranumerário), aderido à junção amelocementária e estando associado em maior porcentagem a terceiros molares inferiores. O diagnóstico acontece com frequência entre 10 a 30 anos de idade. Radiograficamente é uma lesão radiolúcida com margens radiopacas bem definidas. Nas características microscópicas, possui a cavidade cística envolvendo a coroa do dente totalmente incluso, epitélio estratificado pavimentoso não ceratinizado (quantidade variável de camadas), cápsula de tecido conjuntivo fibroso denso e infiltrado inflamatório linfoplasmocitário. O tratamento é cirúrgico, com a enucleação da lesão em conjunto com o dente envolvido, ou marsupialização, com exposição da cavidade, de modo que o dente possa irromper”. Assinale a alternativa que apresenta o cisto em questão.

- a) Queratocisto Odontogênico
- b) Cisto Odontogênico Botrióide
- c) Cisto Dentífero
- d) Cisto Odontogênico Glandular
- e) Cisto Odontogênico Ortoqueratinizado

44) É atribuição do cirurgião-dentista cuidar da saúde odontológica dos pacientes com necessidades especiais, em questão, os pacientes que estão submetidos ao tratamento radioterápico em todas as fases da radioterapia contra o câncer, desde a fase preparatória, durante e após o tratamento, compondo a equipe multidisciplinar. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Em caso de mucosite radioinduzida: fazer bochechos com bicarbonato de sódio (na proporção de uma colher de sopa de bicarbonato em um litro de água filtrada ou fervida, cinco vezes ao dia) ou leite de magnésia, e/ou com o uso de laser de baixa potência.
- () Em caso de candidose: usar antifúngicos sistêmicos como nistatina ou cetoconazol ou usar antifúngicos tópicos como nistatina, anfotericina B, fluconazol e itraconazol.
- () Na fase preparatória para radioterapia, o dentista deve realizar no paciente apenas procedimentos de urgência, como drenagem de abscesso e acesso endodôntico.
- () No período radioterápico deve-se Introduzir o uso de flúor gel neutro 1% por quatro minutos ou fazer bochecho com flúor 0,05% três vezes ao dia, em pacientes dentados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - V
- b) V - F - F - V
- c) F - V - V - F
- d) F - V - F - V
- e) V - F - V - V

45) Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. De acordo com o enunciado, analise as afirmativas abaixo.

- () A vacina contra _____ deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de intervalo.
- () A vacina contra _____ deve ser efetuada nos residentes e viajantes de áreas endêmicas.
- () A vacina contra _____ deve ser efetuada em dose única.
- () A vacina contra _____ deve ser efetuada em três doses no esquema básico. Requer uma dose de reforço a cada dez anos e em casos especiais antecipada 5 anos.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Hepatite B, Febre Amarela, Sarampo/Caxumba/Rubéola, Difteria/Tétano
- b) Tuberculose, Febre Amarela, Difteria/Tétano, Sarampo/Caxumba/Rubéola
- c) Hepatite C, Gripe, Tuberculose, Pneumonia
- d) Hepatite A, Febre Amarela, Pneumonia, Difteria/Tétano
- e) Hepatite B, Febre Amarela, Difteria/Tétano, Sarampo/Caxumba/Rubéola

46) Ao analisar a cavidade oral do bebê, da criança ou do adolescente, o cirurgião-dentista deve estar atento às mudanças estruturais que podem ocorrer nessa região. Algumas delas estão presentes desde o nascimento, outras se manifestam meses ou anos mais tarde. “Doença caracterizada pelo aparecimento de uma úlcera traumática com bordas elevadas e endurecidas, na face ventral da língua de bebês que estão sendo amamentados. O estado físico geral da criança bem como seu estado nutricional podem ser um importante fator sistêmico predisponente”. Assinale a alternativa que apresenta a definição dessa patologia.

- a) Cisto Gengival do Recém Nascido
- b) Pérolas de Epstein
- c) Nódulos de Bohn
- d) Doença de Riga-Fede
- e) Epúlide Congênita

47) Em Odontopediatria, nos casos de presença de cavidade na superfície proximal, o ideal é realizar somente a remoção de tecido cariado e a inserção de material restaurador. O mais utilizado é o do slot vertical, assinale a alternativa que apresenta os materiais restauradores que podem ser utilizados nesse procedimento.

- a) Fosfato de Zinco e Ionômero de Vidro
- b) Amálgama e Resina Composta
- c) Resina Composta e Ionômero de Vidro
- d) Óxido de Zinco e Eugenol e Resina Composta
- e) Óxido de Zinco e Eugenol e Ionômero de Vidro

48) Podemos encontrar as cáries rampantes, nas quais o processo cariioso atinge proporções maiores e mais graves, são as “cáries precoces da infância”, comum em crianças com pouca idade, para as quais se dão mamadeiras, não só com leite, mas também com água e sucos adocicados durante o sono, também ocorrendo naquelas que usam chupetas embebidas em substâncias doces. Como característica desse tipo de cárie, são afetadas as faces na sequência descrita corretamente na alternativa:

- a) faces vestibulares dos incisivos superiores decíduos, e em seguida, as faces oclusais dos primeiros molares inferiores decíduos
- b) faces oclusais dos primeiros molares inferiores decíduos e em seguida as faces vestibulares dos incisivos inferiores decíduos
- c) faces vestibulares dos incisivos inferiores decíduos e em seguida as faces vestibulares dos incisivos superiores decíduos
- d) faces vestibular e palatina dos incisivos superiores decíduos e em seguida faces vestibular e lingual dos incisivos inferiores decíduos
- e) faces oclusais dos primeiros molares decíduos e faces vestibular dos incisivos e caninos superiores decíduos

49) De acordo com o Guia de Recomendação para o uso de Fluoretos no Brasil, ano de 2009, do Ministério da Saúde, o Gel contendo flúor foi difundido no Brasil para uso em escala populacional, a partir dos anos 1980, no âmbito dos programas de saúde pública, como ação coletiva, integrando, a partir de 1990, os denominados “Procedimentos Coletivos” de saúde bucal. Diversas são suas características, exceto:

- a) não há risco de fluorose dentária, pois apesar da alta concentração, a frequência é baixa
- b) necessita de apenas uma aplicação anual, ao contrário da escovação supervisionada que necessita de 2 a 3
- c) necessita de supervisão devido risco de ingestão
- d) indicada para populações onde métodos de alta frequência são difíceis, ou em populações isoladas ou distantes dos centros urbanos
- e) indicada a populações com condições sociais e econômicas que indiquem baixa exposição a dentifrícios fluoretados

50) Segundo a Academia Americana de Periodontologia (American Academy of Periodontology), a doença periodontal é definida como “uma doença inflamatória que afeta as estruturas moles e duras que sustentam os dentes”. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Lesão endoperiodontal em paciente com periodontite Grau 2: presença de bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície radicular.
- () Os termos clínicos de Periodontite são: perda de inserção em 2 ou mais localizações não adjacentes.
- () Os únicos medicamentos que podem causar hiperplasia gengival são ciclosporina e fenitoína.
- () Gengivites não induzidas a placa são menos comuns que as induzidas por placa e normalmente são manifestações de condições sistêmicas, e não estão restritas apenas aos tecidos gengivais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) V - V - F - V
- c) F - V - F - V
- d) F - F - V - F
- e) V - V - F - F