



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

## TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**MANHÃ - VERSÃO A**

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



### GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Texto: Medo: como superar esse \_\_\_\_\_ (I- empecilho - impecilho) para a vida.**

O medo é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana, ou seja, não devemos fugir dele. No entanto, tal sensação pode se tornar debilitante quando passa a governar a nossa vida. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo, posto que ela transforma momentos corriqueiros em verdadeiros cenários de filmes de terror. Assim, pessoas ansiosas têm mais propensão a temer situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente os de caráter negativo.

\_\_\_\_\_ (II- Por quê – Por que) sentimos medo? É da natureza humana se afastar de situações, pessoas e sentimentos potencialmente desagradáveis. Ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o \_\_\_\_\_ (III. mal-estar – mau-estar) proveniente dela pelo restante do dia, semana ou até anos.

As pessoas também se distanciam de ocasiões que não acreditam estar preparadas para enfrentar. Por exemplo, falar em público. Um indivíduo com medo de exposição foge de quaisquer possibilidades de conduzir uma apresentação diante de uma \_\_\_\_\_ (IV- plateia – platéia).

### Como enfrentar o MEDO: 7 dicas

É a decisão mais lógica: para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Esse sentimento é, de fato, o que mantém as pessoas longe de ameaças, sejam reais ou imaginárias. Ele foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, principalmente diante do desconhecido. Sendo assim, sentir medo é uma forma de conservar a sua segurança e saúde.

A questão é que as pessoas não temem somente o que podem lhes ferir física ou psicologicamente. Interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos também podem deixá-las temerosas.

Neste caso, o medo se torna um aprisionador e impede que tudo o que a vida tem a oferecer seja aproveitado. É o caso de quem teme dirigir, sair da casa dos pais, mudar de profissão, se relacionar, fazer escolhas, perseguir seus sonhos, entre outros. O fator estressor não é enfrentado, então continua a causar desconforto emocional e opressão ao indivíduo.

### Ligação entre medo e ansiedade

O medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, fica nervosa durante primeiros encontros, apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa ao considerar a possibilidade de um rompimento.

Ela fica temerosa em relação ao futuro e cenários cuja possibilidade de acontecer é quase inexistente. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, o que dificulta a superação do medo, consequentemente prolongando o sofrimento emocional.

Um estudo da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) descobriu que o cérebro precisa reviver um medo para poder combatê-lo. Basicamente, as pessoas se acostumam com o fator estressor quando apresentadas a ele múltiplas e, em algum momento, conseguem agir com calma diante dele.

Essa exposição contínua e controlada também reduz a ansiedade desencadeada não apenas quando se está cara a cara com o que desperta medo, como também quando se pensa ou fala sobre isso.

Uma técnica psicoterapêutica para o tratamento de fobias – medo excessivo – é baseada nesse conceito. A terapia de exposição consiste em expor o paciente de maneira gradativa ao objeto causador do pânico. Ela é feita através de exercícios de visualização. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é óbvia: para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo.

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <https://www.psicologo.com.br/blog/medo-como-superar/> acesso em 27 fev-24)

### 1) Assinale alternativa que preencha corretamente as lacunas apresentadas no texto.

- a) I - empecilho / II - Por quê / III - mal-estar / IV - platéia.
- b) I - empecilho / II - Por quê / III - mau-estar / IV - platéia.
- c) I - empecilho / II - Por que / III - mal-estar / IV - platéia.
- d) I - empecilho / II - Por que / III - mal-estar / IV - plateia.
- e) I - empecilho / II - Por quê / III - mau-estar / IV - plateia.

### 2) Observe o 1º parágrafo do subtítulo “Ligação entre medo e ansiedade” e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante.

- a) Descrição.
- b) Injunção.
- c) Narração.
- d) Dissertação.
- e) Argumentação.

### 3) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O medo sempre foi um sentimento que causa insegurança, portanto, não deveria existir.
- ( ) O medo reside em situações que ultrapassam algo que pode nos ferir, até em interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos podem causá-lo.
- ( ) A falta de enfrentamento do medo não permite que o indivíduo aproveite a vida, pois ele se sente emocionalmente oprimido.

### Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F.
- b) F - V - V.
- c) V - V - V.
- d) V - V - F.
- e) F - F - F.

4) Analise a função sintática dos termos da oração: “ela / fica / temerosa” e assinale a alternativa correta em relação à classificação.

- Ela: sujeito indeterminado / fica: verbo transitivo direto / temerosa: objeto direto.
- Ela: sujeito simples / fica: verbo transitivo indireto / temerosa: predicativo do objeto.
- Ela: sujeito simples / fica: verbo de ligação / temerosa: predicativo do sujeito.
- Ela: sujeito indeterminado / fica: verbo de ligação / temerosa: predicado verbal.
- Ela: sujeito inexistente / fica: verbo de ligação / temerosa: predicado nominal.

5) No fragmento: “Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo”, assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações.

- Oração coordenada sindética aditiva.
- Oração principal e oração subordinada substantiva objetiva direta.
- Oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva.
- Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva.
- Oração coordenada assindética explicativa.

6) Assinale o antônimo da palavra “óbvia”, constante no último parágrafo.

- Indiscutível.
- Inegável.
- Axiomática.
- Irrefutável.
- Inabordável.

7) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. “O uso de dois pontos no fragmento – ‘É a decisão mais lógica: para se preservar (...)’ – está vinculado à \_\_\_\_\_.

- introdução de apostos ou orações apositivas.
- introdução de enumerações ou sequência de palavras.
- introdução de citação direta.
- interrupção de oração coordenada.
- explicação de uma ideia.

8) As palavras a seguir fazem parte de mesma regra de acentuação: “imaginárias – cenários – exercícios”, assinale-a.

- As palavras paroxítonas terminadas em “ã, ãs, ão, ãos”.
- As palavras paroxítonas terminadas em “l, n, r, x, ps”.
- A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em “i, is, us”.
- As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais.
- Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

9) “Durante a vida, tive muitos medos, então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele \_\_\_\_\_ (I) um parente meu. Achei muito \_\_\_\_\_ (II) e desisti das \_\_\_\_\_ (III).

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- (I). assistia / (II). antiético / (III) sessões.
- (I). assistia a / (II). antiético / (III) seções.
- (I). assistia / (II). anti-ético / (III) cessões.
- (I). assistia a / (II). antiético / (III) seções.
- (I). assistia / (II). anti ético / (III) cessões.

10) Em relação aos atributos da Redação Oficial, assinale a alternativa incorreta.

- Clareza.
- Coerção.
- Coerência.
- Precisão.
- Impessoalidade.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Dois dados, de seis lados, são lançados ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de combinações possíveis que resultam em uma soma de 7(sete).

- 4
- 8
- 5
- 7
- 6

12) Em uma biblioteca pessoal, há 30 livros de ficção científica, 25 de fantasia e 15 livros pertencem a ambos os gêneros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de livros existentes nessa biblioteca.

- 40 livros
- 55 livros
- 15 livros
- 70 livros
- 60 livros

13) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo dos valores da coluna  $P \rightarrow Q$  nesta Tabela-Verdade.

- F - F - V - V
- V - V - F - F
- F - V - F - V
- V - F - F - F
- V - F - V - V

**14) Analise a frase abaixo:**

"Se todos os homens são mortais, e Sócrates é homem, então \_\_\_\_\_".

**Assinale a alternativa que preencha, corretamente a lacuna.**

- a) Sócrates não é mortal
- b) Sócrates é mortal
- c) Sócrates é homem
- d) Todos os mortais são homens
- e) Todos os homens são mortais

**15) Em um Diagrama de Venn "A" representa o conjunto de animais de estimação e "B" o conjunto de cães. Assinale a alternativa que apresenta no Diagrama de Venn, a área que representa os animais que são tanto de estimação quanto cães.**

- a) Área dentro do círculo A, mas fora do círculo B
- b) Área dentro do círculo B, mas fora do círculo A
- c) Área fora de ambos os círculos A e B
- d) Área dentro de ambos os círculos A e B
- e) Área dentro do círculo A ou dentro do círculo B

**16) Existem conceitos distintos entre a Lógica Proposicional e a Lógica de Primeira Ordem. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- a) Ambas lidam com sentenças simples, mas a Lógica de Primeira Ordem permite conectivos lógicos
- b) Ambas lidam com sentenças simples, mas a Lógica Proposicional permite quantificadores
- c) Ambas lidam com sentenças compostas, mas a Lógica de Primeira Ordem permite quantificadores
- d) Tanto a Lógica Proposicional como a Lógica de Primeira Ordem não lidam com quantificadores
- e) Tanto a Lógica Proposicional como a Lógica de Primeira Ordem lidam com quantificadores

**17) Uma matriz 2x2 possui elementos na diagonal principal iguais a 1 e elementos fora da diagonal principal iguais a 0. Assinale a alternativa que apresenta a matriz inversa dessa matriz.**

- a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- b)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- d)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- e)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

**18) É dada a seguinte proposição abaixo:**

**"Ele é médico ou dentista."**

**Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.**

- a) Ele não é médico ou é dentista
- b) Ele não é médico e não é dentista
- c) Ele é médico ou não é dentista
- d) Ele é médico e não é dentista
- e) Ele não é médico ou não é dentista

**19) Observe atentamente as premissas seguintes:**

**Premissa 1:** "Todos os gatos são mamíferos".

**Premissa 2:** "Todos os mamíferos são vertebrados".

**A partir dessas premissas, assinale a alternativa que apresenta a inferência correta.**

- a) Alguns mamíferos são gatos
- b) Todos os gatos são invertebrados
- c) Todos os vertebrados são gatos
- d) Alguns mamíferos não são vertebrados
- e) Todos os gatos são vertebrados

**20) Apresentam-se os seguintes conjuntos  $A = \{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$  e  $B = \{2, 4, 5, 7, 8, 9\}$ . Assinale a alternativa que apresenta o conjunto formado pela interseção entre A e B.**

- a)  $\{4, 7\}$
- b)  $\{2, 5, 6, 8\}$
- c)  $\{4, 7, 9\}$
- d)  $\{1, 2, 3, 5, 6, 8\}$
- e)  $\{1, 3, 5, 6, 8\}$

**LEGISLAÇÃO - SUS**

**21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Para efeito desta Portaria, consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, leva à cura.
- II. São princípios da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, entre outros, a equidade, a partir do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde.
- III. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios, entre outros, publicar documentos de apoio para a organização local das linhas de cuidado e para a elaboração de diretrizes clínicas regionais.
- IV. Compete à Atenção Básica, entre outros, realizar o diagnóstico, o rastreamento e o tratamento da sua população adstrita de acordo com os protocolos e as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou elaboradas pelo nível local.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**22) Considerando o que dispõe a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.**

- a) O desenvolvimento de estratégias de redução de danos não constitui diretriz para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial
- b) Os serviços de atenção em regime residencial não compõem a Rede de Atenção Psicossocial
- c) O acolhimento na Unidade de Acolhimento será definido exclusivamente pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a internação compulsória em hospital mental ou asilo psiquiátrico
- d) As unidades de acolhimento infanto-juvenil são destinadas a adolescentes e jovens de dez até dezoito anos completos
- e) A enfermagem especializada para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital Geral, é um dos pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na atenção hospitalar e oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas

**23) Para efeito dos Princípios e Diretrizes das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde, disposto no anexo da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, considera-se:**

- I. \_\_\_\_\_: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
- II. \_\_\_\_\_: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
- III. \_\_\_\_\_: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Resolutividade / Cuidado Centrado na Pessoa / Longitudinalidade do cuidado
- b) Cuidado Centrado na Pessoa / Longitudinalidade do cuidado / Resolutividade
- c) Cuidado Centrado na Pessoa / Resolutividade / Longitudinalidade do cuidado
- d) Resolutividade / Longitudinalidade do cuidado / Cuidado Centrado na Pessoa
- e) Longitudinalidade do cuidado / Resolutividade / Cuidado Centrado na Pessoa



**24)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para efeito desta Portaria, considera-se acolhimento a escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- ( ) Para efeito desta Portaria, considera-se gestão a administração de uma unidade ou órgão de saúde, tais como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestador de serviços do SUS.
- ( ) Para efeito desta Portaria, considera-se modelo de atenção a forma como é organizado o sistema de saúde a partir da compreensão do processo de saúde e doença, do modo como se organiza a oferta de serviços e suas formas de intervenção por meio dos modelos de práticas profissionais e institucionais estruturadas para o atendimento de necessidades individuais e coletivas, específicas para um determinado contexto histórico e social.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se prontuário único o documento que normaliza um padrão de atendimento a determinada patologia ou condição clínica, identificando as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O gerenciamento dos leitos será realizado na perspectiva da integração da prática clínica no processo de internação e de alta, preferencialmente por meio da implantação de um Núcleo Interno de Regulação (NIR) ou Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) com o objetivo de aumentar a ocupação de leitos e otimizar a utilização da capacidade instalada, melhorando o atendimento ao usuário
- b) Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos serão adotados para garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS
- c) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde deverão ser implementadas para garantir a segurança do paciente com redução de incidentes desnecessários e evitáveis, além de atos inseguros relacionados ao cuidado
- d) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços
- e) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 6 (seis) meses, com o objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar

**26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Esta resolução se aplica aos serviços móveis e de atenção domiciliar.
- II. Para efeitos desta resolução, adota-se como definição de garantia de qualidade a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
- III. Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente, entre outros, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- IV. O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para, entre outros, prevenção de quedas dos pacientes.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- a) As entidades beneficentes de assistência social não são isentas de contribuição para a seguridade social
- b) É vedada a transferência de recursos, dos Estados para os Municípios, para o sistema único de saúde e ações de assistência social
- c) O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, sendo vedado o agrupamento de contribuições
- d) O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei
- e) O trabalhador e os demais segurados da previdência social não contribuem com a seguridade social

**28)A respeito dos recursos humanos na Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, exclusivamente, pela União.
- ( ) Entre os objetivos que orientam a formalização e execução da política de recursos humanos na área da saúde está a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- ( ) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) não constituem campo de prática para ensino e pesquisa.
- ( ) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**29)Considerando o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca dos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde
- b) É vedada a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, ainda que nos casos de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos
- c) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada
- d) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público
- e) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, entre outros casos, na instalação, operacionalização ou exploração, por pessoas jurídicas, de ações e pesquisas de planejamento familiar

**30)Observando o que dispõe o Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca do planejamento da saúde, analise o texto abaixo.**

“Art. 15. O processo de planejamento da saúde será \_\_\_\_\_ e integrado, do nível \_\_\_\_\_, ouvidos os respectivos \_\_\_\_\_, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.”

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) ascendente / local até o federal / Conselhos de Saúde
- b) ascendente / local até o federal / vereadores
- c) descendente / federal até o local / senadores
- d) descendente / federal até o local / Conselhos de Saúde
- e) ascendente / local até o federal / Conselhos Regionais de Medicina

#### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**31) Assinale a alternativa que apresenta corretamente as duas formas morfológicas da Giardíase, encontradas em exames parasitológicos de fezes.**

- a) Cistos / Trofozoítos
- b) Esporos / Bastonetes
- c) Larvas / Bacilos
- d) Triblásticos / não segmentados
- e) Pseudocelomados / Dióicos



**32) São procedimentos gerais aplicados a laboratórios NB3/NBA3 – Alta Concentração Biológica. Assinale a alternativa incorreta.**

- a) Manter as portas trancadas quando o laboratório estiver desocupado
- b) Fixar sinal de Risco Biológico na porta de acesso às instalações
- c) Identificar todo o equipamento usado para armazenar ou transportar materiais infecciosos utilizando etiquetas de advertência de risco biológico contendo nome do agente
- d) Colocar o aviso “NB3” ou “NBA3” no interior do laboratório para lembrar os membros da equipe das práticas de segurança
- e) A abertura ou manipulação de recipientes de materiais infecciosos ou a manipulação desses materiais só deve ser feita em cabines de segurança biológica I ou II

**33) Materiais e resíduos infecciosos, gerados em uma área laboratorial com nível de biocontenção 3, devem ser efetivamente descontaminados por \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) lavagem automática
- b) autoclavação
- c) imersão em glutaraldeído
- d) imersão em formoldeído
- e) imersão em ácido peracético

**34) Sobre nível de biossegurança 2, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O nível de segurança 2 é exigido para o trabalho com agentes biológicos, que confere risco moderado aos profissionais e ao ambiente
- b) Os equipamentos de proteção individual devem ser retirados, antes de sair do ambiente de trabalho, depositados em recipiente exclusivo para esse fim e descontaminadas antes de serem reutilizados ou descartados
- c) Uma autoclave deve estar disponível, em local associado ao laboratório, dentro da edificação, de modo a permitir a descontaminação de todos os materiais utilizados e resíduos gerados, previamente à sua reutilização ou descarte
- d) Todo trabalho que possa formar partículas de agentes biológicos deverá ser realizado em cabine de segurança biológica
- e) As portas do laboratório devem permanecer fechadas e trancadas, enquanto os procedimentos estiverem sendo realizados

**35) Os resíduos de serviço de saúde são classificados em cinco grupos. Assinale a alternativa correta que apresente os resíduos classificados como grupo E.**

- a) Biológicos
- b) Perfurocortantes
- c) Químicos
- d) Radioativos
- e) Comuns

**36) O meio de Cary Blair foi formulado a partir do meio de Stuart. Assinale a alternativa correta sobre a utilidade deste meio.**

- a) Transporte de material fecal e consequente conservação de microrganismos
- b) Observar esporulação de espécies de bacilos Gram-positivos
- c) Observar esporulação de espécies de bacilos Gram-negativos
- d) Transporte e análise de água, alimentos e leite
- e) Crescimento de microrganismos exigentes como *Haemophilus spp*

**37) O Ágar Thayer-Martin de chocolate utiliza a técnica de semeadura por \_\_\_\_\_ para inoculação e incubação por \_\_\_\_\_ horas. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Isolamento / 24
- b) Esgotamento / 48
- c) Esgotamento / 96
- d) Hemólise em profundidade / 96
- e) Alça ou fio bacteriológico / 24

**38) Sobre a coleta, conservação e transporte de urina, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A coleta deve ser feita pela manhã, preferencialmente da primeira micção do dia, ou então após retenção vesical de duas a três horas. Pacientes com urgência urinária devem ser submetidos à cateterismo vesical.
- ( ) No caso das crianças, fazer uso de saco coletor, masculino ou feminino. Deve-se fazer higienização prévia do períneo, coxas e nádegas com água e sabão neutro. Caso não haja micção, o saco coletor deve ser trocado a cada 30 minutos, repetindo-se a higienização da área perineal e genital.
- ( ) A amostra de urina de mulheres pode ser transportada em temperatura ambiente em até 1h e sob refrigeração em até 12h.
- ( ) A assepsia recomendada é com água e sabão neutro.
- ( ) Para melhores resultados, a coleta de amostras das mulheres deve ser supervisionada e realizada por profissionais treinados.
- ( ) Para adultos do sexo masculino, desprezar o 1º jato da urina. Colher o jato médio em frasco fornecido pelo laboratório. Evite encher o frasco.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V - V
- b) V - V - V - F - F
- c) V - V - V - V - F
- d) F - V - V - V - V
- e) F - F - V - V - V

**39) Para o desenvolvimento de atividades em laboratórios é necessário a utilização de vidrarias, equipamentos e instrumentos específicos para auxiliar nos experimentos e garantir qualidade. Assinale a alternativa correta.**

- a) O dessecador é utilizado para armazenamento de substâncias em atmosfera com alto índice de umidade
- b) O vidro relógio é utilizado para pesar grandes quantidades de substância, bem como para auxiliar na evaporação de grandes quantidades de solução e também para cobrir béqueres e demais recipientes
- c) A pipeta de Pasteur não apresenta graduação precisa, podendo ser utilizada de modo semiquantitativo pela contagem de gotas
- d) A vidraria Kitasato é acessória em processos de filtração que necessitam de pressão positiva
- e) A proveta é um recipiente em forma de um tubo cilíndrico, com graduação em toda sua extensão, permitindo alta precisão na medição de volumes

**40) A balança semianalítica apresenta precisão de até \_\_\_\_\_ enquanto a balança analítica apresenta precisão de \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) 0,001g / 0,00001g
- b) 0,01g / 0,0001g
- c) 0,1g / 0,001g
- d) 0,02g / 0,0002g
- e) 0,2g / 0,0001g

**41) Assinale a alternativa correta sobre a finalidade da Pisseta.**

- a) Recipiente plástico utilizado para lavagem e enxágue de material de laboratório, produzindo jatos de produtos como água destilada, álcool, água sanitária, detergente líquido, entre outros
- b) Sabendo-se que as substâncias apresentam diferentes pontos de ebulição, esse equipamento utiliza o processo de destilação (evaporação, pelo calor, e condensação) para separar misturas homogêneas, principalmente para remoção de solventes voláteis de soluções
- c) Dispositivo que, acoplado às pipetas graduadas ou volumétricas, auxilia na sucção e transferência de líquidos
- d) Equipamento indicador da acidez, neutralidade ou alcalinidade de amostras, a partir da determinação do potencial de hidrogênio (pH)
- e) Dispositivo para sucção e dispensação de volumes muito pequenos e precisos de líquidos (normalmente de 0,1 µL até 1.000 µL, ou até 5.000 µL)

**42) Assinale a alternativa correta sobre o tempo máximo recomendado de aplicação de torniquete para coleta de sangue venoso.**

- a) 30 segundos
- b) 1 minuto
- c) 2 minutos
- d) 3 minutos
- e) 4 minutos

**43) Os tubos de coleta de sangue devem obedecer uma ordem de coleta. Assinale a alternativa correta que apresenta os primeiros dois tubos que devem ser coletados no procedimento de coleta sanguínea.**

- a) Frasco para hemocultura e tubos para coagulação
- b) Tubos para soro com aditivo e tubos com heparina com gel separador
- c) Tubos com EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid) e frascos de hemocultura
- d) Tubos com fluoreto de sódio e tubos para soro sem aditivo
- e) Tubos para coagulação e tubos para soro sem aditivo

**44) A imunofluorescência indireta é o teste de referência na sorologia de muitas doenças, como as infecciosas e autoimunes. Assinale a alternativa que apresenta doenças que não são diagnosticadas com este método.**

- a) Pesquisa de auto-anticorpos em doenças difusas do tecido conjuntivo
- b) Diagnóstico de infecções pelo Treponema pallidum
- c) Diagnóstico de infecções pelo Tripanosoma cruzi
- d) Diagnóstico de infecções para as diversas Chlamydiae
- e) Diagnóstico de influenza e adenovírus

**45) Analise as afirmativas abaixo sobre a técnica de Hoffman, Pons e Janer ou Lutz.**

- I. Consiste na mistura das fezes com água.
- II. Após 10 horas de sedimentação, cistos de protozoários e larvas de helmintos também podem ser encontradas com maior facilidade.
- III. Este método detecta a presença de ovos nas fezes principalmente os leves, após coloração com lugol.
- IV. Um alíquota do sedimento é pipetada sobre a lâmina, é feito um esfregaço e observado em microscópio.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV
- b) I e IV apenas
- c) I, II e III apenas
- d) III e IV apenas
- e) II e IV apenas

**46) Nas fases de coloração, a preparação a ser corada deverá ser previamente fixada. O fixador rotineiro mais usado em hematologia é o metanol. Assinale a alternativa correta sobre o tempo em que deve ser aplicado sobre a lâmina.**

- a) 1 a 3 minutos
- b) 5 a 8 minutos
- c) 6 a 9 minutos
- d) 10 a 12 minutos
- e) 15 a 20 minutos

**47) Assinale a alternativa incorreta sobre situações que favorecem as colorações ácidas.**

- a) Água de lavagem ácida
- b) Coloração hematológica próxima ou na mesma cuba que a coloração bacteriológica
- c) Tempo de coloração não está correto (prolongado)
- d) pH da água ou tampão abaixo de 6,8 – 6,4
- e) Amostra heparinizada

**48) O diagnóstico parasitológico da infecção por *Cryptosporidium spp.* consiste no encontro de oocistos nas fezes do paciente em lâminas confeccionadas a partir de técnicas de \_\_\_\_\_ a fim de aumentar a sensibilidade do exame, seguida da coloração de \_\_\_\_\_ que cora os oocistos em vermelho com base em sua álcool-ácido resistência. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Exames parasitológico de fezes / Hematoxilina férrica
- b) Concentração de flutuação / Ziehl-Neelsen modificada
- c) Quantitativas como o método Kato-Katz / Gram
- d) Concentração baseadas no termo e hidrotropismo das larvas / Cristal violeta
- e) Concentração de rotina / Fucsina

**49) Sobre o hipoclorito de sódio 1%, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) É indicado para desinfecção de superfícies e materiais.
- ( ) Efetivo contra bactérias, micobactérias, vírus e fungos.
- ( ) Em alta concentração é eficaz contra esporos.
- ( ) É inativo em presença de matéria orgânica ou quando utilizado juntamente com detergente.
- ( ) Estabilidade comprometida com luz solar e pH ácido.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V - V
- b) F - F - F - F - F
- c) V - F - V - F - V
- d) F - V - F - F - V
- e) V - F - V - F - F

**50) Assinale a alternativa incorreta sobre esterilização por processos físicos ao utilizar a autoclave.**

- a) Oferece maior segurança e economia
- b) Método de primeira escolha, tratando-se de esterilização por calor
- c) Não preserva a estrutura dos instrumentos metálicos e de corte
- d) Permite a esterilização de tecidos, vidros e líquidos desde que observados diferentes tempos de exposições e invólucros
- e) O período de exposição varia de acordo com o artigo, o tipo de equipamento utilizado e a temperatura em que o aparelho está regulado