



FUNDAÇÃO DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE DE FORTALEZA - FAGIFOR

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01, DE 23 DE JANEIRO DE 2024

## TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**MANHÃ - VERSÃO A**

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **50 (cinquenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões, Legislação - SUS 10 (dez) e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



### GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Texto: Medo: como superar esse \_\_\_\_\_ (I- empecilho - impecilho) para a vida.**

O medo é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana, ou seja, não devemos fugir dele. No entanto, tal sensação pode se tornar debilitante quando passa a governar a nossa vida. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo, posto que ela transforma momentos corriqueiros em verdadeiros cenários de filmes de terror. Assim, pessoas ansiosas têm mais propensão a temer situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente os de caráter negativo.

\_\_\_\_\_ (II- Por quê – Por que) sentimos medo? É da natureza humana se afastar de situações, pessoas e sentimentos potencialmente desagradáveis. Ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o \_\_\_\_\_ (III. mal-estar – mau-estar) proveniente dela pelo restante do dia, semana ou até anos.

As pessoas também se distanciam de ocasiões que não acreditam estar preparadas para enfrentar. Por exemplo, falar em público. Um indivíduo com medo de exposição foge de quaisquer possibilidades de conduzir uma apresentação diante de uma \_\_\_\_\_ (IV- plateia – platéia).

### Como enfrentar o MEDO: 7 dicas

É a decisão mais lógica: para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Esse sentimento é, de fato, o que mantém as pessoas longe de ameaças, sejam reais ou imaginárias. Ele foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais, principalmente diante do desconhecido. Sendo assim, sentir medo é uma forma de conservar a sua segurança e saúde.

A questão é que as pessoas não temem somente o que podem lhes ferir física ou psicologicamente. Interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos também podem deixá-las temerosas.

Neste caso, o medo se torna um aprisionador e impede que tudo o que a vida tem a oferecer seja aproveitado. É o caso de quem teme dirigir, sair da casa dos pais, mudar de profissão, se relacionar, fazer escolhas, perseguir seus sonhos, entre outros. O fator estressor não é enfrentado, então continua a causar desconforto emocional e opressão ao indivíduo.

### Ligação entre medo e ansiedade

O medo pode se manifestar na forma de ansiedade. Uma pessoa com medo de se envolver romanticamente com outra, por exemplo, fica nervosa durante primeiros encontros, apreensiva ao pensar no futuro da relação e ansiosa ao considerar a possibilidade de um rompimento.

Ela fica temerosa em relação ao futuro e cenários cuja possibilidade de acontecer é quase inexistente. Dessa forma, começa a nutrir a ansiedade no dia a dia, o que dificulta a superação do medo, consequentemente prolongando o sofrimento emocional.

Um estudo da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) descobriu que o cérebro precisa reviver um medo para poder combatê-lo. Basicamente, as pessoas se acostumam com o fator estressor quando apresentadas a ele múltiplas e, em algum momento, conseguem agir com calma diante dele.

Essa exposição contínua e controlada também reduz a ansiedade desencadeada não apenas quando se está cara a cara com o que desperta medo, como também quando se pensa ou fala sobre isso.

Uma técnica psicoterapêutica para o tratamento de fobias – medo excessivo – é baseada nesse conceito. A terapia de exposição consiste em expor o paciente de maneira gradativa ao objeto causador do pânico. Ela é feita através de exercícios de visualização. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é óbvia: para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo.

(Texto adaptado especificamente para este concurso. O texto original está disponível em <https://www.psicologo.com.br/blog/medo-como-superar/> acesso em 27 fev-24)

### 1) Assinale alternativa que preencha corretamente as lacunas apresentadas no texto.

- I - empecilho / II - Por quê / III - mal-estar / IV - platéia.
- I - empecilho / II - Por quê / III - mau-estar / IV - platéia.
- I - empecilho / II - Por que / III - mal-estar / IV - platéia.
- I - empecilho / II - Por que / III - mal-estar / IV - plateia.
- I - empecilho / II - Por quê / III - mau-estar / IV - plateia.

### 2) Observe o 1º parágrafo do subtítulo “Ligação entre medo e ansiedade” e assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante.

- Descrição.
- Injunção.
- Narração.
- Dissertação.
- Argumentação.

### 3) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O medo sempre foi um sentimento que causa insegurança, portanto, não deveria existir.
- ( ) O medo reside em situações que ultrapassam algo que pode nos ferir, até em interações sociais, experiências de vida e conceitos abstratos podem causá-lo.
- ( ) A falta de enfrentamento do medo não permite que o indivíduo aproveite a vida, pois ele se sente emocionalmente oprimido.

### Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - F - F.
- F - V - V.
- V - V - V.
- V - V - F.
- F - F - F.

4) Analise a função sintática dos termos da oração: “ela / fica / temerosa” e assinale a alternativa correta em relação à classificação.

- a) Ela: sujeito indeterminado / fica: verbo transitivo direto / temerosa: objeto direto.
- b) Ela: sujeito simples / fica: verbo transitivo indireto / temerosa: predicativo do objeto.
- c) Ela: sujeito simples / fica: verbo de ligação / temerosa: predicativo do sujeito.
- d) Ela: sujeito indeterminado / fica: verbo de ligação / temerosa: predicado verbal.
- e) Ela: sujeito inexistente / fica: verbo de ligação / temerosa: predicado nominal.

5) No fragmento: “Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo”, assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações.

- a) Oração coordenada sindética aditiva.
- b) Oração principal e oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) Oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva.
- d) Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva.
- e) Oração coordenada assindética explicativa.

6) Assinale o antônimo da palavra “óbvia”, constante no último parágrafo.

- a) Indiscutível.
- b) Inegável.
- c) Axiomática.
- d) Irrefutável.
- e) Inabordável.

7) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. “O uso de dois pontos no fragmento – ‘É a decisão mais lógica: para se preservar (...)’ – está vinculado à \_\_\_\_\_.

- a) introdução de apostos ou orações apositivas.
- b) introdução de enumerações ou sequência de palavras.
- c) introdução de citação direta.
- d) interrupção de oração coordenada.
- e) explicação de uma ideia.

8) As palavras a seguir fazem parte de mesma regra de acentuação: “imaginárias – cenários – exercícios”, assinale-a.

- a) As palavras paroxítonas terminadas em “ã, ãs, ão, ãos”.
- b) As palavras paroxítonas terminadas em “l, n, r, x, ps”.
- c) A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em “i, is, us”.
- d) As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais.
- e) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

9) “Durante a vida, tive muitos medos, então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele \_\_\_\_\_ (I) um parente meu. Achei muito \_\_\_\_\_ (II) e desisti das \_\_\_\_\_ (III).

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) (I). assistia / (II). antiético / (III) sessões.
- b) (I). assistia a / (II). antiético / (III) seções.
- c) (I). assistia / (II). anti-ético / (III) cessões.
- d) (I). assistia a / (II). antiético / (III) seções.
- e) (I). assistia / (II). anti ético / (III) cessões.

10) Em relação aos atributos da Redação Oficial, assinale a alternativa incorreta.

- a) Clareza.
- b) Coerção.
- c) Coerência.
- d) Precisão.
- e) Impessoalidade.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Dois dados, de seis lados, são lançados ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de combinações possíveis que resultam em uma soma de 7(sete).

- a) 4
- b) 8
- c) 5
- d) 7
- e) 6

12) Em uma biblioteca pessoal, há 30 livros de ficção científica, 25 de fantasia e 15 livros pertencem a ambos os gêneros. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de livros existentes nessa biblioteca.

- a) 40 livros
- b) 55 livros
- c) 15 livros
- d) 70 livros
- e) 60 livros

13) Apresenta-se a seguinte Tabela-Verdade:

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	?
V	F	?
F	V	?
F	F	?

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo dos valores da coluna  $P \rightarrow Q$  nesta Tabela-Verdade.

- a) F - F - V - V
- b) V - V - F - F
- c) F - V - F - V
- d) V - F - F - F
- e) V - F - V - V

**14) Analise a frase abaixo:**

"Se todos os homens são mortais, e Sócrates é homem, então \_\_\_\_\_".

**Assinale a alternativa que preencha, corretamente a lacuna.**

- a) Sócrates não é mortal
- b) Sócrates é mortal
- c) Sócrates é homem
- d) Todos os mortais são homens
- e) Todos os homens são mortais

**15) Em um Diagrama de Venn "A" representa o conjunto de animais de estimação e "B" o conjunto de cães. Assinale a alternativa que apresenta no Diagrama de Venn, a área que representa os animais que são tanto de estimação quanto cães.**

- a) Área dentro do círculo A, mas fora do círculo B
- b) Área dentro do círculo B, mas fora do círculo A
- c) Área fora de ambos os círculos A e B
- d) Área dentro de ambos os círculos A e B
- e) Área dentro do círculo A ou dentro do círculo B

**16) Existem conceitos distintos entre a Lógica Proposicional e a Lógica de Primeira Ordem. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- a) Ambas lidam com sentenças simples, mas a Lógica de Primeira Ordem permite conectivos lógicos
- b) Ambas lidam com sentenças simples, mas a Lógica Proposicional permite quantificadores
- c) Ambas lidam com sentenças compostas, mas a Lógica de Primeira Ordem permite quantificadores
- d) Tanto a Lógica Proposicional como a Lógica de Primeira Ordem não lidam com quantificadores
- e) Tanto a Lógica Proposicional como a Lógica de Primeira Ordem lidam com quantificadores

**17) Uma matriz 2x2 possui elementos na diagonal principal iguais a 1 e elementos fora da diagonal principal iguais a 0. Assinale a alternativa que apresenta a matriz inversa dessa matriz.**

- a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- b)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- d)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- e)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

**18) É dada a seguinte proposição abaixo:**

**"Ele é médico ou dentista."**

**Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.**

- a) Ele não é médico ou é dentista
- b) Ele não é médico e não é dentista
- c) Ele é médico ou não é dentista
- d) Ele é médico e não é dentista
- e) Ele não é médico ou não é dentista

**19) Observe atentamente as premissas seguintes:**

**Premissa 1:** "Todos os gatos são mamíferos".

**Premissa 2:** "Todos os mamíferos são vertebrados".

**A partir dessas premissas, assinale a alternativa que apresenta a inferência correta.**

- a) Alguns mamíferos são gatos
- b) Todos os gatos são invertebrados
- c) Todos os vertebrados são gatos
- d) Alguns mamíferos não são vertebrados
- e) Todos os gatos são vertebrados

**20) Apresentam-se os seguintes conjuntos  $A = \{1, 3, 4, 6, 7, 9\}$  e  $B = \{2, 4, 5, 7, 8, 9\}$ . Assinale a alternativa que apresenta o conjunto formado pela interseção entre A e B.**

- a)  $\{4, 7\}$
- b)  $\{2, 5, 6, 8\}$
- c)  $\{4, 7, 9\}$
- d)  $\{1, 2, 3, 5, 6, 8\}$
- e)  $\{1, 3, 5, 6, 8\}$

**LEGISLAÇÃO - SUS**

**21) A respeito da Portaria n. 483, de 1º de abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Para efeito desta Portaria, consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, leva à cura.
- II. São princípios da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, entre outros, a equidade, a partir do reconhecimento dos determinantes sociais da saúde.
- III. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios, entre outros, publicar documentos de apoio para a organização local das linhas de cuidado e para a elaboração de diretrizes clínicas regionais.
- IV. Compete à Atenção Básica, entre outros, realizar o diagnóstico, o rastreamento e o tratamento da sua população adstrita de acordo com os protocolos e as diretrizes clínicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde ou elaboradas pelo nível local.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**22) Considerando o que dispõe a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.**

- a) O desenvolvimento de estratégias de redução de danos não constitui diretriz para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial
- b) Os serviços de atenção em regime residencial não compõem a Rede de Atenção Psicossocial
- c) O acolhimento na Unidade de Acolhimento será definido exclusivamente pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial de referência que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular do usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a internação compulsória em hospital mental ou asilo psiquiátrico
- d) As unidades de acolhimento infanto-juvenil são destinadas a adolescentes e jovens de dez até dezoito anos completos
- e) A enfermagem especializada para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital Geral, é um dos pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na atenção hospitalar e oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas

**23) Para efeito dos Princípios e Diretrizes das Disposições Gerais da Atenção Básica à Saúde, disposto no anexo da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, considera-se:**

- I. \_\_\_\_\_: aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva.
- II. \_\_\_\_\_: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
- III. \_\_\_\_\_: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Resolutividade / Cuidado Centrado na Pessoa / Longitudinalidade do cuidado
- b) Cuidado Centrado na Pessoa / Longitudinalidade do cuidado / Resolutividade
- c) Cuidado Centrado na Pessoa / Resolutividade / Longitudinalidade do cuidado
- d) Resolutividade / Longitudinalidade do cuidado / Cuidado Centrado na Pessoa
- e) Longitudinalidade do cuidado / Resolutividade / Cuidado Centrado na Pessoa

**24)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Para efeito desta Portaria, considera-se acolhimento a escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- ( ) Para efeito desta Portaria, considera-se gestão a administração de uma unidade ou órgão de saúde, tais como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestador de serviços do SUS.
- ( ) Para efeito desta Portaria, considera-se modelo de atenção a forma como é organizado o sistema de saúde a partir da compreensão do processo de saúde e doença, do modo como se organiza a oferta de serviços e suas formas de intervenção por meio dos modelos de práticas profissionais e institucionais estruturadas para o atendimento de necessidades individuais e coletivas, específicas para um determinado contexto histórico e social.
- ( ) Para efeitos desta Portaria, considera-se prontuário único o documento que normaliza um padrão de atendimento a determinada patologia ou condição clínica, identificando as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**25)A respeito da Portaria n. 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que, entre outros, institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.**

- a) O gerenciamento dos leitos será realizado na perspectiva da integração da prática clínica no processo de internação e de alta, preferencialmente por meio da implantação de um Núcleo Interno de Regulação (NIR) ou Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH) com o objetivo de aumentar a ocupação de leitos e otimizar a utilização da capacidade instalada, melhorando o atendimento ao usuário
- b) Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos serão adotados para garantir intervenções seguras e resolutivas, além de evitar ações desnecessárias, qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo SUS
- c) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde deverão ser implementadas para garantir a segurança do paciente com redução de incidentes desnecessários e evitáveis, além de atos inseguros relacionados ao cuidado
- d) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços
- e) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 6 (seis) meses, com o objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar

**26)De acordo com a Resolução – RDC n. 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Esta resolução se aplica aos serviços móveis e de atenção domiciliar.
- II. Para efeitos desta resolução, adota-se como definição de garantia de qualidade a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
- III. Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente, entre outros, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- IV. O Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP), elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para, entre outros, prevenção de quedas dos pacientes.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas
- b) I e IV apenas
- c) II e IV apenas
- d) II e III apenas
- e) III e IV apenas

**27)O artigo 195 da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. A respeito do que dispõe a Constituição Federal acerca da seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- a) As entidades beneficentes de assistência social não são isentas de contribuição para a seguridade social
- b) É vedada a transferência de recursos, dos Estados para os Municípios, para o sistema único de saúde e ações de assistência social
- c) O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, sendo vedado o agrupamento de contribuições
- d) O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei
- e) O trabalhador e os demais segurados da previdência social não contribuem com a seguridade social

**28)A respeito dos recursos humanos na Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, exclusivamente, pela União.
- ( ) Entre os objetivos que orientam a formalização e execução da política de recursos humanos na área da saúde está a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- ( ) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) não constituem campo de prática para ensino e pesquisa.
- ( ) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

**29)Considerando o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde acerca dos serviços privados de assistência à saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde
- b) É vedada a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, ainda que nos casos de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos
- c) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada
- d) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público
- e) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, entre outros casos, na instalação, operacionalização ou exploração, por pessoas jurídicas, de ações e pesquisas de planejamento familiar

**30)Observando o que dispõe o Decreto Presidencial n. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca do planejamento da saúde, analise o texto abaixo.**

“Art. 15. O processo de planejamento da saúde será \_\_\_\_\_ e integrado, do nível \_\_\_\_\_, ouvidos os respectivos \_\_\_\_\_, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.”

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) ascendente / local até o federal / Conselhos de Saúde
- b) ascendente / local até o federal / vereadores
- c) descendente / federal até o local / senadores
- d) descendente / federal até o local / Conselhos de Saúde
- e) ascendente / local até o federal / Conselhos Regionais de Medicina



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Faz-se necessário ao Técnico em Prótese Dentária (TPD) conhecer a anatomia dental que estuda o órgão dentário (dente e periodonto), que, por sua vez, faz parte do aparelho mastigador. De acordo com o enunciado, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Os dentes decíduos são em número total de 20, enquanto que os dentes permanentes totalizam 30.
- ( ) Os dentes se dispõem em duas fileiras harmônicas, superior e inferior, formando a arcada dentária, que separam a cavidade bucal em duas partes: vestibulo e cavidade bucal propriamente dita.
- ( ) Vestíbulo é o amplo espaço interno aos dentes onde se encontra a língua.
- ( ) Cavidade bucal é o pequeno espaço que separa os lábios e bochechas dos dentes e gengiva.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) V - F - V - F
- c) F - V - F - V
- d) F - V - F - F
- e) F - F - V - V

**32) O Periodonto é formado por elementos que envolvem o dente e que estão diretamente relacionados com sua implantação na arcada dentária. Sua constituição está correta na alternativa:**

- a) osso alveolar, alvéolos, gengiva, cimento e desmodonto
- b) osso alveolar, coroa, raiz, cimento e ligamentos periodontais
- c) gengiva, alvéolos, cimento, ligamentos periodontais e raiz
- d) cimento, desmodonto, alvéolos, colo anatômico e gengiva
- e) cimento, osso alveolar, raiz, alvéolos e gengiva

**33) Os dentes possuem funções na cavidade bucal, de acordo com seu grupo morfofuncionalmente diferente. Com relação essas funções, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Primeiro grupo: É constituído pelos dentes incisivos (cortados em bisel), que são divididos em incisivos centrais (os dentes mais próximos à linha mediana) e os dois incisivos laterais.
- b) Segundo grupo: É constituído pelos dentes caninos (cônicos), situados ao lado dos incisivos. São em número de dois (um em cada hemiarco).
- c) Terceiro grupo: É constituído pelos dentes pré-molares (dois em cada hemiarco) e pelos dentes molares (três em cada hemiarco).
- d) O primeiro grupo tem como função a apreensão e a incisão (corte) dos alimentos. As superfícies, vestibular e lingual, são mais ou menos lisas, permitindo o fácil deslizamento dos dentes, grupo composto pelos dentes incisivos.
- e) O segundo grupo possui coroas largas com cúspides arredondadas. Esses dentes têm como função a trituração dos alimentos pois são robustos e reforçados, capazes de perfurar com facilidade os alimentos mais duros, grupo composto pelos dentes caninos.

**34) Para se aprender a esculpir um dente, é de fundamental importância o conhecimento do posicionamento e das relações dentais, através da reunião de todos os elementos dentais em uma articulação. Os dentes superiores se articulam com os inferiores de modos diferentes, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Articulação normal: os dentes superiores sobrepõem-se aos dentes inferiores
- b) Articulação prognática: os dentes inferiores ultrapassam os superiores
- c) Articulação topo-a-topo: as faces oclusais ou incisais dos dentes inferiores se tocam com as faces oclusais ou incisais dos superiores
- d) Articulação topo-a-topo: as faces oclusais ou incisais dos dentes superiores se tocam com as faces oclusais ou incisais dos inferiores
- e) Os dentes superiores se articulam com os inferiores de três modos diferentes

**35) Os moldes frutos das moldagens apresentam grande potencial de transmissão de doenças. Diante disso, é necessária a desinfecção, já que eles não podem ser esterilizados. É necessário remover todo o material orgânico presente na superfície dos moldes, como sangue ou saliva. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Não se deve usar ar ou vapor para secar os moldes, pois resulta em aerossóis e risco biológico.
- ( ) Os produtos de desinfecção que possuem cloro em sua composição inibem as reações enzimáticas intracelulares, desnaturação de proteínas, atividade antimicrobiana de amplo espectro, inativação de ácidos nucléicos, ação rápida porém de alto custo.
- ( ) As soluções desinfetantes compostas por glutaraldeído têm como finalidade atividade antimicrobianas para a desinfecção, conforme o tempo de exposição.
- ( ) Os desinfetantes recomendados pela *American Dental Association* são os que possuem compostos de cloro, como hipoclorito de sódio, iodóforos, combinações fenólicas sintéticas, como o fenilfenol 9%, e o benzil-p-clorofenol 1%. Também são indicados materiais que possuem em sua fórmula aldeídos como glutaraldeídos e formaldeídos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - F - V - V
- b) V - V - V - V
- c) F - V - F - V
- d) F - F - V - V
- e) V - F - V - F

**36)O preparo da RAAQ (Resina Acrílica Ativada Quimicamente) se faz proporcionando corretamente o monômero e o polímero de acordo com as instruções do fabricante. A RAAQ possui fases, e a que permite a manipulação para realização do trabalho é chamada corretamente de:**

- a) fase fibrilosa
- b) fase plástica
- c) fase pegajosa
- d) fase borrachóide
- e) fase arenosa

**37)Segundo SAIZAR, é possível distinguir sob a denominação genérica de alinhamento, três elementos que definem a situação dos dentes ao formarem o arco; elementos que podem variar independentemente uns dos outros. De acordo com essa assertiva, analise as afirmativas abaixo.**

- I. \_\_\_\_\_ é a situação do conjunto de órgãos dentais no espaço, em relação com os lábios, nariz, comissuras e dentes antagonistas, cada dente tem seu lugar reservado.
- II. \_\_\_\_\_ refere-se à situação individual de cada dente na arcada. Devemos analisar inicialmente a questão da sequência de colocação dos dentes.
- III. \_\_\_\_\_ refere-se à forma do arco dental que se obtêm após a montagem dos dentes. Em um rebordo triangular, por exemplo, os dentes deverão dispor-se de tal forma que resulte em um arco dental triangular quando observar o arco dental superior pela face oclusal.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Disposição / Posição / Alinhamento
- b) Alinhamento / Posição / Disposição
- c) Posição / Disposição / Alinhamento
- d) Alinhamento / Disposição / Posição
- e) Disposição / Alinhamento / Posição

**38)Na confecção de prótese total, o processamento laboratorial do espécime em cera para a obtenção dos espécimes em resina acrílica para base da prótese segue os passos sequenciais, do início ao fim do processo, descritos corretamente na alternativa:**

- a) inclusão / eliminação de cera / prensagem / polimerização / desinclusão
- b) desinclusão / eliminação de cera / prensagem / polimerização / inclusão
- c) inclusão / prensagem / eliminação de cera / polimerização / desinclusão
- d) inclusão / eliminação de cera / polimerização / prensagem / desinclusão
- e) inclusão / prensagem / polimerização / eliminação de cera / desinclusão

**39)Na confecção das próteses totais (PTs) são utilizados diferentes tipos de materiais tanto na moldagem anatômica, quanto na moldagem funcional (ou secundária). Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses materiais.**

- a) Materiais elásticos: godiva, pasta zincoeugenólica e anelásticos: silicone, polissulfetos e polieter
- b) Materiais anelásticos: godiva, pasta zincoeugenólica e elásticos: silicone, polissulfetos e polieter
- c) Materiais anelásticos: godiva, polieter e elásticos: silicone, polissulfetos e pasta zincoeugenólica
- d) Materiais elásticos: pasta zincoeugenólica, polieter e anelásticos: silicone, polissulfetos e godiva
- e) Materiais anelásticos: godiva e polissulfeto e elásticos: silicone, pasta zincoeugenólica e polieter

**40)A moldagem funcional é utilizada para se obter um modelo que reproduza fielmente textura, forma e extensão da área basal quando os tecidos estão em movimento. Um material para moldagem funcional deve possuir características ideais para essa finalidade, exceto:**

- a) excelente capacidade de cópia
- b) facilidade de manipulação
- c) gosto agradável
- d) boa instabilidade dimensional
- e) odor agradável

**41)A prótese fixa adesiva é definida como uma prótese em que a falha dentária é suprida por um ou mais dentes artificiais fixados nos dentes vizinhos com cimento especial, utilizando-se ou não estrutura metálica. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) As próteses adesivas são indicadas nos casos de pequenos espaços protéticos e como retentores de próteses fixas.
- ( ) Nunca devem ser indicadas para casos de contenção em dentes com mobilidade.
- ( ) Nunca devem ser indicadas para casos de contenção ortodôntica.
- ( ) São contraindicadas quando houver quantidade insuficiente de esmalte.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V - V
- b) F - F - F - F
- c) V - F - V - F
- d) V - F - F - V
- e) F - V - V - F

**42)A prática clínica diária adotou como uma das alternativas para a reposição de dentes perdidos a confecção de próteses adesivas no intuito de diminuir o desgaste dos dentes pilares e de obter resultados mais satisfatórios ao paciente no que diz respeito à manutenção da estética e função adequadas. São várias as vantagens desse tipo de prótese, e com base nessa afirmação, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Conservação da estrutura dental, com mínimo desgaste do dente e com ausência de possibilidade de exposição pulpar
- b) Possibilidade de se realizar o preparo com o uso de anestesia
- c) Possibilidade de manter as margens supra gengivais
- d) Facilidade de execução e de moldagem
- e) Dispensa a confecção de coroas provisórias na maioria dos casos, possibilitando menor tempo clínico e custo reduzidos

**43)A oclusão equilibrada e em perfeita harmonia é objetivo primordial em prótese total. A oclusão bilateral balanceada assume um papel fisiológico importante e, portanto, diversas são suas vantagens, exceto:**

- a) Estabilidade
- b) Retenção protética
- c) Melhora da eficiência mastigatória
- d) Maior reabsorção do rebordo residual
- e) Melhora da qualidade de vida ao paciente

**44)A prótese fixa provisória é uma parte importante do tratamento reabilitador protético, pois desempenha um papel essencial no diagnóstico e plano de tratamento, sendo uma fase intermediária necessária para a confecção das próteses definitivas. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) As restaurações provisórias são de grande valia para proteção do complexo dentina-polpa, além de função primária de preservar a saúde periodontal.
- ( ) Sua indicação é de curto prazo, com temporização adequada de 1 a 2 semanas, no máximo.
- ( ) A qualidade de uma prótese fixa provisória depende de uma boa integridade marginal, rigidez e uma resistência adequada do material, respeitando os requisitos biológicos, mecânicos e estéticos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) V - V - F
- d) F - V - V
- e) F - V - F

**45)As próteses provisórias são restaurações transitórias ou temporárias, que propiciam proteção e estabilização aos dentes pilares e restabelecem a função e a estética antes da instalação das próteses definitivas. As técnicas de confecção das restaurações provisórias podem ser divididas em direta, indireta-direta e indireta. Analise as afirmativas abaixo.**

- I. \_\_\_\_\_ aquela em que a restauração provisória é confeccionada prontamente na boca do paciente, logo após a realização do preparo cavitário.
- II. \_\_\_\_\_ nesta técnica parte da confecção das provisórias é realizada em laboratório e parte clinicamente.
- III. \_\_\_\_\_ nesta técnica as restaurações provisórias são confeccionadas totalmente em laboratório.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Técnica Direta / Técnica Indireta / Técnica Indireta-Direta
- b) Técnica Indireta / Técnica Direta / Técnica Indireta-Direta
- c) Técnica Indireta-Direta / Técnica Indireta / Técnica Direta
- d) Técnica Indireta-Direta / Técnica Direta / Técnica Indireta
- e) Técnica Direta / Técnica Indireta-Direta / Técnica Indireta

**46)O cimento é um material utilizado com objetivo de selamento, garantindo à peça protética estabilidade. São várias as características desejáveis dos cimentos. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Alta solubilidade no meio bucal
- b) Possuir resistência suficiente que permita sua remoção sem se fraturar
- c) Boa compatibilidade química com a resina acrílica
- d) Facilidade na remoção dos excessos
- e) Adequado tempo de trabalho e curto tempo de presa

**47)Um das principais linhas de ação do Brasil Sorridente é a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas – CEO – e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD que deve realizar, no mínimo, um desses tipos de próteses dentárias citadas nas alternativas abaixo, exceto:**

- a) Prótese Total Mandibular e Maxilar
- b) Próteses Coronárias/Intrarradiculares
- c) Próteses Fixas/Adesivas (por elemento)
- d) Prótese Parcial Mandibular e Maxilar Removíveis
- e) Prótese Imediata Maxilar e Mandibular

**48) Os gessos são materiais amplamente utilizados na odontologia, mais especificamente nos tratamentos restauradores indiretos para obtenção de modelos confeccionados sobre moldes. Quimicamente, o mineral na forma usada para fins odontológicos é o corretamente citado na alternativa:**

- a) sulfato de cálcio hidratado
- b) sulfato de cálcio di-hidratado
- c) polissulfato de cálcio hidratado
- d) polissulfato de cálcio di-hidratado
- e) polissulfato de cálcio semi-hidratado

**49) Os gessos devem apresentar boas propriedades para que os modelos sejam realmente a cópia fiel da boca do paciente e as próteses sobre eles confeccionadas assentem-se de maneira precisa nos preparos e/ou rebordo residual. Assinale a alternativa incorreta com relação às propriedades ideais dos gessos odontológicos.**

- a) Facilidade de manuseio
- b) Resistência à fratura
- c) Resistência à abrasão
- d) Dureza superficial
- e) Instabilidade dimensional

**50) Como parte integrante do tratamento ortodôntico, todos os recursos já conhecidos e com comprovada efetividade, podem e devem ser empregados para que sejam alcançados os resultados desejados. A Ortopedia dá ênfase ao equilíbrio muscular e pode ser aplicada em pacientes na fase de crescimento, atuando no padrão ósseo. Diversos são os aparelhos removíveis usados na ortodontia/ortopedia e estão listados nas alternativas abaixo, exceto:**

- a) Bimler A, B ou C
- b) Desoclusor
- c) Frankel
- d) Wells
- e) Reeducador e Impedidor de Língua