

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de
pessoal do Município de Rio Branco – AC

CIRURGIÃO DENTISTA – ATENDIMENTO COM ESPECIALIDADES ESPECIAIS

CADERNO DE QUESTÕES

21/04/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
História e Geografia do Acre	11 a 15
Noções de Informática	16 a 20
Legislação	21 a 25
Saúde Pública	26 a 35
Conhecimentos Específicos do Cargo	36 a 60

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Adormecer em paz e acordar em plenitude.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao(a) fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 04.

Texto 1**13/03 – Dia do conservacionismo**

É comum confundir o conservacionismo com o preservacionismo, que preconiza a ideia de preservar a natureza apenas quando ela está em risco.

Embora ambos os movimentos tenham em comum o compromisso com a preservação do meio ambiente e dos animais, contribuindo para a elaboração de leis, projetos e ações que visam a proteger a natureza, o conservacionismo, comemorado em 13 de março, é um movimento político, social e ambiental que defende a utilização responsável dos recursos naturais do planeta.

Inicialmente, o conservacionismo teve como um de seus principais personagens Gifford Pinchot, engenheiro florestal estadunidense que cunhou a expressão "conservação dos recursos naturais". Em meados de 1862, o movimento estava focado na pesca, na vida animal, na água, na conservação do solo e na exploração sustentável das florestas.

Com o tempo, o movimento ampliou sua atuação e ganhou força no mundo contemporâneo com o objetivo de proteger a fauna, a flora e os habitats naturais, garantindo a sustentabilidade para as futuras gerações.

Enfim, para os conservacionistas, é fundamental evitar qualquer tipo de degradação ambiental e buscar um equilíbrio entre os interesses sociais e ambientais.

Disponível em: <https://newsrondonia.com.br/noticias/2023/03/13/1303-dia-do-conservacionismo/>. Acesso em: 3 mar. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 01

Segundo o texto, os termos "conservacionismo" e "preservacionismo" fazem alusão a movimentos ideológicos que

- (A) abordam, de maneira idêntica, a relação entre o meio ambiente e todos que dele fazem uso indiscriminado.
- (B) ignoram que esteja ocorrendo esgotamento de recursos naturais em função do crescimento econômico.
- (C) se contrapõem no tocante ao uso racional e ao manejo criterioso dos recursos naturais pela espécie humana.
- (D) propõem igualmente a criação de reservas naturais intocadas para evitar sua consequente degradação.

QUESTÃO 02

No segundo parágrafo da notícia, predomina uma sequência textual do tipo

- (A) dialogal, para despertar no leitor interesse pelo pensamento ideológico apresentado.
- (B) narrativa, com ações que indicam mudança de estado de um movimento político.
- (C) injuntiva, por instruir o leitor sobre como deve proceder em relação ao meio ambiente.
- (D) descritiva, em que expõe um panorama conceitual do sistema de ideias abordado.

QUESTÃO 03

Na formação das palavras "conservacionismo" e "preservacionismo", identifica-se o processo morfológico

- (A) hibridismo.
- (B) derivação sufixal.
- (C) composição.
- (D) derivação imprópria.

QUESTÃO 04

No terceiro parágrafo do texto, o uso das aspas, como um recurso gráfico, se deve ao fato de a expressão destacada ser

- (A) um estrangeirismo arcaico.
- (B) a citação literal de termo específico.
- (C) o título de um produto bibliográfico.
- (D) uma terminologia com sentido metafórico.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 05 a 07.

Texto 2

Quem vê as imponentes árvores na Floresta da Tijuca não imagina que há mais de 150 anos, a área era dominada por monoculturas, que capinavam abaixo todas as árvores para abrir espaço para plantações de cana e café, principalmente. Os inúmeros rios e fontes d'água eram providenciais para irrigar plantações de produtos introduzidos no Brasil no século XVIII. Engenhos, sítios e fazendas preenchiam as encostas arborizadas dos morros da região.

O verde, hoje tão comum no Parque Nacional da Tijuca, é fruto de uma iniciativa pioneira de reflorestamento, por Dom Pedro II, em 1861. Devido à falta d'água associada à derrubada das árvores, o monarca baixou um decreto para tentar contornar a situação. Estava ordenado o plantio de novas mudas a partir das margens das nascentes dos rios e a preservação das já existentes na Floresta da Tijuca. A preocupação com o abastecimento de água da cidade, que crescia e consumia cada vez mais, foi o que motivou uma consciência de necessidade de conservação da floresta.

A partir desse trabalho de preservação iniciado pelo homem, o bastão foi passado para a própria natureza, que assumiu a missão de se regenerar e consolidar a recuperação da floresta que quase perdeu esse status. Na atualidade, em uma mistura de áreas replantadas e de outras recuperadas naturalmente, cada árvore tem uma história para contar. Ou melhor, o homem é que pode contar com esse espaço preservado de beleza sacra, onde a natureza ensinou, talvez pela primeira vez aos cariocas, a importância da sua conservação.

MENEGASSI, Duda. O reflorestamento de um patrimônio. *O Eco*, 17 dez. 2012. Disponível em: <https://oeco.org.br/reportagens/26758-o-reflorestamento-de-um-patrimonio/>. Acesso em: 2 mar. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 05

No texto, o ponto de vista autoral é defendido por uma linha argumentativa que

- (A) se apoia no conhecimento científico de autoridades sobre o tema em foco.
- (B) estabelece um comparativo entre fatos fictícios acerca do assunto discutido.
- (C) elenca acontecimentos e fatos históricos que remetem ao assunto abordado.
- (D) lista diversas narrativas para exemplificar o problema relativo ao tema tratado.

QUESTÃO 06

No trecho “A preocupação com o abastecimento de água da cidade, que crescia e consumia cada vez mais”, o termo “que” substitui de forma anafórica o seguinte referente:

- (A) “A preocupação”.
- (B) “cidade”.
- (C) “A preocupação com o abastecimento de água da cidade”.
- (D) “água da cidade”.

QUESTÃO 07

No segundo parágrafo, a oração “Devido à falta d’água associada à derrubada das árvores” estabelece com a oração seguinte uma relação de

- (A) causa.
- (B) explicação.
- (C) finalidade.
- (D) comparação.

RASCUNHO

Leia o Texto 3 para responder às questões 08 e 09.

Texto 3**INTERVENÇÃO HUMANA**

O homem como ser animal,
De todos é o mais perigoso,
Pelo seu diferencial.
É dotado de inteligência,
Tem o domínio da ciência,
É um ser sensacional,
Homem de grande sapiência.
Domina a fala e a escrita,
Constrói a morada onde habita,
Defensor da ética e da moral,
Faz o bem e faz o mal.
Mas destrói a natureza sem pena,
E nessa intervenção humana,
Contribui para um desastre total.
Não destrói com tua vida.
Pensas que és imortal?

KAMBEBA, Márcia Wayna. *O lugar do Saber*. São Leopoldo: Casa Leiria, 2020. p. 38.

QUESTÃO 08

Na organização do texto, a autora confere ao eu lírico uma voz cuja intenção é

- (A) tecer críticas ao ser humano, que, a despeito da racionalidade, faz intervenções destrutivas no meio ambiente.
- (B) enaltecer o homem, por meio da comparação com os demais animais, pela capacidade de dominar todo meio que o cerca.
- (C) instruir, em nome do coletivo, o leitor genérico a sopesar suas ações com a natureza, considerando sua condição de ser mortal.
- (D) ilustrar, em tom testemunhal e intimista, a destruição sistemática do meio ambiente em função da intervenção humana.

QUESTÃO 09

No verso “Não destrói com tua vida.”, segundo a Gramática Normativa, o emprego da preposição “com” se deve à transferência da regência de um outro verbo cujo sentido aproxima-se do expresso por “destruir”. Esse verbo é

- (A) desfazer.
- (B) prejudicar.
- (C) matar.
- (D) acabar.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.



Disponível em:

<https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh25nEDPc7cFMM6CE5szBDwEXP9w7TDuDiXQBrNUDUOP2R_PRI2BHKaiF6hTpb3QGbmJ19Dp6-U2EW02maTPE82c7plcUN3-BxRdDKznMZVouWjywZyB5u3SvukQfVvGK7Y9TUR3PLL-ghO/s1600/Charge+meio+ambiente.jpg>. Acesso em: 2 mar. 2024.

Na pergunta do filhote de tartaruga para sua mãe, segundo critérios semântico e morfológicos, a palavra “meio” está sendo empregada como um

- (A) numeral.
- (B) adjetivo masculino.
- (C) advérbio.
- (D) substantivo masculino.

RASCUNHO

RASCUNHO

QUESTÃO 11

A regionalização em saúde no Estado do Acre se deu a partir da resolução da Comissão Intergestores Bipartite, de 31 de julho de 2009, que definiu o desenho da Regionalização da Assistência do Estado do Acre. O Acre é formado por 3 (três) regiões de saúde e 1(uma) macrorregião. O Alto Acre se caracteriza por

- (A) ser a sede da capital e, portanto, concentra o maior número de pessoas e serviços de média e alta complexidade.
- (B) conter a regional de saúde com o maior número de municípios sendo 11(onze) no total.
- (C) possuir a menor regional dentre as outras regionais com apenas 4 (quatro) municípios.
- (D) ser um dos municípios mais densos e a segunda cidade com maior área do estado.

QUESTÃO 12

Leia o texto a seguir.

A colonização da Amazônia submeteu os indígenas de forma violenta ao controle do trabalho, recursos e produtos em torno da produção mercantil. Na Amazônia Sul Ocidental este processo se deu em fins do século XIX e durante quase todo o século XX. O seringal virou cativo para o indígena que perdeu o direito sobre o território tornando-se uma grande força de trabalho e impedido de viver sua cultura nas suas formas linguísticas, festas, rituais, pinturas artesanatos e agricultura.

Fonte: KAXINAWÁ, Joaquim Paulo Maná, et al. Índios no Acre: História e organização. 2ª ed. Rio Branco: Comissão Pró-Índio do Acre, 2002.

A história indígena passa por novas interpretações de caráter decolonial considerando a importância da memória dos povos originários como portadora da narrativa sobre eles. O trecho elucida o tempo do cativo no Estado do Acre, no qual povos indígenas e seringueiros

- (A) serviram à economia do látex em condições de trabalho análogas à escravidão para abastecer os mercados internacionais.
- (B) foram explorados na extração do pau-brasil recompensados com o escambo de alguns objetos, tais como facões e espelhos ou até aguardente.
- (C) trabalharam para os bandeirantes, juntamente com os africanos escravizados, tanto na exploração do ouro como na construção das cidades.
- (D) foram expulsos, mortos e escravizados para que fosse viável o desmatamento e do tráfico ilegal de ouro.

QUESTÃO 13

Veja a fotografia a seguir.



Disponível em: <<https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico>>. Acesso em: 09 mar. 2024.

A imagem mostra um tipo de vegetação comum do Acre, que se define por matas

- (A) de terra firme, que são aquelas localizadas em regiões mais altas e, por esse motivo, não são inundadas pelos rios, onde é possível ver espécies como a castanheira-do-pará e a palmeira.
- (B) de várzea, que são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano, sendo que, na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto.
- (C) de igapó, que estão situadas em terrenos mais baixos e estão quase sempre inundadas, além de possuírem uma vegetação baixa com arbustos, cipós e musgos, exemplos de plantas comuns nestas áreas.
- (D) de galeria, que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos, formando corredores fechados (galerias) sobre o curso de água e se localizam nos fundos de vales ou nas cabeceiras de drenagem.

QUESTÃO 14

O Estado do Acre é dividido em 5 (cinco) microrregiões e 2 (duas) mesorregiões, o Vale do Acre e o Vale do Juruá. Na microrregião Cruzeiro do Sul, localiza-se a

- (A) menor cidade acriana, Santa Rosa do Purus, bem como o município de Manuel Urbano e Sena Madureira.
- (B) capital do estado, além de outras cidades como Acrelândia, Bujari, Capixaba e Plácido de Castro.
- (C) reserva extrativista Chico Mendes em Xapuri e outras reservas importantes nos municípios Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia.
- (D) segunda cidade mais populosa do Acre, além dos municípios Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

QUESTÃO 15

O Acre está se tornando uma referência nacional no etnoturismo, fortalecido por meio do Plano de Desenvolvimento do Turismo nas Terras Indígenas do Alto do Rio Purus e Alto Rio Juruá. Esse plano estrutura um conjunto de rotas turísticas, com objetivo de apresentar a diversidade da cultura indígena acriana. O etnoturismo consiste em

- (A) fazer conhecer a culinária, o artesanato, as medicinas e as histórias de diversos povos.
- (B) estabelecer vínculos empresariais ou comerciais com outros indivíduos, empresas, indústrias e associações.
- (C) promover a peregrinação de fiéis para lugares considerados sagrados ou que resguardem significado para sua fé.
- (D) assistir as demandas de tratamentos diversos que auxiliam na saúde e bem-estar, como fontes hidrotermais.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 16

No Windows 10, qual funcionalidade permite ao usuário pesquisar arquivos por nome ou conteúdo, além de oferecer opções avançadas de filtragem?

- (A) Painel de Controle.
- (B) Explorador de Arquivos.
- (C) Configurações.
- (D) Microsoft Edge.

QUESTÃO 17

No Windows, qual opção do painel de controle permite ao usuário ajustar a resolução da tela?

- (A) Contas de Usuário.
- (B) Programas.
- (C) Aparência e Personalização.
- (D) Rede e Internet.

QUESTÃO 18

Qual ferramenta integrada ao Windows 10 facilita a criação de backups do sistema e de arquivos pessoais?

- (A) Histórico de Arquivos.
- (B) Restauração do Sistema.
- (C) Windows Recovery.
- (D) OneDrive.

QUESTÃO 19

Qual aplicativo nativo do Windows é utilizado para realizar anotações rápidas ou salvar lembretes em formato de texto sem formatação?

- (A) Microsoft Edge.
- (B) Bloco de Notas.
- (C) WordPad.
- (D) Paint.

QUESTÃO 20

Qual recurso do Microsoft Word permite ao usuário inserir automaticamente uma lista de tabelas ou ilustrações em um documento?

- (A) Estrutura de tópicos.
- (B) Painel de navegação.
- (C) Referências / Legendas.
- (D) Bibliografia.

RASCUNHO

Responda às questões de 21 a 25 com base na Lei Municipal nº 1.794/2009 – Estatuto do Servidor e suas alterações.

QUESTÃO 21

Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por

- (A) nomeação, reversão *ex officio* e promoção.
- (B) nomeação, reintegração e recondução.
- (C) promoção, reintegração e recondução.
- (D) promoção, aproveitamento e reversão *ex officio*.

QUESTÃO 22

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele

- (A) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou, encontrando provido o cargo anterior, exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
- (B) reconduzido, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reintegrado ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou, encontrando provido o cargo anterior, exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
- (C) reconduzido, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reintegrado ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou, encontrando provido o cargo anterior, exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
- (D) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou, encontrando provido o cargo anterior, exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

QUESTÃO 23

A transgressão da seguinte proibição é passível de aplicação da penalidade disciplinar de advertência:

- (A) proceder de forma desidiosa.
- (B) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
- (C) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
- (D) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em emergências e transitórias.

QUESTÃO 24

O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; III - julgamento. Na fase de julgamento, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de

- (A) 5 (cinco) dias, contados do recebimento do processo.
- (B) 10 (dez) dias, contados do recebimento do processo.
- (C) 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.
- (D) 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo.

QUESTÃO 25

Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família

- (A) o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 18 (dezoito) anos de idade ou, se estudantes, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválidos, de qualquer idade.
- (B) o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo.
- (C) o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se estudantes, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade.
- (D) a mãe e o pai com economia própria.

RASCUNHO

QUESTÃO 26

Na Política Nacional de Promoção da Saúde (Anexo I da Portaria de Consolidação nº 2/2017), o valor definido como “necessidade de alcançar repartição equitativa dos bens sociais, respeitados os direitos humanos, de modo que as classes sociais mais desfavorecidas contem com oportunidades de desenvolvimento”, corresponde a qual valor?

- (A) Corresponsabilidade.
- (B) Inclusão social.
- (C) Solidariedade.
- (D) Justiça social.

QUESTÃO 27

De acordo com o art. 194 da Constituição Federal de 1988, a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade para assegurar direitos relativos

- (A) ao acesso universal e igualitário e participação da comunidade.
- (B) à equidade, irredutibilidade do valor dos benefícios e equivalência dos serviços às populações urbanas e rurais.
- (C) à assistência social, saúde e previdência social.
- (D) à universalidade da cobertura e atendimento integral.

QUESTÃO 28

De acordo com as Diretrizes para Organização a Rede de Atenção à Saúde (RAS) do SUS, são componentes da estrutura operacional da RAS

- (A) sistemas logísticos; atenção primária à saúde; sistema de governança; pontos de atenção secundária e terciária; sistemas de apoio.
- (B) participação social ampla; população e território definidos; recursos humanos suficientes; gestão baseada em resultado.
- (C) integração vertical e horizontal; região de saúde ou abrangência; acesso; disponibilidade de recursos; níveis de atenção.
- (D) primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; abordagem familiar; orientação comunitária.

QUESTÃO 29

A frequência e o nível de gestão para a notificação de óbitos por Dengue na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública são

- (A) semanal para o Ministério da Saúde e imediata (até 24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.
- (B) imediata (até 24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde, semanal para a Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.
- (C) semanal para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.
- (D) imediata (até 24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.

QUESTÃO 30

Na Lei nº 8.080/1990, “o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” é a descrição de qual princípio?

- (A) Universalidade de acesso.
- (B) Integralidade de assistência.
- (C) Igualdade da assistência à saúde.
- (D) Capacidade de resolução dos serviços.

RASCUNHO

QUESTÃO 31

No contexto histórico, o sistema previdenciário era excludente e meritocrático. Na década de 1920, foi instituído um sistema pela Lei Eloy Chaves para trabalhadores de empresas; na década de 1930, foi criado outro sistema, para trabalhadores agrupados por ramos de atividades; e, na década de 1960, ocorreu a unificação do sistema anterior e a previdência passou a ter função assistencial e redistributiva limitada aos assalariados urbanos com carteira assinada. Os sistemas previdenciários, na ordem cronológica descrita, são:

- (A) Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
- (B) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) - Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) - Instituto Nacional de Previdência Social, (INPS).
- (C) Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) - Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) - Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).
- (D) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) - Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) - Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs).

QUESTÃO 32

O componente da Rede de Atenção às Urgências que tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades, é a

- (A) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).
- (B) Atenção Domiciliar.
- (C) Atenção Básica.
- (D) Sala de Estabilização.

RASCUNHO**QUESTÃO 33**

Leia o texto a seguir.

As práticas integrativas e complementares (PICS) disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são ofertadas à população do Acre. No estado, a Dança Circular ou Biodança, uma das mais populares no Brasil, é a prática oferecida pela Atenção Básica no tratamento de usuários do SUS, em 11 municípios. Essa prática é um dos tratamentos que utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para tratar prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão.

BRASIL. *No Acre, 11 municípios utilizam práticas integrativas no tratamento de pacientes do SUS*. Brasília: Ministério da Saúde. 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2018/marco/no-acre-11-municipios-utilizam-praticas-integrativas-no-tratamento-de-pacientes-do-sus>>. Acesso em: 22 mar 2024.

Uma responsabilidade institucional do gestor municipal em relação à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) é

- (A) elaborar e revisar periodicamente a Relação Nacional de Plantas Medicinais.
- (B) estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de saúde.
- (C) apoiar a implantação e supervisionar as ações dos municípios no âmbito do estado.
- (D) apresentar e aprovar proposta de inclusão das Práticas Integrativas e Complementares no Conselho Estadual de Saúde.

RASCUNHO

QUESTÃO 34

Leia o texto a seguir.

Recentemente publicada, a Portaria nº 635, de 22 de maio de 2023 do Ministério da Saúde, instituiu o incentivo financeiro federal de implantação e custeio para as equipes multiprofissionais (eMulti) na atenção primária à saúde (APS). A nova proposta tem a interprofissionalidade como uma de suas diretrizes e constitui um arranjo substitutivo aos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF). (...) As eMulti são definidas como equipes de profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada à APS, com atuação corresponsável pela população e pelo território, em articulação intersetorial e com a Rede de Atenção à Saúde. Foram instituídas três modalidades de equipes, compostas por um conjunto fixo e variável de profissionais.

BISPO JÚNIOR, JP; ALMEIDA, ER. *Equipes multiprofissionais (eMulti): potencialidades e desafios para a ampliação da atenção primária à saúde no Brasil*. Cad Saúde Pública [Internet]. 2023;39(10):e00120123. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311XPT120123>>. Acesso em: 22 mar. 2024.

As três modalidades de equipes Multiprofissionais (eMulti) em relação ao número de equipes vinculadas e carga horária mínima da eMulti são:

- (A) eMulti Ampliada (10 a 12 equipes e 300h); eMulti Complementar (5 a 9 equipes e 200h); eMulti Estratégica (1 a 4 equipes e 100h).
- (B) eMulti Estratégica (10 a 12 equipes e 300h); eMulti Ampliada (5 a 9 equipes e 200h); eMulti Complementar (1 a 4 equipes e 100h).
- (C) eMulti Ampliada (10 a 12 equipes e 120h); eMulti Complementar (5 a 9 equipes e 80h); eMulti Estratégica (1 a 4 equipes e 40h).
- (D) eMulti Estratégica (10 a 12 equipes e 120h); eMulti Ampliada (5 a 9 equipes e 80h); eMulti Complementar (1 a 4 equipes e 40h).

RASCUNHO**QUESTÃO 35**

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na modalidade CAPS II e CAPS AD apresenta, respectivamente, as seguintes características:

- (A) indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes, funcionamento 24h e atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (B) indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes, funcionamento 24h, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes, funcionamento 24h, atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes, atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes, atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (D) indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes, atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes, atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas.

QUESTÃO 36

A Síndrome de Treacher-Collins é uma anomalia genética autossômica dominante no cromossoma 5 de expressividade pouco variável. Essa condição

- (A) é confundida clinicamente com a Síndrome de Cruzon pela displasia ectodérmica ou com a Síndrome de Down por causa da prega epicântica nos olhos, porém ela é uma entidade distinta.
- (B) apresenta como característica clínica hipoplasia maxilar e mandibular, coloboma da pálpebra inferior com ausência parcial ou completa de cílios, malformação dos pavilhões auriculares.
- (C) apresenta como característica clínica a ausência de dentes decíduos e permanentes na área afetada, mas as estruturas mandibulares são preservadas, bem como os pavilhões auriculares.
- (D) revela, ao exame radiográfico, espaçamentos medulares aumentados, com aspecto de raio de bicicleta, resultando em uma aparência radiolúcida característica em que as suturas cranianas estão aumentadas.

QUESTÃO 37

No atendimento clínico de pacientes com disfunções da tireoide, o profissional de odontologia deve estar atento ao estado geral de saúde do usuário, pois podem ocorrer complicações, como

- (A) pacientes com hipertireoidismo não tratados podem ser sensíveis a ação de narcóticos e ansiolíticos ou sedativos.
- (B) ocorrência comum de coma mixedematoso por uma maxila pouco desenvolvida, resultando em dificuldade respiratória.
- (C) pacientes com hipertireoidismo não tratados devem ser tratados com anestésicos locais com epinefrina.
- (D) ocorrência comum de crise tireotóxica caracterizada pelo aumento mandibular bilateral com dificuldade na mastigação.

QUESTÃO 38

A endocardite infecciosa é uma alteração proliferativa do endocárdio ou das válvulas cardíacas pela infecção de microrganismos, causando alto índice de mortalidade. Segundo a American Heart Association, a posologia mais indicada como profilaxia antibiótica para pacientes com risco de endocardite infecciosa alérgicos à penicilina é

- (A) amoxicilina 500mg, 2,0g por via oral, uma hora antes de intervenção odontológica.
- (B) amoxicilina 500mg, 1,0g por via oral, uma hora antes de intervenção odontológica.
- (C) clindamicina 600mg por via oral, uma hora antes da intervenção odontológica.
- (D) clindamicina 1000mg por via oral, uma hora antes da intervenção odontológica.

QUESTÃO 39

A metemoglobinemia é um distúrbio hematológico no qual a hemoglobina é oxidada à metemoglobina, tornando a molécula incapaz de transportar oxigênio. Para gestantes com história de anemia e hipertensão não controlada, é necessário o uso do anestésico local

- (A) mepivacaína 3% sem vasoconstritor.
- (B) lidocaína 2% com epinefrina.
- (C) prilocaína 3% com felipressina.
- (D) articaína 4% com epinefrina.

QUESTÃO 40

Como é conhecida a condição genética autossômica dominante em que a grande maioria dos casos são esporádicos, cuja mutação é mapeada no cromossoma 10q25-10q26, diâmetro anteroposterior da cabeça pequeno e com fronte alta e protuberante, com craniossinostose irregular (principalmente na sutura coronal), *facies* achatada, hipertelorismo, estrabismo, fissuras palpebrais oblíquas direcionadas para baixo, nariz pequeno, hipoplasia maxilar, palato estreito, podendo ocorrer alterações dentárias e de irrompimento e maloclusão?

- (A) Sequência de Pierre Robin.
- (B) Síndrome de Apert.
- (C) Síndrome de Down.
- (D) Síndrome de Ascher.

QUESTÃO 41

Alguns medicamentos têm mostrado a capacidade de aumentar a frequência de gengivite, com a hioplasia do ligamento periodontal. Entre eles estão:

- (A) anti-inflamatórios, fenitoína, valproato de sódio, verapamil e anovulatórios.
- (B) antibióticos, barbitúricos, nifedipina, verpamil, anovulatórios e insulina lenta.
- (C) ciclosporina, fenitoína, valproato de sódio, barbitúricos e insulina rápida.
- (D) ciclosporina, fenitoína, valproato de sódio, nifedipina, verapamil e anovulatórios.

QUESTÃO 42

A Síndrome de Down é uma alteração genética causada por

- (A) Trissomia do Cromossoma 18.
- (B) Translocação do Cromossoma 13.
- (C) Trissomia do Cromossoma 21.
- (D) Duplicação do Cromossoma 16.

QUESTÃO 43

Segundo o Guia de Atenção à Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (2019), as principais ações para a articulação entre a PNSPD e a APS, nas quais a assistência em saúde bucal deve participar, são:

- (A) busca ativa, acolhimento, realizar a avaliação do usuário, manejo do comportamento, assistência às queixas, orientar a realização de exames complementares, acompanhar a evolução de cada caso e, quando houver necessidade, encaminhar às unidades de atenção especializada.
- (B) acolhimento, realizar a avaliação do usuário, manejo do comportamento, assistência às queixas, orientar a realização de exames complementares e encaminhar para as unidades de atenção especializada.
- (C) busca ativa, acolhimento, realizar a avaliação do usuário, manejo do comportamento, assistência às queixas, orientar a realização de exames complementares e encaminhar para a atenção de alta complexidade.
- (D) busca ativa, realizar a avaliação do usuário, assistência às queixas, orientar e acompanhar a evolução de cada caso e encaminhar às unidades de atenção hospitalar, agendando os retornos para prevenção de saúde oral.

QUESTÃO 44

Pacientes que relatam no questionário de saúde infarto do miocárdio recente necessitam de cuidado dobrado nos atendimentos de procedimentos odontológicos porque

- (A) fazem uso regular de antibióticos e antiarrítmicos.
- (B) fazem uso regular de anti-inflamatórios esteroidais e antiarrítmicos.
- (C) fazem uso regular de antibióticos e inibidor de agregação plaquetária ou varfarina.
- (D) fazem uso regular de inibidor de agregação plaquetária ou varfarina.

QUESTÃO 45

Em transplantes de medula óssea devido à imunossupressão e pancitopenia, consequentes à terapia de condicionamento do paciente, temos as seguintes manifestações bucais:

- (A) gengivite, xerostomia, mucosite, candidíase frequente, infecção por herpes simples e icterícia da mucosa bucal.
- (B) gengivite, xerostomia, mucosite, candidíase frequente, infecção por herpes simples e estomatite urêmica.
- (C) gengivite, xerostomia, mucosite, candidíase frequente, infecção por herpes simples e hiperplasia gengival.
- (D) gengivite, alteração das glândulas salivares, mucosite, candidíase frequente, infecção por herpes simples e língua pilosa.

QUESTÃO 46

Leia o caso a seguir.

Paciente com diagnóstico de mieloma múltiplo e em uso de ácido zoledrônico apresenta exposição óssea de parte da mandíbula, acompanhada de fístula bucal e cutânea, com drenagem de secreção purulenta, algia, desconforto e dificuldade mastigatória.

Elaborado pelo(a) autor(a).

A história clínica condiz com um quadro de

- (A) gengivite ulcerativa necrosante.
- (B) osteonecrose induzida por medicamentos.
- (C) mucosite induzida por medicamentos.
- (D) osteoradionecrose.

QUESTÃO 47

Cuidados paliativos e tratamento de suporte em Odontologia são dispensados a

- (A) crianças prematuras.
- (B) idosos.
- (C) pacientes terminais.
- (D) pacientes com câncer.

QUESTÃO 48

As fissuras labiopalatais no Brasil são diagnosticadas na proporção de 1:650 nascimentos. Essas malformações congênitas ocorrem no período embrionário por causas genéticas e ambientais, devido à falta de fusão dos processos maxilar e médio-nasal, no período compreendido

- (A) entre a 12ª e a 16ª semana de vida intrauterina.
- (B) entre a 1ª e a 13ª semana de vida intrauterina.
- (C) entre a 3ª e a 20ª semana de vida intrauterina.
- (D) entre a 4ª e a 12ª semana de vida intrauterina.

QUESTÃO 49

Em relação à sedação consciente de pacientes com asma leve ou moderada que fazem acompanhamento médico frequente e regular, o método mais indicado é

- (A) a sedação endovenosa com benzodiazepínico.
- (B) a sedação com inalação de óxido nitroso e oxigênio.
- (C) a sedação com benzodiazepínico oral.
- (D) a sedação com hidrato de cloral.

QUESTÃO 50

Para o tratamento da candidíase oral, o medicamento de primeira escolha indicado é

- (A) voriconazol suspensão oral 1:100.000 UI/ml para bochechos.
- (B) anfotericina B injetável endovenosa.
- (C) nistatina suspensão oral 1:100.000 UI/ml para bochechos.
- (D) prednisolona 3 mg suspensão oral para bochechos.

QUESTÃO 51

Muitos pacientes com hepatites virais não são detectáveis pelo questionário de saúde. Dessa forma, todos os pacientes devem ser tratados com o uso de precauções padrão. Para tanto, recomenda-se

- (A) consultar o médico para determinar o risco de infecção do paciente e depois realizar os procedimentos necessários em caso de crianças.
- (B) consultar o médico para determinar o estado de saúde em paciente sem sintomas em casos de urgência.
- (C) vacinar-se contra hepatite B para ter diminuído o risco de contaminação pelo vírus em médicos.
- (D) realizar apenas alívio de dor em pacientes idosos.

QUESTÃO 52

O tratamento odontológico eletivo de um paciente com Doença Renal Crônica deve ser

- (A) em ambiente hospitalar no dia posterior à hemodiálise.
- (B) em ambiente hospitalar no dia anterior à hemodiálise.
- (C) em ambiente ambulatorial no dia posterior à hemodiálise.
- (D) em ambiente ambulatorial no dia anterior à hemodiálise.

QUESTÃO 53

Pacientes diabéticos tipo I que estão compensados por meio do uso de insulina

- (A) podem fazer extrações dentárias sem prescrição antibiótica pós-operatória.
- (B) devem suspender o uso de insulina um dia antes do atendimento odontológico.
- (C) devem fazer jejum e prescrição de corticoide um dia antes do procedimento cirúrgico.
- (D) devem suspender a insulina um dia após o atendimento odontológico.

QUESTÃO 54

A Síndrome de Stevens-Johnson é

- (A) causada por alteração autossômica recessiva no cromossoma 12.
- (B) uma tríade que inclui infecção bacteriana aguda, conjuntivite e oligoartrite.
- (C) um eritema multiforme maior desencadeado por resposta a fármacos.
- (D) causada por alteração cromossômica dominante no cromossoma 12.

QUESTÃO 55

As características bucais de pacientes com anemia falciforme são:

- (A) palidez da mucosa, atraso de erupção dental, hipercementose, hipomineralização em esmalte e dentina, reabsorção externa radicular, taurodontia e calcificações da câmara pulpar.
- (B) palidez da mucosa, atraso de erupção dental, hipercementose, hipermineralização em esmalte e dentina, reabsorção externa radicular, taurodontia e língua pilosa.
- (C) palidez da mucosa, erupção dental precoce, hipercementose, hipomineralização em esmalte e dentina, reabsorção externa radicular, taurodontia e calcificações da câmara pulpar.
- (D) mucosa hipercorada, atraso de erupção dental, hipercementose, hipermineralização em esmalte e dentina, reabsorção interna radicular, taurodontia e calcificações da câmara pulpar.

QUESTÃO 56

Leia o caso a seguir.

Paciente sofreu um acidente vascular encefálico (AVE) há menos de 6 meses e faz uso contínuo de varfarina. Ele apresenta o dente 26 com grande perda de estrutura coronária, com indicação de exodontia.

Elaborado pelo(a) autor(a).

Para execução do procedimento cirúrgico em segurança, deve ser realizada

- (A) avaliação médica do nível de anticoagulação e o procedimento deve ser adiado por 2 a 3 dias, pois a dosagem de anticoagulante precisa ser reduzida.
- (B) avaliação do nível de anticoagulação pelo hematologista, se a razão normalizada internacional (INR) for $> 3,5$, o procedimento cirúrgico pode ser executado, sem suspensão da medicação.
- (C) prescrição de bochechos com ácido aminocaproico, dois dias depois da cirurgia e a cada 6-8 horas, pois ajudarão no controle do sangramento.
- (D) avaliação do nível de anticoagulação pelo hematologista; se a razão normalizada internacional (INR) for $\leq 3,0$, o procedimento cirúrgico pode ser executado, sem suspensão da medicação.

QUESTÃO 57

O paciente com esquizofrenia pode apresentar dificuldade de cooperar com o tratamento odontológico. Efeitos colaterais importantes da medicação usada são comumente encontrados. Algumas recomendações devem ser seguidas, dentre elas

- (A) agendar consultas no final do dia.
- (B) realizar procedimentos odontológicos eletivos, mesmo se o paciente não estiver sob controle médico especializado.
- (C) evitar atitudes confrontantes e autoritárias.
- (D) orientar os cuidadores que o paciente é apto a realizar sua higiene bucal sozinho.

QUESTÃO 58

Na classificação da paralisia cerebral segundo o tipo clínico, temos a paralisia cerebral do tipo Espática, que possui os seguintes subtipos:

- (A) atetoide, coreico e distônico.
- (B) tetraparesia, diparesia, hemiparesia, monoparesia e triparésia.
- (C) atáxico, discinético e hipotônico.
- (D) biparesia, triparésia, quadriparesia, distonia e sinestésico.

QUESTÃO 59

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) abrange um conjunto de transtornos de desenvolvimento e características concentradas em dois domínios: a dificuldade na comunicação e interação, marcada por déficits na reciprocidade social, emocional e dificuldade de iniciar e manter relacionamentos, dificuldades no uso da comunicação não verbal; é marcado ainda por comportamentos estereotipados e repetitivos, com interesses restritos, aliados a hiper e/ou hipossensibilidade sensorial. Níveis crescentes de gravidade são observados em pacientes com TEA baseados no déficit de comunicação social, nos interesses restritos e comportamentos. De acordo com essas características, pacientes com TEA Nível 1

- (A) podem ter o comportamento gerenciado com técnicas não farmacológicas para atendimento odontológico ambulatorial.
- (B) devem ter o tratamento odontológico a nível hospitalar com técnicas farmacológicas.
- (C) possuem características bucais patognomônicas desde a mais tenra idade.
- (D) podem ser sedados em nível ambulatorial sem assistência de profissional habilitado em anestesiologia.

QUESTÃO 60

Independentemente do tipo ou gravidade da emergência médica no atendimento odontológico, alguns procedimentos são aplicáveis a qualquer tipo de situação. Sendo assim, recomenda-se

- (A) manter a calma e chamar imediatamente uma ambulância.
- (B) manter a calma; assumir o controle da situação; avaliar o paciente; se necessário iniciar a manutenção dos sinais vitais; acionar o socorro médico.
- (C) levar o paciente rapidamente para um hospital próximo.
- (D) manter a calma; assumir o controle da situação; avaliar o paciente; se necessário iniciar a manutenção dos sinais vitais e levar o paciente para socorro médico.

RASCUNHO