

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SAD/SES/FUNSAU

EDITAL N.º 001/2024

FONOAUDIÓLOGO

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **80 (oitenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA	
1 a 15	16 a 25	26 a 40	41 a 80

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **5 (cinco)** alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. O candidato deverá assinalar somente uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **2 (duas)** horas do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local.

07 **Não** será permitido ao candidato retirar-se do local de prova a qualquer tempo portando o caderno de questões, **em hipótese alguma**.

08 Será fornecida folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu caderno de questões ao fiscal da sala, sob pena de eliminação do concurso.

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

NOME: _____

INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____

LOCAL: Campo Grande - MS

Data: 21/04/2024 Horário: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Como o ambiente afeta o bem-estar das pessoas

Essa interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos. Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis poderiam evitar quase um quarto da carga global de doenças. Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis.

As doenças não transmissíveis, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias crônicas e câncer, são as condições mais comuns. Elas são seguidas por lesões, infecções respiratórias e derrames.

A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água adequada e 15,6 milhões de pessoas defecam ao ar livre, o que resulta em quase 30 mil mortes evitáveis por ano.

Além disso, a exposição a produtos químicos tóxicos pode levar a distúrbios de saúde crônicos e, muitas vezes, irreversíveis, como problemas congênitos e de desenvolvimento neurológico e doenças associadas à desregulação endócrina.

Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez mais a saúde e o bem-estar da população latino-americana.

Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras.

"Ar limpo, clima estável, água adequada, saneamento e higiene, uso seguro de produtos químicos, proteção contra radiação, locais de trabalho seguros, práticas agrícolas sólidas, cidades e ambientes construídos que conduzam a uma natureza preservada são todos pré-requisitos para uma boa saúde", conclui o órgão internacional.

Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2023/09/saude-ambiental-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia>. Acesso em: 04 mar. 2024. Adaptado.

1. A leitura atenta do texto permite a inferência de que:

- A) fatores físicos, biológicos e químicos produzem a maior parte das doenças transmissíveis
- B) é possível reduzir o número de mortes, caso haja condições ambientais sob maior controle
- C) determinantes ambientais de saúde são situações que afetam a natureza, especialmente lugares mais secos
- D) somente na América Latina as pessoas ainda morrem por falta de acesso a água potável e por falta de higiene
- E) os dados da Organização Mundial da Saúde divergem muito dos apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde

2. O objetivo do texto é:

- A) tecer relatos sobre situações adversas em diferentes lugares do mundo
- B) alertar os governantes quanto à necessidade de preservação das florestas
- C) apresentar um estudo científico voltado para os pesquisadores e para a comunidade científica em específico
- D) informar o leitor com relação à importância da preservação do meio ambiente, em prol da saúde da população
- E) indicar quais doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser disseminadas por conta da falta de saúde ambiental

3. O texto emprega uma linguagem essencialmente:

- A) denotativa, pois é marcado por grande número de metáforas
- B) denotativa, pois emprega palavras e expressões em seus usos mais objetivos e literais
- C) conotativa, pois é construído a partir de frases subjetivas
- D) conotativa, pois conta com referências a dados científicos atualizados
- E) ora denotativa ora conotativa, pois mescla figuras de linguagem amplamente utilizadas com linguagem rebuscada.

4. Em "Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis" (2º parágrafo), com base no texto, o termo destacado faz referência à:

- A) saúde ambiental
- B) carga global de doenças
- C) população latino-americana
- D) Organização Mundial de Saúde (OMS)
- E) Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

5. Em "Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas" (1º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) aposto
- C) vocativo
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

6. Na expressão "Organização Mundial de Saúde", há:

- A) um encontro vocálico
- B) dois encontros vocálicos
- C) três encontros vocálicos
- D) quatro encontros vocálicos
- E) cinco encontros vocálicos

7. Na expressão "doença cardíaca isquêmica", o segmento destacado é um exemplo de:

- A) hiato
- B) dígrafo
- C) ditongo
- D) tritongo
- E) encontro consonantal

8. A palavra CRIAÇÃO é formada pelo verbo CRIAR seguida do sufixo -ÇÃO. O mesmo processo de formação de palavras (verbo + sufixo -ção) é atestado em:

- A) direção
- B) posição
- C) condição
- D) população
- E) organização

9. A palavra BEM-ESTAR é formada pelo processo morfológico de composição. Esse mesmo processo é atestado na palavra:

- A) girassol
- B) hipertensão
- C) reavaliação
- D) pré-história
- E) pós-graduação

10. A única alternativa em que o elemento grifado é uma preposição é:

- A) “**Essa** interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos” (1º parágrafo)
- B) “Em 2016, a agência estimou **que** 13,7 milhões de mortes” (2º parágrafo)
- C) “Elas são seguidas **por** lesões, infecções respiratórias e derrames” (3º parágrafo)
- D) “A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas **não** têm acesso a uma fonte de água adequada” (4º parágrafo)
- E) “Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez **mais** a saúde e o bem-estar da população latino-americana” (6º parágrafo)

11. Em “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis **poderiam** evitar quase um quarto da carga global de doenças” (2º parágrafo), o verbo destacado está flexionado no:

- A) pretérito perfeito do indicativo
- B) pretérito imperfeito do indicativo
- C) pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) futuro do presente do indicativo
- E) futuro do pretérito do indicativo

12. Em “Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) **foram** causadas por riscos ambientais modificáveis” (2º parágrafo), a forma verbal em destaque está flexionada na terceira pessoa do plural:

- A) do pretérito perfeito do verbo IR
- B) do pretérito perfeito do verbo SER
- C) do pretérito imperfeito do verbo SER
- D) do pretérito imperfeito do verbo IR
- E) do pretérito mais-que-perfeito do verbo SER

13. Em “Elas são seguidas **por lesões, infecções respiratórias e derrames**” (3º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) aposto
- B) objeto indireto
- C) adjunto adverbial
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

14. “Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao **aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras**” (7º parágrafo). Se o segmento destacado fosse substituído pela palavra “enfermidades”, a reescrita desse trecho, à luz da norma-padrão, sem alteração de sentido, seria:

- A) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar a enfermidades.
- B) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar à enfermidades.
- C) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar as enfermidades.
- D) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar aos enfermidades.
- E) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar às as enfermidades.

15. O pronome de tratamento “Vossa Magnificência” é empregado em relação a:

- A) Deus
- B) príncipes e reis
- C) entidades religiosas
- D) reitores de universidades
- E) cardeais da Igreja Católica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um administrador de rede implementou um modelo de backup baseado no Backup Incremental. Nesse caso, o backup vai fazer a cópia de:

- A) uma imagem completa em um disco externo
- B) todo conteúdo da rede em um ambiente de nuvem
- C) dados somente modificados desde o último backup
- D) todos os dados de computadores, servidores ou estações de trabalho para outros dispositivos externos
- E) um ponto de restauração, que tem o conteúdo das alterações feitas desde o primeiro backup e todos os backups subsequentes

17. Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

- A) intitle:“educação”
- B) cache:“educação”
- C) filetype:“educação”
- D) educação inurl:guestpost
- E) site:educação "educação"

18. Em uma empresa de TI, pretende-se utilizar o Linux distribuído na forma de “distros”. Isso significa que será adquirida uma versão Linux que:

- A) vai demandar pagamento de licenças e de suporte para uso
- B) vem com um propósito específico, voltado para um grupo de usuários
- C) possui interface gráfica baseada no KDE, sem acesso aos aplicativos padrão
- D) vem com dispositivos montados, impossibilitando novos acréscimos de dispositivos
- E) não possui nenhuma interface gráfica disponibilizada e que necessita de acesso via linha de comando

19. Um usuário adquiriu um computador com o sistema operacional MS Windows 10. Esse sistema possui mecanismos próprios de utilização de parte de sistema operacional. Um deles é o assistente virtual, que é controlado através de comandos de voz. Esse mecanismo é denominado:

- A) Xbox
- B) Edge
- C) Hello
- D) Cortana
- E) Bluetooth

20. Um usuário de um aplicativo gerou um arquivo com extensão png. Os aplicativos adequados para manipular, alterar ou reescrever esse tipo de arquivo são aqueles que tratam de:

- A) vídeos mp4
- B) imagem digital
- C) editoração de textos
- D) apresentação de slides
- E) formatos portáteis de texto

21. Uma empresa precisa renovar seu estoque de memórias RAM para usar nos seus computadores. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados a uma taxa de 8,5 - 14,9 GB/s, usando uma frequência externa entre 400-1066 MHz. Esse tipo de memória é a:

- A) DIP
- B) DIMM
- C) DDR3
- D) SIMM
- E) XRAM

22. Um usuário de um computador, contendo acesso ao MS Office 365, deseja utilizá-lo para trabalhar com uma planilha. Ao manipular a planilha, ele deseja aplicar o sublinhado em um texto de uma célula, usando teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho são:

- A) CTRL + A
- B) CTRL + G
- C) CTRL + H
- D) CTRL + N
- E) CTRL + S

23. Um computador está contaminado com um tipo de spyware que sempre exibe anúncios pop-up indesejados. Esse tipo de spyware também é conhecido como:

- A) Adware
- B) Riskware
- C) Keylogger
- D) Infostealer
- E) Screenlogger

24. Um usuário de um ambiente de intranet precisa fazer uso de um mecanismo existente no protocolo TCP/IP para autorizar a criação de mensagens relativas a um IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Nesse caso, esse mecanismo vai fazer uso do protocolo da família TCP/IP denominado:

- A) ARP
- B) POP
- C) IMAP
- D) ICMP
- E) MIME

25. Uma equipe de desenvolvimento de TI está trabalhando para criar um novo buscador para a web, que vai ser uma interface de interrogação textual, revisando bancos de dados das páginas por meio de mecanismos spiders, para coletar informações de conteúdo compatíveis com a pesquisa feita. Esse tipo de buscador usa uma tecnologia conhecida como:

- A) Diretório
- B) Categoria
- C) Sensorial
- D) Hierárquica
- E) Metabuscaador

CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA

26. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- A) colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- B) ordenar a formação de recursos humanos e materiais na área de saúde coletiva
- C) praticar procedimentos e desenvolver substâncias de interesse para a coletividade
- D) planejar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde da população
- E) promover a realização de serviços comunitários para a preservação do meio ambiente

27. A ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população é analisada pela perspectiva que estabelece determinantes sociais em saúde de forma especial. De acordo com essa ótica, a condição de saúde é influenciada por fatores:

- A) biológicos
- B) genéticos
- C) hormonais
- D) metafísicos
- E) psicológicos

28. O controle social do SUS é exercido por diferentes órgãos. A deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde a serem feitas pelo ente federal gestor é realizada:

- A) pelos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde
- B) pela presidência da república com o auxílio do Chefe da Casa Civil
- C) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- D) pelo Conselho Federal de Saúde
- E) pelo Ministério da Saúde

29. Insere-se, entre os sistemas de Informação em Saúde, o auxílio na vigilância epidemiológica, na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19 no território nacional. Essa ação é realizada pelo sistema denominado:

- A) SIM
- B) SIVAM
- C) SINAN
- D) SINASC
- E) E-SUS notifica

30. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Em relação às demais políticas de saúde, a PNH atua de forma:

- A) vertical
- B) paralela
- C) soberana
- D) horizontal
- E) transversal

31. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresenta entre suas ações o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, além do controle de zoonoses. Também compete ao órgão coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio:

- A) do Programa de Tecnologias em Saúde
- B) da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
- C) do Programa de monitoramento da distribuição de insumos
- D) da Promoção da eficiência, por meio da economia da saúde
- E) de políticas de desenvolvimento e inovação na área da saúde

32. As ações de vigilância epidemiológica em saúde têm a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, as ações proporcionam o conhecimento, a prevenção e a:

- A) detecção
- B) sanitização
- C) intervenção
- D) erradicação
- E) medicamentação

33. A Conferência de Saúde é uma instância colegiada que se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e:

- A) formular estratégias no controle da execução da política de saúde
- B) celebrar acordos de cooperação entre os diversos entes que atuam no SUS
- C) propor diretrizes para a formulação da política de saúde em diferentes níveis
- D) deliberar sobre alocação de recursos para execução de programas de saúde
- E) estabelecer princípios de atuação dos diversos atores do SUS durante o quadriênio

34. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Esse contrato conterá as disposições essenciais sobre:

- A) indicadores das necessidades e interesses do usuário do SUS
- B) deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS
- C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente
- D) estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços do SUS
- E) modelos de intervenção da União sobre os demais entes públicos para aprimorar as ações na região correspondente

35. A história da criação do SUS está conectada ao Movimento da Reforma Sanitária. A Saúde Pública foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único — o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Esse movimento teve como marco institucional:

- A) a criação da Fundação Oswaldo Cruz
- B) a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
- C) a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde
- D) a inauguração do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976
- E) o desenvolvimento do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

36. A Saúde Pública envolve o esforço organizado da sociedade para zelar pela saúde da população. Para cumprir com essa missão, a saúde pública:

- A) prescinde da atuação estatal
- B) constitui-se em uma área de conhecimento estritamente médico
- C) pressupõe o investimento em atendimento de vanguarda para setores específicos da sociedade
- D) busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
- E) tem por objetivo garantir o aumento da expectativa de vida da população por meio da realização de campanhas de vacinação

37. O SUS é formado por valores estruturantes que assumem a forma de princípios que, por sua vez, estão articulados às diretrizes para que sejam atingidos os objetivos do SUS. Nesse sentido, é um princípio do SUS a:

- A) universalidade
- B) resolutividade
- C) descentralização
- D) cobertura ilimitada
- E) participação popular

38. O servidor do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul tem direito à retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências fixadas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei é chamado de:

- A) salário
- B) subsídio
- C) provento
- D) honorário
- E) remuneração

39. Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário algumas vantagens determinadas em lei. Incorpora-se ao vencimento ou provento, na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, a vantagem relacionada a:

- A) indenizações
- B) gratificações
- C) licenças prêmio
- D) auxílios pecuniários
- E) acréscimos remuneratórios

40. A Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. De acordo com o disposto sobre esse tipo de organização:

- A) a delimitação das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado pela instância responsável por produzir o Mapa da Saúde
- B) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- C) as Regiões de Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores
- D) poderão ser estabelecidas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios de uma mesma zona urbana, por ato conjunto dos respectivos Municípios em articulação com os Estados
- E) o atendimento prioritário deverá ser realizado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. A alimentação segura é crucial para o pleno desenvolvimento do recém-nascido. Qualquer alteração no desenvolvimento modifica essa habilidade, acarretando sucção débil e incoordenação entre a sucção, deglutição e respiração. A coordenação adequada entre sucção e deglutição inicia-se entre a:

- A) 33ª e a 36ª semana gestacional
- B) 32ª e a 40ª semana gestacional
- C) 18ª e a 22ª semana gestacional
- D) 29ª e a 38ª semana gestacional
- E) 24ª e a 30ª semana gestacional

42. A criança menor de três anos pode apresentar alguns processos linguísticos que comprometem a inteligibilidade da fala, como falar, por exemplo, /papato/ em vez de sapato. De acordo com o exemplo anterior, ocorreu um processo de:

- A) anteriorização de sílaba
- B) plosivação de sílaba
- C) duplicação de sílaba
- D) posteriorização de sílaba
- E) simplificação de sílaba

43. O teste Weber foi descrito em 1834 e tem o objetivo de comparar a percepção entre as vias ósseas. O passo a passo para realizar tal teste é:

- A) coloca-se o diapasão vibrando no mastoide do paciente, e depois no mastoide do avaliador, e verifica-se se a condução óssea do paciente é menor, maior ou igual à do avaliador
- B) após vibrar o diapasão corretamente, coloca-se o seu cabo na linha central do crânio e pede-se ao paciente que fale em qual orelha o som é mais forte
- C) após vibrar adequadamente o diapasão, segura-se o instrumento próximo do trágus e pede-se ao paciente para sinalizar o momento em que parar de escutar. Repetir em ambas as orelhas e verificar qual lado parou de ouvir primeiro
- D) coloca-se o diapasão vibrando no mastoide do paciente e, em seguida, oclui-se o canal auditivo externo suavemente. Pede-se ao paciente para indicar se esta manobra aumenta a intensidade do som
- E) após vibrar adequadamente o diapasão, inicialmente, coloca-se o instrumento no mastoide. Posteriormente, ao avaliar a condução aérea, segura-se o diapasão próximo ao trágus e pede-se para o paciente indicar se a percepção foi mais forte no mastoide ou próxima ao trágus

44. O músculo laríngeo que, durante a sua contração, produz elevação da frequência, resultando em sons mais agudos, é conhecido como músculo:

- A) tireoepiglótico
- B) cricoaritenóideo lateral
- C) Tireoaritenóideo
- D) Aritenóideo
- E) Cricotireóideo

45. Os distúrbios de deglutição mais frequentes nos recém-nascidos pré-termos são:

- A) vedamento labial completo e ganho de peso
- B) engasgos e sucção ritmada
- C) regurgitação e incoordenação sucção, deglutição e respiração
- D) refluxo faringonasal e coordenação sucção/deglutição e respiração
- E) náuseas e ganho de peso satisfatório

46. Quanto ao sigilo profissional, é dever do fonoaudiólogo:

- A) guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais também comprometidos com o caso
- B) não guardar os prontuários físicos de seus pacientes
- C) publicar em redes sociais as informações pessoais dos clientes
- D) permitir o acesso de pessoas estranhas aos prontuários
- E) orientar apenas os estagiários sobre o sigilo profissional

47. O neonato apresenta um padrão miofuncional oral que é reflexo, porém esse comportamento pode ser reforçado ou alterado por meio das experiências de cada recém-nascido. Dessa maneira, o comportamento oral adequado, que o bebê deve apresentar, é o de:

- A) vedamento labial incompleto
- B) movimento de língua anteroposterior
- C) movimento de língua posteroanterior
- D) padrão amassamento
- E) reflexo de gag exacerbado

48. Pensamento e linguagem são curvas do desenvolvimento distintas que se aproximam e se separam diversas vezes ao longo do desenvolvimento infantil. Essa abordagem, acerca da aquisição da linguagem, é de um teórico cujo nome é:

- A) Jean Piaget
- B) Noam Chomsky
- C) Burrhus Skinner
- D) Lev Vygotsky
- E) Emília Ferreiro

49. A laringe é um órgão de extrema relevância, pois possui diversas funções e as mais importantes são:

- A) função deglutitória e fonatória
- B) função deglutitória, fonatória e esfínteriana
- C) função respiratória, deglutitória e fonatória
- D) função respiratória e esfínteriana
- E) função de drenagem, deglutitória e fonatória

50. Um dos testes realizados durante a logaudiometria é o Limiar de Detectabilidade da Voz (LDV). O objetivo dessa avaliação é:

- A) detectar a menor intensidade em que o indivíduo percebe a voz humana, sem a necessidade de compreendê-la
- B) detectar a maior intensidade em que o indivíduo percebe a voz humana, sem a necessidade de compreendê-la
- C) medir a menor intensidade em que o indivíduo percebe a voz humana, com a necessidade de compreendê-la
- D) confirmar os limiares tonais da via aérea
- E) medir a audição periférica

51. Os distúrbios de deglutição na primeira infância podem acarretar atraso no desenvolvimento neuromotor, pneumonias de repetição e, até mesmo, óbito. As principais etiologias relacionadas com a disfagia em neonatos e lactentes são:

- A) uso de drogas ilícitas pelo pai e uso de ventilação mecânica por mais de 30 dias
- B) peso de nascimento menor que 1.500 g e ser pequeno para a idade gestacional (PIG)
- C) ser grande para a idade gestacional (GIG) e idade gestacional menor que 37 semanas
- D) apgar 6 no primeiro minuto de vida e infecções congênitas (Torchs) (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, AIDS e sífilis)
- E) peso gestacional maior que 2.250g e apgar 8

52. “Lesão em prega vocal decorrente de intubação orotraqueal ou refluxo que pode estar presente uni ou bilateralmente e que acarreta coaptação glótica incompleta”. O excerto diz respeito a uma lesão conhecida como:

- A) Sulco Vocal
- B) Cisto
- C) Fenda
- D) Granuloma
- E) Hiperplasia

53. A disartria encontrada em pacientes com Paralisia Supranuclear progressiva é chamada de disartria:

- A) hipercinética
- B) mista
- C) atáxica
- D) espástica
- E) hipocinética

54. O procedimento indicado em recém-nascidos ou bebês de até 1 ano de idade, que apresentam anquiloglossia, é denominado:

- A) Frontoplastia
- B) Frenuloplastia
- C) Extração do Freio Labial
- D) Queiloplastia
- E) Frenotomia

55. As alterações de linguagem têm sido encontradas em crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. Baseado nisso, é fundamental que a avaliação fonoaudiológica inclua:

- A) histórico da mãe
- B) avaliação das competências sociais
- C) avaliação da preferência de cores
- D) avaliação de deglutição
- E) avaliação visual

56. A deglutição é um conjunto de ações complexas e síncronas que envolvem diversos pares de nervos cranianos. Os principais nervos cranianos envolvidos são:

- A) VII, IX, XI, XII
- B) II, V, X, XII
- C) I, VI, X, XI
- D) II, IV, IX, XI, XII
- E) V, VII, IX, X, XII

57. “Transtorno específico da aquisição e do desenvolvimento da aprendizagem da leitura de origem neurobiológica.” O excerto está relacionado a um transtorno, cujo nome é:

- A) dislexia
- B) apraxia
- C) disartria
- D) afasia
- E) distúrbio de aprendizado

58. O fonoaudiólogo que trabalha nas maternidades precisa ter o conhecimento sobre anatomofisiologia da lactação, composição do leite humano, ordenha, neurofisiologia do sistema sensorio motor oral do neonato de modo a atuar na díade de mães/bebês. Desse modo, uma possível alteração encontrada nesse período é:

- A) mães muito agitadas
- B) mães muito sonolentas
- C) bebês muito sonolentos
- D) bebês grandes
- E) bebês gemelares

59. É considerado um indicador de risco da deficiência auditiva o(a):

- A) hipotireoidismo
- B) consanguinidade
- C) eclâmpsia
- D) trombofilia
- E) diabetes mellitus

60. Observe atentamente a imagem abaixo.




Figura 1 FROTA, Silvana.2003

A leitura da imagem permite inferir que o paciente apresenta:

- A) perda auditiva neurossensorial bilateral
 B) perda auditiva sensorioneural à direita e condutiva à esquerda
 C) perda auditiva condutiva bilateral
 D) perda auditiva mista bilateral
 E) perda auditiva mista na orelha esquerda e condutiva na orelha direita
61. Para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico podem ser necessários diversos exames. Um deles é a:
- A) radiografia de tórax
 B) videoesoscopia da deglutição
 C) colonoscopia
 D) videofluoscopia
 E) cintilografia esofagogástrica
62. A alteração encontrada quando há degeneração neural axonal, correspondendo à contração de uma musculatura não ligada com a ação motora principal pretendida pelo paciente, é denominada:
- A) Paresia
 B) Apraxia
 C) Espasmo
 D) Sincinesia
 E) Heminegligência
63. O Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT pode ser desenvolvido ou acentuado por diversos fatores, como por exemplo:
- A) rigidez no ambiente de trabalho
 B) temperatura e iluminação inadequadas
 C) obesidade
 D) loudness reduzido
 E) roupas apertadas
64. A nutrição via oral deve ser sempre a maneira preferencial de alimentação, porém em algumas situações, essa não pode acontecer. Outra via de alimentação usada, quando ocorre uma impossibilidade temporária de alimentação via oral, é por meio da:
- A) via nasal
 B) via mista
 C) via enteral
 D) colostomia
 E) ileostomia
65. O sistema auditivo é composto por estruturas sensoriais e conexões centrais responsáveis pela audição. O estudo da audição é de fundamental importância para a comunicação humana. Desse modo, compõe a avaliação da função auditiva:
- A) audiometria tonal, vocal e tomografia de face
 B) audiometria tonal, logaudiometria e ressonância de crânio
 C) reflexo acústico e radiografia
 D) emissões otoacústica e cariótipo
 E) Audiometria tonal, logaudiometria e imitancimetria
66. A curva timpanométrica encontrada em pacientes com otosclerose, timpanosclerose, ou com membranas timpânicas espessas é a:
- A) A
 B) Ar
 C) As
 D) C
 E) B
67. São princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência – PNAISPD:
- A) Universalidade
 B) Integralidade
 C) Hierarquização
 D) Cuidado Integral
 E) Humanização da atenção
68. Na fase inicial da Doença de Alzheimer, podemos ver as seguintes alterações de linguagem:
- A) discurso fluente e alteração temporal
 B) anomia e dificuldade temporoespaciais
 C) pragmática boa e dificuldade de leitura e escrita
 D) parafasias e agramatismo
 E) mutismo e expressão facial reduzida
69. Na disartria, é de extrema importância que o terapeuta realize uma avaliação detalhada e, para isso, é necessária a avaliação das bases:
- A) Respiração, Fonação, Ressonância, Articulação e Prosódia
 B) Mímica facial, Respiração, Deglutição e Voz
 C) Respiração, Voz, Deglutição e Fala
 D) Fala, Deglutição e Prosódia
 E) Mímica facial, Fala e Voz
70. A Atenção Especializada Ambulatorial na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência contará com apoios tais como:
- A) Centro de Baixa Complexidade
 B) Unidade Básica de Cuidado à Pessoa com Deficiência
 C) Polo Sanitário
 D) Oficinas Ortopédicas
 E) Centro de Atenção Psicossocial
71. O músculo risório é originado na fáscia parotídea e inserido no ângulo da boca. A partir disso, a função desse músculo é:
- A) dilatar a narina
 B) elevar e evertir o lábio superior
 C) mover a porção média do sulco nasolabial
 D) elevar o lábio
 E) tracionar lateralmente o ângulo da boca

72. É uma manifestação linguística encontrada na afasia fluente a(o):

- A) duplicação de sílaba
- B) mutismo
- C) anomia
- D) duplicação de fonema
- E) esforço articulatório

73. "Distúrbio da comunicação que é caracterizado por uma taxa de elocução aumentada com prejuízo na inteligibilidade da fala. Além disso, ainda acompanha, omissão de sílabas e estresse silábico". O excerto diz respeito a um distúrbio conhecido como:

- A) Gagueira do Desenvolvimento
- B) Taquilalia
- C) Gagueira Neurogênica
- D) Taquifemia
- E) Pseudo-gagueira

74. A Imitanciometria é um método rápido, de fácil execução e objetivo que avalia a orelha média em pacientes de todas as faixas etárias. A observação da curva timpanométrica, na figura abaixo, revela uma timpanometria do tipo:




Figura 2: FROTA, Silvana.2003

- A) C
- B) Ad
- C) B
- D) A
- E) As

75. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência – PNAISPD estabelece algumas diretrizes. Uma delas é o(a):

- A) Gestão participativa e controle social
- B) Gestão municipal das políticas voltadas à pessoa com Deficiência
- C) Enfrentamento ao capacitismo e às distintas formas de violência
- D) Equidade e Inclusão na Saúde
- E) Respeito às diferenças e diversidade Humana

76. A Técnica do bocejo-suspiro durante a terapia vocal proporciona:

- A) coaptação glótica
- B) uma voz mais relaxada
- C) retração das pregas vestibulares
- D) encurtamento das pregas vocais
- E) hiperfunção laríngea

77. A deficiência auditiva em recém-nascidos é a alteração congênita mais prevalente. De modo a identificar de maneira precoce as alterações auditivas, o Ministério da Saúde publicou, em 2013, as diretrizes nacionais de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal (TAN), que recomenda a utilização inicial da avaliação para RN de baixo risco denominada como:

- A) Audiometria com Reforço Visual (ARV)
- B) Avaliação do Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP)
- C) Emissões Otoacústicas (EOA)
- D) Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (PEATE)
- E) Reação de sobressalto (STARTLE)

78. De acordo com a classificação de Boston, as afasias se dividem em dois grandes grupos. Desse modo, as afasias que compõem o quadro das afasias não fluentes são:

- A) Broca, Wernicke e Anômica
- B) Afasia de Condução, Global e Wernicke
- C) Global, Anômica e Transcortical Motora
- D) Broca, Transcortical Sensorial e Transcortical Motora
- E) Global, Broca e Transcortical Motora

79. Segundo a Classificação de Spina (1972), as fissuras podem ser:

- A) Fissura pré-forame, Fissura uniforme e Fissura Total
- B) Fissura pós-forame, Fissura transforame e Fissura parcial
- C) Fissura pré-forame, Fissura pós-forame e Fissura transforame
- D) Fissura parcial, Fissura uniforme e Fissura Total
- E) Fissura parcial e Fissura Total

80. O código de ética da Fonoaudiologia prevê princípios gerais éticos e bioéticos, utilizados pela Fonoaudiologia. Um deles é:

- A) uso da influência em seu benefício, desde que necessário
- B) respeito à dignidade humana e aos direitos humanos
- C) disponibilidade de atendimento psicológico de qualidade, sempre que necessário
- D) zelo por sua reputação pessoal e profissional
- E) denúncia aos órgãos superiores competentes, acerca do exercício ilegal ou irregular da profissão