

## CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**SAD/SES/FUNSAU**

EDITAL N.º 001/2024

## MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

**Duração:** 4h (quatro horas)

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **80 (oitenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA	
1 a 15	16 a 25	26 a 40	41 a 80

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
- Exemplo:  A  B  C  D  E
- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **5 (cinco)** alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. O candidato deverá assinalar somente uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **2 (duas)** horas do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07 **Não** será permitido ao candidato retirar-se do local de prova a qualquer tempo portando o caderno de questões, **em hipótese alguma**.
- 08 Será fornecida folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu caderno de questões ao fiscal da sala, sob pena de eliminação do concurso.
- 09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

NOME: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

LOCAL: Campo Grande - MS

Data: 21/04/2024 Horário: \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

### Como o ambiente afeta o bem-estar das pessoas

Essa interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos. Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis poderiam evitar quase um quarto da carga global de doenças. Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis.

As doenças não transmissíveis, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias crônicas e câncer, são as condições mais comuns. Elas são seguidas por lesões, infecções respiratórias e derrames.

A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água adequada e 15,6 milhões de pessoas defecam ao ar livre, o que resulta em quase 30 mil mortes evitáveis por ano.

Além disso, a exposição a produtos químicos tóxicos pode levar a distúrbios de saúde crônicos e, muitas vezes, irreversíveis, como problemas congênitos e de desenvolvimento neurológico e doenças associadas à desregulação endócrina.

Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez mais a saúde e o bem-estar da população latino-americana.

Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras.

"Ar limpo, clima estável, água adequada, saneamento e higiene, uso seguro de produtos químicos, proteção contra radiação, locais de trabalho seguros, práticas agrícolas sólidas, cidades e ambientes construídos que conduzam a uma natureza preservada são todos pré-requisitos para uma boa saúde", conclui o órgão internacional.

Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2023/09/saude-ambiental-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia>. Acesso em: 04 mar. 2024. Adaptado.

1. A leitura atenta do texto permite a inferência de que:

- A) fatores físicos, biológicos e químicos produzem a maior parte das doenças transmissíveis
- B) é possível reduzir o número de mortes, caso haja condições ambientais sob maior controle
- C) determinantes ambientais de saúde são situações que afetam a natureza, especialmente lugares mais secos
- D) somente na América Latina as pessoas ainda morrem por falta de acesso a água potável e por falta de higiene
- E) os dados da Organização Mundial da Saúde divergem muito dos apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde

2. O objetivo do texto é:

- A) tecer relatos sobre situações adversas em diferentes lugares do mundo
- B) alertar os governantes quanto à necessidade de preservação das florestas
- C) apresentar um estudo científico voltado para os pesquisadores e para a comunidade científica em específico
- D) informar o leitor com relação à importância da preservação do meio ambiente, em prol da saúde da população
- E) indicar quais doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser disseminadas por conta da falta de saúde ambiental

3. O texto emprega uma linguagem essencialmente:

- A) denotativa, pois é marcado por grande número de metáforas
- B) denotativa, pois emprega palavras e expressões em seus usos mais objetivos e literais
- C) conotativa, pois é construído a partir de frases subjetivas
- D) conotativa, pois conta com referências a dados científicos atualizados
- E) ora denotativa ora conotativa, pois mescla figuras de linguagem amplamente utilizadas com linguagem rebuscada.

4. Em "Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis" (2º parágrafo), com base no texto, o termo destacado faz referência à:

- A) saúde ambiental
- B) carga global de doenças
- C) população latino-americana
- D) Organização Mundial de Saúde (OMS)
- E) Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

5. Em "Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas" (1º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) aposto
- C) vocativo
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

6. Na expressão "Organização Mundial de Saúde", há:

- A) um encontro vocálico
- B) dois encontros vocálicos
- C) três encontros vocálicos
- D) quatro encontros vocálicos
- E) cinco encontros vocálicos

7. Na expressão "doença cardíaca isquêmica", o segmento destacado é um exemplo de:

- A) hiato
- B) dígrafo
- C) ditongo
- D) tritongo
- E) encontro consonantal

8. A palavra CRIAÇÃO é formada pelo verbo CRIAR seguida do sufixo -ÇÃO. O mesmo processo de formação de palavras (verbo + sufixo -ção) é atestado em:

- A) direção
- B) posição
- C) condição
- D) população
- E) organização

9. A palavra BEM-ESTAR é formada pelo processo morfológico de composição. Esse mesmo processo é atestado na palavra:

- A) girassol
- B) hipertensão
- C) reavaliação
- D) pré-história
- E) pós-graduação

10. A única alternativa em que o elemento grifado é uma preposição é:

- A) “**Essa** interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos” (1º parágrafo)
- B) “Em 2016, a agência estimou **que** 13,7 milhões de mortes” (2º parágrafo)
- C) “Elas são seguidas **por** lesões, infecções respiratórias e derrames” (3º parágrafo)
- D) “A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas **não** têm acesso a uma fonte de água adequada” (4º parágrafo)
- E) “Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez **mais** a saúde e o bem-estar da população latino-americana” (6º parágrafo)

11. Em “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis **poderiam** evitar quase um quarto da carga global de doenças” (2º parágrafo), o verbo destacado está flexionado no:

- A) pretérito perfeito do indicativo
- B) pretérito imperfeito do indicativo
- C) pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) futuro do presente do indicativo
- E) futuro do pretérito do indicativo

12. Em “Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) **foram** causadas por riscos ambientais modificáveis” (2º parágrafo), a forma verbal em destaque está flexionada na terceira pessoa do plural:

- A) do pretérito perfeito do verbo IR
- B) do pretérito perfeito do verbo SER
- C) do pretérito imperfeito do verbo SER
- D) do pretérito imperfeito do verbo IR
- E) do pretérito mais-que-perfeito do verbo SER

13. Em “Elas são seguidas **por lesões, infecções respiratórias e derrames**” (3º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) aposto
- B) objeto indireto
- C) adjunto adverbial
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

14. “Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao **aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras**” (7º parágrafo). Se o segmento destacado fosse substituído pela palavra “enfermidades”, a reescrita desse trecho, à luz da norma-padrão, sem alteração de sentido, seria:

- A) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar a enfermidades.
- B) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar à enfermidades.
- C) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar as enfermidades.
- D) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar aos enfermidades.
- E) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar às as enfermidades.

15. O pronome de tratamento “Vossa Magnificência” é empregado em relação a:

- A) Deus
- B) príncipes e reis
- C) entidades religiosas
- D) reitores de universidades
- E) cardeais da Igreja Católica

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um administrador de rede implementou um modelo de backup baseado no Backup Incremental. Nesse caso, o backup vai fazer a cópia de:

- A) uma imagem completa em um disco externo
- B) todo conteúdo da rede em um ambiente de nuvem
- C) dados somente modificados desde o último backup
- D) todos os dados de computadores, servidores ou estações de trabalho para outros dispositivos externos
- E) um ponto de restauração, que tem o conteúdo das alterações feitas desde o primeiro backup e todos os backups subsequentes

17. Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

- A) intitle:“educação”
- B) cache:“educação”
- C) filetype:“educação”
- D) educação inurl:guestpost
- E) site:educação "educação"

**18.** Em uma empresa de TI, pretende-se utilizar o Linux distribuído na forma de “distros”. Isso significa que será adquirida uma versão Linux que:

- A) vai demandar pagamento de licenças e de suporte para uso
- B) vem com um propósito específico, voltado para um grupo de usuários
- C) possui interface gráfica baseada no KDE, sem acesso aos aplicativos padrão
- D) vem com dispositivos montados, impossibilitando novos acréscimos de dispositivos
- E) não possui nenhuma interface gráfica disponibilizada e que necessita de acesso via linha de comando

**19.** Um usuário adquiriu um computador com o sistema operacional MS Windows 10. Esse sistema possui mecanismos próprios de utilização de parte de sistema operacional. Um deles é o assistente virtual, que é controlado através de comandos de voz. Esse mecanismo é denominado:

- A) Xbox
- B) Edge
- C) Hello
- D) Cortana
- E) Bluetooth

**20.** Um usuário de um aplicativo gerou um arquivo com extensão png. Os aplicativos adequados para manipular, alterar ou reescrever esse tipo de arquivo são aqueles que tratam de:

- A) vídeos mp4
- B) imagem digital
- C) editoração de textos
- D) apresentação de slides
- E) formatos portáteis de texto

**21.** Uma empresa precisa renovar seu estoque de memórias RAM para usar nos seus computadores. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados a uma taxa de 8,5 - 14,9 GB/s, usando uma frequência externa entre 400-1066 MHz. Esse tipo de memória é a:

- A) DIP
- B) DIMM
- C) DDR3
- D) SIMM
- E) XRAM

**22.** Um usuário de um computador, contendo acesso ao MS Office 365, deseja utilizá-lo para trabalhar com uma planilha. Ao manipular a planilha, ele deseja aplicar o sublinhado em um texto de uma célula, usando teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho são:

- A) CTRL + A
- B) CTRL + G
- C) CTRL + H
- D) CTRL + N
- E) CTRL + S

**23.** Um computador está contaminado com um tipo de spyware que sempre exibe anúncios pop-up indesejados. Esse tipo de spyware também é conhecido como:

- A) Adware
- B) Riskware
- C) Keylogger
- D) Infostealer
- E) Screenlogger

**24.** Um usuário de um ambiente de intranet precisa fazer uso de um mecanismo existente no protocolo TCP/IP para autorizar a criação de mensagens relativas a um IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Nesse caso, esse mecanismo vai fazer uso do protocolo da família TCP/IP denominado:

- A) ARP
- B) POP
- C) IMAP
- D) ICMP
- E) MIME

**25.** Uma equipe de desenvolvimento de TI está trabalhando para criar um novo buscador para a web, que vai ser uma interface de interrogação textual, revisando bancos de dados das páginas por meio de mecanismos spiders, para coletar informações de conteúdo compatíveis com a pesquisa feita. Esse tipo de buscador usa uma tecnologia conhecida como:

- A) Diretório
- B) Categoria
- C) Sensorial
- D) Hierárquica
- E) Metabuscaador

## CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA

**26.** A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- A) colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- B) ordenar a formação de recursos humanos e materiais na área de saúde coletiva
- C) praticar procedimentos e desenvolver substâncias de interesse para a coletividade
- D) planejar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde da população
- E) promover a realização de serviços comunitários para a preservação do meio ambiente

**27.** A ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população é analisada pela perspectiva que estabelece determinantes sociais em saúde de forma especial. De acordo com essa ótica, a condição de saúde é influenciada por fatores:

- A) biológicos
- B) genéticos
- C) hormonais
- D) metafísicos
- E) psicológicos

**28.** O controle social do SUS é exercido por diferentes órgãos. A deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde a serem feitas pelo ente federal gestor é realizada:

- A) pelos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde
- B) pela presidência da república com o auxílio do Chefe da Casa Civil
- C) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- D) pelo Conselho Federal de Saúde
- E) pelo Ministério da Saúde

**29.** Insere-se, entre os sistemas de Informação em Saúde, o auxílio na vigilância epidemiológica, na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19 no território nacional. Essa ação é realizada pelo sistema denominado:

- A) SIM
- B) SIVAM
- C) SINAN
- D) SINASC
- E) E-SUS notifica

**30.** Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Em relação às demais políticas de saúde, a PNH atua de forma:

- A) vertical
- B) paralela
- C) soberana
- D) horizontal
- E) transversal

**31.** A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresenta entre suas ações o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, além do controle de zoonoses. Também compete ao órgão coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio:

- A) do Programa de Tecnologias em Saúde
- B) da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
- C) do Programa de monitoramento da distribuição de insumos
- D) da Promoção da eficiência, por meio da economia da saúde
- E) de políticas de desenvolvimento e inovação na área da saúde

**32.** As ações de vigilância epidemiológica em saúde têm a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, as ações proporcionam o conhecimento, a prevenção e a:

- A) detecção
- B) sanitização
- C) intervenção
- D) erradicação
- E) medicação

**33.** A Conferência de Saúde é uma instância colegiada que se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e:

- A) formular estratégias no controle da execução da política de saúde
- B) celebrar acordos de cooperação entre os diversos entes que atuam no SUS
- C) propor diretrizes para a formulação da política de saúde em diferentes níveis
- D) deliberar sobre alocação de recursos para execução de programas de saúde
- E) estabelecer princípios de atuação dos diversos atores do SUS durante o quadriênio

**34.** O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Esse contrato conterá as disposições essenciais sobre:

- A) indicadores das necessidades e interesses do usuário do SUS
- B) deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS
- C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente
- D) estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços do SUS
- E) modelos de intervenção da União sobre os demais entes públicos para aprimorar as ações na região correspondente

**35.** A história da criação do SUS está conectada ao Movimento da Reforma Sanitária. A Saúde Pública foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único — o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Esse movimento teve como marco institucional:

- A) a criação da Fundação Oswaldo Cruz
- B) a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
- C) a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde
- D) a inauguração do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976
- E) o desenvolvimento do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

**36.** A Saúde Pública envolve o esforço organizado da sociedade para zelar pela saúde da população. Para cumprir com essa missão, a saúde pública:

- A) prescinde da atuação estatal
- B) constitui-se em uma área de conhecimento estritamente médico
- C) pressupõe o investimento em atendimento de vanguarda para setores específicos da sociedade
- D) busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
- E) tem por objetivo garantir o aumento da expectativa de vida da população por meio da realização de campanhas de vacinação

**37.** O SUS é formado por valores estruturantes que assumem a forma de princípios que, por sua vez, estão articulados às diretrizes para que sejam atingidos os objetivos do SUS. Nesse sentido, é um princípio do SUS a:

- A) universalidade
- B) resolutividade
- C) descentralização
- D) cobertura ilimitada
- E) participação popular

**38.** O servidor do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul tem direito à retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências fixadas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei é chamado de:

- A) salário
- B) subsídio
- C) provento
- D) honorário
- E) remuneração



**39.** Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário algumas vantagens determinadas em lei. Incorpora-se ao vencimento ou provento, na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, a vantagem relacionada a:

- A) indenizações
- B) gratificações
- C) licenças prêmio
- D) auxílios pecuniários
- E) acréscimos remuneratórios

**40.** A Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. De acordo com o disposto sobre esse tipo de organização:

- A) a delimitação das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado pela instância responsável por produzir o Mapa da Saúde
- B) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- C) as Regiões de Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores
- D) poderão ser estabelecidas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios de uma mesma zona urbana, por ato conjunto dos respectivos Municípios em articulação com os Estados
- E) o atendimento prioritário deverá ser realizado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**41.** O controle nutricional perioperatório é realizado para viabilizar a promoção da cicatrização de feridas, a diminuição do risco de infecção e a prevenção da perda de proteína muscular. É um critério para iniciar o suporte nutricional perioperatório a:

- A) perda involuntária > 10% do peso corporal em 1 mês
- B) perda de sangue esperada > 750 mL durante a cirurgia
- C) albumina sérica < 3 g/dL na presença de disfunção renal
- D) falha na progressão nas curvas de crescimento pediátrico
- E) transferrina < 200 mg/dL na presença de disfunção hepática

**42.** As cicatrizes proliferativas são caracterizadas pela deposição excessiva de colágeno e podem se apresentar na forma clínica de cicatrizes hipertróficas ou queloides. Sobre elas, é correto afirmar que os/as:

- A) cicatrizes hipertróficas contêm colágeno tipo I e III bem organizado
- B) queloides apresentam feixes desorganizados e relaxados de colágeno tipo III
- C) cicatrizes hipertróficas representam um fenótipo hiperproliferativo reversível
- D) queloides são prevenidos com emprego de alívio da tensão após o fechamento da ferida
- E) cicatrizes hipertróficas geralmente são refratárias à intervenção médica e cirúrgica

**43.** De acordo com a Lei 8080/1990, são objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) a:

- A) realização de ações assistenciais e de atividades de lazer
- B) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção à saúde
- C) elaboração de determinantes sociais para fundamentar políticas públicas de saúde
- D) identificação de fatores econômicos que influenciam na saúde, visando a reduzi-los
- E) prestação da saúde como um dever do Estado, independente dos outros setores da sociedade

**44.** Sobre os serviços privados de assistência à saúde, a Lei 8.080/1990 dispõe que:

- A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, respeitando seus próprios princípios
- B) a participação direta ou indireta de capitais estrangeiros na assistência à saúde é amplamente permitida
- C) os serviços de assistência à saúde, ainda que privados, serão realizados por pessoas jurídicas de direito público
- D) doações de organismos internacionais, exceto àqueles vinculados à Organização das Nações Unidas, são vedadas
- E) a participação de capital estrangeiro é permitida no caso de pessoa jurídica que realize pesquisas de planejamento familiar

**45.** Durante o estresse cirúrgico, a hiperglicemia é um reconhecido fator de risco para o favorecimento de infecções, ao promover disfunção da imunidade celular. É um efeito da hiperglicemia sobre a imunidade celular a:

- A) resistência periférica à insulina
- B) ativação espontânea de neutrófilos
- C) geração diminuída de moléculas de adesão
- D) quimiotaxese estimulada pela hiperglicemia
- E) ativação da proteína quinase C por catecolaminas

**46.** A deiscência de ferida operatória é uma complicação cirúrgica temida pela possibilidade de evisceração e que demanda intervenção imediata pelo cirurgião. É um fator de risco associado à sua ocorrência a:

- A) ascite
- B) hipoxemia
- C) cirurgia recente
- D) hipercolesterolemia
- E) presença de seroma

**47.** As arritmias cardíacas são comuns no período pós-operatório, principalmente naqueles pacientes que já possuem uma doença cardíaca estrutural prévia. No caso de um paciente que se encontra estável e que apresenta taquicardia ventricular em seu pós-operatório, deve-se recorrer como medida terapêutica o uso de:

- A) esmolol
- B) verapamil
- C) adenosina
- D) amiodarona
- E) cardioversão

**48.** Um paciente é atendido após ser vítima de atropelamento por veículo automobilístico, cujo motorista evadiu o local. No atendimento, percebe-se que o paciente abre os olhos quando solicitado, apresenta resposta verbal confusa, localiza dor apontando com as mãos e suas pupilas estão fotorreagentes bilateralmente. Na Escala de Coma de Glasgow, a pontuação que a ele deve ser atribuída é de:

- A) 9 pontos
- B) 10 pontos
- C) 11 pontos
- D) 12 pontos
- E) 13 pontos

**49.** Em relação aos instrumentos de participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei 8124/1990 determina que:

- A) o Conselho de Saúde se reúna a cada 2 anos para avaliar a situação local de saúde
- B) a Conferência de Saúde se reúna a cada 2 anos para controlar a execução da política de saúde
- C) a Conferência de Saúde se reúna a cada 4 anos para propor diretrizes para políticas de saúde
- D) a representação dos usuários seja proporcional em relação ao conjunto dos demais segmentos
- E) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde tenha representação exclusiva na Conferência de Saúde

**50.** Um paciente sofre trauma penetrante no pescoço por arma branca e dá entrada no pronto-atendimento com hematótese. A conduta imediata nesse caso deve ser:

- A) assegurar via aérea prévia
- B) realizar broncoscopia de urgência
- C) solicitar angiotomografia computadorizada
- D) identificar possível lesão traqueoesofágica
- E) explorar no centro cirúrgico imediatamente

**51.** Um paciente foi vítima de trauma abdominal e, por estar estável, realizou tomografia computadorizada que revela lesão de grau III do tipo hematoma, de acordo com a classificação da *American Association for the Surgery of Trauma* (AAST). Pode-se afirmar, portanto, que foi visualizado no exame de imagem um hematoma:

- A) parenquimatoso em ruptura
- B) com baço completamente destruído
- C) intraparenquimatoso com < 5 cm de diâmetro
- D) subcapsular com < 10-50% da área de superfície
- E) envolvendo vasos segmentares produzindo desvascularização

**52.** Saber o mecanismo do trauma no paciente com possíveis lesões esqueléticas é essencial para direcionar o atendimento inicial visando à conduta a ser tomada. Nesse sentido, são lesões comumente associadas com os mecanismos de queda de altura, ejeção de um veículo e acidente automobilístico com colisão frontal, respectivamente:

- A) fratura do calcâneo, traumatismo torácico e lesão da artéria poplítea
- B) fratura de calcâneo, fratura de coluna e sangramento retroperitoneal
- C) fratura distal do rádio, fratura do platô tibial e traumatismo craniano fechado
- D) lesão do nervo axilar, fratura distal do rádio e lesão de víscera abdominal
- E) fratura do platô tibial, traumatismo torácico e fratura vertebral por compressão axial

**53.** O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos. Com base na lista nacional de doenças de notificação compulsória, conforme Portaria nº 1.061/2020, deve ser notificado de forma imediata ao Ministério da Saúde o caso de:

- A) difteria
- B) dengue
- C) febre amarela
- D) leishmaniose visceral
- E) toxoplasmose congênita

**54.** Um paciente é avaliado no ambulatório de cirurgia geral e é diagnosticado com hérnia inguinal indireta com anel inguinal dilatado que invade os limites medialmente. De acordo com a classificação de Nyhus, ela corresponde ao tipo:

- A) I
- B) II
- C) IIIa
- D) IIIb
- E) IVa

**55.** Um paciente em acompanhamento pós-gastrectomia relata que vem apresentando desconforto epigástrico, que piora com a alimentação e alivia após episódios de vômitos. O provável diagnóstico é de:

- A) atonia gástrica
- B) colelitíase biliar
- C) gastrite alcalina
- D) síndrome de dumping
- E) síndrome da alça aferente

**56.** O sangramento gastrointestinal alto é responsável por cerca de 80% das hemorragias gastrointestinais significativas, sendo a sua principal etiologia não varicosa a/as:

- A) gastrite
- B) esofagite
- C) varizes gastroesofágicas
- D) lacerações de Mallory-Weiss
- E) úlceras gástricas e duodenais

**57.** Caso o cirurgião deseje optar por uma incisão torácica que permita acesso a um bom número de estruturas, deve realizar a incisão denominada:

- A) esternotomia mediana
- B) mediastinotomia anterior
- C) toracotomia posterolateral
- D) toracotomia axilar esquerda
- E) mediastinotomia anterior ampliada

**58.** O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Entre as prioridades pactuadas está o/a:

- A) saúde bucal
- B) promoção da saúde
- C) fortalecimento da atenção secundária
- D) controle do câncer de mama e de próstata
- E) aumento da capacidade de resposta contra HIV

**59.** É causa de acúmulo de volume anormal de líquido pleural: o/a

- A) dificuldade da drenagem linfática
- B) aumento da pressão do espaço pleural
- C) diminuição na permeabilidade da microcirculação
- D) manutenção da pressão oncótica na microcirculação
- E) alteração na passagem de líquido pelo espaço peritoneal

**60.** A aspiração de secreções da orofaringe é a principal causa de abscesso pulmonar, acometendo principalmente o segmento:

- A) anterior do lobo superior direito
- B) posterior do lobo superior direito
- C) anterior do lobo superior esquerdo
- D) posterior do lobo inferior esquerdo
- E) posterior do lobo superior esquerdo

**61.** Em pacientes com quadro de dor em região perianal, associada à presença de abaulamento e hiperemia locais, a conduta mais adequada é a:

- A) antibioticoterapia de amplo espectro
- B) espera pela drenagem espontânea
- C) prescrição de anti-inflamatórios
- D) drenagem cirúrgica imediata
- E) aplicação de calor local

**62.** Os critérios de Ranson são utilizados na avaliação do prognóstico do paciente acometido pela pancreatite aguda, por meio do estadiamento da sua gravidade. Está compreendida nessa avaliação a dosagem da:

- A) lipase > 60 U/L
- B) amilase > 125 U/L
- C) glicose > 200 mg/dl
- D) creatinina > 1,2 mg/dl
- E) bilirrubina total acima de 2

**63.** O diagnóstico mais provável para pacientes que apresentam quadro clínico de disfagia episódica associada ao estreitamento laminar do corpo do esôfago é:

- A) acalásia
- B) anel de Schatzki
- C) divertículo de Zenker
- D) espasmo esofágico difuso
- E) doença do refluxo gastroesofágico

**64.** Diante de um quadro de hepatomegalia e ascite, é relevante a realização do cálculo do Gradiente de Albumina Soro – Ascite (GASA). Em casos clínicos com GASA elevado ( $\geq 1,1$  mg/dl), o diagnóstico mais provável é de:

- A) tuberculose
- B) cirrose hepática
- C) ascite pancreática
- D) síndrome de Budd-Chiari
- E) carcinomatose peritoneal

**65.** O sinal semiológico de abdome agudo que indica dor abdominal em fossa ilíaca direita ao tossir denomina-se Sinal de:

- A) Dunphy
- B) Bassler
- C) Rovsing
- D) Lenander
- E) McBurney

**66.** As doenças inflamatórias intestinais apresentam manifestação idiopática e cursam com quadros crônicos e sistêmicos. Em pacientes acometidos pela Doença de Crohn, a conduta correta mediante a evolução para perfuração intestinal é a:

- A) imunoterapia com azatioprina
- B) proctocolectomia com IPAA
- C) terapia com ciclosporina IV
- D) colectomia à Hartmann
- E) ressecção segmentar

**67.** A hipertermia maligna é uma afecção hereditária, caracterizada pela elevação da temperatura corporal em resposta à exposição aos anestésicos voláteis. Tal manifestação apresenta origem hereditária segundo um padrão:

- A) ligado ao X recessivo
- B) ligado ao X dominante
- C) autossômico dominante
- D) autossômico recessivo
- E) autossômico codominante

**68.** A classificação de Forrest estima o risco de sangramento de úlceras pépticas hemorrágicas e é muito empregado na prática médica. O achado de hematina na endoscopia digestiva alta representa a seguinte classificação de Forrest:

- A) I A
- B) I B
- C) II A
- D) II B
- E) II C

**69.** O tumor de Klatskin é um colangiocarcinoma peri-hilar, que cursa com icterícia progressiva e emagrecimento. Segundo a classificação de Bismuth, o tipo II acomete as seguintes estruturas anatômicas:

- A) ducto hepático direito
- B) ducto hepático comum
- C) ducto hepático esquerdo
- D) ambos os ductos hepáticos
- E) confluência dos ductos hepáticos

**70.** Durante a resposta endócrino – metabólica – imunológica ao trauma (REMIT), há uma série de alterações no corpo em resposta a uma situação de estresse. É decorrente das reações de catabolismo a elevação do seguinte hormônio:

- A) insulina
- B) aldosterona
- C) testosterona
- D) tri-iodotironina
- E) tetraiodotironina

**71.** A conduta mediante a inalação de gases tóxicos em grandes queimados deve ser o/a:

- A) intubação orotraqueal precoce
- B) fornecimento de oxigênio em cateter nasal
- C) uso da câmara hiperbárica e da hidroxibalamina
- D) infusão de volume conforme a fórmula de Parkland
- E) nebulização com heparina e uso de broncodilatadores

**72.** A classificação do grau da lesão no trauma esplênico pode ser feita por meio da tomografia computadorizada de abdome. O achado que condiz com a classificação no grau V é o de:

- A) avulsão hilar
- B) pseudoaneurisma
- C) ruptura subcapsular
- D) fístula arteriovenosa
- E) hematoma subcapsular < 5 cm de extensão

**73.** Quadros de pneumotórax que não melhoram a partir da drenagem pleural podem sugerir lesões de grande via aérea. Na vigência desta condição, a terapia definitiva a ser instituída é a:

- A) pleurodese
- B) broncoscopia
- C) ressecção por toracoscopia
- D) colocação de um segundo dreno
- E) intubação seletiva do pulmão oposto



**74.** A principal medida para controle de hemorragia em atendimento inicial a paciente politraumatizado é a:

- A) compressão direta
- B) aplicação de gelo local
- C) aplicação de torniquetes
- D) elevação do membro acometido
- E) compressão dos pontos arteriais

**75.** A melhor posição da mesa cirúrgica para a realização de uma apendicectomia videolaparoscópica é a de:

- A) Fowler
- B) Trendelenburg reversa
- C) Trendelenburg com rotação parcial para a direita
- D) Trendelenburg com rotação parcial para a esquerda
- E) Lateral canivete com a mesa cirúrgica em posição neutra

**76.** Sobre a localização da lesão no traumatismo cervical, a zona que abrange o ângulo da mandíbula até a base do crânio é a:

- A) zona I
- B) zona II
- C) zona III
- D) zona IV
- E) zona V

**77.** O choque representa a falência circulatória aguda decorrente da oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. É uma causa de choque obstrutivo:

- A) falência ventricular esquerda
- B) insuficiência cardíaca prévia
- C) insuficiência adrenal
- D) coarctação da aorta
- E) queimadura química

**78.** Diante de um paciente vítima de acidente automobilístico, com trauma de pelve em livro aberto, que não responde à fixação externa com cinta pélvica, a melhor conduta a ser tomada é a:

- A) realização de tamponamento pré-peritoneal
- B) laparotomia exploradora de urgência
- C) observação clínica em UTI
- D) fixação cirúrgica da pelve
- E) angioembolização

**79.** Os marcadores contemplados pela classificação de Child-Pugh na avaliação hepática são:

- A) AST e ALT
- B) creatinina e ascite
- C) encefalopatia e INR
- D) fosfatase alcalina e GGT
- E) albumina e tempo de protrombina

**80.** A conduta mediante um achado de fleimão em quadros de apendicite aguda sem peritonite consiste na realização de:

- A) antibioticoterapia e cirurgia
- B) profilaxia antibiótica e cirurgia
- C) antibioticoterapia, colonoscopia em 4 a 6 semanas e cirurgia em 6 a 8 semanas
- D) antibioticoterapia, drenagem percutânea, colonoscopia em 4 a 6 semanas e cirurgia em 6 a 8 semanas
- E) antibioticoterapia, drenagem percutânea, colonoscopia em 4 a 6 semanas, cirurgia em 6 a 8 semanas e lavagem laparoscópica