

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SAD/SES/FUNSAU

EDITAL N.º 001/2024

MÉDICO NEONATOLOGISTA

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **80 (oitenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA	
1 a 15	16 a 25	26 a 40	41 a 80

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **5 (cinco)** alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. O candidato deverá assinalar somente uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **2 (duas)** horas do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07 **Não** será permitido ao candidato retirar-se do local de prova a qualquer tempo portando o caderno de questões, **em hipótese alguma**.
- 08 Será fornecida folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu caderno de questões ao fiscal da sala, sob pena de eliminação do concurso.
- 09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

NOME: _____

INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____

LOCAL: Campo Grande - MS

Data: 21/04/2024

Horário: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Como o ambiente afeta o bem-estar das pessoas

Essa interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos. Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis poderiam evitar quase um quarto da carga global de doenças. Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis.

As doenças não transmissíveis, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias crônicas e câncer, são as condições mais comuns. Elas são seguidas por lesões, infecções respiratórias e derrames.

A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água adequada e 15,6 milhões de pessoas defecam ao ar livre, o que resulta em quase 30 mil mortes evitáveis por ano.

Além disso, a exposição a produtos químicos tóxicos pode levar a distúrbios de saúde crônicos e, muitas vezes, irreversíveis, como problemas congênitos e de desenvolvimento neurológico e doenças associadas à desregulação endócrina.

Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez mais a saúde e o bem-estar da população latino-americana.

Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras.

"Ar limpo, clima estável, água adequada, saneamento e higiene, uso seguro de produtos químicos, proteção contra radiação, locais de trabalho seguros, práticas agrícolas sólidas, cidades e ambientes construídos que conduzam a uma natureza preservada são todos pré-requisitos para uma boa saúde", conclui o órgão internacional.

Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2023/09/saude-ambiental-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia>. Acesso em: 04 mar. 2024. Adaptado.

1. A leitura atenta do texto permite a inferência de que:

- A) fatores físicos, biológicos e químicos produzem a maior parte das doenças transmissíveis
- B) é possível reduzir o número de mortes, caso haja condições ambientais sob maior controle
- C) determinantes ambientais de saúde são situações que afetam a natureza, especialmente lugares mais secos
- D) somente na América Latina as pessoas ainda morrem por falta de acesso a água potável e por falta de higiene
- E) os dados da Organização Mundial da Saúde divergem muito dos apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde

2. O objetivo do texto é:

- A) tecer relatos sobre situações adversas em diferentes lugares do mundo
- B) alertar os governantes quanto à necessidade de preservação das florestas
- C) apresentar um estudo científico voltado para os pesquisadores e para a comunidade científica em específico
- D) informar o leitor com relação à importância da preservação do meio ambiente, em prol da saúde da população
- E) indicar quais doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser disseminadas por conta da falta de saúde ambiental

3. O texto emprega uma linguagem essencialmente:

- A) denotativa, pois é marcado por grande número de metáforas
- B) denotativa, pois emprega palavras e expressões em seus usos mais objetivos e literais
- C) conotativa, pois é construído a partir de frases subjetivas
- D) conotativa, pois conta com referências a dados científicos atualizados
- E) ora denotativa ora conotativa, pois mescla figuras de linguagem amplamente utilizadas com linguagem rebuscada.

4. Em "Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis" (2º parágrafo), com base no texto, o termo destacado faz referência à:

- A) saúde ambiental
- B) carga global de doenças
- C) população latino-americana
- D) Organização Mundial de Saúde (OMS)
- E) Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

5. Em "Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas" (1º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) aposto
- C) vocativo
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

6. Na expressão "Organização Mundial de Saúde", há:

- A) um encontro vocálico
- B) dois encontros vocálicos
- C) três encontros vocálicos
- D) quatro encontros vocálicos
- E) cinco encontros vocálicos

7. Na expressão "doença cardíaca isquêmica", o segmento destacado é um exemplo de:

- A) hiato
- B) dígrafo
- C) ditongo
- D) tritongo
- E) encontro consonantal

8. A palavra CRIAÇÃO é formada pelo verbo CRIAR seguida do sufixo -ÇÃO. O mesmo processo de formação de palavras (verbo + sufixo -ção) é atestado em:

- A) direção
- B) posição
- C) condição
- D) população
- E) organização

9. A palavra BEM-ESTAR é formada pelo processo morfológico de composição. Esse mesmo processo é atestado na palavra:

- A) girassol
- B) hipertensão
- C) reavaliação
- D) pré-história
- E) pós-graduação

10. A única alternativa em que o elemento grifado é uma preposição é:

- A) “**Essa** interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos” (1º parágrafo)
- B) “Em 2016, a agência estimou **que** 13,7 milhões de mortes” (2º parágrafo)
- C) “Elas são seguidas **por** lesões, infecções respiratórias e derrames” (3º parágrafo)
- D) “A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas **não** têm acesso a uma fonte de água adequada” (4º parágrafo)
- E) “Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez **mais** a saúde e o bem-estar da população latino-americana” (6º parágrafo)

11. Em “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis **poderiam** evitar quase um quarto da carga global de doenças” (2º parágrafo), o verbo destacado está flexionado no:

- A) pretérito perfeito do indicativo
- B) pretérito imperfeito do indicativo
- C) pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) futuro do presente do indicativo
- E) futuro do pretérito do indicativo

12. Em “Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) **foram** causadas por riscos ambientais modificáveis” (2º parágrafo), a forma verbal em destaque está flexionada na terceira pessoa do plural:

- A) do pretérito perfeito do verbo IR
- B) do pretérito perfeito do verbo SER
- C) do pretérito imperfeito do verbo SER
- D) do pretérito imperfeito do verbo IR
- E) do pretérito mais-que-perfeito do verbo SER

13. Em “Elas são seguidas **por lesões, infecções respiratórias e derrames**” (3º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) aposto
- B) objeto indireto
- C) adjunto adverbial
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

14. “Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao **aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras**” (7º parágrafo). Se o segmento destacado fosse substituído pela palavra “enfermidades”, a reescrita desse trecho, à luz da norma-padrão, sem alteração de sentido, seria:

- A) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar a enfermidades.
- B) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar à enfermidades.
- C) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar as enfermidades.
- D) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar aos enfermidades.
- E) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar às as enfermidades.

15. O pronome de tratamento “Vossa Magnificência” é empregado em relação a:

- A) Deus
- B) príncipes e reis
- C) entidades religiosas
- D) reitores de universidades
- E) cardeais da Igreja Católica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um administrador de rede implementou um modelo de backup baseado no Backup Incremental. Nesse caso, o backup vai fazer a cópia de:

- A) uma imagem completa em um disco externo
- B) todo conteúdo da rede em um ambiente de nuvem
- C) dados somente modificados desde o último backup
- D) todos os dados de computadores, servidores ou estações de trabalho para outros dispositivos externos
- E) um ponto de restauração, que tem o conteúdo das alterações feitas desde o primeiro backup e todos os backups subsequentes

17. Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

- A) intitle:“educação”
- B) cache:“educação”
- C) filetype:“educação”
- D) educação inurl:guestpost
- E) site:educação "educação"

18. Em uma empresa de TI, pretende-se utilizar o Linux distribuído na forma de “distros”. Isso significa que será adquirida uma versão Linux que:

- A) vai demandar pagamento de licenças e de suporte para uso
- B) vem com um propósito específico, voltado para um grupo de usuários
- C) possui interface gráfica baseada no KDE, sem acesso aos aplicativos padrão
- D) vem com dispositivos montados, impossibilitando novos acréscimos de dispositivos
- E) não possui nenhuma interface gráfica disponibilizada e que necessita de acesso via linha de comando

19. Um usuário adquiriu um computador com o sistema operacional MS Windows 10. Esse sistema possui mecanismos próprios de utilização de parte de sistema operacional. Um deles é o assistente virtual, que é controlado através de comandos de voz. Esse mecanismo é denominado:

- A) Xbox
- B) Edge
- C) Hello
- D) Cortana
- E) Bluetooth

20. Um usuário de um aplicativo gerou um arquivo com extensão png. Os aplicativos adequados para manipular, alterar ou reescrever esse tipo de arquivo são aqueles que tratam de:

- A) vídeos mp4
- B) imagem digital
- C) editoração de textos
- D) apresentação de slides
- E) formatos portáteis de texto

21. Uma empresa precisa renovar seu estoque de memórias RAM para usar nos seus computadores. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados a uma taxa de 8,5 - 14,9 GB/s, usando uma frequência externa entre 400-1066 MHz. Esse tipo de memória é a:

- A) DIP
- B) DIMM
- C) DDR3
- D) SIMM
- E) XRAM

22. Um usuário de um computador, contendo acesso ao MS Office 365, deseja utilizá-lo para trabalhar com uma planilha. Ao manipular a planilha, ele deseja aplicar o sublinhado em um texto de uma célula, usando teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho são:

- A) CTRL + A
- B) CTRL + G
- C) CTRL + H
- D) CTRL + N
- E) CTRL + S

23. Um computador está contaminado com um tipo de spyware que sempre exibe anúncios pop-up indesejados. Esse tipo de spyware também é conhecido como:

- A) Adware
- B) Riskware
- C) Keylogger
- D) Infostealer
- E) Screenlogger

24. Um usuário de um ambiente de intranet precisa fazer uso de um mecanismo existente no protocolo TCP/IP para autorizar a criação de mensagens relativas a um IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Nesse caso, esse mecanismo vai fazer uso do protocolo da família TCP/IP denominado:

- A) ARP
- B) POP
- C) IMAP
- D) ICMP
- E) MIME

25. Uma equipe de desenvolvimento de TI está trabalhando para criar um novo buscador para a web, que vai ser uma interface de interrogação textual, revisando bancos de dados das páginas por meio de mecanismos spiders, para coletar informações de conteúdo compatíveis com a pesquisa feita. Esse tipo de buscador usa uma tecnologia conhecida como:

- A) Diretório
- B) Categoria
- C) Sensorial
- D) Hierárquica
- E) Metabuscaador

CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA

26. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- A) colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- B) ordenar a formação de recursos humanos e materiais na área de saúde coletiva
- C) praticar procedimentos e desenvolver substâncias de interesse para a coletividade
- D) planejar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde da população
- E) promover a realização de serviços comunitários para a preservação do meio ambiente

27. A ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população é analisada pela perspectiva que estabelece determinantes sociais em saúde de forma especial. De acordo com essa ótica, a condição de saúde é influenciada por fatores:

- A) biológicos
- B) genéticos
- C) hormonais
- D) metafísicos
- E) psicológicos

28. O controle social do SUS é exercido por diferentes órgãos. A deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde a serem feitas pelo ente federal gestor é realizada:

- A) pelos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde
- B) pela presidência da república com o auxílio do Chefe da Casa Civil
- C) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- D) pelo Conselho Federal de Saúde
- E) pelo Ministério da Saúde

29. Insere-se, entre os sistemas de Informação em Saúde, o auxílio na vigilância epidemiológica, na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19 no território nacional. Essa ação é realizada pelo sistema denominado:

- A) SIM
- B) SIVAM
- C) SINAN
- D) SINASC
- E) E-SUS notifica

30. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Em relação às demais políticas de saúde, a PNH atua de forma:

- A) vertical
- B) paralela
- C) soberana
- D) horizontal
- E) transversal

31. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresenta entre suas ações o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, além do controle de zoonoses. Também compete ao órgão coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio:

- A) do Programa de Tecnologias em Saúde
- B) da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
- C) do Programa de monitoramento da distribuição de insumos
- D) da Promoção da eficiência, por meio da economia da saúde
- E) de políticas de desenvolvimento e inovação na área da saúde

32. As ações de vigilância epidemiológica em saúde têm a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, as ações proporcionam o conhecimento, a prevenção e a:

- A) detecção
- B) sanitização
- C) intervenção
- D) erradicação
- E) medicamentação

33. A Conferência de Saúde é uma instância colegiada que se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e:

- A) formular estratégias no controle da execução da política de saúde
- B) celebrar acordos de cooperação entre os diversos entes que atuam no SUS
- C) propor diretrizes para a formulação da política de saúde em diferentes níveis
- D) deliberar sobre alocação de recursos para execução de programas de saúde
- E) estabelecer princípios de atuação dos diversos atores do SUS durante o quadriênio

34. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Esse contrato conterá as disposições essenciais sobre:

- A) indicadores das necessidades e interesses do usuário do SUS
- B) deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS
- C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente
- D) estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços do SUS
- E) modelos de intervenção da União sobre os demais entes públicos para aprimorar as ações na região correspondente

35. A história da criação do SUS está conectada ao Movimento da Reforma Sanitária. A Saúde Pública foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único — o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Esse movimento teve como marco institucional:

- A) a criação da Fundação Oswaldo Cruz
- B) a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
- C) a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde
- D) a inauguração do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976
- E) o desenvolvimento do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

36. A Saúde Pública envolve o esforço organizado da sociedade para zelar pela saúde da população. Para cumprir com essa missão, a saúde pública:

- A) prescinde da atuação estatal
- B) constitui-se em uma área de conhecimento estritamente médico
- C) pressupõe o investimento em atendimento de vanguarda para setores específicos da sociedade
- D) busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
- E) tem por objetivo garantir o aumento da expectativa de vida da população por meio da realização de campanhas de vacinação

37. O SUS é formado por valores estruturantes que assumem a forma de princípios que, por sua vez, estão articulados às diretrizes para que sejam atingidos os objetivos do SUS. Nesse sentido, é um princípio do SUS a:

- A) universalidade
- B) resolutividade
- C) descentralização
- D) cobertura ilimitada
- E) participação popular

38. O servidor do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul tem direito à retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências fixadas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei é chamado de:

- A) salário
- B) subsídio
- C) provento
- D) honorário
- E) remuneração

39. Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário algumas vantagens determinadas em lei. Incorpora-se ao vencimento ou provento, na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, a vantagem relacionada a:

- A) indenizações
- B) gratificações
- C) licenças prêmio
- D) auxílios pecuniários
- E) acréscimos remuneratórios

40. A Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. De acordo com o disposto sobre esse tipo de organização:

- A) a delimitação das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado pela instância responsável por produzir o Mapa da Saúde
- B) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- C) as Regiões de Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores
- D) poderão ser estabelecidas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios de uma mesma zona urbana, por ato conjunto dos respectivos Municípios em articulação com os Estados
- E) o atendimento prioritário deverá ser realizado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Com o objetivo de otimizar a alimentação enteral em recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer, pode-se realizar:

- A) taxa hídrica de 80 a 135 mL/Kg/dia
- B) ingestão proteica de 3,5 a 4 g/Kg/dia
- C) taxa calórica de 135 a 150 kcal/Kg/dia
- D) dieta com duração mínima de 4 a 7 dias
- E) progressão da dieta com 15 a 25 mL/Kg/dia

42. A hiperglicemia transitória neonatal costuma ser um achado na rotina de monitoração da glicose do recém-nascido pré-termo, podendo ser causada por:

- A) prematuridade
- B) hipervitaminose A
- C) hiperparatireoidismo
- D) uso de dexametasona
- E) síndrome de má absorção intestinal

43. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o teste do reflexo vermelho (teste do olhinho) deve ser realizado:

- A) aos 3 meses de vida
- B) após o 1º ano, três vezes ao ano
- C) na primeira consulta de puericultura
- D) após o 2º ano, em caso de queixa dos pais
- E) em até 1 semana após a alta da maternidade

44. As convulsões são as manifestações neurológicas mais frequentes do período neonatal. Em seu quadro, geralmente, a:

- A) crise clônica apresenta flexão ou extensão sustentada de grupo muscular axial ou apendicular
- B) crise mioclônica apresenta fenômenos tônicos ou mioclônico erráticos com prognóstico reservado
- C) encefalopatia mioclônica precoce apresenta movimentos de velocidade rápida de grupo muscular flexor
- D) crise tônica apresenta movimentos rítmicos que iniciam com 1 a 3 segundos e diminuem progressivamente
- E) convulsão benigna familiar ocorre nos primeiros dias de vida e apresenta exame neurológico normal intercricício

45. A abordagem preventiva, diagnóstica e terapêutica da dor no recém-nascido exige o uso de ferramentas válidas e confiáveis. A Escala Sistema de Codificação Facial Neonatal é uma das mais usadas para avaliar a dor, tendo como parâmetro o/a:

- A) face
- B) choro
- C) agitação
- D) movimento
- E) estado de alerta

46. Um recém-nascido de 38 semanas respira e apresenta movimentação ativa com choro logo após o nascimento. Durante o parto, o obstetra observou o líquido amniótico grumoso. Em relação à assistência, a esse recém-nascido, ainda na sala de parto, deve-se realizar o/a:

- A) estímulo tátil no dorso
- B) ordenha do cordão umbilical
- C) profilaxia para estreptococo do grupo B
- D) clameamento imediato do cordão umbilical
- E) clameamento oportuno do cordão umbilical

47. Sobre os problemas comuns durante a amamentação, é correto afirmar que:

- A) no caso de fissura nos mamilos, deve-se corrigir a pega
- B) o primeiro tratamento para leite empedrado é a ordenha
- C) no caso de seios ingurgitados, deve-se aplicar calor local
- D) a mastite costuma ser bilateral devido a ingurgitamento prévio
- E) o bico do seio plano impede que o bebê realize a pega correta

48. É uma indicação para o transporte inter-hospitalar:

- A) hiperglicemia persistente
- B) avaliação clínica por especialista
- C) recém-nascido com hipoxemia persistente
- D) prematuridade com idade gestacional < 32 semanas
- E) prematuridade com peso de nascimento entre 1,5 a 2 Kg

49. O recém-nascido prematuro é classificado com muito pré-termo no caso em que o nascimento ocorre entre:

- A) 26 a < 28 semanas
- B) 28 a < 32 semanas
- C) 32 a < 37 semanas
- D) 34 a < 37 semanas
- E) 35 a < 37 semanas

50. De acordo com o Ministério da Saúde, a análise das condições de nascimento e mortalidade infantil no país incluem o conhecimento de fatores de risco neonatal e marcadores assistenciais, como as frequências de:

- A) mães solo
- B) tabagismo
- C) anomalias congênitas
- D) baixo peso ao nascimento
- E) gestante com história de aborto

51. Com o objetivo de prevenir a prematuridade e o retardo de crescimento intrauterino, de acordo com o Ministério da Saúde, pode-se:

- A) administrar drogas vasoativas
- B) administrar corticoide profilático
- C) optar pela cesariana como via de parto
- D) fornecer assistência pré-natal adequada
- E) realizar ultrassonografia trimestralmente

52. O alojamento conjunto é direcionado para o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, no qual permanecerá ao lado da mãe 24 horas por dia até a alta hospitalar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, sua equipe assistencial deve contar com:

- A) um obstetra para cada 15 mães
- B) um enfermeiro para 20 binômios
- C) equipe treinada em aleitamento materno
- D) equipe treinada em reanimação neonatal
- E) um pediatra para cada 10 recém-nascidos

53. É um fator de risco para neurotoxicidade da bilirrubina em recém-nascido pré-termo:

- A) peso ao nascer < 1000 g
- B) APGAR < 3 no 1º minuto
- C) albumina sérica < 3,5 g/dL
- D) ph < 6,15 por mais de 1 hora
- E) temperatura corpórea < 35° C por > 4 horas

54. O recém-nascido apresenta peculiaridades específicas que o tornam mais vulnerável aos desvios do equilíbrio de água e Na+. Sobre os fatores que influenciam o balanço hidroeletrólítico, pode-se observar que:

- A) os níveis de Na+K+ -ATPase se elevam logo após o nascimento no prematuro
- B) a taxa de filtração glomerular é baixa pela diminuição da pressão arterial média
- C) a perda insensível da água ocorre em função da imaturidade do trato geniturinário
- D) a perda de água pelo trato respiratório é inversamente proporcional à idade gestacional
- E) inicialmente há uma disfunção glomérulo-tubular pelo aumento do fluxo sanguíneo renal

55. Na nutrição enteral do pré-termo, dois fatores são importantes, a composição do alimento oferecido e a maturação do trato gastrointestinal. Sobre os estágios de desenvolvimento do trato gastrointestinal, com base na idade gestacional, a função de:

- A) sucção não nutritiva está presente entre 20 a 22 semanas
- B) deglutição de líquido amniótico está presente com 18 semanas
- C) enzimas lactase e glucoamilase estão presentes na primeira dieta enteral
- D) motilidade intestinal com peristalse organizada está presente com 29 semanas
- E) tempo de trânsito intestinal até o ceco é de aproximadamente 4 horas com 32 semanas

56. É uma recomendação para nutrição parenteral (NPT) em recém-nascidos prematuros:

- A) permitir desidratação leve entre 15 a 20% da perda do peso ao nascimento
- B) realizar a taxa de infusão de glicose para manter a glicemia > 80 e < 120 mg/dL
- C) iniciar a NPT preferencialmente em uma linha separada de outros volumes
- D) realizar altas concentrações de aminoácidos plasmáticos prejudica secreção de insulina
- E) manter as suas necessidades nutricionais e metabólicas iguais ou maiores às dos recém-nascidos a termo

57. No caso de um sangramento em um recém-nascido de aspecto saudável e com exames demonstrando plaquetas normais, tempo de protrombina (TP) e tempo parcial de tromboplastina ativada (ATTP), a suspeita diagnóstica é de:

- A) infecção oculta
- B) trombocitopenia imune
- C) doença da medula óssea
- D) doença hemorrágica do recém-nascido
- E) deficiência hereditária dos fatores da coagulação

58. É uma indicação para profilaxia intraparto para estreptococo do grupo B (EGB) a situação de:

- A) bacteriúria pelo EGB em gestação anterior
- B) colonização pelo EGB em gestação anterior
- C) bacteriúria pelo EGB no terceiro trimestre da gestação
- D) cesárea programada na ausência de ruptura de membranas amnióticas
- E) cultura positiva para EGB na estação atual sem cesárea programada

59. Em atendimento a um recém-nascido com insuficiência respiratória aguda que apresenta cianose resistente ao oxigênio, deve-se pensar em causa de natureza:

- A) central
- B) cardíaca
- C) pulmonar
- D) metabólica
- E) hematológica

60. Um microrganismo comumente associado com sepse neonatal precoce é:

- A) *E. coli*
- B) *S. aureus*
- C) *Klebsiella*
- D) *enterobacter*
- E) *pseudomonas*

61. Um recém-nascido apresenta desconforto respiratório e observa-se na radiografia de tórax realizada a presença de hipotransparência difusa com aspecto reticulogranular. De acordo com a descrição radiológica, o provável diagnóstico é de:

- A) pneumonia
- B) imaturidade pulmonar
- C) aspiração de mecônio
- D) doença da membrana hialina
- E) taquipneia transitória do recém-nascido

62. Um recém-nascido de 33 semanas de idade gestacional e com peso de 1985 g ao nascer encontra-se icterício e com instabilidade na sua temperatura corporal. Nesse caso, a indicação para exanguinotransfusão é recomendada caso ele apresente o valor da bilirrubina total acima de:

- A) 9 mg/dL
- B) 10 mg/dL
- C) 11 mg/dL
- D) 12 mg/dL
- E) 13 mg/dL

63. Sobre o uso do surfactante no recém-nascido, é correto afirmar que o:

- A) retratamento deve ser feito se ocorrer aumento da necessidade de oxigênio
- B) surfactante sintético reduz a mortalidade e a incidência de síndrome de ar extrapulmonar
- C) tratamento profilático deve ser considerado em prematuros com idade gestacional < 28 semanas
- D) seu uso na síndrome de aspiração meconial reduz a mortalidade e o tempo de ventilação mecânica
- E) tratamento precoce (até 24h) deve ser feito em prematuros com < 28 semanas e com evidência de desconforto respiratório

64. Para investigar se a insuficiência renal aguda (IRA) de um neonato > 32 semanas é pré-renal ou renal, além de outras medidas, é solicitado o laboratório do paciente. O valor que indicaria uma IRA de etiologia renal é:

- A) Na urinário < 20 mEq/L
- B) índice de falência renal > 3
- C) fração de excreção de Na < 3
- D) osmolaridade urinária > 400 mOsm/L
- E) creatinina urinária/creatinina plasmática > 30

65. Sobre as doenças císticas renais, aquela que é classificada como uma doença congênita não hereditária é:

- A) cisto renal solitário
- B) rim em esponja medular
- C) doença displásica renal
- D) nefroblastoma com cistos
- E) síndrome orofacial-digital tipo I

66. As infecções relacionadas à assistência à saúde tardia, de provável origem hospitalar, são aquelas diagnosticadas enquanto o neonato estiver internado em unidade de assistência neonatal ou após alta hospitalar de acordo com o início dos sintomas. Para as infecções do trato respiratório pós-alta, o período de incubação a ser considerado é de até:

- A) 2 dias
- B) 3 dias
- C) 5 dias
- D) 7 dias
- E) 10 dias

67. No quadro clínico da forma clássica não tratada da galactosemia, pode estar presente a:

- A) febre
- B) cefaleia
- C) hipertonia
- D) perda auditiva
- E) recusa alimentar

68. O cariótipo da Síndrome de Turner corresponde a:

- A) 45 X
- B) 45 XY
- C) 46 XX
- D) 47 XXY
- E) 47 XXX

69. Após a realização da triagem auditiva em um recém-nascido, é identificado que ele apresenta hipoacusia de condução. Com isso, pode-se inferir que a lesão provavelmente se encontra no/na:

- A) cóclea
- B) orelha média
- C) tronco cerebral
- D) VIII par craniano
- E) córtex auditivo cerebral

70. Entre os sinais e sintomas do glaucoma na infância que podem ser detectados pelo pediatra, pode-se citar o/a:

- A) retinite
- B) iridociclite
- C) blefaroplasmo
- D) retinopatia pigmentar
- E) aumento do brilho da córnea

71. É um indicador de risco para deficiência auditiva a:

- A) cegueira
- B) sepse neonatal
- C) toxoplasmose congênita
- D) malformação da via aérea
- E) permanência em UTI neonatal > 5 dias

72. Um recém-nascido apresenta quadro de cianose e sopro contínuo/sistólico. Na radiografia de tórax, nota-se hipofluxo e, no eletrocardiograma, observa-se somente sobrecarga de ventrículo esquerdo. Considerando todo o quadro do recém-nascido, o provável diagnóstico é de:

- A) tronco arterioso
- B) atresia pulmonar
- C) atresia tricúspide
- D) Tetralogia de Fallot
- E) transposição de grandes artérias

73. Ao realizar o teste do olhinho em um recém-nascido, o pediatra nota a presença de leucocoria. No diagnóstico diferencial de leucocoria, inclui-se:

- A) glaucoma
- B) retinoblastoma
- C) doença de Behçet
- D) hemorragia humoral
- E) persistência do vítreo primário hipoplásico

74. O Teste da oximetria de pulso deve ser feito em todo recém-nascido aparentemente saudável com > 34 semanas de idade gestacional. Sobre a sua realização, é correto afirmar que o:

- A) teste deve ser feito antes da alta em unidade neonatal
- B) tempo de realização é de até 36 horas após o nascimento
- C) local da aferição é no membro superior esquerdo e em um dos membros inferiores
- D) resultado normal depende de uma saturação periférica $\geq 95\%$ como uma média das duas aferições
- E) resultado alterado implica em encaminhamento imediato para o especialista avaliar a necessidade de exames

75. Na abordagem ventilatória do recém-nascido com insuficiência respiratória, em relação aos dispositivos para oferta suplementar de oxigênio, pode-se optar pela:

- A) cânula nasal com FiO₂ de 35 a 50%
- B) máscara simples com FiO₂ de 25 a 40%
- C) máscara de Venturi com FiO₂ de 25 a 90%
- D) capacete de oxigênio com FiO₂ de 25 a 60%
- E) máscara não reinalante com FiO₂ de 80 até 95%

76. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, pode-se incluir na propeidêutica de investigação de sífilis congênita de um recém-nascido com teste não treponêmico positivo o exame de:

- A) ecocardiograma
- B) radiografia de tórax
- C) ultrassonografia de crânio
- D) radiografia de ossos longos
- E) audiometria com emissões otoacústicas

77. Sobre a reanimação do recém-nascido (RN) < 34 semanas em sala de parto, é correto afirmar que:

- A) a frequência cardíaca é o principal determinante para indicar as manobras de reanimação
- B) a aspiração de boca e narinas é recomendada de rotina para evitar obstrução de via aérea
- C) quando o RN não melhora com ventilação, com pressão positiva com O₂ a 30%, deve-se aumentar a oferta de O₂
- D) há possibilidade de intubação em sala de parto para administrar surfactante após o nascimento durante a estabilização
- E) a ventilação e a massagem cardíaca são sincrônicas na relação de 6 movimentos de massagem para 1 movimento de ventilação

78. Um recém-nascido apresenta quadro clínico de microcefalia e hepatoesplenomegalia. Exames complementares realizados indicaram calcificações periventriculares e trombocitopenia. O provável diagnóstico é de:

- A) sífilis
- B) rubéola
- C) toxoplasmose
- D) citomegalovírus
- E) herpes vírus simples

79. No diagnóstico clínico de choque, espera-se encontrar no caso de um recém-nascido com choque quente a presença de:

- A) pulsos fracos
- B) respiração lenta
- C) pele fria e úmida
- D) boa perfusão periférica
- E) depressão do nível de consciência

80. No recém-nascido \geq 34 semanas, a ventilação com pressão positiva deve ser iniciada com o oxigênio a:

- A) 10%
- B) 15%
- C) 21%
- D) 25%
- E) 30%