

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SAD/SES/FUNSAU

EDITAL N.º 001/2024

MÉDICO PEDIATRIA

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **80 (oitenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA	
1 a 15	16 a 25	26 a 40	41 a 80

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D E

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **5 (cinco)** alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. O candidato deverá assinalar somente uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **2 (duas)** horas do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local.

07 **Não** será permitido ao candidato retirar-se do local de prova a qualquer tempo portando o caderno de questões, **em hipótese alguma**.

08 Será fornecida folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu caderno de questões ao fiscal da sala, sob pena de eliminação do concurso.

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

NOME: _____

INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____

LOCAL: Campo Grande - MS

Data: 21/04/2024 Horário: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Como o ambiente afeta o bem-estar das pessoas

Essa interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos. Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis poderiam evitar quase um quarto da carga global de doenças. Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis.

As doenças não transmissíveis, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias crônicas e câncer, são as condições mais comuns. Elas são seguidas por lesões, infecções respiratórias e derrames.

A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água adequada e 15,6 milhões de pessoas defecam ao ar livre, o que resulta em quase 30 mil mortes evitáveis por ano.

Além disso, a exposição a produtos químicos tóxicos pode levar a distúrbios de saúde crônicos e, muitas vezes, irreversíveis, como problemas congênitos e de desenvolvimento neurológico e doenças associadas à desregulação endócrina.

Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez mais a saúde e o bem-estar da população latino-americana.

Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras.

"Ar limpo, clima estável, água adequada, saneamento e higiene, uso seguro de produtos químicos, proteção contra radiação, locais de trabalho seguros, práticas agrícolas sólidas, cidades e ambientes construídos que conduzam a uma natureza preservada são todos pré-requisitos para uma boa saúde", conclui o órgão internacional.

Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2023/09/saude-ambiental-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia>. Acesso em: 04 mar. 2024. Adaptado.

1. A leitura atenta do texto permite a inferência de que:

- A) fatores físicos, biológicos e químicos produzem a maior parte das doenças transmissíveis
- B) é possível reduzir o número de mortes, caso haja condições ambientais sob maior controle
- C) determinantes ambientais de saúde são situações que afetam a natureza, especialmente lugares mais secos
- D) somente na América Latina as pessoas ainda morrem por falta de acesso a água potável e por falta de higiene
- E) os dados da Organização Mundial da Saúde divergem muito dos apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde

2. O objetivo do texto é:

- A) tecer relatos sobre situações adversas em diferentes lugares do mundo
- B) alertar os governantes quanto à necessidade de preservação das florestas
- C) apresentar um estudo científico voltado para os pesquisadores e para a comunidade científica em específico
- D) informar o leitor com relação à importância da preservação do meio ambiente, em prol da saúde da população
- E) indicar quais doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser disseminadas por conta da falta de saúde ambiental

3. O texto emprega uma linguagem essencialmente:

- A) denotativa, pois é marcado por grande número de metáforas
- B) denotativa, pois emprega palavras e expressões em seus usos mais objetivos e literais
- C) conotativa, pois é construído a partir de frases subjetivas
- D) conotativa, pois conta com referências a dados científicos atualizados
- E) ora denotativa ora conotativa, pois mescla figuras de linguagem amplamente utilizadas com linguagem rebuscada.

4. Em "Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis" (2º parágrafo), com base no texto, o termo destacado faz referência à:

- A) saúde ambiental
- B) carga global de doenças
- C) população latino-americana
- D) Organização Mundial de Saúde (OMS)
- E) Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

5. Em "Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas" (1º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) aposto
- C) vocativo
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

6. Na expressão "Organização Mundial de Saúde", há:

- A) um encontro vocálico
- B) dois encontros vocálicos
- C) três encontros vocálicos
- D) quatro encontros vocálicos
- E) cinco encontros vocálicos

7. Na expressão "doença cardíaca isquêmica", o segmento destacado é um exemplo de:

- A) hiato
- B) dígrafo
- C) ditongo
- D) tritongo
- E) encontro consonantal

8. A palavra CRIAÇÃO é formada pelo verbo CRIAR seguida do sufixo -ÇÃO. O mesmo processo de formação de palavras (verbo + sufixo -ção) é atestado em:

- A) direção
- B) posição
- C) condição
- D) população
- E) organização

9. A palavra BEM-ESTAR é formada pelo processo morfológico de composição. Esse mesmo processo é atestado na palavra:

- A) girassol
- B) hipertensão
- C) reavaliação
- D) pré-história
- E) pós-graduação

10. A única alternativa em que o elemento grifado é uma preposição é:

- A) “**Essa** interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos” (1º parágrafo)
- B) “Em 2016, a agência estimou **que** 13,7 milhões de mortes” (2º parágrafo)
- C) “Elas são seguidas **por** lesões, infecções respiratórias e derrames” (3º parágrafo)
- D) “A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas **não** têm acesso a uma fonte de água adequada” (4º parágrafo)
- E) “Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez **mais** a saúde e o bem-estar da população latino-americana” (6º parágrafo)

11. Em “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis **poderiam** evitar quase um quarto da carga global de doenças” (2º parágrafo), o verbo destacado está flexionado no:

- A) pretérito perfeito do indicativo
- B) pretérito imperfeito do indicativo
- C) pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) futuro do presente do indicativo
- E) futuro do pretérito do indicativo

12. Em “Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) **foram** causadas por riscos ambientais modificáveis” (2º parágrafo), a forma verbal em destaque está flexionada na terceira pessoa do plural:

- A) do pretérito perfeito do verbo IR
- B) do pretérito perfeito do verbo SER
- C) do pretérito imperfeito do verbo SER
- D) do pretérito imperfeito do verbo IR
- E) do pretérito mais-que-perfeito do verbo SER

13. Em “Elas são seguidas **por lesões, infecções respiratórias e derrames**” (3º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) aposto
- B) objeto indireto
- C) adjunto adverbial
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

14. “Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao **aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras**” (7º parágrafo). Se o segmento destacado fosse substituído pela palavra “enfermidades”, a reescrita desse trecho, à luz da norma-padrão, sem alteração de sentido, seria:

- A) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar a enfermidades.
- B) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar à enfermidades.
- C) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar as enfermidades.
- D) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar aos enfermidades.
- E) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar às as enfermidades.

15. O pronome de tratamento “Vossa Magnificência” é empregado em relação a:

- A) Deus
- B) príncipes e reis
- C) entidades religiosas
- D) reitores de universidades
- E) cardeais da Igreja Católica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um administrador de rede implementou um modelo de backup baseado no Backup Incremental. Nesse caso, o backup vai fazer a cópia de:

- A) uma imagem completa em um disco externo
- B) todo conteúdo da rede em um ambiente de nuvem
- C) dados somente modificados desde o último backup
- D) todos os dados de computadores, servidores ou estações de trabalho para outros dispositivos externos
- E) um ponto de restauração, que tem o conteúdo das alterações feitas desde o primeiro backup e todos os backups subsequentes

17. Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

- A) intitle:“educação”
- B) cache:“educação”
- C) filetype:“educação”
- D) educação inurl:guestpost
- E) site:educação "educação"

18. Em uma empresa de TI, pretende-se utilizar o Linux distribuído na forma de “distros”. Isso significa que será adquirida uma versão Linux que:

- A) vai demandar pagamento de licenças e de suporte para uso
- B) vem com um propósito específico, voltado para um grupo de usuários
- C) possui interface gráfica baseada no KDE, sem acesso aos aplicativos padrão
- D) vem com dispositivos montados, impossibilitando novos acréscimos de dispositivos
- E) não possui nenhuma interface gráfica disponibilizada e que necessita de acesso via linha de comando

19. Um usuário adquiriu um computador com o sistema operacional MS Windows 10. Esse sistema possui mecanismos próprios de utilização de parte de sistema operacional. Um deles é o assistente virtual, que é controlado através de comandos de voz. Esse mecanismo é denominado:

- A) Xbox
- B) Edge
- C) Hello
- D) Cortana
- E) Bluetooth

20. Um usuário de um aplicativo gerou um arquivo com extensão png. Os aplicativos adequados para manipular, alterar ou reescrever esse tipo de arquivo são aqueles que tratam de:

- A) vídeos mp4
- B) imagem digital
- C) editoração de textos
- D) apresentação de slides
- E) formatos portáteis de texto

21. Uma empresa precisa renovar seu estoque de memórias RAM para usar nos seus computadores. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados a uma taxa de 8,5 - 14,9 GB/s, usando uma frequência externa entre 400-1066 MHz. Esse tipo de memória é a:

- A) DIP
- B) DIMM
- C) DDR3
- D) SIMM
- E) XRAM

22. Um usuário de um computador, contendo acesso ao MS Office 365, deseja utilizá-lo para trabalhar com uma planilha. Ao manipular a planilha, ele deseja aplicar o sublinhado em um texto de uma célula, usando teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho são:

- A) CTRL + A
- B) CTRL + G
- C) CTRL + H
- D) CTRL + N
- E) CTRL + S

23. Um computador está contaminado com um tipo de spyware que sempre exibe anúncios pop-up indesejados. Esse tipo de spyware também é conhecido como:

- A) Adware
- B) Riskware
- C) Keylogger
- D) Infostealer
- E) Screenlogger

24. Um usuário de um ambiente de intranet precisa fazer uso de um mecanismo existente no protocolo TCP/IP para autorizar a criação de mensagens relativas a um IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Nesse caso, esse mecanismo vai fazer uso do protocolo da família TCP/IP denominado:

- A) ARP
- B) POP
- C) IMAP
- D) ICMP
- E) MIME

25. Uma equipe de desenvolvimento de TI está trabalhando para criar um novo buscador para a web, que vai ser uma interface de interrogação textual, revisando bancos de dados das páginas por meio de mecanismos spiders, para coletar informações de conteúdo compatíveis com a pesquisa feita. Esse tipo de buscador usa uma tecnologia conhecida como:

- A) Diretório
- B) Categoria
- C) Sensorial
- D) Hierárquica
- E) Metabuscaador

CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA

26. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- A) colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- B) ordenar a formação de recursos humanos e materiais na área de saúde coletiva
- C) praticar procedimentos e desenvolver substâncias de interesse para a coletividade
- D) planejar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde da população
- E) promover a realização de serviços comunitários para a preservação do meio ambiente

27. A ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população é analisada pela perspectiva que estabelece determinantes sociais em saúde de forma especial. De acordo com essa ótica, a condição de saúde é influenciada por fatores:

- A) biológicos
- B) genéticos
- C) hormonais
- D) metafísicos
- E) psicológicos

28. O controle social do SUS é exercido por diferentes órgãos. A deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde a serem feitas pelo ente federal gestor é realizada:

- A) pelos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde
- B) pela presidência da república com o auxílio do Chefe da Casa Civil
- C) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- D) pelo Conselho Federal de Saúde
- E) pelo Ministério da Saúde

29. Insere-se, entre os sistemas de Informação em Saúde, o auxílio na vigilância epidemiológica, na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19 no território nacional. Essa ação é realizada pelo sistema denominado:

- A) SIM
- B) SIVAM
- C) SINAN
- D) SINASC
- E) E-SUS notifica

30. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Em relação às demais políticas de saúde, a PNH atua de forma:

- A) vertical
- B) paralela
- C) soberana
- D) horizontal
- E) transversal

31. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresenta entre suas ações o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, além do controle de zoonoses. Também compete ao órgão coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio:

- A) do Programa de Tecnologias em Saúde
- B) da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
- C) do Programa de monitoramento da distribuição de insumos
- D) da Promoção da eficiência, por meio da economia da saúde
- E) de políticas de desenvolvimento e inovação na área da saúde

32. As ações de vigilância epidemiológica em saúde têm a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, as ações proporcionam o conhecimento, a prevenção e a:

- A) detecção
- B) sanitização
- C) intervenção
- D) erradicação
- E) medicamentação

33. A Conferência de Saúde é uma instância colegiada que se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e:

- A) formular estratégias no controle da execução da política de saúde
- B) celebrar acordos de cooperação entre os diversos entes que atuam no SUS
- C) propor diretrizes para a formulação da política de saúde em diferentes níveis
- D) deliberar sobre alocação de recursos para execução de programas de saúde
- E) estabelecer princípios de atuação dos diversos atores do SUS durante o quadriênio

34. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Esse contrato conterá as disposições essenciais sobre:

- A) indicadores das necessidades e interesses do usuário do SUS
- B) deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS
- C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente
- D) estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços do SUS
- E) modelos de intervenção da União sobre os demais entes públicos para aprimorar as ações na região correspondente

35. A história da criação do SUS está conectada ao Movimento da Reforma Sanitária. A Saúde Pública foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único — o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Esse movimento teve como marco institucional:

- A) a criação da Fundação Oswaldo Cruz
- B) a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
- C) a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde
- D) a inauguração do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976
- E) o desenvolvimento do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

36. A Saúde Pública envolve o esforço organizado da sociedade para zelar pela saúde da população. Para cumprir com essa missão, a saúde pública:

- A) prescinde da atuação estatal
- B) constitui-se em uma área de conhecimento estritamente médico
- C) pressupõe o investimento em atendimento de vanguarda para setores específicos da sociedade
- D) busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
- E) tem por objetivo garantir o aumento da expectativa de vida da população por meio da realização de campanhas de vacinação

37. O SUS é formado por valores estruturantes que assumem a forma de princípios que, por sua vez, estão articulados às diretrizes para que sejam atingidos os objetivos do SUS. Nesse sentido, é um princípio do SUS a:

- A) universalidade
- B) resolutividade
- C) descentralização
- D) cobertura ilimitada
- E) participação popular

38. O servidor do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul tem direito à retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências fixadas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei é chamado de:

- A) salário
- B) subsídio
- C) provento
- D) honorário
- E) remuneração

39. Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário algumas vantagens determinadas em lei. Incorpora-se ao vencimento ou provento, na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, a vantagem relacionada a:

- A) indenizações
- B) gratificações
- C) licenças prêmio
- D) auxílios pecuniários
- E) acréscimos remuneratórios

40. A Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. De acordo com o disposto sobre esse tipo de organização:

- A) a delimitação das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado pela instância responsável por produzir o Mapa da Saúde
- B) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- C) as Regiões de Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores
- D) poderão ser estabelecidas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios de uma mesma zona urbana, por ato conjunto dos respectivos Municípios em articulação com os Estados
- E) o atendimento prioritário deverá ser realizado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. A febre reumática constitui um quadro inflamatório com manifestações clínicas variadas. Para o seu diagnóstico, com base nos critérios maiores de Jones, é essencial a identificação de pelo menos um dos seguintes critérios na população de baixo risco para febre reumática:

- A) poliartrite
- B) monoartralgia
- C) PCR ≥ 3 mg/dL
- D) febre $\geq 38,5$ °C
- E) aumento do intervalo PR

42. A osteomielite hematogênica aguda (OHA) é uma condição aguda potencialmente grave que pode afetar o esqueleto imaturo, devendo ser rapidamente reconhecida para a realização do diagnóstico e tratamento precoces. Nesse sentido, está incluída a realização do diagnóstico diferencial da OHA com:

- A) trauma
- B) leucemia
- C) hemartrose
- D) corpo estranho
- E) síndrome periarticular

43. É uma manifestação de alergia alimentar mediada exclusivamente por IgE a ocorrência de:

- A) asma
- B) dermatite atópica
- C) gastrite eosinofílica
- D) rinoconjuntivite alérgica
- E) hemossiderose induzida por alimento

44. Um lactente de 45 dias apresenta lesões de aspecto inflamatório por todo o corpo, acometendo também a palma das mãos e a planta dos pés. Os pais apresentaram o mesmo quadro clínico e foram diagnosticados com escabiose. O principal tratamento que deve ser prescrito para esse lactente é:

- A) hidratação tópica
- B) ivermectina 200mcg/Kg
- C) permetrina 5% loção cremosa
- D) deltametrina loção 50 mg/100mL
- E) enxofre precipitado a 10% creme

45. Para a prevenção de acidentes na infância, deve-se:

- A) proteger as tomadas acessíveis ou não ao bebê
- B) usar assento elevador para crianças de 5 a 6 anos
- C) esterilizar chupetas e usar prendedores de cordão curto
- D) utilizar a água da banheira com temperatura corporal entre 37-38,5 °C
- E) incentivar a prática de esportes radicais independente de equipamentos de segurança

46. Uma lactante comparece à unidade básica de saúde com dúvidas sobre o cartão vacinal de seu filho de 3 meses de idade, alegando que ele não teria recebido a vacina para influenza. Para regularizar e atualizar o status vacinal do lactente, devem-se aplicar as seguintes vacinas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria:

- A) meningocócica B recombinante, influenza, hepatite B
- B) meningocócica conjugada C e ACWY, influenza, hepatite B
- C) meningocócica conjugada C e ACWY, meningocócica B recombinante
- D) meningocócica conjugada C e ACWY, meningocócica B recombinante, influenza
- E) meningocócica conjugada C e ACWY, meningocócica B recombinante, influenza, pneumocócica conjugada

47. Um escolar de 6 anos de idade apresenta crises convulsivas que iniciam abruptamente, durando em média 15 segundos e, eventualmente, ocorrem algumas vezes durante o dia. Nenhum outro sintoma foi observado. Ele está apresentando problemas no rendimento escolar, sendo chamado de desatento pela professora. De acordo com o quadro clínico, o provável diagnóstico é de:

- A) síndrome de Lennox-Gastaut
- B) epilepsia ausência na infância
- C) síndrome de Panayiotopoulos
- D) epilepsia frontal noturna autossômica
- E) epilepsia com crises mioclônicas-atônicas

48. É uma causa de anemia na infância por deficiência de produção a:

- A) má nutrição proteica
- B) anemia sideroblástica
- C) defeitos da hemoglobina
- D) protoporfiria eritropoiética
- E) deficiência de ferro e ácido fólico

49. O tratamento da cetoacidose diabética (CAD) busca restabelecer as condições gerais do paciente e a correção progressiva dos distúrbios hidroeletrólíticos. Em atendimento a um paciente com CAD na urgência, deve-se:

- A) repor potássio na primeira hora, se hipopotassemia, com limite de infusão de 1 mEq/Kg/hora
- B) avaliar a permeabilidade da via aérea para oferecer oxigênio em cateter nasal em baixo fluxo
- C) realizar fase de expansão volêmica com soro fisiológico com 40 mL/Kg, infundido por 30 a 60 minutos
- D) administrar insulina regular endovenosa contínua em bomba de infusão na dose de 0,1 UI/Kg/ hora
- E) realizar reposição volêmica com soro fisiológico com 40 mL/Kg a cada 20 minutos até o fim dos sinais de choque

50. No esquema preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a introdução da primeira papa principal (almoço ou jantar) deve ocorrer preferencialmente na faixa etária:

- A) até o 6º mês
- B) do 6º ao 24º mês
- C) a partir do 6º mês
- D) a partir do 7 ao 8º mês
- E) a partir do 9 ao 11º mês

51. As cardiopatias com fluxo pulmonar dependente de canal arterial podem ser caracterizadas por:

- A) janela aorto-pulmonar
- B) conexão anômala total de veias pulmonares
- C) síndrome de hipoplasia do coração esquerdo
- D) atresia pulmonar com septo ventricular íntegro
- E) ventrículo único funcional com estenose pulmonar

52. Recém-nascidos com quadro de obstrução intestinal podem apresentar quadros clínicos muito semelhantes à atresia jejunoileal, devendo entrar no diagnóstico diferencial:

- A) o íleo meconial
- B) atresia esofágica
- C) megacólon congênito
- D) a síndrome do intestino curto
- E) a enterocolite necrosante neonatal

53. A hérnia inguinal refere-se à entrada do conteúdo abdominal em um processo vaginal persistente. Sobre ela, pode-se afirmar que:

- A) é mais comum à esquerda
- B) é mais comum no sexo feminino
- C) a indicação cirúrgica é imediata após o diagnóstico
- D) o tratamento cirúrgico deve incluir ressecção intestinal
- E) no caso de encarceramento, a redução deve ser realizada em até 24h

54. O atendimento ambulatorial de puericultura é destinado à criança saudável para a prevenção de doenças. Um pré-escolar de 3 anos de idade deve comparecer para a consulta no seguinte intervalo de tempo:

- A) anual
- B) mensal
- C) semestral
- D) aos 18 e depois aos 21 meses
- E) aos 24 e depois aos 30 meses

55. Como toda criança desnutrida apresenta algum grau de deficiência de vitaminas e minerais. Para a sua reposição em um paciente desnutrido grave e com processo infeccioso, recomenda-se a administração diária de:

- A) vitamina A 400000 UI
- B) suplemento de multivitaminas
- C) vitamina D 200 UI 2 gotas/dia
- D) sulfato ferroso 5mg Fe/Kg/dia
- E) ácido fólico 1mg/dia (10mg no dia 1)

56. Os transtornos disruptivos do controle do impulso e da conduta incluem condições que envolvem dificuldades de autocontrole de emoções e de comportamento. No transtorno de conduta, o quadro do paciente pode apresentar de forma mais marcante a:

- A) postura desafiadora e perda da paciência
- B) responsabilização alheia pelos próprios atos
- C) recusa em aceitar ordens ou solicitações de adultos
- D) perturbação frequente e deliberada de outras pessoas
- E) falta de empatia e preocupação pelo sentimento alheio

57. A avaliação do estado de hidratação para crianças com doença diarreica aguda é essencial para escolher e iniciar o plano de tratamento. No caso de uma criança de 7 anos de idade, classificada como plano B de tratamento, necessariamente devem ser apresentados os sinais/sintomas:

- A) olhos fundos e boca seca
- B) lágrimas e pulso ausentes
- C) avidez por água e lágrimas presentes
- D) pulso débil e enchimento capilar de 2s
- E) enchimento capilar de 3 a 5 segundos e alerta

58. Uma criança de 7 anos dá entrada no pronto-atendimento com história de queda de uma escada de 3 metros de altura, batendo a cabeça no chão. Ao ser avaliada, ela apresenta apenas gemidos de dor. De acordo com a Escala de coma de Glasgow modificada, a pontuação que ela deve receber em relação à resposta verbal é de:

- A) 1 ponto
- B) 2 pontos
- C) 3 pontos
- D) 4 pontos
- E) 5 pontos

59. Na propedêutica, para investigação de galactosemia, pode-se solicitar para investigação o exame de:

- A) uridiltransferase em hemácias
- B) reação do nitrosonaftol na urina
- C) ácidos biliares no plasma e na urina
- D) isoformas da transferrina plasmática
- E) estudo da estratificação do colesterol

60. Durante a realização do atendimento de uma criança em parada cardiorrespiratória (PCR), pode-se afirmar que:

- A) as ventilações devem ser realizadas a cada 2 a 3 segundos
- B) a carga do choque para desfibrilação é de 2J/Kg, no máximo de 12 Kg/J
- C) a obtenção de via aérea avançada deve ser imediata por impactar na mortalidade
- D) após a verificação de assistolia, deve-se administrar 1 mg de Epinefrina imediatamente
- E) se houver retorno da circulação espontânea, deve-se realizar o início dos cuidados pós-PCR

61. Em quadro clínico de pneumonia bacteriana em paciente de 8 meses, complicada com derrame pleural e com manifestação infecciosa de pele prévia como porta de entrada, a principal opção terapêutica é a:

- A) penicilina benzatina
- B) azitromicina
- C) amoxicilina
- D) ampicilina
- E) oxacilina

62. A graduação do Refluxo Vesicoureteral (RVU) pela uretrocistografia miccional é dividida em cinco graus, que variam de acordo com a extensão do refluxo e do potencial de dano renal. A conduta mediante um achado de dilatação moderada da pelve renal e ureter é a realização de:

- A) intervenção cirúrgica
- B) cintilografia com DMSA
- C) acompanhamento clínico
- D) profilaxia antimicrobiana
- E) ultrassom renal e das vias urinárias

63. A principal manifestação clínica presente na parasitose intestinal causada pelo *Enterobius vermicularis* na infância é:

- A) prolapso retal
- B) hepatomegalia
- C) anemia ferropriva
- D) prurido anal noturno
- E) obstrução intestinal

64. Em atendimento a um lactente de 4 meses com quadro de desnutrição calórica total, na forma marasmo, a principal conduta a ser adotada durante a fase de reabilitação é a:

- A) prevenção de recaídas
- B) recuperação nutricional
- C) prevenção de hipoglicemia
- D) prevenção de desidratação
- E) suplementação de micronutrientes

65. Um lactente de 5 meses, com o cartão vacinal em dia, entra em contato com criança infectada por sarampo. A orientação mediante tal exposição é a de realizar:

- A) vacinação de bloqueio até 3 dias após o contato
- B) vacinação de bloqueio até 5 dias após o contato
- C) imunoglobulina em até 6 dias após o contato
- D) imunoglobulina em até 4 dias após o contato
- E) observação e isolamento

66. A artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma síndrome articular que surge em indivíduos menores de 16 anos. A forma oligoarticular da doença tem como manifestação clínica grave a:

- A) uveíte anterior
- B) insuficiência aórtica
- C) hepatoesplenomegalia
- D) doença inflamatória intestinal
- E) síndrome de ativação macrofágica

67. A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde e de qualidade de vida do país. A principal causa de óbito infantil ao longo do primeiro ano de vida ocorre no período:

- A) perinatal
- B) pós neonatal
- C) infantil tardio
- D) neonatal tardio
- E) neonatal precoce

68. É um dos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, responsável pela promoção e proteção da saúde da criança e do aleitamento materno o/a:

- A) dissociação do cuidado
- B) humanização da atenção
- C) atenção voltada apenas ao recém-nascido
- D) gestão participativa e controle por empresas privadas
- E) fomento à autonomia do cuidado e da não participação da família

69. De acordo com o Código de Ética Médica, na vigência de óbito de criança em ambiente hospitalar, após inúmeras tentativas de reanimação pelo médico de plantão, o óbito deve ser atestado. Nos casos de morte resultante de uma ação exógena e lesiva, tal documento deve ser preenchido pelo:

- A) médico responsável pelo atendimento
- B) pediatra que acompanhava a criança
- C) diretor hospitalar
- D) chefe da equipe
- E) médico legista

70. O agente etiológico causador de quadros respiratórios caracterizados pela presença de tosse ladrante, rouquidão e estridor inspiratório denomina-se:

- A) *haemophilus influenzae* do tipo B
- B) *streptococcus pneumoniae*
- C) *staphylococcus aureus*
- D) parainfluenza
- E) adenovírus

71. Um paciente de 2 anos de idade vai com a mãe à consulta com cirurgião pediátrico após relato de dor e inchaço na ponta do pênis. Após diagnóstico de parafimose, a conduta correta para o caso é:

- A) aplicar corticoides tópicos por 60 dias
- B) indicar realização de massagem local diária
- C) intervenção cirúrgica por meio da postectomia
- D) orientar a mãe de que se trata de um quadro de resolução espontânea
- E) acompanhamento clínico até que o paciente atinja a idade cirúrgica de 3 anos

72. Em relação à avaliação do marco de desenvolvimento adaptativo dos 6 meses de idade, infere-se que o lactente é capaz de realizar o movimento de pega:

- A) ulnar
- B) radial
- C) cubital
- D) em pinça
- E) polegar-dedo

73. A alimentação complementar deve ser oferecida a partir do 6º mês de vida, em complemento ao aleitamento materno ou às fórmulas infantis. O esquema empregado dos 7 aos 8 meses é o seguinte:

- A) leite materno e três refeições por dia
- B) alimentação seguindo o cardápio da família
- C) troca do leite materno por água e quatro refeições por dia
- D) oferta de alimentos em livre demanda, conforme o apetite da criança
- E) manutenção do aleitamento materno exclusivo até que a criança consiga se alimentar sozinha

74. É uma manifestação clínica característica da alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada:

- A) baixo ganho de peso e crescimento
- B) inflamação do intestino
- C) sangue nas fezes
- D) vômitos tardios
- E) angioedema

75. A vacina DTP acelular (DTPa) pode ser feita em substituição à vacina Penta, Tetra ou DTP, na ocorrência de evento adverso que justifique a sua indicação. É uma situação especial para a realização da DTPa:

- A) encefalopatia
- B) choque anafilático
- C) doença convulsiva crônica
- D) complicações neurológicas
- E) trombocitopenia transitória

76. Em quadros de diarreia aguda em crianças, sempre devemos investigar as causas infecciosas. O principal agente causador de diarreia aquosa em “água de arroz”, caracterizada pelo odor de peixe, é denominado:

- A) shigella
- B) rotavírus
- C) salmonella
- D) campylobacter
- E) vibrio cholerae

77. O diagnóstico de dermatite atópica em criança de 2 anos, com presença de lesões eczematosas e pruriginosas, é feito por meio da:

- A) dosagem de IgE total
- B) dosagem de IgE específico
- C) realização de testes de provocação
- D) análise da história e achados clínicos do paciente
- E) solicitação de teste de contato com a pele, Prick Test

78. A meningite na infância é caracterizada por uma infecção purulenta das meninges e do espaço subaracnóideo. É um agente etiológico causador da meningite em recém-nascidos:

- A) escherichia coli
- B) staphylococcus aureus
- C) neisseria meningitidis
- D) haemophilus influenzae
- E) streptococcus pneumoniae

79. Um sinal tardio de choque em crianças é a:

- A) acidose láctica
- B) diurese reduzida
- C) hipotensão arterial
- D) frequência cardíaca aumentada
- E) alteração do nível de consciência

80. A torção testicular é uma importante causa de escroto agudo na infância. Durante o exame físico, a evidência da horizontalização e elevação do testículo é um achado semiológico que sugere tal emergência cirúrgica. Esse achado é conhecido como sinal de:

- A) Prehn
- B) Angel
- C) Brunzel
- D) Ponto azul
- E) Rabinowitz