

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SAD/SES/FUNSAU

EDITAL N.º 001/2024

MÉDICO PLANTONISTA HOSPITALAR

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **80 (oitenta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA	
1 a 15	16 a 25	26 a 40	41 a 80

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
- Exemplo: A B C D E
- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **5 (cinco)** alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. O candidato deverá assinalar somente uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **2 (duas)** horas do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07 **Não** será permitido ao candidato retirar-se do local de prova a qualquer tempo portando o caderno de questões, **em hipótese alguma**.
- 08 Será fornecida folha específica para rascunho, na qual o candidato poderá anotar manualmente as alternativas marcadas no respectivo cartão de respostas. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, seu cartão de respostas e o seu caderno de questões ao fiscal da sala, sob pena de eliminação do concurso.
- 09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

NOME: _____

INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____

LOCAL: Campo Grande - MS

Data: 21/04/2024 Horário: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Como o ambiente afeta o bem-estar das pessoas

Essa interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos. Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis poderiam evitar quase um quarto da carga global de doenças. Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis.

As doenças não transmissíveis, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias crônicas e câncer, são as condições mais comuns. Elas são seguidas por lesões, infecções respiratórias e derrames.

A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas não têm acesso a uma fonte de água adequada e 15,6 milhões de pessoas defecam ao ar livre, o que resulta em quase 30 mil mortes evitáveis por ano.

Além disso, a exposição a produtos químicos tóxicos pode levar a distúrbios de saúde crônicos e, muitas vezes, irreversíveis, como problemas congênitos e de desenvolvimento neurológico e doenças associadas à desregulação endócrina.

Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez mais a saúde e o bem-estar da população latino-americana.

Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras.

"Ar limpo, clima estável, água adequada, saneamento e higiene, uso seguro de produtos químicos, proteção contra radiação, locais de trabalho seguros, práticas agrícolas sólidas, cidades e ambientes construídos que conduzam a uma natureza preservada são todos pré-requisitos para uma boa saúde", conclui o órgão internacional.

Fonte: <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2023/09/saude-ambiental-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia>. Acesso em: 04 mar. 2024. Adaptado.

1. A leitura atenta do texto permite a inferência de que:

- A) fatores físicos, biológicos e químicos produzem a maior parte das doenças transmissíveis
- B) é possível reduzir o número de mortes, caso haja condições ambientais sob maior controle
- C) determinantes ambientais de saúde são situações que afetam a natureza, especialmente lugares mais secos
- D) somente na América Latina as pessoas ainda morrem por falta de acesso a água potável e por falta de higiene
- E) os dados da Organização Mundial da Saúde divergem muito dos apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde

2. O objetivo do texto é:

- A) tecer relatos sobre situações adversas em diferentes lugares do mundo
- B) alertar os governantes quanto à necessidade de preservação das florestas
- C) apresentar um estudo científico voltado para os pesquisadores e para a comunidade científica em específico
- D) informar o leitor com relação à importância da preservação do meio ambiente, em prol da saúde da população
- E) indicar quais doenças transmissíveis e não transmissíveis podem ser disseminadas por conta da falta de saúde ambiental

3. O texto emprega uma linguagem essencialmente:

- A) denotativa, pois é marcado por grande número de metáforas
- B) denotativa, pois emprega palavras e expressões em seus usos mais objetivos e literais
- C) conotativa, pois é construído a partir de frases subjetivas
- D) conotativa, pois conta com referências a dados científicos atualizados
- E) ora denotativa ora conotativa, pois mescla figuras de linguagem amplamente utilizadas com linguagem rebuscada.

4. Em "Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) foram causadas por riscos ambientais modificáveis" (2º parágrafo), com base no texto, o termo destacado faz referência à:

- A) saúde ambiental
- B) carga global de doenças
- C) população latino-americana
- D) Organização Mundial de Saúde (OMS)
- E) Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)

5. Em "Juntas, essas condições são chamadas de determinantes ambientais da saúde, explica a Opas" (1º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) sujeito
- B) aposto
- C) vocativo
- D) objeto direto
- E) adjunto adnominal

6. Na expressão "Organização Mundial de Saúde", há:

- A) um encontro vocálico
- B) dois encontros vocálicos
- C) três encontros vocálicos
- D) quatro encontros vocálicos
- E) cinco encontros vocálicos

7. Na expressão "doença cardíaca isquêmica", o segmento destacado é um exemplo de:

- A) hiato
- B) dígrafo
- C) ditongo
- D) tritongo
- E) encontro consonantal

8. A palavra CRIAÇÃO é formada pelo verbo CRIAR seguida do sufixo -ÇÃO. O mesmo processo de formação de palavras (verbo + sufixo -ção) é atestado em:

- A) direção
- B) posição
- C) condição
- D) população
- E) organização

9. A palavra BEM-ESTAR é formada pelo processo morfológico de composição. Esse mesmo processo é atestado na palavra:

- A) girassol
- B) hipertensão
- C) reavaliação
- D) pré-história
- E) pós-graduação

10. A única alternativa em que o elemento grifado é uma preposição é:

- A) “**Essa** interação entre o meio ambiente e a saúde pública aborda aspectos que influenciam o bem-estar e inclui fatores físicos, químicos e biológicos” (1º parágrafo)
- B) “Em 2016, a agência estimou **que** 13,7 milhões de mortes” (2º parágrafo)
- C) “Elas são seguidas **por** lesões, infecções respiratórias e derrames” (3º parágrafo)
- D) “A Organização Pan-Americana destaca que aproximadamente 28 milhões de pessoas **não** têm acesso a uma fonte de água adequada” (4º parágrafo)
- E) “Os fatores relacionados ao clima estão afetando cada vez **mais** a saúde e o bem-estar da população latino-americana” (6º parágrafo)

11. Em “Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que ambientes mais saudáveis **poderiam** evitar quase um quarto da carga global de doenças” (2º parágrafo), o verbo destacado está flexionado no:

- A) pretérito perfeito do indicativo
- B) pretérito imperfeito do indicativo
- C) pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) futuro do presente do indicativo
- E) futuro do pretérito do indicativo

12. Em “Em 2016, a agência estimou que 13,7 milhões de mortes (representando 24% dos óbitos mundiais) **foram** causadas por riscos ambientais modificáveis” (2º parágrafo), a forma verbal em destaque está flexionada na terceira pessoa do plural:

- A) do pretérito perfeito do verbo IR
- B) do pretérito perfeito do verbo SER
- C) do pretérito imperfeito do verbo SER
- D) do pretérito imperfeito do verbo IR
- E) do pretérito mais-que-perfeito do verbo SER

13. Em “Elas são seguidas **por lesões, infecções respiratórias e derrames**” (3º parágrafo), o termo destacado pode ser classificado sintaticamente como:

- A) aposto
- B) objeto indireto
- C) adjunto adverbial
- D) agente da passiva
- E) complemento nominal

14. “Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar ao **aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares, lesões e mortes prematuras**” (7º parágrafo). Se o segmento destacado fosse substituído pela palavra “enfermidades”, a reescrita desse trecho, à luz da norma-padrão, sem alteração de sentido, seria:

- A) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar a enfermidades.
- B) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar à enfermidades.
- C) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar as enfermidades.
- D) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar aos enfermidades.
- E) Conforme relatado pela Opas, eventos climáticos extremos (como ondas de calor), insegurança alimentar e poluição do ar, entre outros, podem levar às as enfermidades.

15. O pronome de tratamento “Vossa Magnificência” é empregado em relação a:

- A) Deus
- B) príncipes e reis
- C) entidades religiosas
- D) reitores de universidades
- E) cardeais da Igreja Católica

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um administrador de rede implementou um modelo de backup baseado no Backup Incremental. Nesse caso, o backup vai fazer a cópia de:

- A) uma imagem completa em um disco externo
- B) todo conteúdo da rede em um ambiente de nuvem
- C) dados somente modificados desde o último backup
- D) todos os dados de computadores, servidores ou estações de trabalho para outros dispositivos externos
- E) um ponto de restauração, que tem o conteúdo das alterações feitas desde o primeiro backup e todos os backups subsequentes

17. Um usuário de um computador com MS Windows está utilizando o buscador de páginas Google Chrome. Ele deseja encontrar páginas que têm a palavra “educação” no título da página. O modo adequado de executar essa função é por meio do uso da sintaxe:

- A) intitle:“educação”
- B) cache:“educação”
- C) filetype:“educação”
- D) educação inurl:guestpost
- E) site:educação "educação"

18. Em uma empresa de TI, pretende-se utilizar o Linux distribuído na forma de “distros”. Isso significa que será adquirida uma versão Linux que:

- A) vai demandar pagamento de licenças e de suporte para uso
- B) vem com um propósito específico, voltado para um grupo de usuários
- C) possui interface gráfica baseada no KDE, sem acesso aos aplicativos padrão
- D) vem com dispositivos montados, impossibilitando novos acréscimos de dispositivos
- E) não possui nenhuma interface gráfica disponibilizada e que necessita de acesso via linha de comando

19. Um usuário adquiriu um computador com o sistema operacional MS Windows 10. Esse sistema possui mecanismos próprios de utilização de parte de sistema operacional. Um deles é o assistente virtual, que é controlado através de comandos de voz. Esse mecanismo é denominado:

- A) Xbox
- B) Edge
- C) Hello
- D) Cortana
- E) Bluetooth

20. Um usuário de um aplicativo gerou um arquivo com extensão png. Os aplicativos adequados para manipular, alterar ou reescrever esse tipo de arquivo são aqueles que tratam de:

- A) vídeos mp4
- B) imagem digital
- C) editoração de textos
- D) apresentação de slides
- E) formatos portáteis de texto

21. Uma empresa precisa renovar seu estoque de memórias RAM para usar nos seus computadores. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados a uma taxa de 8,5 - 14,9 GB/s, usando uma frequência externa entre 400-1066 MHz. Esse tipo de memória é a:

- A) DIP
- B) DIMM
- C) DDR3
- D) SIMM
- E) XRAM

22. Um usuário de um computador, contendo acesso ao MS Office 365, deseja utilizá-lo para trabalhar com uma planilha. Ao manipular a planilha, ele deseja aplicar o sublinhado em um texto de uma célula, usando teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho são:

- A) CTRL + A
- B) CTRL + G
- C) CTRL + H
- D) CTRL + N
- E) CTRL + S

23. Um computador está contaminado com um tipo de spyware que sempre exibe anúncios pop-up indesejados. Esse tipo de spyware também é conhecido como:

- A) Adware
- B) Riskware
- C) Keylogger
- D) Infostealer
- E) Screenlogger

24. Um usuário de um ambiente de intranet precisa fazer uso de um mecanismo existente no protocolo TCP/IP para autorizar a criação de mensagens relativas a um IP, mensagens de erro e pacotes de teste. Nesse caso, esse mecanismo vai fazer uso do protocolo da família TCP/IP denominado:

- A) ARP
- B) POP
- C) IMAP
- D) ICMP
- E) MIME

25. Uma equipe de desenvolvimento de TI está trabalhando para criar um novo buscador para a web, que vai ser uma interface de interrogação textual, revisando bancos de dados das páginas por meio de mecanismos spiders, para coletar informações de conteúdo compatíveis com a pesquisa feita. Esse tipo de buscador usa uma tecnologia conhecida como:

- A) Diretório
- B) Categoria
- C) Sensorial
- D) Hierárquica
- E) Metabuscaador

CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA

26. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- A) colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho
- B) ordenar a formação de recursos humanos e materiais na área de saúde coletiva
- C) praticar procedimentos e desenvolver substâncias de interesse para a coletividade
- D) planejar as ações de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde da população
- E) promover a realização de serviços comunitários para a preservação do meio ambiente

27. A ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população é analisada pela perspectiva que estabelece determinantes sociais em saúde de forma especial. De acordo com essa ótica, a condição de saúde é influenciada por fatores:

- A) biológicos
- B) genéticos
- C) hormonais
- D) metafísicos
- E) psicológicos

28. O controle social do SUS é exercido por diferentes órgãos. A deliberação sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde a serem feitas pelo ente federal gestor é realizada:

- A) pelos Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde
- B) pela presidência da república com o auxílio do Chefe da Casa Civil
- C) pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional
- D) pelo Conselho Federal de Saúde
- E) pelo Ministério da Saúde

29. Insere-se, entre os sistemas de Informação em Saúde, o auxílio na vigilância epidemiológica, na identificação e monitoramento dos casos de Covid-19 no território nacional. Essa ação é realizada pelo sistema denominado:

- A) SIM
- B) SIVAM
- C) SINAN
- D) SINASC
- E) E-SUS notifica

30. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Em relação às demais políticas de saúde, a PNH atua de forma:

- A) vertical
- B) paralela
- C) soberana
- D) horizontal
- E) transversal

31. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente apresenta entre suas ações o Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de doenças imunopreveníveis, além do controle de zoonoses. Também compete ao órgão coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio:

- A) do Programa de Tecnologias em Saúde
- B) da Política Nacional de Saúde do Trabalhador
- C) do Programa de monitoramento da distribuição de insumos
- D) da Promoção da eficiência, por meio da economia da saúde
- E) de políticas de desenvolvimento e inovação na área da saúde

32. As ações de vigilância epidemiológica em saúde têm a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Relacionadas aos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, as ações proporcionam o conhecimento, a prevenção e a:

- A) detecção
- B) sanitização
- C) intervenção
- D) erradicação
- E) medicação

33. A Conferência de Saúde é uma instância colegiada que se reúne a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e:

- A) formular estratégias no controle da execução da política de saúde
- B) celebrar acordos de cooperação entre os diversos entes que atuam no SUS
- C) propor diretrizes para a formulação da política de saúde em diferentes níveis
- D) deliberar sobre alocação de recursos para execução de programas de saúde
- E) estabelecer princípios de atuação dos diversos atores do SUS durante o quadriênio

34. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. Esse contrato conterá as disposições essenciais sobre:

- A) indicadores das necessidades e interesses do usuário do SUS
- B) deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS
- C) critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente
- D) estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações e dos serviços do SUS
- E) modelos de intervenção da União sobre os demais entes públicos para aprimorar as ações na região correspondente

35. A história da criação do SUS está conectada ao Movimento da Reforma Sanitária. A Saúde Pública foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar. Os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único — o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Esse movimento teve como marco institucional:

- A) a criação da Fundação Oswaldo Cruz
- B) a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
- C) a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde
- D) a inauguração do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976
- E) o desenvolvimento do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência

36. A Saúde Pública envolve o esforço organizado da sociedade para zelar pela saúde da população. Para cumprir com essa missão, a saúde pública:

- A) prescinde da atuação estatal
- B) constitui-se em uma área de conhecimento estritamente médico
- C) pressupõe o investimento em atendimento de vanguarda para setores específicos da sociedade
- D) busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde, relacionados aos seus determinantes e condicionantes
- E) tem por objetivo garantir o aumento da expectativa de vida da população por meio da realização de campanhas de vacinação

37. O SUS é formado por valores estruturantes que assumem a forma de princípios que, por sua vez, estão articulados às diretrizes para que sejam atingidos os objetivos do SUS. Nesse sentido, é um princípio do SUS a:

- A) universalidade
- B) resolutividade
- C) descentralização
- D) cobertura ilimitada
- E) participação popular

38. O servidor do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul tem direito à retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências fixadas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei é chamado de:

- A) salário
- B) subsídio
- C) provento
- D) honorário
- E) remuneração

39. Além do vencimento, poderão ser pagas ao funcionário algumas vantagens determinadas em lei. Incorpora-se ao vencimento ou provento, na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul, a vantagem relacionada a:

- A) indenizações
- B) gratificações
- C) licenças prêmio
- D) auxílios pecuniários
- E) acréscimos remuneratórios

40. A Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. De acordo com o disposto sobre esse tipo de organização:

- A) a delimitação das Regiões de Saúde observará cronograma pactuado pela instância responsável por produzir o Mapa da Saúde
- B) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais
- C) as Regiões de Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Rede de Atenção à Saúde em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores
- D) poderão ser estabelecidas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios de uma mesma zona urbana, por ato conjunto dos respectivos Municípios em articulação com os Estados
- E) o atendimento prioritário deverá ser realizado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano de cada região

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Um paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, não é diabético e vem apresentando durante o acompanhamento piora progressiva na função renal. O medicamento que pode ser adicionado ao seu esquema, visando a reduzir essa piora progressiva da função renal, é:

- A) digoxina
- B) ivabradina
- C) dapagliflozina
- D) sacubitril + valsartana
- E) succinato de metoprolol

42. A cetoacidose diabética euglicêmica é uma condição potencialmente ameaçadora à vida que pode ocorrer com pacientes com diabetes tipo 1 ou 2 ou até mesmo sem diabetes. O seu diagnóstico é um desafio e, para não haver atrasos no seu reconhecimento e início de tratamento, deve-se lembrar que, entre os critérios diagnósticos, está:

- A) o pH arterial < 7,5
- B) a glicemia < 200 mg/dL
- C) a cetonemia > 1,9 mmol/L
- D) o anion gap > 12-15 mEq/L
- E) o bicarbonato sérico < 15 mEq/L

43. De acordo com o Consenso Brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipertireoidismo, faz parte das recomendações a observação de que a:

- A) maioria dos pacientes com tireotoxicose apresenta TSH alto
- B) determinação sérica do TRAb está dispensada em gestante com Doença de Graves
- C) captação de iodo radioativo não auxilia no diagnóstico diferencial com tireotoxicose
- D) ultrassonografia de tireoide não é indicada na avaliação de rotina do paciente com hipertireoidismo
- E) prescrição de betabloqueadores está contraindicada em pacientes com suspeita de tireotoxicose

44. Na avaliação de um paciente com lesão renal aguda, são achados urinários sugestivos de lise tumoral a presença de:

- A) cristais de ácido úrico
- B) poucos cilindros hialinos
- C) cristais de oxalato de cálcio
- D) eritrócitos dismórficos e cilindros hemáticos
- E) células epiteliais e cilindros granulosos pigmentados

45. São possíveis manifestações clínicas da hipermagnesemia de um paciente com o nível de magnésio entre 4 e 6 mEq/L (4,8 a 7,2 mg/dL) a ocorrência de:

- A) letargia
- B) hipotensão
- C) hiporreflexia
- D) hipocalcemia
- E) paralisia flácida

46. São critérios de classificação da osteoartrite de joelhos, segundo o Colégio Americano de Reumatologia:

- A) rigidez matinal \leq 30 minutos
- B) hemossedimentação \leq 20 mm/h
- C) redução no espaço articular aos raios X
- D) dor ou rigidez na maior parte dos dias no último mês
- E) deformidade em 2 ou mais articulações selecionadas

47. Um paciente de 45 anos queixa-se de dor oligoarticular nos MMII, de início súbito, duração contínua por 6-12h, de forte intensidade e com presença de sinais flogísticos. De acordo com o quadro clínico, a hipótese diagnóstica é altamente sugestiva de:

- A) artrite séptica
- B) artrite psoriásica
- C) Síndrome de Reiter
- D) artrite gotosa aguda
- E) periartrite calcificada

48. Um paciente apresenta quadro de febre de início abrupto, iniciado há 7 dias, variando entre 39 a 40°C, associado a: cefalia intensa, dor retro-ocular, mialgia, náuseas e vômitos. Considerando o provável diagnóstico, para fins de manejo adequado e por questões epidemiológicas, o diagnóstico laboratorial deve ser realizado por meio de:

- A) detecção do genoma viral
- B) detecção da proteína NS1
- C) detecção de antígenos virais
- D) isolamento viral por inoculação
- E) pesquisa de anticorpos específicos

49. Um paciente apresenta lesões vesiculares características de herpes simples, presentes nos lábios e na língua. O medicamento para tratamento considerado como padrão-ouro que deve ser instituído é:

- A) aciclovir
- B) foscarnet
- C) fanciclovir
- D) valaciclovir
- E) oseltamivir

50. Uma paciente comparece ao pronto-atendimento apresentando, ao exame físico, lesões ulcerosas dolorosas com fundo sujo, além de adenopatia que fistuliza por um orifício único. Para o seu adequado tratamento, deve ser prescrito, via oral:

- A) aciclovir 600mg, 7-10 dias
- B) azitromicina 1g, dose única
- C) doxiciclina 100 mg, 21 dias
- D) azitromicina 1g/semana, por 3 semanas
- E) doxiciclina 100 mg, 2 vezes/dia, por 14 dias

51. Uma paciente queixa-se do aparecimento de corrimento aumentado, espumoso, com coloração verde-amarelada e odor fétido, além de disúria. Na propedêutica desse quadro, espera-se encontrar:

- A) pH vaginal > 4,5
- B) hifas e/ou pseudo-hifas na microscopia
- C) *clue cells* com leucocitose na microscopia
- D) teste de KOH (hidróxido de potássio) ausente
- E) *Trichomonas* movendo-se na solução à microscopia

52. Entre os exames para avaliação do câncer de colo uterino, pode-se solicitar:

- A) função tireoidiana
- B) cintilografia óssea
- C) enzimas canaliculares
- D) pielografia intravenosa
- E) tomografia computadorizada de crânio

53. É fator de risco para as infecções do trato urinário em adultos:

- A) sexo masculino
- B) bexiga hiperativa
- C) uso de anel vaginal
- D) deficiência de estrogênio
- E) realização de circuncisão

54. Pacientes com insuficiência renal avançada podem apresentar diversas alterações laboratoriais que compõem a síndrome urêmica, incluindo a:

- A) hipernatremia
- B) hipercalcemia
- C) hipopotassemia
- D) hipomagnesemia
- E) acidose metabólica

55. É fator de mau prognóstico na evolução da artrite reumatoide:

- A) fadiga
- B) etilismo
- C) obesidade
- D) sexo masculino
- E) Polimialgia reumática

56. Uma paciente de 32 anos apresenta placas bem delimitadas, hipocrômicas, de contorno regular formando lesões circulares, localizadas na pele em MMII de forma simétrica, quadro esse associado a sudorese e alopecia. Considerando a possibilidade de hanseníase tuberculóide, deve entrar como diagnóstico diferencial na investigação:

- A) vitiligo
- B) sífilis tardia
- C) xantoma eruptivo
- D) pitíriase versicolor
- E) dermatite seborreica intensa

57. Um paciente de 2 anos, com situação vacinal duvidosa, apresenta-se febril e desenvolve exantema morbiliforme, de distribuição craniocaudal com pele normal entre as lesões, ocorrendo após 6 dias de febre acompanhada por tosse produtiva, conjuntivite e fotofobia. A provável hipótese diagnóstica para o quadro é:

- A) sarampo
- B) escarlatina
- C) eritema súbito
- D) mononucleose
- E) eritema infeccioso

58. O tratamento parenteral recomendado para doença pélvica inflamatória considerado como esquema A inclui:

- A) sulbactam 3g a cada 12h, ampicilina 3g a cada 6h
- B) cefotetana 2g a cada 8h, clindamicina 1g a cada 6h
- C) cefoxitina 2g a cada 6 h, doxiciclina 100 mg a cada 12h
- D) ampicilina 2g a cada 12h, doxiciclina 100 mg a cada 12h
- E) clindamicina 900 mg a cada 8h, gentamicina 3mg/Kg/dia

59. Uma paciente comparece a consulta e apresenta exame de mamografia indicando BI-RADS 0. A próxima conduta neste caso é:

- A) realizar biópsia
- B) iniciar tratamento
- C) realizar controle precoce
- D) prosseguir com rotina anual
- E) solicitar ultrassonografia das mamas

60. Nos pacientes com nefrolitíase, as causas dos cálculos de cálcio são diversas e os tratamentos variam. No caso de um paciente que apresenta no seu laboratório hipercalcúria e hipercalcemia, excluídas outras causas, a provável etiologia dos cálculos é por:

- A) hipocitratúria
- B) hiperuricosúria
- C) hiperoxalúria primária
- D) hipercalcúria idiopática
- E) hiperparatireoidismo primário

61. Na abordagem sindrômica das complicações neurológicas do sistema nervoso central de um paciente infectado pelo vírus HIV/AIDS, caso a síndrome predominante seja por meningite, deve-se considerar como possível complicação:

- A) a criptococose
- B) a toxoplasmose
- C) o vírus varicela-zóster
- D) o abscesso bacteriano
- E) a leucoencefalopatia multifocal

62. Uma paciente com 12 semanas de gestação recebe diagnóstico de abortamento inevitável, o qual clinicamente se apresenta com:

- A) expulsão de todo o conceito com sangramento profuso e cólicas
- B) secreção vaginal sanguinolenta que escorre pelo orifício vaginal fechado
- C) febre, extravasamento capilar, hemoconcentração, hipotensão e leucocitose grave
- D) sangramento após desprendimento parcial ou total da placenta e dilatação do orifício cervical
- E) ruptura perceptível das membranas com dilatação do colo seguida por contrações uterinas

63. Para o tratamento adequado da giardíase em adultos, pode-se recorrer ao seguinte esquema terapêutico:

- A) ivermectina 200 mcg/Kg, dose única
- B) tiabendazol 25 mg/Kg/dia, por 7 dias
- C) pamoato de pirantel 10 mg/Kg/dia, por 3 dias
- D) metronidazol 250 mg, 2 vezes ao dia por 5 dias
- E) mebendazol 100 mg, 2 vezes ao dia por 3 a 5 dias

64. A síndrome do intestino irritável é uma causa de diarreia não infecciosa de origem intestinal e apresenta no seu quadro clínico clássico:

- A) dor abdominal, diarreia aquosa associada a náuseas e vômitos
- B) distensão abdominal, anemia, perda de peso, esteatorreia e dermatite herpetiforme
- C) distensão e dor abdominal com diarreia com fezes amolecidas, frequência aumentada e urgência
- D) diarreia mucossanguinolenta com manifestações oculares como fotofobia, lacrimejamento e hiperemia
- E) dores abdominais em cólica, diarreia mucossanguinolenta e manifestações extraintestinais como artrites

65. A glomerulonefrite mesangiocapilar pode estar relacionada com a infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) ou pelo vírus da hepatite C (HCV), mas essas duas infecções podem se diferenciar, pois a:

- A) infecção pelo HCV é mais comum em crianças
- B) infecção pelo HBV cursa com síndrome nefrótica
- C) hipertensão está mais presente na infecção pelo HBV
- D) insuficiência hepática é mais comum na infecção pelo HBV
- E) possibilidade de sobrevida de 10 anos sem diálise é menor na infecção pelo HBV

66. O envolvimento renal em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é um dos principais determinantes de morbimortalidade. No caso de um paciente com glomerulonefrite lúpica focal, espera-se visualizar na análise microscópica a presença de:

- A) hiperplasia mesangial
- B) depósitos imunes à imunofluorescência
- C) acometimento segmentar global dos glomérulos
- D) espessamento difuso da parede capilar do glomérulo
- E) quase 90% dos glomérulos esclerosados globalmente

67. Um paciente apresenta acidose tubular renal tipo IV causada por espironolactona. Pode-se dizer que essa acidose específica é caracterizada por níveis:

- A) baixos de renina e aldosterona, pressão arterial elevada
- B) baixos de renina, aldosterona e pressão arterial elevadas
- C) baixos de renina e aldosterona, pressão arterial baixa ou normal
- D) elevados de renina e aldosterona, pressão arterial baixa ou normal
- E) elevados de renina e aldosterona, pressão arterial normal ou elevada

68. A Síndrome de Sjogren é uma doença inflamatória crônica autoimune, que afeta principalmente as glândulas salivares e lacrimais, além de contar com manifestações sistêmicas como:

- A) uveíte
- B) osteoartrite
- C) vasculite cutânea
- D) insuficiência renal aguda
- E) doença inflamatória intestinal

69. É um reconhecido fator etiológico da gastrite crônica não atrófica:

- A) doença de Crohn
- B) *Helicobacter pylori*
- C) fatores ambientais
- D) mecanismos imunes
- E) sensibilidade alimentar

70. De acordo com a Classificação de Atlanta para pancreatite aguda, a pancreatite com aumento focal do pâncreas, com acentuação homogênea do parênquima, após infusão de contraste venoso e mínimas alterações inflamatórias de gordura peripancreática, refere-se:

- A) à necrose pancreática
- B) à pancreatite aguda grave
- C) ao pseudocisto pancreático
- D) à pancreatite aguda intersticial
- E) às coleções líquidas peripancreáticas

71. Está presente no quadro clínico de intoxicação aguda pela substância psicoativa cocaína o sintoma de:

- A) hipersexualidade
- B) ideação paranoide
- C) aumento do apetite
- D) dificuldade de concentração
- E) alteração da percepção de espaço

72. No atendimento ao paciente com síndrome de abstinência do álcool (SAA), deve-se realizar:

- A) lavagem gástrica
- B) administração de fenobarbital
- C) hidratação e correção da glicemia
- D) tiamina 500 mg IM para seguimento
- E) tiamina 1 mg EV 3x/ dia, por 3 a 5 dias

73. No tratamento de um paciente com quadro clínico característico de transtorno do pânico, além de iniciar terapia cognitivo-comportamental, deve-se dar, na terapia medicamentosa, preferência para a prescrição de:

- A) diazepam
- B) raboxetina
- C) alprazolam
- D) gabapentina
- E) escitalopram

74. Uma paciente apresenta pápulas lisas e róseas com halo central localizadas bilateralmente no dorso do pé, ocorrendo principalmente após o uso de sandálias do mesmo material. De acordo com o caso clínico, o provável diagnóstico é de:

- A) dermatite atópica
- B) dermatite alérgica
- C) urticária de contato
- D) urticária colinérgica
- E) urticária de pressão tardia

75. Um paciente dá entrada no pronto-atendimento relatando sensação de dor torácica e palpitação iniciados após treino intenso na academia. Durante a monitorização com o paciente demonstrando sinais de hipotensão, mas ainda com pulso, é identificada uma fibrilação atrial. A conduta imediata é:

- A) desfibrilação elétrica assíncrona
- B) cardioversão elétrica sincronizada
- C) administração de epinefrina 1mg EV
- D) administração de adenosina 6 mg EV
- E) administração de amiodarona 150mg EV

76. Durante a ressuscitação cardiopulmonar, são priorizadas compressões torácicas de alta qualidade visando a melhorar o débito cardíaco e a reperfusão. A frequência com a qual as compressões devem ser realizadas é de:

- A) 80 a 100/min
- B) 90 a 110/min
- C) 100 a 120/min
- D) 110 a 130/min
- E) 120 a 140/min

77. Na estratificação de risco de um paciente com doença cardiovascular, é essencial a investigação de lesões em órgão alvo, podendo ser encontradas alterações em um paciente do sexo masculino como:

- A) índice tornozelo-braquial < 1,1
- B) relação albumina/creatinina urinária 50 a 350 mg/g
- C) velocidade de onda de pulso carotídeo-femoral > 5 m/s
- D) doença renal crônica estágio 2 com ritmo de filtração glomerular estimado
- E) ecocardiograma com índice de massa ventricular esquerda $\geq 116 \text{ g/m}^2$

78. É um dos critérios diagnósticos para síndrome depressiva maior a presença de:

- A) fuga de ideias
- B) evitação de lugares
- C) comportamento de esquiva
- D) sentimento de inutilidade ou culpa
- E) aumento da atividade dirigida a objetivos

79. Um paciente comparece à unidade de saúde do seu bairro com queixa de “dor de cabeça”. Refere já ter tido outros episódios dessa dor, sempre do lado direito, associada a dor intensa no rosto, edema palpebral e lacrimejamento, com cada episódio durando algumas horas, mas não soube precisar. Com base no quadro clínico, o provável diagnóstico é de:

- A) enxaqueca
- B) cefaleia em salvas
- C) cefaleia do tipo tensional
- D) cefaleia hemcraniana contínua
- E) cefaleia hemcraniana paroxística

80. Uma paciente está em investigação para possível diagnóstico de epilepsia. Durante a consulta, ela está acompanhada de seu marido, que já presenciou algumas crises, uma vez que ela não se lembra do momento da crise. Ele relata que a paciente para as suas atividades de forma abrupta, fica com o olhar vago e imóvel e que retorna às atividades de forma imediata após o início da crise. Diante da descrição do caso, a hipótese diagnóstica principal deve ser de crise:

- A) tônica-clônica
- B) ausência típica
- C) mioclônica tônica
- D) mioclônica atônica
- E) ausência atípica com mioclonias