



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA – SC**

EDITAL N.º 001/2024

**CADERNO DE PROVA
MÉDICO GINECOLOGISTA**

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:





**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

MÉDICO GINECOLOGISTA

ORIENTAÇÕES GERAIS

PROVA: Língua Portuguesa | Matemática | Legislação | Conhecimentos Específicos

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

- Deixe sobre a mesa apenas o documento de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta, feita de material transparente.
- Não é permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
- Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque no envelope porta objetos cedido pelo fiscal. Lacre o envelope.
- Verifique se sua prova é para o cargo em que se inscreveu e se a mesma contém 30 questões, numeradas de 1 à 30. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão.
- Confira os seus dados pessoais e do cargo em seu Cartão Resposta. Assine apenas no campo Assinatura do Candidato.
- Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
- A resposta correta deve ser marcada, preenchendo totalmente o círculo, conforme orientação no Cartão Resposta.
- As marcações duplas, rasuradas ou marcadas de forma diferente ao indicado no cartão resposta, ocasionarão a anulação da questão.
- A prova terá duração de 3 horas, incluso o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá se retirar do local de realização da prova após 2 (duas) horas a partir do início efetivo da prova, podendo levar consigo somente o rascunho do gabarito.
- Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.
- Após decorridas 3 (três) horas de prova, o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.
- Ao terminar a prova e sair da sala, retire-se imediatamente do local de aplicação.
- Não é permitido o uso do banheiro após o término da prova.

Boa prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

Este texto serve de base para as questões 1, 2, 3 e 4 desta prova.

Cultura do 'melhor aluno' prejudica maioria dos estudantes no Brasil?

A educação no Brasil não é pensada para garantir o sucesso de todos os alunos, mas para privilegiar os que são considerados os "melhores" estudantes.

Essa é a conclusão do pedagogo Ocimar Munhoz Alavarse, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional (Gepave).

Ele chama essa postura de "pensamento olímpico", porque certos alunos seriam educados para serem os "campeões" — como se a educação fosse uma Olimpíada — enquanto as necessidades da maioria dos alunos seriam deixadas de lado.

Como consequência, diz Alavarse, os "melhores alunos" recebem mais atenção, incentivo e elogios para potencializar seu desenvolvimento, enquanto alunos com mais dificuldades são deixados para trás.

"A gente tem que pensar se quer formar quatro ou cinco alunos brilhantes ou se quer garantir que todos os alunos consigam atingir um certo patamar mínimo de habilidades", afirma o pesquisador.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3q2enkn8l3o> Letícia Mori - BBC News Brasil. Acesso em 02/02/2024.

QUESTÃO 01

De acordo com as informações do texto, analise as proposições a seguir.

- I. Ocimar Munhoz Alavarse é pedagogo, professor e pesquisador.
- II. No texto, há uma crítica explícita à educação brasileira.
- III. O título, em forma de pergunta, problematiza a cultura 'do melhor aluno' no Brasil.
- IV. Na afirmação de Alavarse, os alunos com dificuldades são deixados para trás, enquanto os melhores recebem mais incentivo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 02

"Ele chama essa postura de "pensamento olímpico", porque certos alunos seriam educados para serem os "campeões" — como se a educação fosse uma Olimpíada — enquanto as necessidades da maioria dos alunos seriam deixadas de lado."

Ao se analisar o período citado, pode-se identificar que está correta, na íntegra, apenas a afirmação na alternativa:

- A) Os vocábulos "ele" e "sua" pertencem a classe invariável dos pronomes.
- B) O vocábulo "porque", por ser um pronome interrogativo, deveria ser escrito separado.
- C) Os vocábulos "os" e "uma" são, respectivamente, artigo definido e indefinido.

- D) Os vocábulos "olímpico e Olimpíadas" são, respectivamente, substantivos variáveis.

QUESTÃO 03

"A educação no Brasil não é pensada para garantir o sucesso de todos os alunos, mas para privilegiar os que são considerados os "melhores" estudantes."

Ao se considerar a construção frasal deste enunciado, sob o viés sintático e semântico, qual alternativa apresenta a análise correta?

- A) O período, em análise, é simples, visto que só há um ponto final, após a palavra estudantes.
- B) O período é classificado como misto, ou seja, é formado por coordenação e subordinação.
- C) O período é composto apenas por orações coordenadas.
- D) O período é composto apenas por orações subordinadas.

QUESTÃO 04

"A gente tem que¹ pensar se² quer formar quatro ou cinco alunos brilhantes ou se³ quer garantir que⁴ todos os alunos consigam atingir um certo patamar mínimo de habilidades", afirma o pesquisador.

Identifique, nas alternativas a seguir, a única análise morfosintática correta, de acordo com a sequência numérica dos termos analisados, no período destacado.

- A) **que**¹: este que exerce a função de um pronome relativo, pois se refere ao termo anterior.
- B) **se**²: este se exerce a função de índice de indeterminação no sujeito.
- C) **se**³: este se exerce a função de partícula de realce.
- D) **que**⁴: este que exerce a função de conjunção integrante.

QUESTÃO 05

Qual das alternativas indicadas segue os preceitos de norma culta quanto à regência, ao uso de crase e dos pronomes relativos?

- A) O pesquisador se referiu à educação brasileira, cuja crítica está embasada na priorização da cultura dos melhores alunos.
- B) O pesquisador aludiu a falta de incentivo a alunos cujo o desempenho fique abaixo das médias escolares.
- C) A pesquisa informa à sociedade da falta de incentivo nacional, onde todos os alunos deveriam ter suas habilidades desenvolvidas.
- D) A declaração do pesquisador, cuja a formação dá respaldo a crítica fundamentada, faz com que a sociedade repense às práticas pedagógicas.

MATEMÁTICA**QUESTÃO 06**

Os polinômios são expressões algébricas fundamentais na matemática, com uma ampla gama de aplicações em diversas áreas, como álgebra, análise numérica, física, engenharia e muitas outras. Eles são compostos por termos que envolvem variáveis elevadas a expoentes inteiros não

negativos, além de constantes multiplicativas.

De acordo com o texto e acerca dos polinômios, avalie as afirmações a seguir.

- I. Todo polinômio do segundo grau possui exatamente duas raízes reais.
- II. O polinômio $f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ não possui raízes reais.
- III. O polinômio $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ possui raízes reais e distintas.

É correto apenas o que se afirma em

- A) I.
- B) III.
- C) I e II.
- D) II e III.

QUESTÃO 07

Um investidor está analisando duas empresas, A e B, para decidir em qual delas investir. Ele sabe que a probabilidade de a empresa A apresentar lucro no próximo trimestre é de 60%, enquanto a probabilidade de a empresa B apresentar lucro é de 70%. Além disso, a probabilidade de ambas as empresas apresentarem lucro é de 40%.

Considerando essas informações, a probabilidade de pelo menos uma das empresas apresentar lucro no próximo trimestre é de

- A) 90%.
- B) 80%.
- C) 70%.
- D) 60%

QUESTÃO 08

Considere uma elipse E definida pela equação $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, onde $a > b > 0$. Seja P um ponto no primeiro quadrante da elipse E cuja coordenada y é igual a $\frac{b}{2}$. Se Q é o ponto simétrico de P em relação ao eixo x, qual das seguintes opções representa corretamente a coordenada x de Q?

- A) $\frac{\sqrt{3}a}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}a}{4}$
- C) $-\frac{\sqrt{3}a}{4}$
- D) $-\frac{\sqrt{3}a}{2}$

QUESTÃO 09

Um engenheiro está projetando uma nova roda-gigante para um parque de diversões. Ele precisa determinar a altura máxima que a roda-gigante atingirá durante uma volta completa, levando em consideração a função trigonométrica que descreve o movimento da cabine ao longo do tempo.

O engenheiro modelou o movimento vertical da cabine da roda-gigante com a função trigonométrica $h(t) = A \cdot \text{sen}(Bt) + C$ onde t representa o tempo em segundos, h(t) é a altura em metros, e A, B e C são constantes.

Considerado a função $h(t) = 30\text{sen}\left(\frac{\pi}{15}t\right) + 40$, a altura máxima que a cabine da roda-gigante atingirá durante

uma volta completa é

- A) 70 metros.
- B) 80 metros.
- C) 90 metros.
- D) 100 metros.

QUESTÃO 10

Um grupo de cientistas está estudando o crescimento populacional de uma determinada espécie de inseto em uma região específica. Eles observaram que o crescimento populacional dos insetos segue um padrão logarítmico, e desejam modelar essa situação para prever a população futura e planejar estratégias de controle, se necessário.

Os cientistas coletaram dados ao longo de vários anos e descobriram que o número de insetos, N, em uma determinada época t, pode ser representada pela função logarítmica $N(t) = 200000 \cdot \log(t + 52) + 500000$, onde t representa o tempo em meses.

Considerando a função logarítmica apresentada, o número de insetos na população, quando t = 4 anos, será de

- A) 700 mil.
- B) 800 mil.
- C) 900 mil.
- D) 1 milhão.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica do Município de Joaçaba, o orçamento fiscal dos Poderes Municipais, dos fundos, dos órgãos e das entidades da administração indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, está compreendido

- A) na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) na Lei Orçamentária Anual.
- C) no Plano Plurianual.
- D) na Lei Orgânica.

QUESTÃO 12

O Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba determina que, na ocorrência de um servidor efetivo ser nomeado para cargo de provimento em comissão, seja

- A) determinado o afastamento do servidor do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal, hipótese em que receberá apenas a remuneração do cargo efetivo.
- B) determinado o afastamento do servidor do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal, hipótese em que receberá apenas a remuneração do cargo em comissão.
- C) determinado o afastamento do servidor do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal, hipótese em que poderá optar pela remuneração.
- D) determinado que não pode ocorrer o afastamento do servidor do cargo efetivo de que for titular, devendo acumular as atribuições obrigatoriamente.

QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, sobre a licença para tratar de interesses particulares, é correto afirmar que

- A) a licença será suspensa, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no caso comprovado de interesse público e, na segunda hipótese, o servidor será cientificado e deverá reassumir o exercício no prazo de 60 (sessenta) dias, findos os quais será declarada a vacância do cargo e realizada a exoneração "ex Ofício".
- B) o servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, poderá requerer licença com remuneração, que será liberada no interesse da administração para tratar de interesses particulares.
- C) a licença será suspensa, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no caso comprovado de interesse público e, na segunda hipótese, o servidor será cientificado e deverá reassumir o exercício imediatamente, caso não o faça será declarada a vacância do cargo e realizada a exoneração "ex Ofício".
- D) a licença não poderá ultrapassar um ano, salvo quando seja para tratamento de saúde de familiar.

QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou fundações públicas do mesmo Poder, é considerado

- A) Remoção.
- B) Reversão.
- C) Recondição.
- D) Redistribuição.

QUESTÃO 15

Segundo a Constituição Federal, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se

- A) a qualquer cargo público.
- B) apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- C) apenas nos municípios, aos secretários municipais.
- D) pode ser para qualquer cargo público, mas depende de autorização legislativa para a nomeação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

Na diabetes gestacional, a insulina ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue da mãe e do bebê. Se a produção natural for insuficiente, a administração de insulina é essencial para evitar complicações. Um acompanhamento médico rigoroso garante um tratamento eficaz e uma gravidez saudável. Qual é o mecanismo principal pelo qual a insulina exógena não é a primeira linha de tratamento na

diabetes gestacional?

- A) A insulina exógena atravessa a placenta, podendo causar hipoglicemia fetal.
- B) O uso de insulina pode levar a um ganho de peso excessivo na gestante.
- C) As modificações no estilo de vida são mais efetivas na gestão da diabetes gestacional.
- D) A insulina exógena pode causar resistência insulínica fetal.

QUESTÃO 17

A ruptura prematura de membranas na gestação ocorre quando as membranas que envolvem o feto se rompem, antes do início do trabalho de parto. Isso pode levar à perda do líquido amniótico e aumentar o risco de complicações para a mãe e o bebê. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para evitar complicações graves.

Qual é a principal complicação neonatal associada à ruptura prematura de membranas (RPM) antes da viabilidade fetal (menos de 24 semanas)?

- A) Corioamnionite.
- B) Hipoglicemia neonatal.
- C) Displasia broncopulmonar.
- D) Enterocolite necrotizante.

QUESTÃO 18

Atualmente, o foco no meio médico especializado está em reduzir as taxas de cesariana desnecessárias, promovendo práticas de parto vaginal, sempre que possível, para melhorar os resultados maternos e neonatais. Estratégias incluem a revisão das indicações de cesariana, o apoio ao parto vaginal após cesariana prévia, e a educação sobre os benefícios do parto vaginal para mães e bebês.

Qual das seguintes condições é uma indicação absoluta para o parto por cesariana?

- A) Desproporção cefalo pélvica suspeita.
- B) História prévia de cesariana.
- C) Procidência do cordão umbilical.
- D) Gestação de gêmeos com o primeiro feto em apresentação cefálica.

QUESTÃO 19

O câncer de ovário epitelial é uma neoplasia maligna que se origina das células epiteliais da superfície do ovário. Caracteriza-se pela falta de sintomas específicos em estágios iniciais, levando a diagnóstico tardio e pior prognóstico. O tratamento envolve cirurgia para remoção do tumor, seguida por quimioterapia, sendo crucial a pesquisa contínua por biomarcadores para diagnóstico precoce e terapias mais eficazes.

Qual é o marcador tumoral mais comumente usado no monitoramento da resposta ao tratamento em pacientes com câncer de ovário epitelial?

- A) CA-125.
- B) CEA.
- C) CA 19-9.

D) Alfa-fetoproteína (AFP).

QUESTÃO 20

No primeiro trimestre gestacional, o diagnóstico de mola hidatiforme completa pode ser realizado por meio de ultrassonografia transvaginal, que revela a presença de uma massa uterina com características típicas, como ausência de embrião e vesículas líquidas grapelike. Os níveis séricos elevados de gonadotrofina coriônica humana (hCG) também são indicativos, juntamente com sinais clínicos como hemorragia vaginal e útero aumentado para a idade gestacional.

Qual é o tratamento de primeira linha para a mola hidatiforme completa, diagnosticada no primeiro trimestre?

- A) Metotrexato.
- B) Histerectomia.
- C) Espera vigilante com monitoramento de hCG.
- D) Evacuação uterina por aspiração a vácuo.

QUESTÃO 21

A distocia de ombro é uma complicação obstétrica caracterizada pela retenção dos ombros do feto após a expulsão da cabeça, geralmente devido à inadequação do diâmetro anteroposterior pélvico. Requer manobras específicas para liberação dos ombros e prevenção de lesões maternas e fetais, como a paralisia do plexo braquial e a distocia de parto. O manejo precoce e eficaz é crucial para evitar sequelas significativas.

Qual manobra é recomendada, inicialmente, no manejo da distocia de ombro durante o parto?

- A) Manobra de Zavanelli.
- B) Rotação externa do fêmur.
- C) Pressão suprapúbica.
- D) Extração vaginal assistida por vácuo.

QUESTÃO 22

Qual é a causa mais comum de abortamento recorrente no primeiro trimestre?

- A) Anormalidades uterinas.
- B) Síndrome antifosfolípide.
- C) Anormalidades cromossômicas dos produtos de concepção.
- D) Insuficiência do corpo lúteo.

QUESTÃO 23

A endometriose é uma condição caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, como nos ovários, peritônio e outras estruturas pélvicas. Isso resulta em dor pélvica crônica, dismenorria e infertilidade, com uma etiologia multifatorial que envolve fatores genéticos e hormonais. O diagnóstico é feito por meio de laparoscopia e o tratamento pode incluir terapia hormonal e cirurgia para alívio dos sintomas e preservação da fertilidade.

Qual é o tratamento de primeira linha para a dor

associada à endometriose?

- A) Laparotomia exploradora.
- B) Terapia hormonal com contraceptivos orais combinados.
- C) Gonadotropina-releasing hormone (GnRH) agonistas.
- D) Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs).

QUESTÃO 24

A síndrome HELLP é uma complicação grave da gravidez caracterizada por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Geralmente, ocorre no terceiro trimestre e está associada à pré-eclâmpsia, apresentando risco de complicações maternas e fetais, como insuficiência hepática e parto prematuro.

Qual é o tratamento definitivo para a síndrome HELLP?

- A) Corticosteroides para maturação pulmonar fetal.
- B) Transfusão de plaquetas.
- C) Terapia com magnésio para prevenção de eclâmpsia.
- D) Parto imediato, independentemente da idade gestacional.

QUESTÃO 25

Qual é a abordagem recomendada para o manejo de uma morte fetal intrauterina (MFIU), após 28 semanas de gestação?

- A) Cerclagem cervical.
- B) Conduta expectante por até 4 semanas.
- C) Indução imediata do parto com misoprostol.
- D) Continuação da gestação até o trabalho de parto espontâneo iniciar.

QUESTÃO 26

Mulheres na pós-menopausa, tipicamente entre 50 e 60 anos, apresentam maior incidência de câncer de endométrio devido às alterações hormonais associadas à idade, como o declínio dos níveis de progesterona e a persistência do estímulo estrogênico, promovendo a proliferação celular endometrial descontrolada.

Qual é o fator de risco mais significativo para o câncer de endométrio?

- A) Obesidade.
- B) Multiparidade.
- C) História familiar de câncer de ovário.
- D) Uso prolongado de contraceptivos orais.

QUESTÃO 27

O líquen escleroatrófico vulvar é uma condição dermatológica crônica que afeta a vulva, resultando em atrofia da pele, alterações na pigmentação e prurido intenso. É mais comum em mulheres pós-menopáusicas, podendo causar dor durante a relação sexual e aumentar o risco de complicações, como estreitamento vaginal e fissuras.

Qual é o tratamento de primeira linha para o líquen escleroso vulvar?

- A) Corticosteroides tópicos potentes.
- B) Antifúngicos tópicos.
- C) Estrogênio tópico.
- D) Cirurgia de excisão.

QUESTÃO 28

A colpocitologia oncótica, também conhecida como exame de Papanicolau, é fundamental no rastreamento do câncer do colo do útero. Considerando as diretrizes atuais do Sistema Único de Saúde (SUS) para o rastreamento deste câncer, qual das alternativas a seguir está correta sobre a periodicidade recomendada para a realização do exame em mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual?

- A) Anualmente, independentemente dos resultados anteriores.
- B) A cada três anos, após dois exames anuais consecutivos negativos.
- C) A cada cinco anos, após três exames consecutivos negativos nos últimos 10 anos.
- D) Somente são necessários exames esporádicos, baseados nos sintomas apresentados pela paciente.

QUESTÃO 29

Quando um exame de colpocitologia oncótica apresenta células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US), qual deve ser a conduta médica recomendada segundo as diretrizes do SUS?

- A) Repetição imediata do exame de colpocitologia oncótica.
- B) Indicação direta para conização cervical.
- C) Realização de colposcopia com biopsia direcionada, independentemente da idade da paciente.
- D) Teste para detecção de DNA de alto risco do HPV para mulheres acima de 30 anos ou repetição do exame em 12 meses para mulheres abaixo de 30 anos.

QUESTÃO 30

Em relação ao diagnóstico de lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (HSIL) na colpocitologia oncótica, qual é a conduta adequada conforme as diretrizes do SUS?

- A) Observação clínica com repetição do exame em seis meses.
- B) Realização de teste de HPV para confirmação diagnóstica.
- C) Encaminhamento para colposcopia e biopsia cervical direcionada, independentemente da idade da paciente.
- D) Tratamento empírico com cauterização cervical.