

# **POLÍCIA MILITAR**

DE MINAS GERAIS

## DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS/2024 - PEDIATRIA  
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)

### GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024.

WILLDRÉ LUIZ SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM  
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA  
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2024.**

**QOS-PM/2024 - PEDIATRIA  
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)**

*Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos*

**NOME:** \_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_ **IDENTIDADE:** \_\_\_\_\_  
**NR PM:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_  
**DATA:** \_\_\_\_\_.

**ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares, bem como borracha ou corretivos.
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido dentro da 2ª (segunda) e 3ª (terceira) horas de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Candidato**



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

### O poder criativo da imperfeição

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível.

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos.

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana.

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais.

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as féis monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois nossas explicações mudam de acordo com conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem.

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições.

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições.

GLEISER, Marcelo. O poder criativo da imperfeição (adaptação). Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/08/1331313-o-poder-criativo-da-imperfeicao.shtml> . Acesso em 12 jan 23.

**1ª QUESTÃO** – No texto *O poder criativo da imperfeição*, o autor propõe uma reflexão sobre os limites da ciência. Assinale a **ÚNICA ALTERNATIVA** que contém o ponto de vista que ele apresenta sobre o assunto:

- A. ( ) Não se pode tomar as concepções científicas como absolutas, porque elas, apesar de indiscutivelmente precisas, podem apresentar falhas indetectáveis ao longo dos anos.
- B. ( ) As concepções científicas sobre fenômenos da natureza são transitórias e vão sendo aprimoradas à medida que o ser humano evolui e adquire novos conhecimentos.
- C. ( ) As teorias científicas são irrefutáveis, porquanto alicerçadas em métodos rigorosos de validação, que conduzem, inexoravelmente, à compreensão total do fenômeno estudado.
- D. ( ) A linguagem secreta da natureza se consolida na perfeição simétrica absoluta, já comprovada por meio de vastos instrumentos que ampliam a visão de mundo dos cientistas.

**2ª QUESTÃO** – O texto “O poder criativo da imperfeição” pertence ao gênero artigo e foi publicado num jornal on-line. Sobre a estruturação do texto, é **INCORRETO** afirmar:

- A. ( ) Encontra-se didaticamente estruturado, mas sem obedecer a uma evolução progressiva de ideias e argumentos.
- B. ( ) É tipologicamente argumentativo-dissertativo e apresenta uma tese clara no primeiro parágrafo.
- C. ( ) Foi empregada como uma das estratégias discursivas a exemplificação, que dinamiza e enriquece a construção argumentativa.
- D. ( ) Ao mencionar ícones da ciência, o autor busca sofisticar e validar o texto por meio de argumentos de autoridade.

**3ª QUESTÃO** – Com relação ao sonho platônico de encontrar “um código secreto da natureza”, o autor do texto demonstra:

- A. ( ) Esperança.
- B. ( ) Ceticismo.
- C. ( ) Indiferença.
- D. ( ) Comprometimento.

**4ª QUESTÃO** – Sobre o enunciado: “*Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão*”, pode-se **AFIRMAR** que:

- A. ( ) Não possui sujeito.
- B. ( ) Caracteriza-se por ser um período simples.
- C. ( ) Contém uma oração subordinada substantiva apositiva.
- D. ( ) Contém uma oração subordinada adjetiva explicativa.

**5ª QUESTÃO** – Considerando os processos de formação de palavras, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) *Culturalmente* e *aproximações* são palavras formadas pelo mesmo tipo de derivação.
- B. ( ) *Monoteístas* é uma palavra formada por hibridismo.
- C. ( ) *Avanço* e *busca* são palavras formadas por derivação regressiva.
- D. ( ) *Assimetrias* é uma palavra formada por derivação imprópria.

**6ª QUESTÃO** – Assinale a **ÚNICA** alternativa que **NÃO** contém **ERRO** gramatical:

- A. ( ) Sempre haverão teorias novas e novos conceitos, porque a ciência evolui com os anos.
- B. ( ) A despeito da existência de avançados instrumentos de pesquisa, nossas teorias são temporárias.
- C. ( ) Esse sonho platônico, não é impossível de ser realizado, uma vez que corrobora com as teorias modernas.
- D. ( ) A um século, um elétron era algo muito diferente do que é hoje.

**7ª QUESTÃO** – Observe a frase abaixo, retirada do texto “O poder criativo da imperfeição”:

“O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida[...].”

Com relação ao trecho sublinhado, assinale a **ÚNICA** alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A expressão “descrições das propriedades” está em elipse.
- B. ( ) A palavra que está subentendida é “assimetrias”.
- C. ( ) Refere-se diretamente à palavra “vida”.
- D. ( ) Tem seu sentido ampliado pela palavra “matéria”.

**8ª QUESTÃO** – Observe o excerto abaixo, do poema *No meio do caminho*, de Carlos Drummond de Andrade, e responda:

*“No meio do caminho tinha uma pedra  
Tinha uma pedra no meio do caminho”.*

Qual é a **figura de linguagem** presente no trecho do poema acima?

- A. ( ) Hipérbole.
- B. ( ) Anacoluto.
- C. ( ) Conversão.
- D. ( ) Eufemismo.

**9ª QUESTÃO** – A flexão de número do substantivo está **CORRETA** em:

- A. ( ) Pé-de-meia – pés-de-meias.
- B. ( ) Esfíncter – esfíncters.
- C. ( ) Hífen – hífens.
- D. ( ) Verão – verãos.

**10ª QUESTÃO** – Assinale a **ÚNICA** alternativa em que a conjugação verbal está **CORRETA**:

- A. ( ) Solicitei ao fiscal que reavesse o dinheiro que eu perdi.
- B. ( ) Eu provejo uma família de onze pessoas.
- C. ( ) Quando finalmente eu ver o resultado da prova, ficarei aliviado.
- D. ( ) O juiz recomendou aos policiais que intervissem na discussão.

**DIREITOS HUMANOS**

**11ª QUESTÃO** – Considerando o que dispõe a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), analise as assertivas abaixo:

- I. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.
- II. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.
- III. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
- IV. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência.
- V. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. ( ) Todas estão corretas.
- B. ( ) II, III e IV, apenas.
- C. ( ) I, II, e V, apenas.
- D. ( ) II, III, e V, apenas.

**12ª QUESTÃO** – A **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) reservou um de seus capítulos para tratar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual detém competência para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção. Acerca da organização da aludida Comissão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros.
- B. ( ) A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de 7 (sete) membros que deverão ser pessoas de reconhecido saber em matéria de direitos humanos e alta autoridade moral.
- C. ( ) A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos e não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. ( ) Os membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos serão eleitos por um período de quatro anos, não sendo admitida reeleição.

**13ª QUESTÃO** – No tocante ao disposto na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22 de novembro de 1969, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Em nenhuma circunstância os processados devem ficar juntos dos condenados. Os processados devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.
- B. ( ) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
- C. ( ) Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica.
- D. ( ) A finalidade essencial das penas privativas da liberdade deve ser: a reforma e a readaptação social dos condenados.

**14ª QUESTÃO** – De acordo a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), mormente ao tratamento dado à proibição da escravidão e da servidão, marque a alternativa **CORRETA**, cuja descrição possa constituir trabalho forçado ou obrigatório:

- A. ( ) O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem da comunidade.
- B. ( ) O serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele, não constitui trabalho forçado ou obrigatório.
- C. ( ) Trabalho ou serviço normalmente exigido de pessoa reclusa em cumprimento de resolução formal expedida pelo diretor da Unidade Prisional.
- D. ( ) O trabalho ou o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

**15ª QUESTÃO** – No que tange à organização, competências e funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A Corte compor-se-á de sete juízes, todos nacionais dos Estados-Membros da Organização. Na sua composição, não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.
- B. ( ) A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, indicando os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças.
- C. ( ) A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembleia Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, os quais podem, por dois terços dos seus votos, na Assembleia-Geral, mudar a sede da Corte.
- D. ( ) Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte, a qual deliberará sempre com a totalidade dos seus membros.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**16ª QUESTÃO** - Considerando o Capítulo III do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)** que trata de Responsabilidade Profissional, é **VEDADO AO MÉDICO**:

- A. ( ) Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e as demais condições adequadas para o desempenho ético-profissional de todas as profissões na área da saúde.
- B. ( ) Esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo evitar de comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- C. ( ) Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias, podendo infringir a legislação pertinente em situações de excepcionalidade.
- D. ( ) Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais pratiquem atos ilícitos.

**17ª QUESTÃO** - Considerando a **Resolução CFM nº 1658 / 2002**, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- B. ( ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
- C. ( ) O atestado médico goza de presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da instituição ou perito.
- D. ( ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.

**18ª QUESTÃO** - Considerando o Capítulo VII do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)**, que trata de Relação entre Médicos, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que envolvam urgência e emergência médica.
- B. ( ) É vedado ao médico deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.
- C. ( ) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- D. ( ) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.

**19ª QUESTÃO** - Considerando o Capítulo XIII do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217 / 2018)**, que trata de Publicidade Médica, analise a situação a seguir e marque a alternativa correta. Médico tem seu nome publicado em revista de saúde em sua cidade com os seguintes dizeres: Dr. Fulano foi eleito o “Médico do ano”.

Mediante o exposto, **o que deverá o médico em questão fazer:**

- A. ( ) Ele não deve permitir sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, que deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.
- B. ( ) Distribuir a revista entre seus colegas médicos para mostrar o resultado de seu esforço e dedicação em prol da medicina e de seus pacientes.
- C. ( ) Nada tem a fazer considerando que a publicação é de inteira e total responsabilidade da revista em questão.
- D. ( ) Ele deve se manifestar publicamente em agradecimento aos responsáveis pela revista quanto à divulgação elogiosa de seu nome.

**20ª QUESTÃO** - Baseado no **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)**, no capítulo II, que trata sobre os direitos do médico, é **DIREITO DO MÉDICO:**

- A. ( ) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.
- B. ( ) Internar e assistir seus pacientes em hospitais públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição. Não tendo esse direito em hospitais privados.
- C. ( ) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas mesmo que não respeitada a legislação vigente.

- D. ( ) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, mesmo nas situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

**21ª QUESTÃO** - Sobre as infestações que acometem a pele das crianças, muitas são de diagnóstico eminentemente clínico o que pode gerar desconfiança e questionamentos pelos pais com consequente demora em realizar a adequada terapêutica. Acerca da escabiose, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) É causada pela infestação da fêmea da *Tunga penetrans*.  
 B. ( ) Apenas os contactantes sintomáticos devem receber tratamento.  
 C. ( ) Nos lactentes podem estar acometidos face e couro cabeludo.  
 D. ( ) O prurido é um sintoma predominantemente diurno.

**22ª QUESTÃO** – Cerca de 30 a 70% das crianças têm pelo menos um episódio de sibilância ao longo da vida, mas somente 30% dos pré-escolares com sibilância recorrente terão asma na idade de 6 anos. Diante da dificuldade e da necessidade de um diagnóstico precoce da asma foram desenvolvidos, nos últimos anos, vários instrumentos na tentativa de prever quais lactentes e pré-escolares teriam maior chance de desenvolverem asma no futuro. Um dos mais utilizados é o índice preditivo de asma (IPA), elaborado no ano de 2000, para crianças menores que 3 anos de idade, com a finalidade de predizer o risco de asma no futuro.

Segundo o índice preditivo de asma (IPA), são considerados critérios de predição de asma, **EXCETO**:

- A. ( ) Pai ou mãe com asma.  
 B. ( ) Prematuridade.  
 C. ( ) Dermatite atópica.  
 D. ( ) Eosinofilia > 4%.

**23ª QUESTÃO** – R.O.S., sexo masculino, 4 anos de idade, sem comorbidades prévias, com história de quatro dias de febre, vômitos e fezes líquidas sem muco e sem sangue. Durante o dia apresentou entre 6 a 8 evacuações bem como adinamia e hiporexia. Aceitando líquidos por via oral. Ao exame físico encontra-se irritado, sedento por água, olhos fundos levemente encovados, saliva espessa, elasticidade da pele diminuída. Sobre a condução do tratamento inicial desse paciente, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Manter o paciente na unidade de saúde e iniciar hidratação venosa em fase rápida no volume de 20 mL/kg de soro fisiológico a 0,9%.  
 B. ( ) Proceder internação hospitalar para reposição de perdas com soro glicosado a 5% e soro fisiológico a 0,9% na proporção de 1:1 no volume de 50 mL/kg em uma hora.  
 C. ( ) Manter o paciente na unidade de saúde e iniciar a hidratação via oral com sais de reidratação oral no volume de 50 a 100mL/kg em 4 a 6 horas.  
 D. ( ) Liberar ao domicílio com recomendação de oferecer sais de reidratação oral após cada evacuação líquida além de aumentar a ingestão de outros líquidos como água, sucos e chás evitando refrigerantes e sucos artificiais.

**24ª QUESTÃO** – Acerca das etapas do desenvolvimento neuropsicomotor normal da criança, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Aos 9 meses é esperado que o bebê realize movimentos de pinça (pegar pequenos objetos com o indicador e o polegar).  
 B. ( ) Ao nascimento predomina o tônus flexor de membros associado a hipotonia axial.  
 C. ( ) Aos 12 meses, a criança fala, além de “papá” e “mamá”, outras 4 a 6 palavras excluindo nomes.  
 D. ( ) Após os 6 meses, é esperado que o bebê consiga sentar sozinho, sem ajuda ou com o mínimo suporte de um adulto, e ficar um bom tempo sem cair para os lados e para frente.

**25ª QUESTÃO** – A dengue é a arbovirose mais difundida no mundo e se constitui em um grave problema de saúde pública mundial. No Brasil, a doença vem sendo associada a morbidade e mortalidade significativas nos últimos anos, sendo de suma importância a identificação dos seus sinais de alarme. São sinais de alarme da dengue, **EXCETO**:

- A. ( ) Dor abdominal intensa e contínua.
- B. ( ) Prova do laço positiva.
- C. ( ) Hepatomegalia maior do que 2 cm abaixo do rebordo costal.
- D. ( ) Vômitos persistentes.

**26ª QUESTÃO** – Lactente de 1 ano e 8 meses iniciou subitamente com febre de 39 graus contínua e irritabilidade, sem sinais de toxemia. Após 3 dias, a febre cessou bruscamente e a mãe observou o aparecimento de exantema maculopapular rosado no tronco, que se disseminou para a cabeça e extremidades.

Em relação ao diagnóstico e agente etiológico mais prováveis, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Eritema infeccioso e *Parvovirus humano B19*.
- B. ( ) Eritema infeccioso e Herpes vírus humano tipo 6.
- C. ( ) Roséola infantil e *Parvovirus humano B19*.
- D. ( ) Roséola infantil e Herpes vírus humano tipo 6.

**27ª QUESTÃO** – Sobre a Doença Falciforme e suas manifestações clínicas de maior relevância, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) As infecções nesses pacientes embora frequentes, geralmente são sem gravidade.
- B. ( ) Na Síndrome Torácica Aguda (STA), deve-se iniciar imediatamente antibiótico para infecção bacteriana, sendo indicada a hospitalização apenas nos casos de maior gravidade.
- C. ( ) Na anemia falciforme, a crise de sequestro esplênico é mais comum nos maiores de 5 anos e cursa com aumento súbito do baço e redução intensa da hemoglobina, podendo evoluir para choque com instabilidade hemodinâmica.
- D. ( ) As crises dolorosas representam as complicações mais frequentes da doença falciforme e comumente constituem sua primeira manifestação.

**28ª QUESTÃO** – Sobre a Bronquiolite Viral Aguda, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma doença inflamatória inespecífica que afeta as vias aéreas de pequeno calibre, sendo mais comumente causada pelo vírus respiratório sincicial (VRS), embora outros agentes virais possam estar envolvidos.
- B. ( ) A apresentação clínica clássica se inicia como infecção das vias aéreas superiores, febre baixa, tosse leve, rinorreia e congestão nasal, com progressão nos dias subsequentes para acometimento das vias aéreas inferiores, sendo o pico normalmente após o 7º dia.
- C. ( ) O diagnóstico é feito com base na história clínica, no exame físico e na avaliação radiológica. Exames laboratoriais não são indicados de rotina.
- D. ( ) O manejo da bronquiolite permanece um desafio. Medidas de suporte, hidratação adequada, manutenção da oxigenação e o uso de broncodilatadores são condutas com maior suporte pela literatura atualmente.

**29ª QUESTÃO** – Sobre a Bronquiolite Viral Aguda, são critérios de internação, **EXCETO**:

- A. ( ) Idade menor que 3 meses.
- B. ( ) Apneia.
- C. ( ) Desidratação.
- D. ( ) Comprometimento do estado geral (prostração intensa, torpor, hipoatividade).

**30ª QUESTÃO** – Lactente de 3 meses, previamente hígido, com quadro de tosse há 10 dias, afebril. Mãe relata que o acesso de tosse é súbito, as tossidas são rápidas e curtas em uma única expiração e seguida por uma inspiração profunda que dá origem a um barulho semelhante a um guincho. Refere também que durante os acessos de tosse observa que “a boquinha fica roxa”. Ao exame, lactente em bom estado geral, ausculta pulmonar sem alterações, frequência respiratória de 52 irpm, esforço leve, saturação de 94% em ar ambiente. Durante avaliação, apresentou episódio de tosse paroxística seguida de cianose labial.

Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta terapêutica mais adequada? Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Bronquiolite Viral Aguda; internação em leito hospitalar e início de oxigenioterapia.
- B. ( ) Coqueluche; tratamento em nível ambulatorial e início de Azitromicina oral como primeira escolha.
- C. ( ) Coqueluche; internação em leito hospitalar e início de Azitromicina oral como primeira escolha.
- D. ( ) Bronquiolite Viral Aguda; tratamento em nível ambulatorial com sintomáticos.

**31ª QUESTÃO** – Sobre a Taquipneia Transitória do Recém Nascido (TTRN), assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) O tratamento inicial prevê suporte ventilatório, sendo comum a necessidade de ventilação mecânica invasiva.
- B. ( ) São fatores de risco: cesárea eletiva sem trabalho de parto, diabetes materno, sedação materna, entre outros.
- C. ( ) Estudos mostraram que a furosemida diminui o tempo de internação, o que justificaria seu uso.
- D. ( ) Na abordagem inicial deve ser solicitado hemograma completo, hemocultura e proteína C reativa, uma vez que o principal diagnóstico diferencial é a seps neonatal precoce.

**32ª QUESTÃO** – Sobre a Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) na infância, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A amoxicilina é o antibiótico de escolha para o tratamento ambulatorial das pneumonias bacterianas em crianças maiores de 6 meses, na maioria dos casos.
- B. ( ) A vacina contra *Haemophilus influenzae* tipo B teve grande impacto, com queda importante da frequência de pneumonias e outras infecções por esse agente.
- C. ( ) O *Streptococcus pneumoniae* é o agente bacteriano mais comum da PAC em todas as faixas etárias.
- D. ( ) Dor abdominal referida é um sintoma comum em pneumonias localizadas nas bases pulmonares.

**33ª QUESTÃO** – A doença hemolítica do recém-nascido é causada por incompatibilidade sanguínea materno-fetal decorrente da aloimunização por diferentes sistemas sanguíneos. As principais doenças relacionadas à doença hemolítica são incompatibilidade sanguínea materno-fetal Rh, ABO e outros sistemas de subgrupo.

Sobre a Doença hemolítica Rh, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A gravidade do acometimento fetal é progressiva nas gestações subsequentes de fetos Rh negativos.
- B. ( ) Ocorre por passagem para a circulação fetal de anticorpos anti-D presentes no plasma de mães sensibilizadas, desencadeando hemólise decorrente da destruição de eritrócitos dos fetos e posteriormente dos recém-nascidos Rh negativos.
- C. ( ) Para realizar o diagnóstico durante o pré-natal, deve-se detectar a presença de anticorpos séricos anti-D maternos, detectáveis no teste direto da antiglobulina, o teste de Coombs direto (CD).
- D. ( ) Após o advento da imunoglobulina anti-D administrados à gestante e à mãe, a incidência de eritroblastose fetal diminuiu drasticamente, e a causa atual mais frequente de doença hemolítica é a incompatibilidade ABO.

**34ª QUESTÃO** – Sobre as anemias hemolíticas, assinale a assertiva **CORRETA**:

- A. ( ) Nos pacientes com traço alfa-talassêmico, nos quais há deleção de um gene  $\alpha$ , a concentração da Hb está discretamente diminuída e o VCM e HCM estão claramente diminuídos.
- B. ( ) A deficiência da enzima eritrocitária glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD), cujo gene localiza-se no cromossomo Y, é sugerida pela história de episódios agudos de hemólise, entremeados com longos período de normalidade, em crianças do sexo masculino.
- C. ( ) A beta-talassemia menor deve ser diferenciada da anemia ferropriva leve. Em anemias com Volume corpuscular médio (VCM) baixo, o RDW é geralmente normal nos casos de beta-talassemia menor e alto na anemia ferropriva.
- D. ( ) A beta-talassemia maior representa forma grave e cursa com hidropsia fetal.

**35ª QUESTÃO** – Sobre as alterações durante o do processo fisiológico de puberdade, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Os pelos púbicos são um evento independente (adrenarca) e podem aparecer antes ou após o desenvolvimento das mamas.
- B. ( ) Ao avaliar uma paciente do sexo feminino, 7 anos e 2 meses, com broto mamário bilateral, velocidade de crescimento normal para a idade e idade óssea compatível com idade cronológica, deve-se pensar primeiramente em puberdade precoce central.
- C. ( ) Ao avaliar um paciente do sexo masculino, 8 anos e 2 meses, apresentando pênis aumentado e encorpado, numerosos pelos pubianos e testículos de 2 ml, bilaterais, deve-se pensar primeiramente em puberdade precoce central.
- D. ( ) A ausência de broto mamário após os 13 anos de idade nas meninas e a ausência do crescimento peniano após os 14 anos nos meninos é definida como retardo puberal.

**36ª QUESTÃO** – Sobre o crescimento na infância e na adolescência é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) A definição de baixa estatura compreende crianças com altura menor do que o percentil 5 para aquela idade e sexo.
- B. ( ) A baixa estatura familiar e o atraso constitucional do crescimento e maturação sexual são as causas mais frequentes de baixa estatura na clínica e constituem variantes da normalidade.
- C. ( ) Nas crianças com baixa estatura familiar, a idade óssea está atrasada em relação à idade cronológica e a maturação sexual ocorre mais tardiamente em relação às crianças normais.
- D. ( ) Meninos pré-púberes apresentam uma velocidade de crescimento próxima a 9cm/ano.

**37ª QUESTÃO** - Sobre o aleitamento materno, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) O leite materno é mais rico em gordura e energia do que o leite de vaca.
- B. ( ) Mulheres portadoras de HIV, HTLV I e HTLV II, lesões herpéticas ou de varicela próxima ou nos mamilos, contraídicam o aleitamento ao seio.
- C. ( ) Aleitamento materno complementado é quando a criança recebe fórmula ou outros tipos de leite, além do leite materno.
- D. ( ) O leite de mães de recém-nascidos pré-termo difere do de mães de bebês a termo.

**38ª QUESTÃO** – Sobre as cardiopatias congênitas e o “teste do coraçãozinho”, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) A Prostaglandina E1 (PGE1) é a droga de escolha para o tratamento da Persistência do Canal Arterial (PCA).
- B. ( ) O “teste do coraçãozinho” consiste na aferição rotineira da oximetria de pulso em todos os recém nascidos, incluindo os aparentemente saudáveis, realizada a partir de 12h de vida.
- C. ( ) A Tetralogia de Fallot, embora muito grave, é um exemplo das cardiopatias congênitas não cianogênicas.

- D. ( ) O teste deve ser realizado no membro superior direito e em um dos membros inferiores. O resultado é considerado normal quando a saturação periférica é igual ou superior a 95% em ambas as medidas e a diferença é menor que 3% entre as medidas do membro superior direito e um dos membros inferiores.

**39ª QUESTÃO** – Sobre as parasitoses intestinais, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A necatoríase, ascaridíase, estrogiloidíase e também a ancilostomíase são exemplos de parasitoses capazes de desencadear a síndrome de Loeffler.  
 B. ( ) A Oxiuríase é causada pelo *Trichuris trichiuria*, um parasita do ceco.  
 C. ( ) O *Strongyloides stercoralis* é um parasita do intestino delgado e pode estar associado a infecções em imunodeprimidos.  
 D. ( ) A amebíase pode estar relacionada ao abscesso hepático.

**40ª QUESTÃO** – Analise as seguintes afirmativas a seguir sobre nutrição, obesidade e alimentação infantil.

I - Paciente sexo masculino de 4 anos, com IMC entre escore z +1 e escore Z + 2 é considerado com sobrepeso.

II - Dentre os principais fatores externos relacionados ao desenvolvimento da obesidade foram destacados: baixos índices de aleitamento materno, exposição prolongada à escassez de alimentos - intra ou extra uterina, levando a desnutrição e tendência à obesidade posteriormente; a transição nutricional com a troca do padrão tradicional para o padrão contemporâneo (preferência por alimentos industrializados) e o estilo de vida urbano.

III - As formas clínicas de desnutrição grave são classificadas em edematosa, como exemplo o Kwashiorkor, e não edematosa onde encontramos o marasmo

Marque a alternativa que contém a resposta **CORRETA**:

- A. ( ) Apenas a afirmativa II e III estão corretas.  
 B. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.  
 C. ( ) Apenas a afirmativa III está correta.  
 D. ( ) Apenas a afirmativa I e II estão corretas.

**41ª QUESTÃO** – Sobre a hipoglicemia neonatal é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) A causa mais comum de hipoglicemia neonatal é o hiperinsulinismo congênito.  
 B. ( ) Asfixia perinatal, sepse, hipotermia, dificuldade respiratória e cardiopatias são fatores de risco para hipoglicemia neonatal.  
 C. ( ) Após a administração de bolus de glicose, o próximo passo para a correção da hipoglicemia é a administração de hidrocortisona endovenosa.  
 D. ( ) Na hipoglicemia assintomática, inicia-se o uso das fórmulas lácteas imediatamente.

**42ª QUESTÃO** – Paciente sexo masculino, 12 anos, com diagnóstico de diabetes tipo 1 há 4 anos. Chega ao hospital com quadro de vômitos e dor abdominal intensa:

Quais destes exames **confirmam** o diagnóstico de Cetoacidose Diabética? Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Glicemia capilar de 378 mg/dL, pH de 7,33, BIC de 18 mEq/L.  
 B. ( ) Glicemia de 465 mg/dL, pH de 7,38, BIC de 22 mEq/L.  
 C. ( ) Glicemia de 208mg/dL, pH de 7,24 e BIC de 14mEq/L.  
 D. ( ) Glicemia de 186mg/dL, pH de 7,22, BIC de 13.

**43ª QUESTÃO** - Paciente do sexo masculino com 16 dias de vida, chega ao pronto atendimento com quadro de vômitos persistentes, sonolência e desidratação importante. A mãe relata que há 3 dias o paciente não tem aceitado bem o leite materno. Nega intercorrências na gestação ou no parto. Fez o teste do pezinho na rede particular, porém não foi buscar o resultado.

Ao avaliar o paciente, você logo suspeita de hiperplasia adrenal congênita forma perdedora de sal, solicita exames e inicia hidratação venosa:

Quais destes resultados é mais provável segundo a sua hipótese diagnóstica? Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) hipercalemia isolada.
- B. ( ) hiponatremia e hipercalemia.
- C. ( ) hipernatremia isolada.
- D. ( ) hipernatremia e hipocalemia.

**44ª QUESTÃO** – Você é chamado pelo residente para avaliar um paciente do sexo feminino com 7 anos que está internada na enfermaria, apresentando piora clínica. Você não sabe o motivo da internação e quando chega ao leito, a criança já está monitorizada. Ela está sonolenta. FC de 52bpm. PA: 70/40 mmHg. Pulsos finos.

Qual a sua **PRIMEIRA CONDOTA** neste momento? Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Abertura da via aérea, adequada ventilação e oxigenação.
- B. ( ) Iniciar ressuscitação cardiopulmonar (rcp).
- C. ( ) Administrar epinefrina na dose de 0,01 mg/kg.
- D. ( ) Administrar atropina na dose de 0,02 mg/kg.

**45ª QUESTÃO** – Nas intoxicações exógenas, o reconhecimento da síndrome tóxica permite a identificação do agente causal e, conseqüentemente, a realização do tratamento específico. Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta sinais e sintomas da síndrome tóxica esperada na intoxicação por organofosforado:

- A. ( ) Miose, sudorese, lacrimejamento, salivação, broncoespasmo.
- B. ( ) Cianose, palidez, confusão mental, depressão neurológica.
- C. ( ) Midríase, hipertermia, taquicardia, agitação psicomotora.
- D. ( ) Hipertonia, espasmos musculares, sinal da roda denteada, mímica facial pobre.

**46ª QUESTÃO** - A incidência de queimaduras vinha diminuindo nas últimas décadas, em virtude das medidas de prevenção. Porém, com o aparecimento da pandemia de COVID-19, voltou a apresentar um crescimento, devido ao isolamento domiciliar. Em relação ao atendimento do paciente queimado, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) Na queimadura elétrica, fórmulas com base na porcentagem de superfície corpórea queimada não devem ser utilizadas para estimar a necessidade de fluidos, pois frequentemente superestimam a extensão da queimadura.
- B. ( ) O uso de coloides é preconizado no período de ressuscitação aguda.
- C. ( ) A nutrição enteral precoce deve ser evitada para preservar a integridade da mucosa intestinal.
- D. ( ) Na intoxicação por monóxido de carbono, tanto a PaO<sub>2</sub> quanto a saturação de O<sub>2</sub> medidas pelo oxímetro de pulso podem permanecer normais.

**47ª QUESTÃO** – O evento febril em paciente neutropênico deve ser prontamente tratado, pois a progressão da infecção pode ser rápida. Sobre a abordagem do paciente neutropênico febril, pós quimioterapia, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) A ausência de calor, eritema, enduração ou efusão excluem a presença de infecção de foco cutâneo, pulmonar ou de ouvido médio.
- B. ( ) A identificação de infecção por *Staphylococcus coagulase negativa*, em pacientes estáveis, portadores de cateter central, indica a retirada imediata do dispositivo.
- C. ( ) Antibioticoterapia empírica com o uso de cefalosporina de quarta geração em monoterapia é opção para o tratamento inicial de neutropenia febril de alto risco.
- D. ( ) A febre prolongada não é um bom preditor de infecção fúngica, devendo ser evitado o uso empírico da terapia antifúngica em pacientes de alto risco.

**48ª QUESTÃO** – Apesar da alta incidência da apendicite, o diagnóstico pode representar um desafio para o pediatra e cirurgião. Qual achado está associado ao diagnóstico de apendicite aguda em crianças. Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Massa palpável, em forma de salsicha, no quadrante superior direito.
- B. ( ) Ultrassonografia abdominal com medida da parede do apêndice cecal = 3 mm.
- C. ( ) Ultrassonografia abdominal com imagem em alvo.
- D. ( ) Dor na fossa ilíaca direita quando da descompressão da fossa ilíaca esquerda, deslocando os gases em direção ao cólon D e ao ceco.

**49ª QUESTÃO** – Escolar do sexo masculino procura o Pronto Atendimento com quadro de edema bupalpebral, matutino, de início recente, além de urina “escura” e em quantidade reduzida. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, com discreta palidez e aumento da pressão arterial. Paciente não possui comorbidades, mas relata uso recente, mas irregular, de cefalexina para tratamento de lesão cutânea após picada de inseto. De acordo com o quadro clínico descrito, qual alteração laboratorial é provável de ser encontrada? Marque a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Diminuição de C3 por mais de 8 semanas.
- B. ( ) Níveis normais de C4.
- C. ( ) Elevação de CH50 no início da doença.
- D. ( ) Anemia microcítica e hipocrômica.

**50ª QUESTÃO** – Segundo a Sociedade Internacional de Cefaléia, é **CORRETO** afirmar que representa critério diagnóstico para cefaléia tensional:

- A. ( ) Presença de náuseas ou vômitos.
- B. ( ) Localização unilateral.
- C. ( ) Dor de natureza pulsátil.
- D. ( ) Não é agravada por atividade física rotineira como caminhar ou subir escadas.

-----corte aqui-----

**RASCUNHO DO GABARITO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50