

# **POLÍCIA MILITAR**

DE MINAS GERAIS

## DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS/2024 – PSQUIATRIA  
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)

### GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024.

WILLDRÉ LUIZ SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM  
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA  
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2024.**

**QOS-PM/2024 - PSIQUIATRIA  
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)**

*Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos*

**NOME:** \_\_\_\_\_  
**CPF:** \_\_\_\_\_ **IDENTIDADE:** \_\_\_\_\_  
**NR PM:** \_\_\_\_\_ **SALA:** \_\_\_\_\_  
**DATA:** \_\_\_\_\_

**ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:**

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares, bem como borracha ou corretivos.
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido dentro da 2ª (segunda) e 3ª (terceira) horas de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Candidato**



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

### O poder criativo da imperfeição

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível.

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos.

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana.

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais.

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as féis monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois nossas explicações mudam de acordo com conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem.

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições.

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições.

GLEISER, Marcelo. O poder criativo da imperfeição (adaptação). Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/08/1331313-o-poder-criativo-da-imperfeicao.shtml> . Acesso em 12 jan 23.

**1ª QUESTÃO** – No texto *O poder criativo da imperfeição*, o autor propõe uma reflexão sobre os limites da ciência. Assinale a **ÚNICA ALTERNATIVA** que contém o ponto de vista que ele apresenta sobre o assunto:

- A. ( ) Não se pode tomar as concepções científicas como absolutas, porque elas, apesar de indiscutivelmente precisas, podem apresentar falhas indetectáveis ao longo dos anos.
- B. ( ) As concepções científicas sobre fenômenos da natureza são transitórias e vão sendo aprimoradas à medida que o ser humano evolui e adquire novos conhecimentos.
- C. ( ) As teorias científicas são irrefutáveis, porquanto alicerçadas em métodos rigorosos de validação, que conduzem, inexoravelmente, à compreensão total do fenômeno estudado.
- D. ( ) A linguagem secreta da natureza se consolida na perfeição simétrica absoluta, já comprovada por meio de vastos instrumentos que ampliam a visão de mundo dos cientistas.

**2ª QUESTÃO** – O texto “O poder criativo da imperfeição” pertence ao gênero artigo e foi publicado num jornal on-line. Sobre a estruturação do texto, é **INCORRETO** afirmar:

- A. ( ) Encontra-se didaticamente estruturado, mas sem obedecer a uma evolução progressiva de ideias e argumentos.
- B. ( ) É tipologicamente argumentativo-dissertativo e apresenta uma tese clara no primeiro parágrafo.
- C. ( ) Foi empregada como uma das estratégias discursivas a exemplificação, que dinamiza e enriquece a construção argumentativa.
- D. ( ) Ao mencionar ícones da ciência, o autor busca sofisticar e validar o texto por meio de argumentos de autoridade.

**3ª QUESTÃO** – Com relação ao sonho platônico de encontrar “um código secreto da natureza”, o autor do texto demonstra:

- A. ( ) Esperança.
- B. ( ) Ceticismo.
- C. ( ) Indiferença.
- D. ( ) Comprometimento.

**4ª QUESTÃO** – Sobre o enunciado: “*Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão*”, pode-se **AFIRMAR** que:

- A. ( ) Não possui sujeito.
- B. ( ) Caracteriza-se por ser um período simples.
- C. ( ) Contém uma oração subordinada substantiva apositiva.
- D. ( ) Contém uma oração subordinada adjetiva explicativa.

**5ª QUESTÃO** – Considerando os processos de formação de palavras, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) *Culturalmente* e *aproximações* são palavras formadas pelo mesmo tipo de derivação.
- B. ( ) *Monoteístas* é uma palavra formada por hibridismo.
- C. ( ) *Avanço* e *busca* são palavras formadas por derivação regressiva.
- D. ( ) *Assimetrias* é uma palavra formada por derivação imprópria.

**6ª QUESTÃO** – Assinale a **ÚNICA** alternativa que **NÃO** contém **ERRO** gramatical:

- A. ( ) Sempre haverão teorias novas e novos conceitos, porque a ciência evolui com os anos.
- B. ( ) A despeito da existência de avançados instrumentos de pesquisa, nossas teorias são temporárias.
- C. ( ) Esse sonho platônico, não é impossível de ser realizado, uma vez que corrobora com as teorias modernas.
- D. ( ) A um século, um elétron era algo muito diferente do que é hoje.

**7ª QUESTÃO** – Observe a frase abaixo, retirada do texto “O poder criativo da imperfeição”:

“O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida[...].”

Com relação ao trecho sublinhado, assinale a **ÚNICA** alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) A expressão “descrições das propriedades” está em elipse.
- B. ( ) A palavra que está subentendida é “assimetrias”.
- C. ( ) Refere-se diretamente à palavra “vida”.
- D. ( ) Tem seu sentido ampliado pela palavra “matéria”.

**8ª QUESTÃO** – Observe o excerto abaixo, do poema *No meio do caminho*, de Carlos Drummond de Andrade, e responda:

*“No meio do caminho tinha uma pedra  
Tinha uma pedra no meio do caminho”.*

Qual é a **figura de linguagem** presente no trecho do poema acima?

- A. ( ) Hipérbole.
- B. ( ) Anacoluto.
- C. ( ) Conversão.
- D. ( ) Eufemismo.

**9ª QUESTÃO** – A flexão de número do substantivo está **CORRETA** em:

- A. ( ) Pé-de-meia – pés-de-meias.
- B. ( ) Esfíncter – esfíntcers.
- C. ( ) Hífen – hífens.
- D. ( ) Verão – verãos.

**10ª QUESTÃO** – Assinale a **ÚNICA** alternativa em que a conjugação verbal está **CORRETA**:

- A. ( ) Solicitei ao fiscal que reavesse o dinheiro que eu perdi.
- B. ( ) Eu provejo uma família de onze pessoas.
- C. ( ) Quando finalmente eu ver o resultado da prova, ficarei aliviado.
- D. ( ) O juiz recomendou aos policiais que intervissem na discussão.

**DIREITOS HUMANOS**

**11ª QUESTÃO** – Considerando o que dispõe a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), analise as assertivas abaixo:

- I. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.
- II. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.
- III. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
- IV. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência.
- V. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. ( ) Todas estão corretas.
- B. ( ) II, III e IV, apenas.
- C. ( ) I, II, e V, apenas.
- D. ( ) II, III, e V, apenas.

**12ª QUESTÃO** – A **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) reservou um de seus capítulos para tratar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual detém competência para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção. Acerca da organização da aludida Comissão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros.
- B. ( ) A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de 7 (sete) membros que deverão ser pessoas de reconhecido saber em matéria de direitos humanos e alta autoridade moral.
- C. ( ) A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos e não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. ( ) Os membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos serão eleitos por um período de quatro anos, não sendo admitida reeleição.

**13ª QUESTÃO** – No tocante ao disposto na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22 de novembro de 1969, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Em nenhuma circunstância os processados devem ficar juntos dos condenados. Os processados devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.
- B. ( ) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
- C. ( ) Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica.
- D. ( ) A finalidade essencial das penas privativas da liberdade deve ser: a reforma e a readaptação social dos condenados.

**14ª QUESTÃO** – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), mormente ao tratamento dado à proibição da escravidão e da servidão, marque a alternativa **CORRETA**, cuja descrição possa constituir trabalho forçado ou obrigatório:

- A. ( ) O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem da comunidade.
- B. ( ) O serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele, não constitui trabalho forçado ou obrigatório.
- C. ( ) Trabalho ou serviço normalmente exigido de pessoa reclusa em cumprimento de resolução formal expedida pelo diretor da Unidade Prisional.
- D. ( ) O trabalho ou o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

**15ª QUESTÃO** – No que tange à organização, competências e funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) A Corte compor-se-á de sete juízes, todos nacionais dos Estados-Membros da Organização. Na sua composição, não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.
- B. ( ) A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, indicando os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças.
- C. ( ) A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembleia Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, os quais podem, por dois terços dos seus votos, na Assembleia-Geral, mudar a sede da Corte.
- D. ( ) Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte, a qual deliberará sempre com a totalidade dos seus membros.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**16ª QUESTÃO** - Considerando o Capítulo III do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)** que trata de Responsabilidade Profissional, é **VEDADO AO MÉDICO**:

- A. ( ) Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e as demais condições adequadas para o desempenho ético-profissional de todas as profissões na área da saúde.
- B. ( ) Esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo evitar de comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- C. ( ) Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias, podendo infringir a legislação pertinente em situações de excepcionalidade.
- D. ( ) Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais pratiquem atos ilícitos.



**17ª QUESTÃO** - Considerando a **Resolução CFM nº 1658 / 2002**, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) O atestado médico goza de presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da instituição ou perito.
- B. ( ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
- C. ( ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- D. ( ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.

**18ª QUESTÃO** - Considerando o Capítulo VII do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)**, que trata de Relação entre Médicos, é **CORRETO** afirmar:

- A. ( ) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que envolvam urgência e emergência médica.
- B. ( ) É vedado ao médico deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.
- C. ( ) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- D. ( ) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.

**19ª QUESTÃO** - Considerando o Capítulo XIII do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217 / 2018)**, que trata de Publicidade Médica, analise a situação a seguir e marque a alternativa correta. Médico tem seu nome publicado em revista de saúde em sua cidade com os seguintes dizeres: Dr. Fulano foi eleito o “Médico do ano”.

Mediante o exposto, **o que deverá o médico em questão fazer:**

- A. ( ) Distribuir a revista entre seus colegas médicos para mostrar o resultado de seu esforço e dedicação em prol da medicina e de seus pacientes.
- B. ( ) Ele não deve permitir sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, que deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.
- C. ( ) Nada tem a fazer considerando que a publicação é de inteira e total responsabilidade da revista em questão.
- D. ( ) Ele deve se manifestar publicamente em agradecimento aos responsáveis pela revista quanto à divulgação elogiosa de seu nome.

**20ª QUESTÃO** - Baseado no **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)**, no capítulo II, que trata sobre os direitos do médico, é **DIREITO DO MÉDICO:**

- A. ( ) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.
- B. ( ) Internar e assistir seus pacientes em hospitais públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição. Não tendo esse direito em hospitais privados.
- C. ( ) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas mesmo que não respeitada a legislação vigente.

- D. ( ) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, mesmo nas situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

**21ª QUESTÃO – Segundo Abdalla-Filho (2016)**, a detecção de simulação constitui-se como importante atividade, tanto em situações clínicas quanto nas esferas forense e previdenciária.

Acerca da simulação, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o autor.

- A. ( ) No modelo adaptativo, a simulação tem maiores possibilidades de ocorrer quando o contexto da avaliação é percebido como favorável.  
B. ( ) A simulação é classificada nos manuais diagnósticos como um transtorno mental.  
C. ( ) A ocorrência de pequenos exageros ou sintomas isolados não configura quadro de simulação.  
D. ( ) Ao suspeitar de simulação, o entrevistador deve evitar fazer perguntas abertas.

**22ª QUESTÃO – Segundo o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, o transtorno por uso de álcool (TUA) acomete de 10 a 12% da população mundial desde a década de 1970.

Sobre o TUA, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo a referência.

- A. ( ) A incidência do TUA é menor entre os homens jovens, aumentando com a idade.  
B. ( ) A comorbidade mais prevalente entre os indivíduos com TUA é o transtorno por uso de nicotina.  
C. ( ) O manejo de contingências (MC) não é recomendado para compor o plano terapêutico do TUA.  
D. ( ) O dissulfiram gera acúmulo de etanol, acarretando reações desagradáveis como rubor, cefaleia e náuseas.

**23ª QUESTÃO – Segundo o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, os usuários crônicos de álcool, ao absterem-se ou reduzirem a ingestão, apresentam a Síndrome de Abstinência Alcólica (SSA), composta por sintomas e sinais advindos da alteração do equilíbrio adquirido anteriormente, com o uso prolongado e continuado da substância.

Sobre a SAA, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo a referência.

- A. ( ) Um escore na *Clinical Withdrawal Assessment Revised* (CIWA-Ar) maior que 20 permite que o paciente possa ser encaminhado para desintoxicação domiciliar.  
B. ( ) Alucinações visuais, especialmente zoopsias, são comuns na SAA nível I.  
C. ( ) A maioria daqueles indivíduos com transtorno por uso de álcool (TUA) desenvolve uma SAA entre leve e moderada, que se inicia 24 a 36 horas após a última dose.  
D. ( ) Crises convulsivas ocorrem em 3% dos casos graves de SAA e requerem tratamento específico e continuado, mesmo após a resolução da SAA.

**24ª QUESTÃO** – Segundo o **Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, o suicídio é uma das principais causas de mortalidade no mundo, e sua etiologia envolve uma interação complexa de fatores de risco individuais, ambientais e populacionais.

Dentre os fatores protetores para o suicídio, segundo a referência, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Programas de combate ao estigma associado às doenças mentais.
- B. ( ) Restrição ao acesso a meios letais.
- C. ( ) Sono adequado.
- D. ( ) Alta recente de hospitalização psiquiátrica.

**25ª QUESTÃO** – Segundo **DSM-5-TR (2023)**, a característica essencial do *delirium* é um comprometimento agudo da consciência, caracterizado por uma perturbação da atenção acompanhada de uma percepção reduzida do ambiente.

Sobre o *delirium*, segundo o **DSM-5-TR**, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Mulheres manifestam mais comumente o *delirium* hipoativo.
- B. ( ) Em contexto hospitalar, o *delirium* costuma durar cerca de uma semana, com remissão completa dos sintomas.
- C. ( ) O *delirium* por si só não está associado a declínio funcional aumentado.
- D. ( ) O coma pode ser classificado como *delirium* hipoativo grave.

**26ª QUESTÃO** – Segundo **DSM-5-TR (2023)**, a síndrome neuroléptica maligna (SNM) não é específica de nenhum diagnóstico neuropsiquiátrico, podendo ocorrer em indivíduos sem um transtorno mental diagnosticável.

Sobre a SNM, segundo o DSM-5-TR, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Achados de autópsia, em casos fatais, evidenciam como achado mais característico a presença de necrose putaminal bilateral.
- B. ( ) A análise do líquido cefalorraquidiano costuma evidenciar pleocitose e hiperproteínoorraquia.
- C. ( ) Pode haver persistência de sinais neurológicos residuais durante semanas após a resolução dos sintomas hipermetabólicos agudos.
- D. ( ) Quase todos os antagonistas dopaminérgicos estão associados a síndrome neuroléptica maligna, independente de sua potência de bloqueio D2.

**27ª QUESTÃO** – Segundo **DSM-5-TR (2023)**, a característica essencial do transtorno de ansiedade social (TAS) é um medo ou ansiedade acentuados ou intensos de situações sociais nas quais o indivíduo pode ser avaliado pelos outros.

Sobre o transtorno de ansiedade social, **segundo o DSM-5-TR**, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. ( ) Os indivíduos com TAS podem ser inadequadamente assertivos ou muito submissos ou, com menos frequência, muito controladores da conversa.
- B. ( ) Embora o TAS provoque prejuízo no bem-estar, não está associado a taxas mais elevadas de evasão escolar.
- C. ( ) Em virtude da extensão do sofrimento associado ao transtorno, a busca por tratamento se dá, na maioria dos casos, nas etapas iniciais do transtorno.
- D. ( ) Em virtude do medo de julgamento por outras pessoas, o transtorno de ansiedade social é geralmente mais comórbido com o transtorno da personalidade narcisista.

**28ª QUESTÃO** – Associe as colunas relacionando as alterações psicopatológicas com suas respectivas descrições.

<b>Alteração Psicopatológica</b>	<b>Descrição</b>
1. Palilalia	( ) Repetição involuntária da última palavra ou últimas palavras proferidas pelo próprio paciente.
2. Logoclonia	( ) Recordação intensa que faz o indivíduo vivenciar situação do passado como se estivesse ocorrendo agora, no presente.
3. Criptomnésia	( ) Repetição involuntária da última sílaba ou últimas sílabas proferidas pelo próprio paciente.
4. Ecmnésia	( ) Súbita recordação que não é reconhecida como tal, parecendo à pessoa uma ideia nova.

A sequência correta dessa classificação, **na ordem de cima para baixo**, é:

- A. ( ) 2, 3, 1, 4.
- B. ( ) 1, 3, 2, 4.
- C. ( ) 2, 4, 1, 3.
- D. ( ) 1, 4, 2, 3.

**29ª QUESTÃO** – Segundo **Sadock (2017)**, indivíduos com anorexia nervosa encontram apoio para suas práticas na ênfase que a sociedade coloca na magreza e no exercício.

Sobre a anorexia nervosa, segundo o autor, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. ( ) Estudos farmacológicos ainda não identificaram medicamentos que produzam uma melhora definitiva dos sintomas centrais da anorexia nervosa.
- B. ( ) Níveis do hormônio liberador da corticotrofina (CRH) podem estar aumentados no transtorno.
- C. ( ) Nível mais elevado de neuroticismo infantil é indicador de resultado favorável.
- D. ( ) A taxa de suicídio é mais alta em pessoas com anorexia nervosa do tipo compulsão alimentar-purgação do que naquelas com o tipo restritivo.

**30ª QUESTÃO** – Segundo **Sadock (2017)**, quase todos os agentes farmacológicos, sobretudo aqueles usados em psiquiatria, foram associados a um efeito na sexualidade.

Sobre os efeitos sexuais dos psicofármacos, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o autor:

- A. ( ) A bupropiona reduz o impulso sexual, possivelmente pela atividade dopaminérgica e aumento na produção de norepinefrina.
- B. ( ) A venlafaxina raramente apresenta efeitos adversos sexuais devido à elevação nos níveis de serotonina.
- C. ( ) Os antidepressivos tricíclicos apresentam efeitos anticolinérgicos que interferem na ereção e retardam a ejaculação.
- D. ( ) Por sua atividade dopaminérgica, a amantadina é incapaz de reverter a disfunção sexual induzida pelos inibidores seletivos de recaptção da serotonina (ISRS).

**31ª QUESTÃO – Segundo o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, o sono é essencial para o bem-estar e para a saúde geral, ocupando papel central na prevenção e no tratamento de transtornos mentais.

Sobre as características do hipnótico ideal, assinale a alternativa **INCORRETA**, segundo a referência:

- A. ( ) Segurança na *overdose*.
- B. ( ) Absorção rápida.
- C. ( ) Ausência de efeitos residuais.
- D. ( ) Indução gradual do sono.

**32ª QUESTÃO – Segundo o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, o aumento da expectativa de vida e a melhora das condições de saúde têm sido responsáveis pelo aumento da prevalência de demência.

Sobre a Demência com Corpos de Levy (DCL), assinale a alternativa **CORRETA**, segundo a referência:

- A. ( ) A comprovação, por meio do exame de polissonografia, do transtorno comportamental do sono REM (TCREM) apoia consideravelmente o diagnóstico de DCL, mesmo que outros sinais centrais estejam ausentes.
- B. ( ) A memória episódica costuma estar afetada desde as fases iniciais do quadro clínico.
- C. ( ) A presença de alucinações auditivas e táteis exclui o diagnóstico de DCL.
- D. ( ) Os sintomas disautônômicos são frequentes na DCL, e incluem hipertensão, incontinência urinária e diarreia.

**33ª QUESTÃO – Segundo Abdalla-Filho (2015)**, a perícia previdenciária tem a finalidade de emitir pareceres técnicos conclusivos referentes à capacidade laboral.

Baseado no autor, avalie as informações abaixo sobre a perícia previdenciária.

- I. Não é necessária a verificação dos nexos causal e técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) nos casos de incapacidade laboral ou invalidez decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional.
- II. Alienação mental corresponde a transtorno mental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja perturbação completa ou considerável da personalidade, comprometendo os juízos de valor e de realidade, bem como a autodeterminação e o pragmatismo.
- III. A isenção de imposto de renda incide somente nos rendimentos oriundos de aposentadorias, pensões e reformas, sem abranger outros possíveis rendimentos financeiros.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A. ( ) I, II e III.
- B. ( ) Apenas I e II.
- C. ( ) Apenas I e III.
- D. ( ) Apenas II e III.

**34ª QUESTÃO – Segundo o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, o transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade (TDAH) é uma síndrome psiquiátrica que abrange três domínios sintomáticos – desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sobre o TDAH, assinale a alternativa **INCORRETA**, segundo a referência:

- A. ( ) Na adolescência e na vida adulta, os sintomas de desatenção diminuem, restando, de forma mais acentuada, os sintomas de hiperatividade, disfunção executiva e impulsividade.
- B. ( ) Na ocorrência de sintomas de hiperatividade ou impulsividade sem prejuízo na vida diária, há a possibilidade de que eles sejam representações de estilos de funcionamento ou temperamento, e não um transtorno psiquiátrico.
- C. ( ) O desenvolvimento normal é o principal diagnóstico diferencial do TDAH.
- D. ( ) Obesidade materna é um fator de risco pré-natal para o desenvolvimento do TDAH.

**35ª QUESTÃO – Segundo Sadock (2017)**, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) usa da cooperação ativa entre paciente e terapeuta para alcançar objetivos terapêuticos.

Sobre a TCC, assinale a alternativa **INCORRETA**, segundo o autor:

- A. ( ) A “tríade cognitiva” envolve a significação psicológica das crenças das pessoas sobre si mesmas, seu mundo pessoal e seu futuro.
- B. ( ) Técnicas comportamentais e cognitivas andam juntas, uma vez que técnicas comportamentais testam e alteram crenças desadaptativas e imprecisas.
- C. ( ) O pensamento dicotômico é um erro cognitivo que se baseia na premissa cognitiva que, se for verdade em um caso, se aplica a todos os casos mesmo que ligeiramente semelhantes.
- D. ( ) A abordagem cognitiva da terapia inclui quatro processos: evocar pensamentos automáticos, testá-los, identificar as premissas subjacentes desadaptativas e testar sua validade.

**36ª QUESTÃO – Segundo Sadock (2017)**, a *Cannabis* é a droga ilegal mais utilizada no mundo.

Sobre o uso de cannabis e seu tratamento, assinale a alternativa **INCORRETA**, segundo o autor:

- A. ( ) O uso intenso aumenta o risco de doença respiratória crônica e câncer de pulmão.
- B. ( ) Ao contrário de outras substâncias, a cessação do consumo não leva a sintomas de abstinência.
- C. ( ) O surgimento de sintomas de ansiedade está relacionado à dose e constitui a reação adversa mais frequente ao uso moderado da substância.
- D. ( ) O uso prolongado pode produzir formas sutis de prejuízo cognitivo nas funções cognitivas mais elevadas de memória, atenção e integração de informações complexas.

**37ª QUESTÃO – Sobre as chamadas drogas Z, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo Sadock (2017):**

- A. ( ) A eszopiclona não sofre interferência da alimentação em seu início de ação.
- B. ( ) As drogas Z apresentam seletividade para determinadas subunidades do receptor de GABA, o que pode explicar seus efeitos sedativos seletivos e relativa ausência de efeitos anticonvulsivantes e de relaxamento muscular.
- C. ( ) As drogas Z apresentam metabólitos ativos, levando à acumulação de concentrações plasmáticas, semelhantes ao uso dos benzodiazepínicos.
- D. ( ) Zolpidem e zaleplona não são secretadas no leite materno, podendo ser utilizados por lactantes.

**38ª QUESTÃO – Segundo Sadock (2017)**, a atomoxetina é um fármaco aprovado para o tratamento do TDAH.

Sobre a atomoxetina e seu uso, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o autor:

- A. ( ) Fármacos como fluoxetina e paroxetina são indutores de CYP 2D6 e podem reduzir os níveis séricos da atomoxetina.
- B. ( ) Por seu potencial de abuso, deve ser evitada em pacientes com TDAH e abuso de substâncias.
- C. ( ) A atomoxetina produz seu efeito terapêutico por meio da inibição seletiva dos transportadores pré-sinápticos de dopamina.
- D. ( ) As doses podem ser administradas como dose única pela manhã ou como doses iguais e divididas pela manhã e no fim da tarde ou início da noite.

**39ª QUESTÃO – Segundo DSM-5-TR (2023)**, os transtornos psicóticos são heterogêneos, e a gravidade dos sintomas pode prever aspectos importantes da doença, como o grau de déficits cognitivos ou neurobiológicos.

Sobre o Espectro da Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o DSM-5-TR:

- A. ( ) Em média, a função global no transtorno delirante é geralmente pior que a observada na esquizofrenia.
- B. ( ) O transtorno esquizofreniforme caracteriza-se por uma apresentação sintomática equivalente à da esquizofrenia, exceto pela duração de menos de seis meses e pela ausência de exigência de declínio funcional.
- C. ( ) No transtorno psicótico breve, o retorno completo ao nível de funcionamento pré-mórbido em um mês do aparecimento dos sintomas raramente é alcançado.
- D. ( ) Os sintomas psicóticos na esquizofrenia se mantêm estáveis ao longo da vida, enquanto os sintomas negativos diminuem com o tempo.

**40ª QUESTÃO – Sobre o Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados**, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o DSM-5-TR:

- A. ( ) A ciclagem rápida é mais comum em homens com transtorno bipolar e pode refletir uma piora no quadro geral do paciente.
- B. ( ) O mecanismo de hereditariedade do Transtorno Bipolar tipo I segue o padrão mendeliano, não envolvendo múltiplos genes.
- C. ( ) As diferenças entre um episódio maníaco e um hipomaníaco com relação à duração e gravidade dos sintomas fazem com que o transtorno bipolar tipo II seja uma forma mais leve do transtorno bipolar tipo I.
- D. ( ) Muitas substâncias de abuso, alguns medicamentos prescritos e várias condições médicas podem estar associados a um fenômeno semelhante ao episódio maníaco.

**41ª QUESTÃO – Segundo Sadock (2017)**, o transtorno do espectro autista (TEA) é um grupo fenotipicamente heterogêneo de síndromes neuroevolutivas.

Sobre o TEA, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o autor.

- A. ( ) O desenvolvimento social de crianças com TEA caracteriza-se por um comportamento de apego atípico, embora esse tipo de comportamento não esteja ausente.
- B. ( ) As deficiências no desenvolvimento da linguagem e as dificuldades no uso da linguagem para comunicar ideias fazem parte dos critérios básicos para diagnosticar o TEA.
- C. ( ) O foco principal das intervenções psicofarmacológicas no TEA é melhorar as características básicas definidoras do transtorno.

D. ( ) Em torno de 85% das crianças com TEA apresentam um nível intelectual incapaz no desempenho intelectual

**42ª QUESTÃO – Segundo DSM-5-TR (2023)**, o Transtorno Obsessivo-compulsivo (TOC) tem por característica principal a presença de obsessões e compulsões.

Sobre o TOC, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o **DSM-5-TR**:

- A. ( ) O *insight* pode variar em um indivíduo durante o curso da doença, ainda que não guarde relação com pior evolução no longo prazo.
- B. ( ) De maneira geral, as obsessões são prazerosas e voluntárias pois trazem alívio.
- C. ( ) O sexo masculino tem idade de início mais precoce de TOC do que o feminino, além de maior probabilidade de ter transtornos de tique comórbido.
- D. ( ) Em crianças, obsessões são mais facilmente diagnosticadas do que as compulsões.

**43ª QUESTÃO – Segundo DSM-5-TR (2023)**, os transtornos relacionados a trauma e a estressores incluem transtornos nos quais a exposição a um evento traumático ou estressante está listada explicitamente como um critério diagnóstico.

Sobre o Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT), assinale a alternativa **INCORRETA**, segundo o **DSM-5-TR**:

- A. ( ) O TEPT é com frequência caracterizado por hipersensibilidade a ameaças potenciais, desde que relacionadas à experiência traumática.
- B. ( ) Pseudoalucinações auditivas, bem como ideias paranoides, podem estar presentes.
- C. ( ) O TEPT pode ocorrer em qualquer idade a partir do primeiro ano de vida.
- D. ( ) Pelo menos parte do risco maior de TEPT no sexo feminino parece ser atribuível a uma probabilidade maior de exposição a eventos traumáticos, como estupro e outras formas de violência interpessoal.

**44ª QUESTÃO – Segundo Goldberg & Stahl (2022)**, monitoramento terapêutico de fármacos (MTF) é a prática de dosar periodicamente níveis séricos dos fármacos para assegurar que suas concentrações sejam suficientes para obter eficácia terapêutica.

Baseados nos autores, avalie as informações abaixo sobre a o MTF.

- I - É recomendado realizar as dosagens de níveis séricos de um fármaco depois de transcorrerem cinco meias-vidas como reflexo da farmacocinética em estado de equilíbrio.
- II - Depois da exposição prolongada aos fármacos que podem causar tolerância fisiológica, os níveis séricos desse fármaco são decididamente pouco informativos quanto à avaliação dos efeitos terapêuticos.
- III - No caso de fármacos dialisáveis com níveis séricos relevantes (p. ex., lítio), deve-se dosar o nível sérico de um paciente em diálise pouco antes da sessão dialítica.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A. ( ) Apenas I e III.
- B. ( ) Apenas I e II.
- C. ( ) I; II e III.
- D. ( ) Apenas II e III.



**45ª QUESTÃO** – Segundo Goldberg & Stahl (2022), placebo é o termo utilizado para definir uma substância farmacodinamicamente inerte ou psicotropicamente inativa.

Informe **verdadeiro (V)** ou **falso (F)** em relação ao que se afirma a seguir acerca da responsividade ao placebo, segundo os autores:

- ( ) Pacientes com transtorno de personalidade histriônica são comprovadamente associados à responsividade a um placebo.
- ( ) Os índices de resposta a um placebo variam nos diversos transtornos psiquiátricos e são influenciados por fatores clínicos.
- ( ) A quantidade e a cor dos comprimidos, assim como frequência das doses, foram reconhecidas como fatores contribuintes potenciais da responsividade a um placebo.
- ( ) Em determinado paciente, uma vez respondente a placebo significa que ele sempre responderá ao placebo.
- ( ) A alta gravidade de sintomas iniciais tende a suprimir responsividade a um placebo.

A sequência **CORRETA** dessa classificação, **na ordem de cima para baixo**, é:

- A. ( ) V, F, V, V, F.
- B. ( ) F, V, F, V, F.
- C. ( ) V, V, F, F, V.
- D. ( ) F, V, V, F, V.

**46ª QUESTÃO** – Segundo **Cheniaux (2021)**, a palavra *delirar* é derivada do latim *delirare*, que significa literalmente *lavar fora do sulco*.

Sobre o delírio, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo a concepção do autor:

- A. ( ) A intensidade da crença delirante não é passível de flutuação.
- B. ( ) Um juízo que coincide com a realidade é delirante quando há uma incoerência entre a ideia e as evidências apresentadas para justificá-la.
- C. ( ) Os *delírios sistematizados* são fragmentários, caóticos, desarticulados e sem concatenação.
- D. ( ) A ideia sobrevalorada não é relacionada a carga afetiva intensa e a convicção é maior que no delírio.

**47ª QUESTÃO** – Segundo o **Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam a existência de mais de 264 milhões de pessoas com depressão no mundo

Sobre os transtornos depressivos e seu tratamento, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo a referência:

- A. ( ) A utilização de um modelo de “doença crônica” não é recomendada, pois contribui para estigmatização da doença mental.
- B. ( ) A principal estratégia utilizada para tratamento de depressões moderadas são os medicamentos antidepressivos, devido à sua efetividade e à possibilidade de utilização por médicos não especialistas.
- C. ( ) Ao final da fase *aguda*, a meta ideal é a redução de 50% dos sintomas inicialmente relatados.
- D. ( ) O emprego de escalas para monitorar a evolução dos sintomas não é recomendado pois influencia na relação médico-paciente e reduz a adesão ao tratamento.

**48ª QUESTÃO – Segundo o Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria (2022)**, a somatização está presente quando o sofrimento psicológico ou emocional se manifesta na forma de sintomas físicos.

Sobre os transtornos somatoformes, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo a referência:

- A. ( ) O transtorno é mais comum em homens na faixa dos 30 anos de idade.
- B. ( ) Traços de personalidade com alexitimia ou neuroticismo são considerados fatores de proteção para os transtornos somatoformes.
- C. ( ) Com relação à terapêutica medicamentosa, antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS), apresentam alto nível de evidência no tratamento.
- D. ( ) Embora seja um transtorno tipicamente crônico, há remissão de formas mais leves de maneira espontânea em aproximadamente 50% dos casos.

**49ª QUESTÃO – Segundo DSM-5-TR (2023)**, os transtornos disruptivos, do controle de impulsos e da conduta incluem condições que envolvem problemas de autocontrole de emoções e de comportamentos.

Sobre o transtorno explosivo intermitente (TEI), assinale a alternativa **INCORRETA**, segundo o DSM-5-TR:

- A. ( ) O início do TEI é mais comum após dos 40 anos de idade.
- B. ( ) Os níveis de agressividade impulsiva em pessoas com transtorno de personalidade borderline são inferiores aos daquelas com TEI.
- C. ( ) As explosões de agressividade impulsivas no TEI têm início rápido e, geralmente, pouco ou nenhum período prodrômico.
- D. ( ) O TEI aparentemente segue um curso crônico e persistente ao longo de muitos anos.

**50ª QUESTÃO – Segundo Sadock (2017)**, o lítio (Li), um íon monovalente, é um membro do grupo 1A de metais alcalinos na tabela periódica.

Sobre o lítio, assinale a alternativa **CORRETA**, segundo o autor:

- A. ( ) O lítio não se liga a proteínas plasmáticas, não é metabolizado e é excretado pelos rins.
- B. ( ) A ingestão excessiva de sódio na dieta aumenta as concentrações séricas do lítio.
- C. ( ) Em casos de hipotireoidismo induzido por lítio, a reposição com levotiroxina é raramente indicada, mesmo se sintomas estiverem presentes.
- D. ( ) A toxicidade de lítio tem baixo potencial para causar dano neuronal permanente.



-----corte aqui-----

**RASCUNHO DO GABARITO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50