

POLÍCIA MILITAR

DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS/2024 – CIRURGIA DE MÃO
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 15 de abril de 2024.

WILLDRÉ LUIZ SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO



**DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO**



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2024.**

**QOS-PM/2024 - CIRURGIA DE MÃO
(Edital DRH/CRS nº 13/2023, de 07 de dezembro de 2023)**

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos

NOME: _____
CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____
NR PM: _____ **SALA:** _____
DATA: _____.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma opção de resposta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares, bem como borracha ou corretivos.
6. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas, sendo que, as questões rasuradas, bem como as em branco ou com mais de uma marcação não serão computadas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, corretivos, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido dentro da 2ª (segunda) e 3ª (terceira) horas de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação. Os cadernos que não forem levados serão recolhidos e destruídos ou destinados à reciclagem pelo CRS.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs>) e servirá de base/objeto para o recurso.

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas.

O poder criativo da imperfeição

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível.

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos.

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana.

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais.

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as féis monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois nossas explicações mudam de acordo com conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem.

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições.

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições.

GLEISER, Marcelo. O poder criativo da imperfeição (adaptação). Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/08/1331313-o-poder-criativo-da-imperfeicao.shtml> . Acesso em 12 jan 23.

1ª QUESTÃO – No texto *O poder criativo da imperfeição*, o autor propõe uma reflexão sobre os limites da ciência. Assinale a **ÚNICA ALTERNATIVA** que contém o ponto de vista que ele apresenta sobre o assunto:

- A. () Não se pode tomar as concepções científicas como absolutas, porque elas, apesar de indiscutivelmente precisas, podem apresentar falhas indetectáveis ao longo dos anos.
- B. () As concepções científicas sobre fenômenos da natureza são transitórias e vão sendo aprimoradas à medida que o ser humano evolui e adquire novos conhecimentos.
- C. () As teorias científicas são irrefutáveis, porquanto alicerçadas em métodos rigorosos de validação, que conduzem, inexoravelmente, à compreensão total do fenômeno estudado.
- D. () A linguagem secreta da natureza se consolida na perfeição simétrica absoluta, já comprovada por meio de vastos instrumentos que ampliam a visão de mundo dos cientistas.

2ª QUESTÃO – O texto “O poder criativo da imperfeição” pertence ao gênero artigo e foi publicado num jornal on-line. Sobre a estruturação do texto, é **INCORRETO** afirmar:

- A. () Encontra-se didaticamente estruturado, mas sem obedecer a uma evolução progressiva de ideias e argumentos.
- B. () É tipologicamente argumentativo-dissertativo e apresenta uma tese clara no primeiro parágrafo.
- C. () Foi empregada como uma das estratégias discursivas a exemplificação, que dinamiza e enriquece a construção argumentativa.
- D. () Ao mencionar ícones da ciência, o autor busca sofisticar e validar o texto por meio de argumentos de autoridade.

3ª QUESTÃO – Com relação ao sonho platônico de encontrar “um código secreto da natureza”, o autor do texto demonstra:

- A. () Esperança.
- B. () Ceticismo.
- C. () Indiferença.
- D. () Comprometimento.

4ª QUESTÃO – Sobre o enunciado: “*Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão*”, pode-se **AFIRMAR** que:

- A. () Não possui sujeito.
- B. () Caracteriza-se por ser um período simples.
- C. () Contém uma oração subordinada substantiva apositiva.
- D. () Contém uma oração subordinada adjetiva explicativa.

5ª QUESTÃO – Considerando os processos de formação de palavras, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () *Culturalmente* e *aproximações* são palavras formadas pelo mesmo tipo de derivação.
- B. () *Monoteístas* é uma palavra formada por hibridismo.
- C. () *Avanço* e *busca* são palavras formadas por derivação regressiva.
- D. () *Assimetrias* é uma palavra formada por derivação imprópria.

6ª QUESTÃO – Assinale a **ÚNICA** alternativa que **NÃO** contém **ERRO** gramatical:

- A. () Sempre haverão teorias novas e novos conceitos, porque a ciência evolui com os anos.
- B. () A despeito da existência de avançados instrumentos de pesquisa, nossas teorias são temporárias.
- C. () Esse sonho platônico, não é impossível de ser realizado, uma vez que corrobora com as teorias modernas.
- D. () A um século, um elétron era algo muito diferente do que é hoje.

7ª QUESTÃO – Observe a frase abaixo, retirada do texto “O poder criativo da imperfeição”:

“O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida[...].”

Com relação ao trecho sublinhado, assinale a **ÚNICA** alternativa **CORRETA**:

- A. () A expressão “descrições das propriedades” está em elipse.
- B. () A palavra que está subentendida é “assimetrias”.
- C. () Refere-se diretamente à palavra “vida”.
- D. () Tem seu sentido ampliado pela palavra “matéria”.

8ª QUESTÃO – Observe o excerto abaixo, do poema *No meio do caminho*, de Carlos Drummond de Andrade, e responda:

*“No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho”.*

Qual é a **figura de linguagem** presente no trecho do poema acima?

- A. () Hipérbole.
- B. () Anacoluto.
- C. () Conversão.
- D. () Eufemismo.

9ª QUESTÃO – A flexão de número do substantivo está **CORRETA** em:

- A. () Pé-de-meia – pés-de-meias.
- B. () Esfíncter – esfínters.
- C. () Hífen – hífens.
- D. () Verão – verãos.

10ª QUESTÃO – Assinale a **ÚNICA** alternativa em que a conjugação verbal está **CORRETA**:

- A. () Solicitei ao fiscal que reavesse o dinheiro que eu perdi.
- B. () Eu provejo uma família de onze pessoas.
- C. () Quando finalmente eu ver o resultado da prova, ficarei aliviado.
- D. () O juiz recomendou aos policiais que intervissem na discussão.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – Considerando o que dispõe a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), analise as assertivas abaixo:

- I. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido.
- II. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.
- III. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias, numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
- IV. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência.
- V. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () Todas estão corretas.
- B. () II, III e IV, apenas.
- C. () I, II, e V, apenas.
- D. () II, III, e V, apenas.

12ª QUESTÃO – A **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) reservou um de seus capítulos para tratar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a qual detém competência para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Partes na Convenção. Acerca da organização da aludida Comissão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia Geral da Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados membros.
- B. () A composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de 7 (sete) membros que deverão ser pessoas de reconhecido saber em matéria de direitos humanos e alta autoridade moral.
- C. () A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos e não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
- D. () Os membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos serão eleitos por um período de quatro anos, não sendo admitida reeleição.

13ª QUESTÃO – No tocante ao disposto na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**, assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica), em 22 de novembro de 1969, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Em nenhuma circunstância os processados devem ficar juntos dos condenados. Os processados devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas.
- B. () Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
- C. () Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica.
- D. () A finalidade essencial das penas privativas da liberdade deve ser: a reforma e a readaptação social dos condenados.

14ª QUESTÃO – De acordo com a **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), mormente ao tratamento dado à proibição da escravidão e da servidão, marque a alternativa **CORRETA**, cuja descrição possa constituir trabalho forçado ou obrigatório:

- A. () O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem da comunidade.
- B. () O serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele, não constitui trabalho forçado ou obrigatório.
- C. () Trabalho ou serviço normalmente exigido de pessoa reclusa em cumprimento de resolução formal expedida pelo diretor da Unidade Prisional.
- D. () O trabalho ou o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

15ª QUESTÃO – No que tange à organização, competências e funções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tratada na **Convenção Americana sobre Direitos Humanos** (assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969), marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A Corte compor-se-á de sete juízes, todos nacionais dos Estados-Membros da Organização. Na sua composição, não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.
- B. () A Corte submeterá à consideração da Assembleia Geral da Organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, indicando os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças.
- C. () A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembleia Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, os quais podem, por dois terços dos seus votos, na Assembleia-Geral, mudar a sede da Corte.
- D. () Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte, a qual deliberará sempre com a totalidade dos seus membros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO - Considerando o Capítulo III do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)** que trata de Responsabilidade Profissional, é **VEDADO AO MÉDICO**:

- A. () Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e as demais condições adequadas para o desempenho ético-profissional de todas as profissões na área da saúde.
- B. () Esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo evitar de comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
- C. () Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias, podendo infringir a legislação pertinente em situações de excepcionalidade.
- D. () Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais pratiquem atos ilícitos.

17ª QUESTÃO - Considerando a **Resolução CFM nº 1658 / 2002**, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. () O atestado médico goza de presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da instituição ou perito.
- B. () Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
- C. () Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
- D. () Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.

18ª QUESTÃO - Considerando o Capítulo VII do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/ 2018)**, que trata de Relação entre Médicos, é **CORRETO** afirmar:

- A. () É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que envolvam urgência e emergência médica.
- B. () É vedado ao médico deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.
- C. () É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.
- D. () É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.

19ª QUESTÃO - Considerando o Capítulo XIII do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217 / 2018)**, que trata de Publicidade Médica, analise a situação a seguir e marque a alternativa correta. Médico tem seu nome publicado em revista de saúde em sua cidade com os seguintes dizeres: Dr. Fulano foi eleito o “Médico do ano”.

Mediante o exposto, **o que deverá o médico em questão fazer:**

- A. () Distribuir a revista entre seus colegas médicos para mostrar o resultado de seu esforço e dedicação em prol da medicina e de seus pacientes.
- B. () Ele não deve permitir sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, que deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.
- C. () Nada tem a fazer considerando que a publicação é de inteira e total responsabilidade da revista em questão.
- D. () Ele deve se manifestar publicamente em agradecimento aos responsáveis pela revista quanto à divulgação elogiosa de seu nome.

20ª QUESTÃO - Baseado no **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)**, no capítulo II, que trata sobre os direitos do médico, é **DIREITO DO MÉDICO:**

- A. () Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.
- B. () Internar e assistir seus pacientes em hospitais públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição. Não tendo esse direito em hospitais privados.
- C. () Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas mesmo que não respeitada a legislação vigente.

- D. () Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, mesmo nas situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

21ª QUESTÃO - Na síndrome compressiva do nervo mediano na região do cotovelo, **os sítios de compressão mais frequentes são:**

- A. () Músculo pronador redondo, arcada do músculo flexor superficial dos dedos e arcada de STRUTHERS.
B. () Lacertus fibrosus, músculo pronador redondo e arcada de STRUTHERS.
C. () Lacertus fibrosus, arcada do músculo flexor superficial dos dedos e arcada de STRUTHERS.
D. () Lacertus fibrosus, músculo pronador redondo e arcada do músculo flexor superficial dos dedos.

22ª QUESTÃO - Com relação à contratura de DUPUYTREN, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Não acomete as aponeuroses digitais.
B. () É mais benigna quando afeta paciente mais idoso.
C. () A cirurgia deve ser indicada precocemente, tão logo surjam os nódulos palmares.
D. () É mais freqüente em mulheres alcoólatras ou epiléticas.

23ª QUESTÃO - Paciente apresenta ferimento recente, inciso e limpo, com lesão dos dois tendões flexores do dedo indicador, na zona 2, associada à secção do nervo colateral radial. O tratamento **CORRETO** deve ser reparar:

- A. () Os dois flexores e deixando o nervo para um segundo tempo.
B. () O tendão flexor profundo e o nervo.
C. () Os dois flexores e o nervo.
D. () Somente o tendão flexor superficial.

24ª QUESTÃO - Na luxação dorsal da metacarpofalângica do dedo indicador, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () A redução incruenta, com manobra de tração longitudinal do dedo, é o tratamento de escolha.
B. () Com relação a cabeça do metacárpico na face volar da mão, as estruturas que geralmente interpõem e impedem a redução incruenta são: o ligamento intermetacarpiano, o ligamento natatório, os tendões flexores e suas polias, os músculos interósseos, os ligamentos colaterais e a placa volar.
C. () O tratamento cruento deve ser feito por via anterior (prega palmar proximal).
D. () A complicação pós-operatória mais comum é a necrose da cabeça do metacárpico.

25ª QUESTÃO - Nas fraturas da falange média, proximal à inserção do tendão flexor superficial, o **desvio e a angulação serão, respectivamente:**

- A. () Desvio volar, angulação volar.
B. () Desvio dorsal, angulação volar.
C. () Desvio volar, angulação dorsal.
D. () Desvio dorsal, angulação dorsal.

26ª QUESTÃO - São sinais clássicos de tenossinovite infecciosa, **EXCETO**:

- A. () Hipersensibilidade limitada na região da bainha infecciosa.
- B. () Edema uniforme de todo o dedo.
- C. () Dor intensa à extensão passiva do dedo, sendo que esse sintoma não está presente na fase inicial.
- D. () Posição fletida do dedo.

27ª QUESTÃO - Em relação ao Dedo em gatilho (Trigger digit), todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A. () Em diabéticos, observou-se que as injeções de corticosteroides são menos eficazes na resolução dos dedos-gatilho.
- B. () Estudos sugerem prevalência feminina (2:1,14) aproximadamente, e a idade mais comum de apresentação é entre 50 e 70 anos.
- C. () A classificação de Quinnell é a mais comumente usada.
- D. () O dedo médio é mais comumente afetado, seguido pelo polegar.

28ª QUESTÃO - A Síndrome de Intersecção refere-se à tenossinovite por fricção, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () Do extensor próprio do indicador com o extensor comum dos dedos.
- B. () Do extensor longo do polegar com o extensor radial curto do carpo.
- C. () Entre os tendões do primeiro e do segundo compartimentos extensores.
- D. () Entre o extensor longo do polegar e o abductor longo do polegar.

29ª QUESTÃO - Com relação às infecções ao nível da mão, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () A Bursa ulnar é a extensão da bainha do flexor superficial do quinto dedo, que estende através do carpo até a extremidade distal do antebraço.
- B. () A tenossinovite infecciosa dos flexores e suas bainhas não tem origem hematogênica.
- C. () Todos os dedos possuem bursas que conectam-se com o carpo e a extremidade distal do antebraço.
- D. () A bursa radial é a extensão proximal da bainha tendinosa do flexor longo do polegar.

30ª QUESTÃO - As alternativas abaixo são indicações mais frequentes para artrodese da articulação interfalangeana distal, **EXCETO**:

- A. () Sequelas de fraturas, paralisias.
- B. () Contraturas fixas após queimaduras.
- C. () Gota tofácea.
- D. () Sequelas de dedo em martelo.

31ª QUESTÃO - Em relação às fraturas do escafoide, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () O risco de pseudoartrose aumenta com: atraso no tratamento por mais de 4 semanas; fraturas do polo proximal; deslocamento da fratura maior que 1 mm; osteonecrose; uso de tabaco e Instabilidade carpal associada (VISI).
- B. () A ressonância magnética pode ser útil para determinar se há fratura oculta do escafoide, especialmente no período agudo após a lesão. A especificidade é de 90% e a sensibilidade está entre 90% e 100%.
- C. () As fraturas do escafoide imaturo são comuns e podem ser difíceis de diagnosticar, envolvem mais comumente o escafoide distal e são efetivamente tratadas com imobilização gessada.
- D. () A cirurgia é geralmente indicada para apresentação tardia de uma fratura do escafoide, 4 a 6 semanas ou mais após a lesão, somente em fraturas deslocadas.

32ª QUESTÃO - Em relação a lesão de Stener, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A. () Se um fragmento de osso acompanha o ligamento avulsionado, o reparo depende do tamanho do fragmento, se o fragmento for pequeno (<30% da superfície articular), ele poderá ser excisado e o ligamento inserido diretamente no defeito com uma sutura pull-out ou âncora.
- B. () A complicação mais comum do reparo do LCU é a neuropraxia do ramo sensorial dorsal do nervo radial.
- C. () Na lesão de Stener encontramos a aponeurose do adutor interposta entre o ligamento avulsionado distalmente e sua inserção na base da falange proximal.
- D. () O local anatômico de fixação para uma avulsão distal do LCU é 25% dorsal da superfície volar da falange proximal. Uma única âncora é colocada volar ao eixo da junta.

33ª QUESTÃO - Assinale a alternativa **CORRETA**. O espaço de Parona é a região:

- A. () Entre a fáscia do músculo pronador quadrado e a superfície volar do rádio distal.
- B. () Entre a fáscia do músculo pronador quadrado e a bainha do tendão conjunto do flexor profundo dos dedos (FDP).
- C. () Entre a articulação radiocárpica e a fáscia do músculo pronador quadrado.
- D. () Virtual da membrana interóssea imediatamente proximal à articulação radioulnar distal.

34ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. De acordo com Green's Operative Hand, o osteoma osteóide na mão acomete com maior frequência:

- A. () A falange proximal.
- B. () A falange média.
- C. () A falange distal.
- D. () A metacarpo.

35ª QUESTÃO - Em relação ao enxerto vascularizado de fíbula, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Variações na anatomia vascular da perna são comuns.
- B. () Tem seu pedículo vascular penetrando na fíbula no terço proximal do osso.
- C. () Tem seu pedículo vascular com comprimento entre 6 e 8 cm.
- D. () É nutrido por ramo proveniente da artéria genicular medial.

36ª QUESTÃO - Em relação a anastomose de Martin-Gruber, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- A. () Ocorre na mão, entre os nervos mediano e ulnar.
- B. () Possui quatro variações sendo 60% do tipo I.
- C. () É encontrada em 17% das pessoas.
- D. () Ocorre no antebraço proximal, entre os nervos mediano e ulnar.

37ª QUESTÃO - Em relação ao tumor glômico todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A. () São lesões do corpo glômico que envolvem a termorregulação do fluxo sanguíneo microvascular.
- B. () Representam de 1% a 5% de todos os da mão.
- C. () A ressonância magnética (com contraste) geralmente é diagnóstica.
- D. () As lesões podem ser terrivelmente dolorosas e os pacientes sentem dor se qualquer pressão for colocada sobre a lesão e também podem apresentar forte sensibilidade ao calor.

38ª QUESTÃO - Com relação à síndrome do nervo interósseo posterior, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Nos casos de paralisia antiga, as transposições musculares estão indicadas.
- B. () É descrita como paralisia da musculatura extensora dos dedos, com punho fletido em desvio radial.
- C. () O tratamento da síndrome do interósseo posterior confirmada com paralisia instalada é conservador.
- D. () Existe alteração sensitiva cutânea associada na síndrome do interósseo posterior.

39ª QUESTÃO - Assinale a afirmativa **CORRETA**. O tratamento de escolha em uma ruptura espontânea de tendão extensor longo do polegar, em paciente com artrite reumatóide, com 3 meses de evolução, é:

- A. () Transferência do extensor radial longo do carpo.
- B. () Transferência do extensor próprio do indicador.**
- C. () Reconstrução com enxerto do palmar longo.
- D. () Alongamento tendinoso e sutura dos cotos proximal e distal do tendão roto.

40ª QUESTÃO - Assinale a afirmativa **CORRETA**. A forma mais comum de carcinoma de pele na mão é o:

- A. () Queratoacantoma.
- B. () Carcinoma de células escamosas.
- C. () Carcinoma basocelular.
- D. () Melanona.

41ª QUESTÃO - Assinale a alternativa **CORRETA**. Na lesão do ramo profundo do nervo radial, no nível do músculo supinador, o músculo preservado é o extensor:

- A. () Ulnar do carpo.
- B. () Radial curto do carpo.
- C. () Comum dos dedos.
- D. () Próprio do quinto dedo.

42ª QUESTÃO - Assinale a alternativa **CORRETA**. Sobre a luxação congênita da cabeça do rádio podemos afirmar:

- A. () A cirurgia é necessária na infância. A limitação do movimento do cotovelo e do antebraço frequentemente causa prejuízo funcional considerável.
- B. () A luxação congênita da cabeça do rádio é a anomalia congênita mais comum do cotovelo e geralmente é unilateral.
- C. () A cabeça do rádio desloca-se mais comumente na direção anterior ou lateral. A luxação posterior é menos comum.
- D. () A luxação congênita da cabeça do rádio está associada à sinostose radioulnar congênita e a inúmeras síndromes, incluindo síndromes de Klinefelter, Cornelia de Lange, Ehlers-Danlos e unha-patela.

43ª QUESTÃO - Na Rizartrose é **CORRETO** afirmar:

- A. () Estudos avançados de imagem, como ressonância magnética ou tomografia computadorizada, frequentemente são necessários para procedimentos operatórios ou tomada de decisão cirúrgica sobre a articulação CMC do polegar.
- B. () O estabilizador primário da articulação CMC do polegar é o ligamento oblíquo anterior superficial (beak ligament).
- C. () No estágio II de Eaton, encontra-se leve estreitamento articular com formação de osteófitos maiores que 2mm.
- D. () Afeta até 10% das mulheres na meia-idade da vida.

44ª QUESTÃO - Em relação a termos usados na síndrome de dor regional complexa (CRPS) e suas respectivas definições, todos abaixo estão corretos, **EXCETO**:

- A. () Hiperpatia é uma sensação anormal desagradável.
- B. () Hiperestesia é o aumento da sensibilidade à estimulação (dor em resposta a um estímulo leve e não nocivo).
- C. () Nocicepção é a resposta a um estímulo desagradável (nocivo) que produz dor em humanos sob circunstâncias normais devido a irritantes térmicos, mecânicos, químicos ou outros de tecidos não neurais.
- D. () Alodinia é a dor em dermatomo específico ou distribuição autônoma associada ao leve toque na pele; um estímulo que normalmente não é doloroso.

45ª QUESTÃO - Na necrose avascular do escafoide, também conhecida como moléstia de Preiser, por meio da análise dos exames de imagem, pode-se considerar que há uma progressão similar a moléstia de Kienbock. Considerando isso, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A. () No estágio III não há alteração do formato do escafoide, porém pode estar fragmentado.
- B. () Verifica-se a presença de 5 estágios bem definidos.
- C. () No estágio I as radiografias estão normais e o diagnóstico é realizado pela cintilografia ou ressonância magnética.
- D. () No estágio IV observa-se fragmentação e colapso do escafoide sem artrose no punho.

46ª QUESTÃO - Em relação a gravidade da doença de Dupuytren (DD) todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A. () A gravidade é multidimensional, envolvendo biologia, anatomia, correção e reconstrução.
- B. () A correção angular inicial depende da biologia e não da gravidade da contratura angular pré-tratamento.
- C. () A gravidade anatômica (gravidade da contratura angular) determina a probabilidade de o dedo ficar reto logo após o tratamento.
- D. () A maior gravidade da contratura angular pré-tratamento diminui a chance de um procedimento corretivo restaurar a extensão total.

47ª QUESTÃO - Assinale a alternativa **CORRETA**. Em reimplantes digitais por ferimento cortante, a média esperada para recuperação da sensibilidade, no teste de discriminação entre 2 pontos, é de:

- A. () 15 mm.
- B. () 6 mm.
- C. () 4 mm.
- D. () 8 mm.

48ª QUESTÃO - Em relação aos portais para artroscopia de punho todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A. () O portal 6R é estabelecido logo ulnar e volar ao tendão do extensor ulnar do carpo (ECU) na tabaqueira ulnar. O portal aponta para o recesso pré-estilóide e é comumente usado como portal de entrada.
- B. () Existem 11 portais padrão para o punho, incluindo 5 para a articulação radiocárpica, 4 para a articulação mediocárpica e 2 para a articulação radioulnar distal.
- C. () Os portais convencionais são colocados dorsalmente devido à relativa falta de estruturas neurovasculares importantes e ao acesso articular mais fácil.
- D. () O portal 3-4 é um portal de entrada fundamental e está situado entre o extensor longo do polegar (EPL) e o compartimento do tendão extensor comum dos dedos (EDC), imediatamente distal ao tubérculo de Lister.

49ª QUESTÃO - Com relação a síndrome dolorosa regional complexa (SDRC), também conhecida como distrofia simpático reflexa (DSR), é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Não acomete crianças e adolescentes.
- B. () A SDRC tem um componente psicogênico.
- C. () Quando ocorre lesão nervosa, é classificada como SDRC tipo I.
- D. () As mulheres são acometidas 3 vezes mais que os homens.

50ª QUESTÃO - Assinale a alternativa **CORRETA**. Na sindactilia da síndrome de Apert, o primeiro procedimento indicado é a:

- A. () Policização do indicador.
- B. () A reconstrução do primeiro espaço.
- C. () Amputação do terceiro dedo.
- D. () Liberação dos dedos centrais.

-----corte aqui-----

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50