

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

EDITAL Nº. 02/2024 - PMC

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Caderno de Prova

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1 a 15**, é constituído de **40 (quarenta)** questões objetivas, cada uma com **4 (quatro)** alternativas, assim distribuídas:

01 a 10 – Língua Portuguesa

11 a 20 – Legislação Básica

21 a 40 – Conhecimentos Específicos

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.
3. **Sobre a Marcação do Cartão de Respostas**

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

- 3.1.** Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, pinte completamente o círculo correspondente.

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.

Nº da Questão
<input type="radio"/> A
<input type="radio"/> B
<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> D

- 3.2.** Marque apenas uma alternativa para cada questão.
- 3.3.** Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
- 3.4.** Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
5. A duração da prova é **4 (quatro)** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
6. Somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do concurso.
7. Na página **15** deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.
9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado (no espaço próprio) e preenchido.

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: Leia o texto e responda às questões de 01 a 10.

Insônia infeliz e feliz

De repente os olhos bem abertos. E a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira e para o meu desespero são duas horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar às duas da noite e que não me maldiga. Quem? Quem sofre de insônia? E as horas não passam. Saio da cama, tomo café. E ainda por cima com um desses horríveis substitutos do açúcar porque Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que preciso perder os quatro quilos que aumentei com a superalimentação depois do incêndio. E o que se passa na luz acesa da sala? Pensa-se numa escuridão clara. Não, não se pensa. Sente-se. Sente-se uma coisa que só tem um nome: solidão. Ler? Jamais. Escrever? Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio, quem sabe são cinco horas. Nem quatro chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir? Mas e o vício que nos espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então fico sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão.

Mas quantas vezes a insônia é um dom. De repente acordar no meio da noite e ter essa coisa rara: solidão. Quase nenhum ruído. Só o das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto, toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É um nada a um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo. As nuvens se clareando sob um sol às vezes de fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo. Até que, com o sol subindo, a casa vai acordando e há o reencontro com meus filhos sonolentos.

(LISPECTOR, Clarice. Disponível em: //www.culturagenial.com/cronicas-famosas. Acesso em: 03/01/2024.)

QUESTÃO 01

Qual a temática sobre a qual a crônica versa?

- [A] Quietude
- [B] Tranquilidade
- [C] Insônia
- [D] Desamparo

QUESTÃO 02

A leitura atenta do texto autoriza a afirmar que a personagem do texto é uma mulher

- [A] que, na mesma situação, sente-se ora angustiada ora em paz.
- [B] que gosta da solidão, de ficar sozinha em sua casa à beira do mar.
- [C] que passa todas as noites a tomar café e esperar que algum amigo lhe telefone.
- [D] que, na solidão, sente-se livre, mas não se entrega ao sono para não perder o amanhecer.

QUESTÃO 03

No primeiro parágrafo, a narrativa oscila entre a primeira pessoa (*acendo a luz*) e a terceira (*pensa-se*). Esse fato linguístico sugere

- [A] inconstância da narrativa.
- [B] espontaneidade na narrativa.
- [C] indefinição da personagem.
- [D] desarticulação da personagem.

QUESTÃO 04

A linguagem do texto é marcada predominantemente

- [A] pela complexidade sintática.
- [B] por frases curtas e incisivas.
- [C] por uso de metáfora a cada linha.
- [D] pelo uso de frases incompletas.

QUESTÃO 05

Em Acendo a luz da cabeceira, há presença de palavra homófona. Em qual alternativa há outro caso de homofonia?

- [A] Os técnicos administrativos fizeram grande festança de Natal na sede do sindicato.
- [B] O acerto feito com os funcionários mal durou uma temporada de trabalho.
- [C] Sabe o que muito faltou na festa? Gelo, minha filha!
- [D] Sem dúvida, foi muito apropriado pensar em cassar o mandato daquele político.

QUESTÃO 06

Tome o trecho: Acendo a luz da cabeceira e para o meu desespero são duas horas da noite. Assinale a alternativa que apresenta a regra da norma culta que justifica a concordância do verbo ser.

- [A] Quando o verbo ser se apresenta como verbo impessoal, ou seja, sem sujeito, na indicação de noções temporais e distâncias, a concordância verbal é feita com o numeral.
- [B] Havendo um sujeito singular que se refira a coisas e um predicativo do sujeito no plural, o verbo deverá ser escrito também no plural.
- [C] A concordância é feita com o sujeito gramatical, ou seja, o verbo ser concorda em número (singular ou plural) e pessoa (1.^a, 2.^a ou 3.^a) com o sujeito da oração.
- [D] Quando o sujeito e o predicativo apresentarem flexões diferentes, o verbo ser concorda com o elemento que estiver no plural.

QUESTÃO 07

A respeito de recursos linguísticos, assinale a afirmativa correta.

- [A] Em Mas quantas vezes a insônia é um dom., a conjunção, apesar de ser classificada como adversativa, tem função aditiva, acrescenta uma informação às ideias anteriores.
- [B] No trecho É um nada a um tempo vazio e rico., a palavra a está incorretamente grafada, pois o verbo haver exige grafia com h.
- [C] Em E sinto-me feliz por nada, por tudo., o uso de metáfora serve para aprofundar o estado psíquico da personagem.
- [D] No trecho ainda arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar às duas da noite, o pronome relativo está preposicionado em função da regência do verbo telefonar.

QUESTÃO 08

O papel da vírgula em um texto, além de indicar certa pausa na pronúncia, é organizar os sentidos de um texto. Analise o uso da vírgula nos trechos a seguir.

- I. *E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar.*
- II. *Passa-se um tempo, olha-se o relógio, quem sabe são cinco horas.*
- III. *O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha.*
- IV. *Até que, com o sol subindo, a casa vai acordando e há o reencontro com meus filhos sonolentos.*

Assinale a alternativa que apresenta correta justificativa para o emprego de vírgula nos trechos constantes das afirmativas I, II, III e IV.

- [A] Na afirmativa I, a vírgula isola expressão intercalada na oração, como *pois*, usada para expressar conclusão.
- [B] Nas afirmativas II e III, as vírgulas isolam um elemento pleonástico que vem antes do verbo, ou seja, um termo que se repete na frase para ter mais ênfase.
- [C] Isolar expressão que indica circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras (adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração), é a função da vírgula na afirmativa IV.
- [D] A vírgula indica a supressão de uma palavra, sendo usada em vez da palavra que foi omitida, nas afirmativas I e IV.

QUESTÃO 09

A derivação é um dos processos profícuos de formação de palavras na língua portuguesa, a exemplo das palavras *cabeceira* e *escuridão*, formadas pelo processo de derivação com a junção de sufixo. Há vários outros tipos de derivação, como a imprópria e a regressiva. Assinale I para as afirmativas que apresentam exemplo de derivação imprópria e R para as que apresentam exemplo de derivação regressiva.

- () Os bons herdarão o reino dos céus!
- () Minha ajuda naquele processo foi rejeitada pelos membros da assembleia.
- () Todos sabiam da existência de funcionários fantasmas na secretaria de estado.
- () Estranhamos o badalar dos sinos da matriz em hora tão inapropriada.
- () Mediante o resultado do concurso, a candidata não resistiu e caiu no choro.

Marque a sequência correta.

- [A] I, I, R, I, R
- [B] I, R, I, I, R
- [C] R, R, I, R, I
- [D] R, I, R, R, I

QUESTÃO 10

Tempo verbal usado para transmitir uma ação possível, mas incerta. Expressa um acontecimento hipotético, que ainda não se realizou por estar dependente de outro acontecimento. Assinale a alternativa em que as formas verbais dadas, constantes do primeiro parágrafo, estão nesse tempo verbal.

- [A] *maldiga - telefonem*
- [B] *passam – chegaram*
- [C] *fico - sofre*
- [D] *pensa – saio*

LEGISLAÇÃO BÁSICA

QUESTÃO 11

Em consonância com as normas da Lei Orgânica Municipal de Cáceres/MT acerca da vinculação constitucional de recursos orçamentários para a manutenção e desenvolvimento do ensino, é correto afirmar:

- [A] O município aplicará anualmente nunca menos de trinta e cinco por cento da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- [B] Os recursos orçamentários destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino serão dirigidos aos sistemas de ensino municipal e às escolas comunitárias com ou sem finalidade lucrativa.
- [C] É vedada a utilização dos recursos destinados à educação para financiar bolsas de estudos para o ensino fundamental, ficando o poder público obrigado a expandir a sua rede na localidade onde houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública.
- [D] Os recursos públicos vinculados à educação deverão assegurar o atendimento das necessidades do ensino fundamental e não se destinam a financiar atividades culturais ou esportivas apoiadas pelo Município.

QUESTÃO 12

Em vista do disposto na Lei Complementar Municipal nº 25/1997 acerca das normas aplicáveis à acumulação de cargos públicos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] Não se compreende na proibição de acumular a percepção conjunta de proventos de aposentadoria resultante de cargos legalmente acumuláveis.
- [B] A acumulação lícita nos casos ressalvados na Constituição Federal fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, entendida como a probabilidade de cumprimento integral da jornada ou do regime de trabalho, ao qual o servidor estiver submetido.
- [C] O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança nem participar, com remuneração, de mais de um órgão de deliberação coletiva.
- [D] A proibição de acumular proventos se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou contrato para prestação de serviços técnicos especializados, de caráter temporário.

QUESTÃO 13

Tendo em vista as disposições da Lei Orgânica do Município de Cáceres/MT, em sua redação reformada, acerca da concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais amparados pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e seus dependentes, analise as afirmativas.

- I. O rol de benefícios do regime próprio de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
- II. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social.
- III. Os proventos de aposentadoria serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor na data do requerimento do benefício.
- IV. A pensão por morte em favor dos dependentes do servidor municipal será calculada com base na aposentadoria voluntária que seria devida se estivesse aposentado à data do óbito.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, II e IV, apenas.
- [B] II, III e IV, apenas.
- [C] I e III, apenas.
- [D] II e IV, apenas.

QUESTÃO 14

De acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de Cáceres/MT aplicáveis ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, investido no mandato de Prefeito Municipal, será obrigatoriamente afastado do seu cargo sem direito à remuneração e passará a perceber o subsídio do cargo eletivo.
- () O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo.
- () Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.
- () Para efeito de concessão de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor no exercício estivesse.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, V, V
- [B] F, V, F, F
- [C] F, V, F, V
- [D] V, F, V, F

QUESTÃO 15

O parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT, ao dispor sobre a invalidação da causa da perda do cargo de servidor público estável, prescreve:

“Invalidada por sentença judicial a _____ do servidor estável, será ele _____, e o eventual ocupante da vaga, se estável, _____ ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em _____ com remuneração proporcional ao tempo de serviço”.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- [A] exoneração; revertido; reintegrado; atividade.
- [B] demissão; reconduzido; revertido; disponibilidade.
- [C] demissão; reintegrado; reconduzido; disponibilidade.
- [D] exoneração; reintegrado; reconduzido; atividade.

QUESTÃO 16

Leia o seguinte texto:

A Emenda Constitucional nº 19, promulgada em 4 de junho de 1998, também conhecida como “Reforma Administrativa”, promoveu intensa mudança no Título III (Da Organização do Estado), sobretudo, em seu capítulo VII (Da Administração Pública) (...).

Sua apresentação diz o seguinte: “modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências” (BRASIL, 1998).

Desta ampla reforma administrativa e seguindo o escopo do corte de despesas, resultou, entre outras coisas, a instituição do sistema remuneratório de subsídio, o qual não era previsto para nenhuma categoria de agente público, na redação original da Constituição de 1988.

A partir da mencionada emenda, passaram a coexistir dois sistemas remuneratórios: o tradicional, em que a remuneração compreende uma parte fixa e outra variável, constituída por vantagens de natureza diversa, e o novo, no qual a contraprestação corresponde ao subsídio, que deverá ser constituído por parcela única, excluindo a possibilidade de percepção de vantagens pecuniárias variáveis. O primeiro sistema é chamado de remuneração ou vencimento e, o segundo, de subsídio (DI PIETRO, 2006, p. 515).

Dentro do sistema remuneratório de subsídio há, ainda, a diferenciação entre o obrigatório e o facultativo. De forma que o § 4º, do art. 39, submete obrigatoriamente ao regime de subsídio, os membros de quaisquer dos poderes, os detentores de mandato eletivo, os ministros de estado, os secretários estaduais e municipais, bem como os membros do Ministério Público, os integrantes da Advocacia Geral da União, os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, os defensores públicos, os Ministros do Tribunal de Contas da União e os servidores públicos policiais.

Enquanto o § 8º do mesmo artigo dispõe sobre o sistema remuneratório de subsídio facultativo, nestes termos: “a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º”.

(SILVA, Rute Mikaele Pacheco da. Os direitos sociais do servidor público em face do sistema remuneratório de subsídios.

Disponível em: *Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional*. Curitiba, 2013, vol. 5, n. 9, jul.-dez. On-line. Acesso em: 15/01/2024.)

Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Cáceres/MT sobre o assunto tratado no texto, é correto afirmar:

- [A] A remuneração dos ocupantes de cargos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, percebida cumulativamente ou não, não poderá exceder o dobro do subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal.
- [B] Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, desde que observado o valor máximo de subsídio fixado na legislação municipal.
- [C] É permitida a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, com o fim de assegurar a paridade do valor do subsídio previsto para os cargos do Poder Legislativo e para os cargos do Poder Executivo municipal.
- [D] A remuneração dos servidores públicos municipais e os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

QUESTÃO 17

Conforme prescreve a Lei Complementar Municipal nº 25/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT, a promoção funcional do servidor é a passagem de uma classe para outra imediatamente posterior da categoria funcional em que se encontra, e se dará automaticamente a cada

- [A] 02 (dois) anos.
- [B] 03 (três) anos.
- [C] 01 (um) ano.
- [D] 05 (cinco) anos.

QUESTÃO 18

Analise a seguinte situação hipotética:

Justino é servidor ocupante de cargo efetivo no Município de Cáceres/MT e foi convidado para assumir um cargo de confiança como gestor financeiro de uma Secretaria Municipal. Antes da nomeação para o cargo, o servidor foi instado a apresentar alguns documentos, inclusive declarar a existência de eventual contrato firmado com o poder público municipal por pessoa de sua família. Nesta declaração, afirmou que seus pais são proprietários de um bem imóvel urbano, que foi locado para o Município.

De acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município de Cáceres/MT acerca das normas aplicáveis aos servidores públicos e aos contratos firmados pela Administração Pública municipal, assinale a afirmativa correta a respeito da situação relatada.

- [A] O servidor municipal em cargo de confiança, bem como pessoas ligadas a ele por vínculo de parentesco, em nenhuma hipótese, poderão manter contrato com os órgãos e as entidades integrantes da Administração Pública municipal.
- [B] O servidor municipal em cargo de confiança não poderá manter contrato com os órgãos e as entidades integrantes da Administração Pública municipal, mas tal vedação não se estende a pessoas ligadas a ele por vínculo de parentesco.
- [C] O servidor municipal em cargo de confiança, bem como pessoas ligadas a ele por vínculo de parentesco, não poderão manter contrato com os órgãos e as entidades integrantes da Administração Pública municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
- [D] O servidor municipal em cargo de confiança ou seus familiares não poderão firmar contrato com os órgãos e as entidades integrantes da Administração Pública municipal, mas isso não impede a manutenção de quaisquer contratos firmados antes da nomeação.

QUESTÃO 19

Tendo em vista as disposições da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres/MT, analise as afirmativas acerca de frequência e horário dos servidores.

- I. Os ocupantes de cargo de provimento efetivo devem cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas e não estão sujeitos a trabalho em horário extraordinário, por falta de previsão legal.
- II. O registro de ponto para apuração de frequência não é obrigatório, mas poderá ser instituído, a critério da autoridade municipal, por meio de regulamento.
- III. A Administração poderá modificar a jornada semanal legalmente fixada, observado o interesse do serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitadas as demais condições legais.
- IV. A Administração municipal poderá adotar, a critério da gestão superior, o regime de dedicação não exclusiva, ao servidor comissionado, o qual poderá desempenhar outra atividade profissional particular ou pública, desde que haja compatibilidade de horários, podendo ser convocado sempre que necessário ao serviço público.

Estão corretas as afirmativas

- [A] II, III e IV, apenas.
- [B] III e IV, apenas.
- [C] I, II e III, apenas.
- [D] I e IV, apenas.

QUESTÃO 20

Considere a seguinte situação hipotética:

Josefino é chefe imediato da servidora Linda Flor no âmbito da administração direta no Município de Cáceres/MT. Recebeu uma reclamação formal subscrita pelo advogado constituído por uma empresa contribuinte do Município quanto à falta de resposta a um requerimento de compensação tributária que aguarda análise da servidora.

Conforme documentação anexada na reclamação, o procedimento administrativo instaurado pela empresa foi distribuído à servidora e aguarda análise há mais de 8 (oito) meses, enquanto o prazo de análise regularmente adotado nesses casos é de 2 (dois) meses.

Diante da reclamação, Josefino recomendou ao órgão responsável a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da servidora por suposta inobservância a dever funcional previsto em lei.

De acordo com as disposições da Lei Complementar Municipal nº 25/1997 aplicáveis ao regime disciplinar dos servidores públicos do Município de Cáceres/MT, assinale a afirmativa correta a respeito da situação relatada.

- [A] A ação disciplinar foi fulminada pela prescrição porque o processo deveria ser instaurado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ocorrência do fato, por se tratar de infração disciplinar suscetível à pena de advertência.
- [B] Não cabe instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que as penalidades previstas em lei não se aplicam quando apurado o cometimento de uma única conduta irregular, mas apenas em caso de reincidência nas faltas.
- [C] A conduta da servidora deverá ser enquadrada como inassiduidade habitual, que corresponde à falta ao serviço, sem causa justificada, por mais de 60 (sessenta) dias.
- [D] É cabível a contagem do prazo de prescrição previsto em lei para apuração da infração disciplinar do momento em que a suposta conduta irregular se tornou conhecida pela autoridade responsável.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O movimento das moléculas de fármacos no organismo, conhecido como transporte dos fármacos, afeta sua absorção, distribuição e excreção. Sobre a difusão simples e a filtração dos fármacos, como tipos de transportes passivos, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas.

- () A aspirina e outros ácidos fracos são mais bem absorvidos no intestino delgado, que possui um pH mais elevado.
- () Os fármacos alcalinos são mais bem absorvidos no estômago, devido ao seu pH ácido.
- () Em urina com pH ácido, os fármacos fracamente ácidos podem sofrer reabsorção extensa, enquanto se o pH da urina for aumentado, pode ocorrer aumento da excreção do fármaco.
- () Os capilares de alguns leitos vasculares, como os rins, possuem poros que permitem a passagem de moléculas grandes, do tamanho das proteínas.

Assinale a sequência correta.

- [A] F, F, V, V
- [B] V, F, V, F
- [C] F, V, F, V
- [D] V, V, F, F

QUESTÃO 22

A coluna da esquerda apresenta os fármacos que alteram o humor e a da direita, o uso terapêutico de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-----------------------|-----|--|
| 1. Carbonato de lítio | () | Tratamento da depressão endógena leve a moderada. |
| 2. Isocarboxazida | () | Eficaz em distúrbios do sono, incluindo narcolepsia. |
| 3. Amitriptilina | () | Prevenção da doença bipolar e tratamento da mania aguda. |
| 4. Fluoxetina | () | Eficaz em pacientes com esclerose múltipla. |

Marque a sequência correta.

- [A] 3, 4, 2, 1
- [B] 2, 1, 3, 4
- [C] 4, 2, 1, 3
- [D] 1, 3, 4, 2

QUESTÃO 23

Quando utilizado para promover sedação em pacientes ventilados na UTI, recomenda-se que o anestésico seja administrado por infusão contínua. Sobre o anestésico Propofol, analise as afirmativas.

- I. É um anestésico intravenoso de ação longa, que, quando administrado, a perda da consciência ocorre em 10 minutos e sua ação dura de 30 a 50 minutos, devido a sua lenta redistribuição.
- II. É um anestésico muito seguro para crianças menores de 3 anos de idade.
- III. A clareza do estado mental do paciente, após a recuperação, torna o Propofol particularmente útil para pacientes cirúrgicos ambulatoriais.
- IV. Os efeitos hemodinâmicos e respiratórios assemelham-se aos que ocorrem na indução com barbitúricos.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e II, apenas.
- [B] III e IV, apenas.
- [C] I, II e IV, apenas.
- [D] II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 24

Arritmia cardíaca é uma interrupção no ritmo regular das batidas do coração, caracterizada por sintomas como palpitações, escurecimento da vista, tonturas, desmaios e mal-estar. Sobre arritmia cardíaca, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] Para pacientes com sintomas de arritmia ventricular, utiliza-se Amiodarona, um beta bloqueador, como tratamento de escolha, pois diminui a mortalidade.
- [B] O Propanolol mostra-se útil nas arritmias ventriculares provocadas por aumento da estimulação adrenérgica, em consequência de estresse emocional e/ou físico.
- [C] O Verapamil, um bloqueador dos canais de cálcio, mostra-se muito eficaz na taquicardia supraventricular paroxística.
- [D] O agente de primeira escolha para o tratamento inicial da arritmia tem sido um diurético do tipo tiazídico ou um bloqueador dos receptores beta adrenérgicos.

QUESTÃO 25

As infecções bacterianas são, na maioria dos casos, tratadas através de uma ampla variedade de agentes bacteriostáticos, os quais inibem o crescimento de bactérias sensíveis, ou com agentes bactericidas, que matam as bactérias sensíveis. A escolha do antimicrobiano apropriado é fundamental para o sucesso do tratamento. Marque a alternativa que apresenta antibióticos Beta-Lactâmicos.

- [A] Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenem.
- [B] Sulfas, Ácido Clavulânico, Tetraciclina.
- [C] Cloranfenicol, Clindamicina, Aminoglicosídeos.
- [D] Vancomicina, Quinolonas, Rifampicina.

QUESTÃO 26

Os agentes antimicrobianos são substâncias químicas de origem natural ou sintética, que suprimem o crescimento ou promovem a destruição de microrganismos, incluindo bactérias, fungos, helmintos, protozoários e vírus. A coluna da esquerda apresenta fármacos utilizados no tratamento de infecções e a da direita, os efeitos adversos de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| 1. Trimetropim-Sulfametoxazol | () | Síndrome do bebê cinzento, devido à imaturidade hepática e renal. |
| 2. Cloranfenicol | | |
| 3. Gentamicina | () | Síndrome de Stevens-Johnson, caracterizada por febre, mal-estar e eritema. |
| 4. Tetraciclina | | |
| | () | Pigmentação dos dentes em lactentes antes de sua primeira dentição. |
| | () | Ototoxicidade e nefrotoxicidade. |

Marque a sequência correta.

- [A] 3, 2, 1, 4
[B] 2, 1, 4, 3
[C] 1, 4, 3, 2
[D] 4, 3, 2, 1

QUESTÃO 27

Os anticoagulantes são uma classe de medicamentos que atuam na inibição dos fatores de coagulação ou na interferência da síntese desses fatores. A partir dessas informações, analise as assertivas.

- I. A Varfarina é largamente utilizada no tratamento profilático secundário da trombose venosa e da embolia pulmonar, a fim de evitar a recidiva. É contraindicada durante a gravidez, mas não durante a lactação, visto que o fármaco não é excretado no leite.
- II. A Heparina prolonga o tempo de coagulação do sangue tanto *in vivo* quanto *in vitro*, impedindo a formação de fibrina durante o processo de coagulação. Inativa os fatores IX, X, XI e XII da coagulação.
- III. As condições que diminuem a resposta aos anticoagulantes incluem a gravidez, em que os fatores dependentes da vitamina K estão aumentados, com conseqüente responsividade diminuída aos anticoagulantes orais. Como a Heparina não atravessa a placenta, é considerada segura para o feto.
- IV. A Pentoxifilina inibe a agregação plaquetária, é metabolizada pelo fígado e excretada pelos rins dentro de 24 horas após uma dose oral.

Estão corretas as assertivas

- [A] I, II e III, apenas.
[B] I, II, III e IV.
[C] I e IV, apenas.
[D] II e III, apenas.

QUESTÃO 28

Em toda investigação de funções fisiológicas e disfunções do sangue, é fundamental que os testes laboratoriais forneçam informações verdadeiras e confiáveis, evitando que erros técnicos sejam responsáveis por informações enganadoras. Sobre as causas de resultados discrepantes encontrados no hemograma, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] Postura do paciente e pressão prolongada do garrote no momento da coleta.
[B] Anticoagulante indevido, em excesso ou insuficiente.
[C] Detecção de coágulo e leitura do branco para lipemia ou hemólise.
[D] Atividade física nas últimas 2 horas.

QUESTÃO 29

Os medicamentos têm importância vital no tratamento da maioria das doenças, sendo necessário que o hospital mantenha um adequado sistema de distribuição, buscando garantir que o paciente receba os medicamentos de acordo com a prescrição médica. A coluna da esquerda apresenta os sistemas de distribuição e a da direita, as vantagens e desvantagens de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| 1. Sistema Coletivo | () | Aumento de recursos humanos e infraestrutura da farmácia; aquisição de materiais e equipamentos especializados. |
| 2. Sistema Individualizado | () | Sistema em que se tem acesso à prescrição médica, o que não foi utilizado pode ser devolvido à farmácia, a medicação é separada para um período de 24 h. |
| 3. Dose Unitária | () | Perdas econômicas devido à falta de controle de estoque, perda de medicamento por validade, facilidade de desvio e/ou troca de medicamento de um paciente para outro. |
| 4. Sistema Combinado ou Misto | () | Nesse sistema, as solicitações encaminhadas pelas unidades assistenciais são embasadas em relação ao estoque entre farmácia e enfermagem, que deverão ser repostos pela farmácia, mediante documentação justificando o uso do medicamento. |

Marque a sequência correta.

- [A] 1, 4, 2, 3
[B] 2, 3, 4, 1
[C] 4, 1, 3, 2
[D] 3, 2, 1, 4

QUESTÃO 30

Segundo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 3.196/1998, a Assistência Farmacêutica é parte integrante e indispensável para a efetividade do Sistema Único de Saúde (SUS), ligada à execução das ações da assistência à saúde da população. A partir dessas informações, analise as assertivas.

- I. O ciclo da Assistência Farmacêutica é dividido em 6 etapas e neste ciclo o resultado de uma atividade é o ponto de partida para outra e a ausência ou execução de forma inadequada de uma delas acabam impedindo o correto funcionamento de todo o ciclo.
- II. Na etapa da seleção, são estimadas as quantidades necessárias de medicamentos a serem adquiridos para suprir determinada demanda de serviços, por determinado período de tempo, analisando perfil epidemiológico, consumo histórico e sazonalidade.
- III. Na etapa da programação, ocorre a escolha de medicamentos, com base em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma comissão de Farmácia Terapêutica, com o objetivo de assegurar medicamentos seguros, eficazes, buscando racionalizar seu uso.
- IV. A dispensação é o processo de entrega dos medicamentos às unidades de saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Esta etapa assegura rapidez e segurança na entrega, além de eficiência no controle e informação.

Está correto o que se afirma em

- [A] I, II e IV, apenas.
[B] III e IV, apenas.
[C] I, apenas.
[D] II e III, apenas.

QUESTÃO 31

Entre as ações de prevenção e controle da infecção hospitalar, destacam-se a higienização das mãos, a elaboração e aplicação de uma série de protocolos de prevenção, aplicação de medidas de precaução e isolamento, o gerenciamento do uso de antimicrobianos e protocolos de limpeza e desinfecção de superfícies. Quando se desconhece o período de incubação do microrganismo e não há evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da admissão, considera-se infecção hospitalar

- [A] toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 24 (vinte e quatro) horas após a admissão do paciente.
- [B] toda infecção incubada previamente à internação e que se manifesta 48 (quarenta e oito) horas após a admissão do paciente.
- [C] toda resposta à inflamação exagerada do organismo quando há uma infecção por bactérias, fungos ou vírus.
- [D] toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão do paciente ou após sua alta.

QUESTÃO 32

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. Sobre o diagnóstico laboratorial da tuberculose, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] O resultado do teste de tuberculina (PPD) é lido 24 horas após sua administração. Deve ser medida no antebraço a zona transversal do eritema em centímetros.
- [B] O teste da tuberculina (PPD) é um teste intradérmico que consiste na inoculação de um derivado proteico, com o objetivo de detectar hipersensibilidade cutânea e avaliar a resposta imunológica ao *Mycobacterium tuberculosis*.
- [C] Uma reação positiva no teste intradérmico de tuberculina (PPD) indica que o paciente teve, em algum momento, uma infecção de tuberculose ou uma prévia vacinação de BCG. Um teste positivo não indica uma infecção ativa, mas que uma avaliação posterior é necessária.
- [D] Se no momento da leitura do teste de tuberculina (PPD) a zona de eritema for maior que 10 milímetros e não aparecer qualquer endurecimento, a injeção pode ter sido dada muito profundamente e o reteste é indicado.

QUESTÃO 33

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que representam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Sobre os testes sorológicos para hepatites, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A presença de Anti-HAV IgM no soro é compatível com infecção recente, confirmando o diagnóstico de hepatite aguda A.
- () O Anti-HBC IgM é um marcador que indica contato prévio com o vírus da hepatite B, permanecendo detectável por toda vida nos indivíduos que tiveram a infecção.
- () A presença de HBeAg no soro do paciente indica replicação viral do antígeno da hepatite E, podendo permanecer detectável por até 10 semanas.
- () O Anti-HBs indica imunidade contra o vírus da hepatite B. É detectado após o desaparecimento do HBsAg, indicando bom prognóstico e aparece isoladamente em indivíduos vacinados.

Assinale a sequência correta.

- [A] F, V, V, F
- [B] V, V, F, F
- [C] V, F, F, V
- [D] F, F, V, V

QUESTÃO 34

A Covid-19 é uma doença infecciosa, de aspecto clínico variado, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Sobre a Covid-19, analise as afirmativas.

- I. A resposta imune à infecção por SARS-Cov-2 permite a detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em sangue total, soro ou plasma, através de testes sorológicos, sendo considerado o padrão ouro de diagnóstico da doença.
- II. A variante denominada Ômicron apresenta um grande número de mutações. Outras variantes de preocupação ainda em circulação são Alfa, Beta, Gama e Delta.
- III. Os testes sorológicos são divididos em dois grupos principais: os testes rápidos e os testes sorológicos. Os testes rápidos se baseiam na imunocromatografia para IgM e IgG com resultados entre 10 e 30 minutos.
- IV. O RT-PCR é o exame mais eficaz. Detecta o material genético do vírus em amostras respiratórias e, em razão da confiabilidade, é considerado o padrão ouro entre os métodos.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e III, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] I, II e IV, apenas.
[D] II e IV, apenas.

QUESTÃO 35

Cilindros são os únicos elementos encontrados no sedimento urinário que são exclusivos do rim. São formados dentro da luz dos túbulos contorcidos distais e ductos coletores, fornecendo uma visão microscópica das condições do néfron. A coluna da esquerda apresenta os tipos de cilindros e a da direita, o significado clínico de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Cilindro Hialino | () | Estresse e exercício físico |
| 2. Cilindro Hemático | () | Estase do fluxo urinário |
| 3. Cilindro Granuloso | () | Glomerulonefrite |
| 4. Cilindro Céreo | () | Pielonefrite |

Marque a sequência correta.

- [A] 4, 3, 1, 2
[B] 3, 2, 4, 1
[C] 1, 4, 2, 3
[D] 2, 1, 3, 4

QUESTÃO 36

Os meios de cultura são substâncias que fornecem os nutrientes necessários para o crescimento, isolamento, identificação e desenvolvimento dos microrganismos. A coluna da esquerda apresenta tipos de meios de cultura utilizados em laboratório de microbiologia e a da direita, a finalidade de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|--------------------------------|-----|--|
| 1. Ágar Sabourand Dextrose | () | Confirmação bioquímica de <i>Salmonella</i> e <i>Yersinia enterocolitica</i> . |
| 2. Caldo Lisina Descarboxilase | () | Cultivo de leveduras, bolores e microrganismos acidúricos. |
| 3. Ágar Eosin Methilene Blue | () | Realização dos testes de resistência bacteriana pelo método de difusão em disco. |
| 4. Ágar Muller-Hinton | () | Crescimento e pesquisa de bacilos gram-negativos. |

Marque a sequência correta.

- [A] 2, 1, 4, 3
[B] 1, 3, 2, 4
[C] 3, 4, 1, 2
[D] 4, 2, 3, 1

QUESTÃO 37

A sífilis é uma doença causada pela bactéria *Treponema pallidum* que, na maior parte dos casos, é transmitida através do contato íntimo sem uso de preservativos. Em relação ao diagnóstico laboratorial da sífilis, analise as afirmativas.

- I. Os testes treponêmicos utilizam o *Treponema pallidum* como antígeno e detectam anticorpos IgM e IgG sem distinção. Positivam mais precocemente que os testes não treponêmicos, porém mantêm-se positivos por toda a vida em 85% dos pacientes tratados, não podendo ser utilizados para controle de cura.
- II. O teste VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) é um teste não treponêmico, que, apesar de ter uma sensibilidade elevada, apresenta baixa especificidade, com resultados falso positivos relacionados a vários interferentes.
- III. Quando o teste imunoensaio quimioluminescente de partículas para sífilis (CMIA) for reagente, com VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e FTA-ABS (Anticorpo Treponêmico Fluorescente com Absorção) não reagentes, o resultado deve ser interpretado como amostra reagente para sífilis, com provável resultado falso negativo do teste de triagem.
- IV. Um teste imunoensaio quimioluminescente de partículas para sífilis (CMIA) não reagente é liberado como negativo para sífilis, sem necessidade de outros testes confirmatórios.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e III, apenas.
[B] I, II e IV, apenas.
[C] III e IV, apenas.
[D] II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 38

Os helmintos constituem um grupo muito numeroso de parasitas, incluindo espécies de vida livre. As ocorrências no homem são muito comuns e cerca de 20% da população humana mundial está parasitada. Essas infecções resultam em danos para o hospedeiro, os quais se manifestam de formas variadas. A coluna da esquerda apresenta tipos de helmintos e a da direita, o mecanismo de transmissão de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| 1. <i>Ascaris lumbricoides</i> | () | Na autoinfecção direta, a criança ou o adulto levam os ovos da região perianal à boca, mecanismo responsável pela cronicidade da verminose. |
| 2. <i>Ancylostoma duodenale</i> | () | Ingestão de ovos infectantes com larvas, veiculados através de moscas e barata. |
| 3. <i>Strongyloides stercoralis</i> | () | Penetração de larvas infectantes tanto por via oral (mucosa da boca ou epitélio da faringe), como por via transcutânea. |
| 4. <i>Enterobius vermiculares</i> | () | A primoinfecção ocorre através da penetração de larvas filarioides infectantes nas áreas de pele mais finas dos pés. |

Marque a sequência correta.

- [A] 4, 1, 2, 3
[B] 2, 3, 4, 1
[C] 3, 4, 1, 2
[D] 1, 2, 3, 4

QUESTÃO 39

A dengue é uma doença febril aguda que pode se manifestar na forma clássica ou hemorrágica. É a mais importante das arboviroses que afetam o homem, sendo o *Aedes aegypti*, um mosquito de hábitos diurnos, o seu vetor nos países tropicais. Sobre o diagnóstico clínico-laboratorial da dengue, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O isolamento viral é o método mais específico para determinação do arbovírus responsável pela dengue. O uso de células de mosquito permite elevada sensibilidade, sendo o mais utilizado para isolamento, mas o método se restringe a laboratórios de pesquisa.
- () Achados laboratoriais inespecíficos que acompanham o quadro de dengue são: leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, albuminúria. E na forma hemorrágica, aumento de 20% do hematócrito em relação ao basal.
- () Cinco métodos são classicamente descritos para diagnóstico sorológico de infecção pelo vírus da dengue: Inibição de hemaglutinação, Fixação de complemento, Teste de neutralização, Imunoensaio enzimático e Teste imunocromatográfico.
- () A detecção sorológica dos anticorpos do tipo NS1 da dengue necessita de um prazo de, pelo menos, cinco dias depois do início dos sintomas para a soro-conversão.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, V, F
- [B] F, F, F, V
- [C] V, V, V, F
- [D] F, V, F, V

QUESTÃO 40

Um dos grandes méritos dos equipamentos de automação em hematologia para realização do hemograma é separar, de forma rápida e padronizada, amostras normais - com todos os parâmetros dentro de limites preestabelecidos - daquelas que apresentam parâmetros fora da normalidade e/ou com alarmes. A partir dessas informações, analise as afirmativas.

- I. As amostras estabelecidas como normais e sem alarmes podem ter a leitura da lâmina ao microscópio dispensada se foram processadas em equipamentos validados, calibrados e operados dentro dos padrões de controle de qualidade consagrados.
- II. Os equipamentos automatizados de última geração com contagem diferencial de 5 ou 6 partes, comparativamente às avaliações ao microscópio, oferecem alta sensibilidade e precisão na quantificação das células sanguíneas, bem como na contagem diferencial de leucócitos dos hemogramas normais.
- III. Se uma contagem diferencial apresentar variações não apenas nas proporções dos tipos celulares, mas também morfológicamente anormais, como esferócitos, eliptócitos e drepanócitos, esses equipamentos dispensam a avaliação microscópica por identificar tais alterações hematológicas.
- IV. A microscopia com inteligência artificial capaz de efetuar análise de 18 classes otimiza leitura de lâminas e reduz consideravelmente a necessidade de revisão microscópica manual.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e III apenas.
- [B] III e IV, apenas.
- [C] II, III e IV, apenas.
- [D] I, II e IV, apenas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EDITAL N.º 02/2024 - PMC

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Questão	Alternativa
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES