

## MUNICÍPIO DE JOINVILLE - SC

### 0106 - MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO

Turno: TARDE

Tipo de Prova
<b>1</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“Tudo é considerado impossível, até acontecer.” Nelson Mandela**

---

### ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Respostas.

**Duração da prova: 4h**

---

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

#### A era do Homo Trecos

*A Revolução Treconológica nos encheu de coisas, sem antes nos perguntar se seriam úteis*

Renato de Faria | 10/03/2024

Um cérebro bem desenvolvido, capacidade de falar e produzir cultura, esses são os traços mais marcantes do *Homo sapiens*. Vencemos uma batalha natural e aqui estamos, com pensamento e reflexão. Para alguns, a libertação de um estado de natureza, no qual somos frágeis, presas fáceis. Para outros, um castigo divino, uma falha natural, pois bom mesmo seria viver por aí, pescando e caçando, sem eira nem beira, tal qual os animais.

Toda cultura se acha, invariavelmente, mais capacitada e evoluída do que a anterior. Isso é normal, faz parte da arrogância de viver o presente. Porém, toda comunidade histórica, por mais adaptada e avançada que pareça ser, terá sempre seu ponto cego, aquela característica marcante e ignorante, bem debaixo do nariz, que a envergonhará diante das demais.

Por mais que os gregos sejam fascinantes, pois nos deram a filosofia, a música, a matemática, a democracia e tantas outras coisas, eles eram escravocratas. Não percebiam, a tempo, que a escravidão é um mal ético e objetivo. Eles não enxergavam. Afinal, se é ponto cego, de fato, não era para ser visto mesmo. E aqueles que se levantaram em contrariedade, foram vistos como loucos, pessimistas, que intencionavam arruinar a ordem social. Depois, foram chamados de gênios.

Daqui a quatrocentos, quinhentos anos, encontrarão nossa fragilidade, nosso ponto cego, nossa poeira jogada para debaixo do tapete. Imagino um congresso de antropólogos, filósofos e cientistas discutindo nossa civilização, com seus avanços e retrocessos, descobertas e encobertas, luzes e sombras. Encontrarão nosso calcanhar de Aquiles, pois entraremos para a história como a era dos Homo Trecos.

A Revolução Treconológica nos encheu de coisas, sem antes nos perguntar se seriam úteis. É treco no braço, na cintura, no bolso, na orelha, na maleta e em qualquer lugar que dê para pendurar alguma coisa. Diferentemente daqueles que vieram antes de nós, nossas invenções não foram criadas por uma necessidade social. Pelo contrário, a demanda é, unicamente, pela ansiedade em produzir mais coisas, mais trecos.

Depois, começamos a nos perguntar para que eles servem. Quando descobrimos que nos fazem mal, causando dependências diversas, devido ao seu uso recreativo e excessivo, a própria indústria irá oferecer outros trecos farmacológicos para baixar a ansiedade, curar a tristeza e afastar a depressão. Calma, eles dão jeito para tudo. É treco que não acaba mais.

Nós, os Homo Trecos, não gostamos muito de pensar, essa coisa antiquada, analógica e sofrida. Basta inventar uns quatro ou cinco termos em língua inglesa (a língua oficial dos criados treconológicos) para suprir a falta de vocabulário que seus representantes desenvolveram. Por uma saudade do cordão umbilical, também criaram carregadores, bluetooth, cabos e redes, para estarmos sempre conectados ao Treco-Mãe.

Ótimo! Seremos a nova espécie! Trecos humanos que irão vagar por aí, correndo de um lugar a outro, fazendo quatro reuniões na mesma hora, com um tempo presente carente de sentido, em namoro eterno com a morte. Viveremos na monotonia daqueles que não sabem o que fazer com a vida, reduzida à obsolescência daqueles que só sabem se relacionar com o fetiche em consumir mais trecos.

FARIA, Renato de. A era do Homo Trecos. *Estado de Minas*, 10 de março de 2024. Disponível em: <https://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2024/03/6816267-a-era-do-homo-trecos.html>. Acesso em: 30 mar. 2024. Adaptado.

#### Questão 1

Qual dos trechos grifados abaixo representa uma oração subordinada substantiva?

- (A) “Para alguns, a libertação de um estado de natureza, **no qual somos frágeis, presas fáceis.**” (1º parágrafo).
- (B) “Não percebiam, a tempo, **que a escravidão é um mal ético e objetivo.**” (3º parágrafo).
- (C) “Diferentemente daqueles **que vieram antes de nós**, nossas invenções não foram criadas por uma necessidade social.” (5º parágrafo).
- (D) “Depois, começamos a nos perguntar **para que eles servem.**” (6º parágrafo).
- (E) “É treco **que não acaba mais.**” (6º parágrafo).

#### Questão 2

De acordo com o articulista, o ser humano produz trecos:

- (A) unicamente para escancarar os pontos cegos vexaminosos das culturas anteriores;
- (B) exclusivamente para suprir necessidades sociais que culturas de outras épocas deixaram;
- (C) apenas para que as futuras gerações de filósofos estudem o ser humano atual como uma espécie diferente;
- (D) somente para saciar a ansiedade de produzir coisas, ainda que sem utilidade aparente;
- (E) unicamente para utilizar a língua inglesa, considerada de prestígio, em situações cotidianas.

**Questão 3**

Qual das expressões abaixo, empregadas no texto, apresenta um sentido denotativo no contexto em que se encontra?

- (A) “estado de natureza”.
- (B) “sem eira nem beira”.
- (C) “debaixo do nariz”.
- (D) “ponto cego”.
- (E) “calcanhar de Aquiles”.

**Questão 4**

Qual é a função das vírgulas no trecho “É treco no braço, na cintura, no bolso, na orelha, na maleta e em qualquer lugar que dê para pendurar alguma coisa.” (5º parágrafo)?

- (A) Enumerar termos de mesma função sintática.
- (B) Isolar um aposto explicativo.
- (C) Separar vocativos.
- (D) Isolar apostos enumerativos.
- (E) Separar orações coordenadas assindéticas.

**Questão 5**

Em qual dos trechos abaixo se pode identificar o uso da voz verbal passiva analítica?

- (A) “Vencemos uma batalha natural e aqui estamos, com pensamento e reflexão.” (1º parágrafo).
- (B) “Toda cultura se acha, invariavelmente, mais capacitada e evoluída do que a anterior.” (2º parágrafo).
- (C) “Afinal, se é ponto cego, de fato, não era para ser visto mesmo.” (3º parágrafo).
- (D) “A Revolução Treconológica nos encheu de coisas, sem antes nos perguntar se seriam úteis.” (5º parágrafo).
- (E) “Nós, os Homo Trecos, não gostamos muito de pensar, essa coisa antiquada, analógica e sofrida.” (7º parágrafo).

**MATEMÁTICA****Questão 6**

Qual é o próximo número da sequência lógica 4d, 9i, 8h, 15o,...?

- (A) 6f
- (B) 12l
- (C) 20t
- (D) 25y
- (E) 18r

**Questão 7**

Qual é o dobro do valor de  $x$ , sabendo que a medida dos ângulos internos de um triângulo retângulo são  $x + 10$  e  $x - 15$ ?

- (A) 47,5
- (B) 23,75
- (C) 95
- (D) 190
- (E) 185

**Questão 8**

Qual é o número de diagonais de um polígono regular cuja medida do ângulo externo é de  $60^\circ$ ?

- (A) 6
- (B) 12
- (C) 9
- (D) 18
- (E) 5

**Questão 9**

Se os números  $x$ , 12, 4 e 3, formam nessa ordem uma proporção, é verdadeiro que a soma dos algarismos de  $x$ , é:

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

**Questão 10**

Um quadrado tem dois dos seus vértices localizados em  $A(4, 4)$  e  $C(-4, -4)$ , que são os extremos de uma de suas diagonais. Qual é a soma da área e do perímetro desse quadrado, considerando que todas as dimensões estão na mesma unidade de medida?

- (A) 8
- (B) 64
- (C) 48
- (D) 32
- (E) 96

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

**Questão 11**

Como é chamado o software instalado no computador sem a ciência do usuário, que se esconde no dispositivo e monitora atividades, roubando informações sensíveis como dados financeiros, informações de conta, logins?

- (A) Cavalo de Troia.
- (B) Spyware.
- (C) Adware.
- (D) Scareware.
- (E) Malware sem arquivo.

**Questão 12**

Analise e responda.

- I- Nobreak;
- II- Biometria.
- III- Certificado Digital;
- IV- Assinatura Digital;
- V- Criptografia.

Das opções apresentadas acima, qual(is) corresponde(m) a exemplo(s) de ferramenta(s) que garante(m) o Princípio da Disponibilidade da Segurança da Informação?

- (A) II e V, apenas;
- (B) III, apenas;
- (C) II e IV, apenas;
- (D) I, apenas;
- (E) V, apenas.

**Questão 13**

Analise a função do MS-Excel 2016 apresentada abaixo e responda.

*“Função NÃO.”*

É correto afirmar que a função é responsável por:

- (A) retornar VERDADEIRO se um dos argumentos for VERDADEIRO;
- (B) atribuir nomes aos resultados de cálculo;
- (C) inverter o valor lógico do argumento;
- (D) criar funções personalizadas e reutilizáveis e chamá-las por um nome amigável;
- (E) especificar um teste lógico a ser executado.


**Questão 14**

Assinale a alternativa que corresponda a guia em que se localiza o grupo Auditoria de Formulas, do MS-Excel 2016.

- (A) Fórmulas.
- (B) Arquivo.
- (C) Página Inicial.
- (D) Exibir.
- (E) Ajuda.

**Questão 15**

Analise a imagem e responda.



Em qual guia do MS-Word 2016 é possível localizar os grupos representados acima?

- (A) Página Inicial.
- (B) Exibir.
- (C) Design.
- (D) Inserir.
- (E) Layout.

**Questão 16**

Analise as alternativas e assinale a que apresenta o atalho do MS-Word 2016 responsável por abrir a caixa “Localizar e Substituir”.

- (A) Ctrl + U.
- (B) Shift + Tab.
- (C) Alt + F3.
- (D) Tab.
- (E) F10.

**Questão 17**

Qual função é desempenhada pelo atalho “Ctrl + Shift + clique em um botão da barra de tarefas”, quando utilizado no sistema operacional Windows 11?

- (A) Exibir o menu da janela do aplicativo.
- (B) Alternar as janelas do grupo.
- (C) Adicionar uma área de trabalho virtual.
- (D) Abrir um aplicativo como um administrador.
- (E) Selecionar a caixa de pesquisa.


**Questão 18**

Das alternativas apresentadas, qual corresponde a um exemplo de navegador de internet?

- (A) Adobe Photoshop.
- (B) Safari.
- (C) Outlook.
- (D) MSN Messenger.
- (E) Hotmail.

**Questão 19**

A imagem abaixo representa um dos tipos de topologia de rede. Qual?



- (A) Anel.
- (B) Estrela.
- (C) Barramento.
- (D) Hierárquico.
- (E) Malha.

**Questão 20**

Leia o trecho e responda.

“Interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes.”

É correto afirmar que o trecho diz respeito a:

- (A) MAN.
- (B) PAN.
- (C) SAN.
- (D) LAN.
- (E) WAN.

## **POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO PÚBLICAS**

**Questão 21**

Conforme prevê a Constituição Federal de 1988, cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de:

- (A) dois anos;
- (B) quatro anos;
- (C) cinco anos;
- (D) seis anos;
- (E) oito anos.

**Questão 22**

Segundo o Art. 49 da Constituição Federal de 1988, é da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- (A) vetar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- (B) julgar semestralmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- (C) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área inferior a dois mil e quinhentos hectares;
- (D) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- (E) escolher um terço dos membros do Tribunal de Contas da União.

**Questão 23**

De acordo com o Art. 5 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- (A) são violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas;
- (B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
- (C) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar;
- (D) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
- (E) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.

**Questão 24**

Nos termos da Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. os analfabetos.
- II. os maiores de sessenta anos.
- III. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:

- (A) I, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) II, apenas;
- (D) III, apenas;
- (E) I e II, apenas.

**Questão 25**

Com base no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém um princípio da Administração Pública.

- (A) Dinamicidade;
- (B) Organização;
- (C) Acessibilidade;
- (D) Publicidade;
- (E) Eficácia.

**Questão 26**

O Art. 18 da Lei Complementar nº 266 de 2008, estabelece que o efetivo cumprimento das atribuições inerentes ao cargo ou função de confiança é:

- (A) exercício;
- (B) posse;
- (C) circulação;
- (D) desempenho;
- (E) exoneração.

**Questão 27**

“Remanejamento é a mudança temporária, não superior a \_\_\_\_\_ dias, ou definitiva de função ou local de trabalho, que visa minimizar a repercussão das condições ambientais desfavoráveis à saúde do servidor no exercício do cargo.”

Segundo o Art. 25 da Lei Complementar nº 266 de 2008, a lacuna acima é corretamente preenchida por:

- (A) 30;
- (B) 60;
- (C) 90;
- (D) 120;
- (E) 180.

**Questão 28**

Com base na Lei Complementar nº 266 de 2008, relacione os termos numerados de 1 a 4 com suas definições.

- (1) Readaptação
- (2) Reintegração
- (3) Recondução
- (4) Remoção

( ) É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão judicial ou administrativa.

( ) Consiste na mudança de cargo decorrente da inaptdão definitiva do servidor para o cargo originário, visando o aproveitamento de sua capacidade laborativa residual.

( ) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; reintegração do anterior ocupante.

( ) É o deslocamento do servidor do quadro permanente, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 2. 1. 3. 4;
- (B) 2. 3. 4. 1;
- (C) 3. 1. 2. 4;
- (D) 3. 2. 4. 1;
- (E) 4. 2. 1. 3.

**Questão 29**

Conforme prevê a Lei nº 12.527 de 2011, o acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter:

- I. informação primária, íntegra, autêntica e desatualizada;
- II. informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
- III. informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
- IV. orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e IV, apenas;
- (B) II, III e IV, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) IV, apenas;
- (E) II e IV, apenas.

**Questão 30**

De acordo com a Lei nº 12.527 de 2011, quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de \_\_\_\_\_, extrato ou cópia com \_\_\_\_\_ da parte sob sigilo.

As lacunas acima são, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) relatório; ocultação;
- (B) ofício; divulgação;
- (C) certidão; ocultação;
- (D) plano; divulgação;
- (E) projeto; ocultação.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 31**

O exame neurológico do recém-nascido apresenta algumas particularidades importantes, tais como a avaliação de reflexos primitivos. Existe um reflexo que é desencadeado por estímulo tátil na região dorso lateral. Observa-se encurvamento do tronco ipsilateral ao estímulo. Assinale a alternativa que melhor corresponde à descrição do reflexo acima.

- (A) Reflexo de Galant.
- (B) Reflexo de Moro.
- (C) Reflexo de Magnus-De Kleijn.
- (D) Reflexo tônico-cervical-assimétrico.
- (E) Reflexo de busca.

**Questão 32**

A rigidez do pescoço é uma queixa comum em pediatria e é apresentada tanto ao pronto-socorro quanto ao atendimento primário. O termo refere-se a uma posição preferencial anormal do pescoço ou a uma posição normal associada a uma amplitude de movimento restrita. Uma ampla gama de condições, desde benignas até potencialmente fatais, pode apresentar rigidez de nuca como queixa principal ou acompanhar outras preocupações. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A meningite viral ou de Lyme também pode causar dor e rigidez cervical acompanhadas de pleocitose do líquido cefalorraquidiano com cultura negativa. A febre é sempre presente nesses casos, o que auxilia no diagnóstico.
- (B) A meningite bacteriana é a causa infecciosa mais importante de rigidez de nuca e raramente é acompanhada de febre.
- (C) Com o meningismo, a criança geralmente apresenta febre, restrição dos movimentos do pescoço (principalmente da flexão do pescoço) e dor. As condições que apresentam meningismo requerem avaliação e tratamento de emergência.
- (D) A subluxação traumática da coluna cervical é uma causa importante de rigidez nucal acompanhada de déficit neurológico e geralmente ocorre no contexto de um trauma grave. A articulação mais afetada é a atlanto-occipital.
- (E) A rigidez do pescoço com febre pode ser causada por infecção ou abscesso nos espaços peritonsilar, retrofaríngeo, parafaríngeo, submandibular e submentoniano, bem como nos triângulos anterior ou posterior.

**Questão 33**

Crianças com epilepsia, especialmente bebês, diferem dos adultos não apenas nas manifestações clínicas de suas crises, mas também na presença de padrões únicos de eletroencefalograma (EEG), etiologias e resposta a medicamentos anticonvulsivantes. Sobre esse tema, analise os itens a seguir:

- I. O cérebro imaturo, particularmente no recém-nascido e no bebê, é mais propenso a convulsões, mas é mais provável que as convulsões desapareçam à medida que a criança cresce.
- II. As crises generalizadas originam-se em redes limitadas a um hemisfério. Eles podem ser discretamente localizados ou distribuídos de forma mais ampla.
- III. A maioria das epilepsias genéticas reconhecidas começa na infância. As epilepsias genéticas incluem a epilepsia de ausência na infância, a epilepsia de ausência juvenil e a epilepsia mioclônica juvenil, bem como síndromes mais graves frequentemente associadas a deficiência de desenvolvimento neurológico e convulsões refratárias, como a síndrome de Dravet.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**Questão 34**

A \_\_\_\_\_ é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é mais frequentemente reconhecido em mulheres. Afeta o desenvolvimento após um período inicial de 6 meses de desenvolvimento normal. O diagnóstico baseia-se na observação clínica dos sinais e sintomas durante o crescimento e desenvolvimento iniciais da criança, avaliações contínuas regulares do estado físico e neurológico da criança e exames genéticos para pesquisar mutação no gene MECP2 no cromossomo X (Xq28) da criança. O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar que focaliza o tratamento dos sintomas. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Encefalocele.
- (B) Síndrome de Rett.
- (C) Procensefalia.
- (D) Displasia septo-óptica.
- (E) Síndrome de Angelman.

**Questão 35**

Os tumores do sistema nervoso central (SNC) incluem tumores não malignos e malignos do cérebro e da medula espinhal. Os tumores malignos primários do SNC são as segundas malignidades infantis mais comuns, depois das malignidades hematológicas, e são o tumor pediátrico de órgão sólido mais comum. Diante da importância desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Tumores da fossa posterior estão associados a dor nas costas e marcha anormal. Já tumores do tronco cerebral seus sintomas geralmente são inespecíficos e, portanto, esses tumores tendem a ter atrasos maiores no diagnóstico desde o início dos primeiros sintomas.
- (B) Quanto à sintomatologia dos tumores, os únicos sintomas identificáveis em bebês e crianças pequenas são náuseas e vômitos. Em crianças mais velhas e adolescentes, outros achados incluem dor de cabeça, marcha anormal, má coordenação, papiledema e convulsões.
- (C) Em bebês, as suturas cranianas não fundidas podem acomodar o aumento da pressão intracraniana sem comprometer gravemente o estado neurológico; portanto, a microcefalia é o sintoma de apresentação mais comum nessa faixa etária.
- (D) Os tumores do SNC podem produzir sintomas e sinais por invasão local; compressão de estruturas adjacentes; e aumento da pressão intracraniana por efeito de massa, que comprime as estruturas normais do SNC, ou por causar obstrução do fluxo do líquido cefalorraquidiano, resultando em hidrocefalia.
- (E) A cefaléia é a manifestação mais comum dos tumores do SNC. Náuseas e vômitos são sintomas comuns de tumores do SNC em crianças de qualquer idade. Os tumores do tronco encefálico são particularmente propensos a causar náuseas e vômitos.

**Questão 36**

São achados que sugerem hipertensão intracraniana em exames de imagem:

- (A) desvio da linha média de 0,3mm e apagamento dos sulcos corticais.
- (B) herniação subfalcina e alteração de espaços liquóricos.
- (C) pleocitose e atrofia cortical.
- (D) calcificação de plexo coróide e desvio da linha média maior que 15mm.
- (E) atrofia cortical e desvio da linha média maior que 10mm.



**Questão 37**

Sobre o transtorno do espectro autista (TEA) em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos dois primeiros anos de vida, o TEA comumente se apresenta quando os cuidadores ou o prestador de cuidados primários percebem atrasos na fala/linguagem.
- (B) O diagnóstico definitivo só é estabelecido quando a criança reprova em algum teste de triagem de TEA, por exemplo, Lista de Verificação Modificada para Autismo em Crianças Pequenas.
- (C) Indivíduos com TEA têm facilidade de usar e interpretar comportamentos não-verbais (não linguísticos), como olhar compartilhado, expressão facial, entonação, gestos, postura corporal e orientação da cabeça e do corpo.
- (D) Durante as interações com o médico, as crianças com TEA preferem manter o contato visual, com o olhar fixo centrado nos olhos do médico. Dificilmente se distraem com estímulos periféricos.
- (E) Devido a deficiências na reciprocidade socioemocional, na comunicação não-verbal e pragmática e na cognição social, os indivíduos com TEA conseguem formar e manter relacionamentos com pares adequados ao desenvolvimento.

**Questão 38**

A \_\_\_\_\_ é um termo geral que descreve distúrbios de leitura, específicos. O diagnóstico é realizado por meio de avaliações intelectuais, educacionais, fala, linguagem e psicologia. O tratamento é baseado em condutas educacionais, com instruções na habilidade de reconhecimento e composição da palavra. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Afasia de Broca.
- (B) Afasia de Wernicke.
- (C) Dislexia.
- (D) Ataxia de fala.
- (E) Deficiência intelectual.

**Questão 39**

A cefaleia (comumente definida como dor localizada acima da linha orbitomeatal) é uma das queixas mais comuns em crianças e adolescentes. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

- (A) a prevalência de dor de cabeça diminui com a idade.
- (B) antes dos doze anos afeta mais crianças do sexo masculino, na proporção de (2:1).
- (C) dores de cabeça infantis são causadas por um distúrbio subjacente grave, geralmente tumores do SNC.
- (D) a maioria das crianças que se apresentam aos serviços de emergência pediátrica com cefaleia aguda tem uma infecção do trato urinário como etiologia sintomática da cefaléia.
- (E) as cefaleias primárias mais comuns em crianças são a enxaqueca e a cefaleia tensional.

**Questão 40**

No exame-físico neurológico do recém nascido (RN), existe uma manobra para avaliação de um reflexo primitivo, em que o RN é colocado em decúbito dorsal, estabiliza-se o tórax e vira a cabeça para o lado - resposta: extensão dos membros do lado para o qual a face está virada e flexão dos membros voltados para o outro lado. Qual é esse reflexo?

- (A) Reflexo de Galant.
- (B) Reflexo de Moro.
- (C) Reflexo de marcha..
- (D) Reflexo tônico-cervical-assimétrico.
- (E) Reflexo de busca.

**Questão 41**

A \_\_\_\_\_ caracteriza-se por fraqueza muscular episódica e tendência a cansar-se facilmente causadas pela destruição dos receptores de acetilcolina por anticorpos ou mediada por células. É mais comum em mulheres jovens e homens mais velhos, mas pode ocorrer em homens ou mulheres de qualquer idade. Os sintomas se agravam com a atividade muscular e melhoram com o repouso. O diagnóstico é por medição dos níveis de anticorpos do receptor de acetilcolina (ACrH) sérica, eletromiografia e testes à beira do leito. O tratamento é feito com anticolinesterásicos, imunossuppressores, corticoides, troca plasmática, IGIV e, possivelmente, timentomia. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Atrofia muscular espinhal.
- (B) Distrofia muscular de Duchenne.
- (C) Miastenia gravis.
- (D) Doença de Charcot-Marie-Tooth.
- (E) Síndrome miastênica de Lambert-Eaton.

**Questão 42**

A ataxia pode ser definida como um distúrbio na coordenação suave e precisa dos movimentos. É mais comumente manifestada como uma marcha instável e, em crianças, recusa em andar. Sobre esse tema, analise os itens a seguir:

- I. A ataxia geralmente é o resultado de disfunção cerebelar. No entanto, distúrbios em muitos níveis do sistema nervoso também podem afetar a coordenação. Por exemplo, a ataxia que se desenvolve como resultado da perda da função sensorial (como a propriocepção) seria descrita como uma ataxia sensorial.
- II. Condições comuns e autolimitadas em crianças que se apresentam para avaliação de emergência incluem ataxia cerebelar aguda, intoxicação medicamentosa, síndrome de Guillain-Barré, enxaqueca vestibular e vertigem paroxística benigna.
- III. A neuroimagem deve ser obtida para pacientes com ataxia aguda que apresentam níveis alterados de consciência, sinais neurológicos focais, neuropatias cranianas, assimetria acentuada de ataxia, preocupação com uma lesão de massa ou história de trauma. Sempre que disponível, a tomografia computadorizada é a modalidade de imagem de escolha.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) I, apenas.  
(B) I e II, apenas.  
(C) I e III, apenas.  
(D) II e III, apenas.  
(E) I, II e III.

**Questão 43**

\_\_\_\_\_ consiste em movimento involuntário não rítmico, espasmódico, rápido e não suprimível, principalmente dos músculos distais e da face; os movimentos podem ser incorporados a atos semivoluntários que mascaram os movimentos involuntários. \_\_\_\_\_ é o movimento não rítmico, lento, de contorção, predominantemente em músculos distais; em geral, alternado com posturas dos membros proximais. \_\_\_\_\_ é movimento unilateral rápido não rítmico, não suprimível descontroladamente arremessador do membro superior e/ou perna proximal; raramente, esse movimento ocorre bilateralmente. Assinale a alternativa que apresenta os termos que completam as lacunas do enunciado na ordem em que aparecem.

- (A) Atetose; coreia; hemibalismo.  
(B) Atetose; hemibalismo; coreia.  
(C) Coreia; hemibalismo; atetose.  
(D) Coreia; atetose; hemibalismo.  
(E) Hemibalismo; atetose; coreia.

**Questão 44**

A toxoplasmose congênita é uma condição médica importante que pode apresentar repercussões graves no sistema nervoso central. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) *Toxoplasma gondii* é um protozoário parasita onipresente que infecta exclusivamente humanos.  
(B) O meio ambiente desempenha um papel fundamental na perpetuação do ciclo de vida do *T. gondii*, e climas amenos e secos são ideais.  
(C) A infecção congênita normalmente ocorre através da reativação da doença em uma mulher grávida imunocomprometida.  
(D) À medida que a idade gestacional aumenta, o risco de infecção no feto aumenta, mas a gravidade da doença diminui.  
(E) Manifestações tardias da toxoplasmose congênita incluem: macrocefalia, disfunção vestibular, coriorretinite e doença de Huntington.

**Questão 45**

A \_\_\_\_\_ é causada pela reativação do vírus JC. A doença costuma ocorrer em pacientes com imunidade celular prejudicada, especialmente em pacientes com infecção pelo HIV. Essa patologia resulta em desmielinização progressiva e subaguda do sistema nervoso central, déficits neurológicos multifocais e morte, geralmente em 9 meses. O diagnóstico é por ressonância magnética e análise do líquido cefalorraquidiano utilizando teste de reação em cadeia da polimerase. O tratamento é de suporte. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Leucoencefalopatia de Difusão.
- (B) Neuromielite Óptica.
- (C) Esclerose Múltipla Pediátrica.
- (D) Encefalomielite Aguda Disseminada.
- (E) Leucoencefalopatia multifocal progressiva.

**Questão 46**

Considere uma criança de quatro anos vítima de um acidente admitida em serviço de emergência com um traumatismo crânio encefálico. No presente momento, apresenta abertura palpebral a estímulos verbais, diz sons incompreensíveis ou inespecíficos e localiza estímulos dolorosos. Qual é a pontuação dessa criança na escala de coma de Glasgow?

- (A) 8.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 11.
- (E) 12.

**Questão 47**

Embora seja mais comum em adultos mais velhos, o acidente vascular cerebral (AVC) também ocorre em neonatos, bebês, crianças e adultos jovens, resultando em morbidade e mortalidade significativas. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Bebês e crianças pequenas com acidente vascular cerebral podem apresentar fraqueza focal, mas são menos propensos do que crianças mais velhas a apresentar convulsões e estado mental alterado.
- (B) Todas as crianças que tiveram AVC isquêmico vão apresentar crises convulsivas em algum momento da vida.
- (C) O AVC isquêmico arterial causado por doença cardíaca tende a ocorrer predominantemente entre crianças mais novas com doença cardíaca congênita complexa e está associado a uma frequência relativamente alta de convulsões.
- (D) A ressonância magnética de crânio é geralmente considerada inadequada para diagnosticar AVC isquêmico em crianças, e a tomografia computadorizada pode ser necessária para excluir com segurança os mimetizadores de AVC.
- (E) Sinais precoces de infarto, como apagamento cortical com perda de diferenciação branco-acinzentada podem ser observados agudamente na TC de crânio sem contraste e, dentro de 24 horas, pode ser observado hiperdensidade em território arterial.

**Questão 48**

Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), é correto afirmar que:

- (A) o subtipo predominantemente hiperativo-impulsivo de TDAH é caracterizado pela incapacidade de ficar quieto ou inibir o comportamento.
- (B) adolescentes com TDAH que não são tratados e em um ambiente onde o álcool e outras substâncias comumente abusadas estão prontamente disponíveis correm menor risco de se envolver no uso ou experimentação de drogas do que os adolescentes sem TDAH.
- (C) a apresentação predominantemente desatenta do TDAH é caracterizada pela capacidade aumentada de focar a atenção e velocidade acentuada de processamento cognitivo e resposta.
- (D) para atender aos critérios de TDAH, os sintomas principais não devem prejudicar a função nas atividades acadêmicas, sociais ou ocupacionais da criança ou adolescente.
- (E) a avaliação do TDAH deve ser iniciada em crianças  $\geq 6$  meses de idade que apresentam sintomas de desatenção, hiperatividade ou impulsividade.

**Questão 49**

São achados normais no exame neurológico do recém-nascido:

- (A) músculos hipotônicos, movimentos musculares voluntários ausentes e reflexos compatíveis com a idade.
- (B) músculos hipertrofiados, movimentos musculares involuntários ausentes e hipertonia.
- (C) criança sonolenta, hipoativa, presença de espasmos musculares.
- (D) criança alerta, reflexos compatíveis com a idade e músculos eutróficos.
- (E) criança hipoativa, sonolenta e músculos atrofiados.

**Questão 50**

\_\_\_\_\_ refere-se a vários distúrbios relacionados que têm manifestações clínicas que se sobrepõem. Ela causa vários tipos de tumores benignos ou malignos que envolvem os nervos centrais ou periféricos e muitas vezes provoca máculas cutâneas pigmentadas e, às vezes, outras manifestações. O diagnóstico é principalmente clínico com base em critérios específicos. Tumores benignos podem ser removidos cirurgicamente, e tumores malignos (que são menos comuns) podem ser tratados com radioterapia ou quimioterapia. Qual alternativa melhor completa a lacuna do enunciado?

- (A) Esclerose tuberosa.
- (B) Síndrome de Sturge-Weber.
- (C) Neurofibromatose.
- (D) Síndrome de Li-Fraumeni.
- (E) Síndrome de von Hippel-Lindau.

## PROVA DISCURSIVA

---

Elabore um texto dissertativo, de 20 a 30 linhas, com base nos seus conhecimentos, acerca do tema abaixo:

### **Tema: TEMA: O DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE.**



<https://danielgoncalvespsiquiatra.com/como-e-feito-o-diagnostico-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividade-tdah/>

“O **Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)** é um distúrbio neurobiológico com importante componente genético, geralmente detectado na infância e que frequentemente persiste na vida adulta. Ele é caracterizado por três principais sintomas: falta de atenção, hiperatividade e impulsividade, impactando diretamente o comportamento, o desempenho acadêmico e a interação social do indivíduo. É importante ressaltar que o diagnóstico e o tratamento adequados podem auxiliar os portadores de TDAH a gerenciar seus sintomas e a viver vidas produtivas e satisfatórias.”

<https://www.mdsaude.com/psiquiatria/tdah/>

## FOLHA DE RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30