

MUNICÍPIO DE JOINVILLE - SC

0305 - MÉDICO INFECTOLOGISTA PEDIATRA

Turno: TARDE

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Tudo é considerado impossível, até acontecer.” Nelson Mandela

ATENÇÃO

Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas e da Folha de Respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

A era do Homo Trecos

A Revolução Treconológica nos encheu de coisas, sem antes nos perguntar se seriam úteis

Renato de Faria | 10/03/2024

Um cérebro bem desenvolvido, capacidade de falar e produzir cultura, esses são os traços mais marcantes do *Homo sapiens*. Vencemos uma batalha natural e aqui estamos, com pensamento e reflexão. Para alguns, a libertação de um estado de natureza, no qual somos frágeis, presas fáceis. Para outros, um castigo divino, uma falha natural, pois bom mesmo seria viver por aí, pescando e caçando, sem eira nem beira, tal qual os animais.

Toda cultura se acha, invariavelmente, mais capacitada e evoluída do que a anterior. Isso é normal, faz parte da arrogância de viver o presente. Porém, toda comunidade histórica, por mais adaptada e avançada que pareça ser, terá sempre seu ponto cego, aquela característica marcante e ignorante, bem debaixo do nariz, que a envergonhará diante das demais.

Por mais que os gregos sejam fascinantes, pois nos deram a filosofia, a música, a matemática, a democracia e tantas outras coisas, eles eram escravocratas. Não percebiam, a tempo, que a escravidão é um mal ético e objetivo. Eles não enxergavam. Afinal, se é ponto cego, de fato, não era para ser visto mesmo. E aqueles que se levantaram em contrariedade, foram vistos como loucos, pessimistas, que intencionavam arruinar a ordem social. Depois, foram chamados de gênios.

Daqui a quatrocentos, quinhentos anos, encontrarão nossa fragilidade, nosso ponto cego, nossa poeira jogada para debaixo do tapete. Imagino um congresso de antropólogos, filósofos e cientistas discutindo nossa civilização, com seus avanços e retrocessos, descobertas e encobertas, luzes e sombras. Encontrarão nosso calcanhar de Aquiles, pois entraremos para a história como a era dos Homo Trecos.

A Revolução Treconológica nos encheu de coisas, sem antes nos perguntar se seriam úteis. É treco no braço, na cintura, no bolso, na orelha, na maleta e em qualquer lugar que dê para pendurar alguma coisa. Diferentemente daqueles que vieram antes de nós, nossas invenções não foram criadas por uma necessidade social. Pelo contrário, a demanda é, unicamente, pela ansiedade em produzir mais coisas, mais trecos.

Depois, começamos a nos perguntar para que eles servem. Quando descobrimos que nos fazem mal, causando dependências diversas, devido ao seu uso recreativo e excessivo, a própria indústria irá oferecer outros trecos farmacológicos para baixar a ansiedade, curar a tristeza e afastar a depressão. Calma, eles dão jeito para tudo. É treco que não acaba mais.

Nós, os Homo Trecos, não gostamos muito de pensar, essa coisa antiquada, analógica e sofrida. Basta inventar uns quatro ou cinco termos em língua inglesa (a língua oficial dos criados treconológicos) para suprir a falta de vocabulário que seus representantes desenvolveram. Por uma saudade do cordão umbilical, também criaram carregadores, bluetooth, cabos e redes, para estarmos sempre conectados ao Treco-Mãe.

Ótimo! Seremos a nova espécie! Trecos humanos que irão vagar por aí, correndo de um lugar a outro, fazendo quatro reuniões na mesma hora, com um tempo presente carente de sentido, em namoro eterno com a morte. Viveremos na monotonia daqueles que não sabem o que fazer com a vida, reduzida à obsolescência daqueles que só sabem se relacionar com o fetiche em consumir mais trecos.

FARIA, Renato de. A era do Homo Trecos. *Estado de Minas*, 10 de março de 2024. Disponível em: <https://www.em.com.br/colunistas/filosofia-explicadinha/2024/03/6816267-a-era-do-homo-trecos.html>. Acesso em: 30 mar. 2024. Adaptado.

Questão 1

Qual dos trechos grifados abaixo representa uma oração subordinada substantiva?

- (A) “Para alguns, a libertação de um estado de natureza, **no qual somos frágeis, presas fáceis.**” (1º parágrafo).
- (B) “Não percebiam, a tempo, **que a escravidão é um mal ético e objetivo.**” (3º parágrafo).
- (C) “Diferentemente daqueles **que vieram antes de nós**, nossas invenções não foram criadas por uma necessidade social.” (5º parágrafo).
- (D) “Depois, começamos a nos perguntar **para que eles servem.**” (6º parágrafo).
- (E) “É treco **que não acaba mais.**” (6º parágrafo).

Questão 2

De acordo com o articulista, o ser humano produz trecos:

- (A) unicamente para escancarar os pontos cegos vexaminosos das culturas anteriores;
- (B) exclusivamente para suprir necessidades sociais que culturas de outras épocas deixaram;
- (C) apenas para que as futuras gerações de filósofos estudem o ser humano atual como uma espécie diferente;
- (D) somente para saciar a ansiedade de produzir coisas, ainda que sem utilidade aparente;
- (E) unicamente para utilizar a língua inglesa, considerada de prestígio, em situações cotidianas.

Questão 3

Qual das expressões abaixo, empregadas no texto, apresenta um sentido denotativo no contexto em que se encontra?

- (A) “estado de natureza”.
- (B) “sem eira nem beira”.
- (C) “debaixo do nariz”.
- (D) “ponto cego”.
- (E) “calcanhar de Aquiles”.

Questão 4

Qual é a função das vírgulas no trecho “É treco no braço, na cintura, no bolso, na orelha, na maleta e em qualquer lugar que dê para pendurar alguma coisa.” (5º parágrafo)?

- (A) Enumerar termos de mesma função sintática.
- (B) Isolar um aposto explicativo.
- (C) Separar vocativos.
- (D) Isolar apostos enumerativos.
- (E) Separar orações coordenadas assindéticas.

Questão 5

Em qual dos trechos abaixo se pode identificar o uso da voz verbal passiva analítica?

- (A) “Vencemos uma batalha natural e aqui estamos, com pensamento e reflexão.” (1º parágrafo).
- (B) “Toda cultura se acha, invariavelmente, mais capacitada e evoluída do que a anterior.” (2º parágrafo).
- (C) “Afinal, se é ponto cego, de fato, não era para ser visto mesmo.” (3º parágrafo).
- (D) “A Revolução Treconológica nos encheu de coisas, sem antes nos perguntar se seriam úteis.” (5º parágrafo).
- (E) “Nós, os Homo Trecos, não gostamos muito de pensar, essa coisa antiquada, analógica e sofrida.” (7º parágrafo).

MATEMÁTICA**Questão 6**

Qual é o próximo número da sequência lógica 4d, 9i, 8h, 15o,...?

- (A) 6f
- (B) 12l
- (C) 20t
- (D) 25y
- (E) 18r

Questão 7

Qual é o dobro do valor de x , sabendo que a medida dos ângulos internos de um triângulo retângulo são $x + 10$ e $x - 15$?

- (A) 47,5
- (B) 23,75
- (C) 95
- (D) 190
- (E) 185

Questão 8

Qual é o número de diagonais de um polígono regular cuja medida do ângulo externo é de 60° ?

- (A) 6
- (B) 12
- (C) 9
- (D) 18
- (E) 5

Questão 9

Se os números x , 12, 4 e 3, formam nessa ordem uma proporção, é verdadeiro que a soma dos algarismos de x , é:

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

Questão 10

Um quadrado tem dois dos seus vértices localizados em $A(4, 4)$ e $C(-4, -4)$, que são os extremos de uma de suas diagonais. Qual é a soma da área e do perímetro desse quadrado, considerando que todas as dimensões estão na mesma unidade de medida?

- (A) 8
- (B) 64
- (C) 48
- (D) 32
- (E) 96

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 11

Como é chamado o software instalado no computador sem a ciência do usuário, que se esconde no dispositivo e monitora atividades, roubando informações sensíveis como dados financeiros, informações de conta, logins?

- (A) Cavalo de Troia.
- (B) Spyware.
- (C) Adware.
- (D) Scareware.
- (E) Malware sem arquivo.

Questão 12

Analise e responda.

- I- Nobreak;
- II- Biometria.
- III- Certificado Digital;
- IV- Assinatura Digital;
- V- Criptografia.

Das opções apresentadas acima, qual(is) corresponde(m) a exemplo(s) de ferramenta(s) que garante(m) o Princípio da Disponibilidade da Segurança da Informação?

- (A) II e V, apenas;
- (B) III, apenas;
- (C) II e IV, apenas;
- (D) I, apenas;
- (E) V, apenas.

Questão 13

Analise a função do MS-Excel 2016 apresentada abaixo e responda.

“Função NÃO.”

É correto afirmar que a função é responsável por:

- (A) retornar VERDADEIRO se um dos argumentos for VERDADEIRO;
- (B) atribuir nomes aos resultados de cálculo;
- (C) inverter o valor lógico do argumento;
- (D) criar funções personalizadas e reutilizáveis e chamá-las por um nome amigável;
- (E) especificar um teste lógico a ser executado.


Questão 14

Assinale a alternativa que corresponda a guia em que se localiza o grupo Auditoria de Formulas, do MS-Excel 2016.

- (A) Fórmulas.
- (B) Arquivo.
- (C) Página Inicial.
- (D) Exibir.
- (E) Ajuda.

Questão 15

Analise a imagem e responda.



Em qual guia do MS-Word 2016 é possível localizar os grupos representados acima?

- (A) Página Inicial.
- (B) Exibir.
- (C) Design.
- (D) Inserir.
- (E) Layout.

Questão 16

Analise as alternativas e assinale a que apresenta o atalho do MS-Word 2016 responsável por abrir a caixa “Localizar e Substituir”.

- (A) Ctrl + U.
- (B) Shift + Tab.
- (C) Alt + F3.
- (D) Tab.
- (E) F10.

Questão 17

Qual função é desempenhada pelo atalho “Ctrl + Shift + clique em um botão da barra de tarefas”, quando utilizado no sistema operacional Windows 11?

- (A) Exibir o menu da janela do aplicativo.
- (B) Alternar as janelas do grupo.
- (C) Adicionar uma área de trabalho virtual.
- (D) Abrir um aplicativo como um administrador.
- (E) Selecionar a caixa de pesquisa.


Questão 18

Das alternativas apresentadas, qual corresponde a um exemplo de navegador de internet?

- (A) Adobe Photoshop.
- (B) Safari.
- (C) Outlook.
- (D) MSN Messenger.
- (E) Hotmail.

Questão 19

A imagem abaixo representa um dos tipos de topologia de rede. Qual?



- (A) Anel.
- (B) Estrela.
- (C) Barramento.
- (D) Hierárquico.
- (E) Malha.

Questão 20

Leia o trecho e responda.

“Interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes.”

É correto afirmar que o trecho diz respeito a:

- (A) MAN.
- (B) PAN.
- (C) SAN.
- (D) LAN.
- (E) WAN.

POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO PÚBLICAS

Questão 21

Conforme prevê a Constituição Federal de 1988, cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de:

- (A) dois anos;
- (B) quatro anos;
- (C) cinco anos;
- (D) seis anos;
- (E) oito anos.

Questão 22

Segundo o Art. 49 da Constituição Federal de 1988, é da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- (A) vetar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- (B) julgar semestralmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
- (C) aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área inferior a dois mil e quinhentos hectares;
- (D) autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;
- (E) escolher um terço dos membros do Tribunal de Contas da União.

Questão 23

De acordo com o Art. 5 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- (A) são violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas;
- (B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
- (C) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitida a de caráter paramilitar;
- (D) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
- (E) é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.

Questão 24

Nos termos da Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. os analfabetos.
- II. os maiores de sessenta anos.
- III. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:

- (A) I, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) II, apenas;
- (D) III, apenas;
- (E) I e II, apenas.

Questão 25

Com base no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém um princípio da Administração Pública.

- (A) Dinamicidade;
- (B) Organização;
- (C) Acessibilidade;
- (D) Publicidade;
- (E) Eficácia.

Questão 26

O Art. 18 da Lei Complementar nº 266 de 2008, estabelece que o efetivo cumprimento das atribuições inerentes ao cargo ou função de confiança é:

- (A) exercício;
- (B) posse;
- (C) circulação;
- (D) desempenho;
- (E) exoneração.

Questão 27

“Remanejamento é a mudança temporária, não superior a _____ dias, ou definitiva de função ou local de trabalho, que visa minimizar a repercussão das condições ambientais desfavoráveis à saúde do servidor no exercício do cargo.”

Segundo o Art. 25 da Lei Complementar nº 266 de 2008, a lacuna acima é corretamente preenchida por:

- (A) 30;
- (B) 60;
- (C) 90;
- (D) 120;
- (E) 180.

Questão 28

Com base na Lei Complementar nº 266 de 2008, relacione os termos numerados de 1 a 4 com suas definições.

- (1) Readaptação
- (2) Reintegração
- (3) Recondução
- (4) Remoção

() É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão judicial ou administrativa.

() Consiste na mudança de cargo decorrente da inaptidão definitiva do servidor para o cargo originário, visando o aproveitamento de sua capacidade laborativa residual.

() É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; reintegração do anterior ocupante.

() É o deslocamento do servidor do quadro permanente, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 2. 1. 3. 4;
- (B) 2. 3. 4. 1;
- (C) 3. 1. 2. 4;
- (D) 3. 2. 4. 1;
- (E) 4. 2. 1. 3.

Questão 29

Conforme prevê a Lei nº 12.527 de 2011, o acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter:

- I. informação primária, íntegra, autêntica e desatualizada;
- II. informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
- III. informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
- IV. orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e IV, apenas;
- (B) II, III e IV, apenas;
- (C) III, apenas;
- (D) IV, apenas;
- (E) II e IV, apenas.

Questão 30

De acordo com a Lei nº 12.527 de 2011, quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de _____, extrato ou cópia com _____ da parte sob sigilo.

As lacunas acima são, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) relatório; ocultação;
- (B) ofício; divulgação;
- (C) certidão; ocultação;
- (D) plano; divulgação;
- (E) projeto; ocultação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 31**

São Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- (A) Racionalidade, igualdade e integralidade.
- (B) Universalidade, igualdade e longitudinalidade.
- (C) Universalidade, equidade e integralidade.
- (D) Resolutividade, equidade e integralidade.
- (E) Resolutividade, igualdade e longitudinalidade.

Questão 32

Entende-se por _____ um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Saneamento.
- (B) Reforma sanitária.
- (C) Vigilância sanitária.
- (D) Vigilância epidemiológica.
- (E) Vigilância ambiental.

Questão 33

Constitui-se um exemplo de prevenção terciária:

- (A) vacinação contra a dengue.
- (B) campanha de conscientização sobre o autismo.
- (C) implementação de leis para garantir o direito das pessoas com deficiência.
- (D) exame de Papanicolaou.
- (E) fisioterapia para pacientes que sofreram AVE.

Questão 34

De acordo com o Código de Ética Médica, é direito do médico:

- (A) o exercício mercantilista da medicina.
- (B) oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por atendimentos não prestados.
- (C) aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza.
- (D) recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- (E) usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários.

Questão 35

São agravos de notificação compulsória no estado de Santa Catarina:

- (A) eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação, filaríose e febre tifóide.
- (B) hanseníase, síndrome de Guillain-Barré e tuberculose.
- (C) hantavíroses, neoplasia maligna do pulmão e sífilis congênita.
- (D) leptospirose, sífilis adquirida, violência sexual e tentativa de suicídio.
- (E) monkeypox (varíola dos macacos), síndrome da paralisia flácida aguda e kwashiorkor.

Questão 36

Tendo em vista os aspectos clínicos e epidemiológicos da gonorreia, assinale a alternativa correta.

- (A) O período de transmissibilidade pode durar de meses a anos, se o paciente não for tratado. Entretanto, o tratamento eficaz rapidamente interrompe a transmissão.
- (B) Clinicamente, apresenta-se de forma completamente diferente no homem e na mulher, sendo que há maior proporção de casos em mulheres, os quais, em geral, são mais graves.
- (C) A gonorreia feminina manifesta-se sob a forma de cervicite que, se não for tratada corretamente, resulta em sérias complicações, o que ocorre na maioria dos casos.
- (D) Trata-se de uma doença de distribuição tropical que afeta ambos os sexos, principalmente adultos jovens sexualmente ativos do sexo masculino.
- (E) A interrupção da cadeia de transmissão pela triagem e referência dos pacientes com gonorreia e seus parceiros, para diagnóstico e terapia adequados não é uma medida de controle eficaz.

Questão 37

A toxoplasmose normalmente é assintomática em hospedeiros imunocompetentes. No entanto, podem ocorrer doenças graves, mais frequentemente no contexto de imunossupressão ou infecção congênita. Sobre a toxoplasmose congênita, assinale a alternativa correta.

- (A) A infecção congênita normalmente ocorre através da transmissão de bradizoítos através da placenta após uma infecção materna primária durante a gravidez, mas raramente pode ocorrer após a reativação da doença em uma mulher grávida imunocomprometida.
- (B) Sem tratamento, a maioria dos fetos infectados no início da gravidez apresentam doença leve ou subclínica ao nascer. As pessoas infectadas no segundo e terceiro trimestres geralmente morrem no útero ou no período neonatal ou desenvolvem sequelas neurológicas e oftalmológicas graves.
- (C) A toxoplasmose congênita apresenta amplo espectro de manifestações clínicas inespecíficas. A maioria dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita é assintomática.
- (D) A infecção congênita por toxoplasmose deve ser descartada em bebês nascidos de mulheres imunossuprimidas e com evidência sorológica de infecção passada por *Toxoplasma gondii*, uma vez que a mãe já produz anticorpos anti-IgG e, portanto o feto está imune.
- (E) O diagnóstico no recém-nascido baseia-se na presença de IgD específica para *Toxoplasma* ou na detecção molecular de *T. gondii* no líquido cefalorraquidiano. Estes testes devem ser realizados num laboratório de referência e a interpretação deve ser feita em conjunto com a consulta de doenças infecciosas.

Questão 38

“Infestação intestinal causada por helminto. Pode cursar assintomática ou apresentar, como característica principal, o prurido perianal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo. As escoriações provocadas pelo ato de coçar podem resultar em infecções secundárias em torno do ânus, com congestão na região anal, ocasionando inflamação com pontos hemorrágicos, onde se encontram, frequentemente, fêmeas adultas e ovos. Sintomas inespecíficos do aparelho digestivo são registrados, como vômitos, dores abdominais, tenesmo, puxo e, raramente, fezes sanguinolentas.”

(Fonte: Doenças infecciosas e parasitárias: Guia de bolso. Ministério da Saúde. 2010)

Assinale a alternativa que corresponde corretamente à descrição acima.

- (A) Ancilostomíase.
- (B) Ascaridíase.
- (C) Enterobíase.
- (D) Giardíase.
- (E) Cisticercose.

Questão 39

A Influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição global e elevada transmissibilidade. Com relação a essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) As características clínicas clássicas de influenza podem estar ausentes em crianças. Além disso, os sintomas da gripe podem durar mais de uma semana, principalmente entre crianças pequenas.
- (B) Os vírus do tipo A ocorrem exclusivamente em humanos; os do tipo B, em humanos e suínos; os do tipo C, em humanos, suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves.
- (C) Complicações são menos comuns em indivíduos com algumas condições clínicas, como cardiopatias, doença metabólica crônica, gravidez, doença crônica renal e hemoglobinopatias.
- (D) Durante os quadros agudos, recomenda-se repouso e hidratação adequada. Medicamentos antitérmicos podem ser utilizados, sendo que em crianças deve-se optar preferencialmente pelo uso de ácido acetil salicílico.
- (E) O Ministério da Saúde considera que a vacinação é a melhor estratégia para a prevenção da doença e suas consequências, uma vez que não há drogas atualmente disponíveis para o tratamento de influenza.

Questão 40

A _____ consiste na identificação de pessoas em risco de medicalização excessiva e sua proteção contra novas intervenções desnecessárias, evitando danos iatrogênicos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Prevenção primária.
- (B) Prevenção secundária.
- (C) Prevenção terciária.
- (D) Prevenção quaternária.
- (E) Polimedicação.

Questão 41

A _____ é uma esfingolipidose, uma doença metabólica hereditária, causada pela deficiência da glicocerebrosidase, levando ao depósito do glicocerebrosideo e compostos afins. Os sinais e sintomas variam com o tipo, mas as alterações mais comuns são a hepatoesplenomegalia e alterações do sistema nervoso central. A criança com a forma infantil em geral vem a óbito no prazo de dois anos, porém, crianças e adultos que desenvolvem a doença mais tarde podem sobreviver por vários anos. O diagnóstico é por análise de DNA e/ou análise enzimática dos leucócitos. O tratamento consiste em reposição enzimática com glicocerebrosidase.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Doença de Paget.
- (B) Doença de Creutzfeldt-jacob.
- (C) Doença de Niemann-Pick.
- (D) Beta talassemia.
- (E) Doença de Gaucher.

Questão 42

Tendo em vista a legislação brasileira sobre o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), analise os itens a seguir:

- I. No Brasil, a Anvisa é responsável pela elaboração de diretrizes nacionais para prevenção e controle das IRAS.
- II. No Brasil, a Lei 9.431/1997 determina a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções relacionadas à assistência à saúde pelos hospitais do país.
- III. A ocorrência de IRAS é uma condição prevalente nos serviços de saúde brasileiros, levando ao uso das mais diversas classes de antimicrobianos em grandes proporções, o que favorece ainda mais a ocorrência da resistência aos antimicrobianos, um grave problema de saúde pública em todo o mundo.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 43

O método ideal de esterilização é aquele que apresenta maior rapidez, eficácia contra todos os microrganismos, não tóxico ou com muito baixa toxicidade, de fácil penetração, grande estabilidade, aplicável a vários materiais e tecido humano, sem odor e cor e de custo reduzido. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A técnica de Tyndallização é um processo usado para materiais descartáveis e carcaça de animais utilizados em experimentos.
- (B) O óxido de etileno é um gás tóxico, incolor em temperatura ambiente, empregado na esterilização de materiais que são afetados pelo calor, como plástico (poliestireno) e cateteres e tubos de borracha.
- (C) A radiação ultravioleta é muito empregada na esterilização por ser bastante letal e exibir alta penetrabilidade, atravessando vidros, filmes sujos e outros materiais.
- (D) Radiações de grande comprimento de onda são de altíssima energia e penetrabilidade. Os dois principais tipos empregados na esterilização são a radiação alfa e os raios X.
- (E) A incineração é o aquecimento direto na chama do bico de Bunsen, utilizado em rotina de laboratório para esterilização de alças e agulhas de platina e bordas da boca de tubos e balões.

Questão 44

Um motivo comum para levar um bebê ou criança para uma consulta médica são as infecções recorrentes. Sobre esse assunto, é correto afirmar que:

- (A) o crescimento imunológico da criança atinge seu ápice por volta dos dois anos de idade, por isso, é comum ocorrerem mais doenças atópicas nessa fase.
- (B) as crianças com doença atópica desenvolvem frequentemente tosse e sibilos após infecções respiratórias virais. Esses episódios respondem mal aos antibióticos, mas respondem bem aos medicamentos para alergia/asma.
- (C) crianças com doença atópica têm menor probabilidade de desenvolver infecções respiratórias superiores recorrentes e persistentes, como sinusite, rinite e otite média.
- (D) as principais doenças que se enquadram na categoria de imunodeficiências incluem: fibrose cística, refluxo gastroesofágico, doença cardíaca congênita e aspiração crônica.
- (E) a criança com alguma imunodeficiência primária apresenta alterações dos componentes do sistema imune adaptativo, incluindo as células T, as quais constituem a resposta imune humoral.

Questão 45

As manifestações clínicas da infecção pelo HIV em bebês e crianças são variadas e muitas vezes inespecíficas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na última década, observou-se que o uso de terapia antirretroviral combinada altamente eficaz levou a um aumento na incidência de infecções oportunistas em crianças com infecção por HIV adquirida verticalmente.
- (B) A pneumonia por *Pseudomonas aeruginosa* é responsável por aproximadamente dois terços de todas as condições definidoras de AIDS diagnosticadas durante o primeiro ano de vida.
- (C) A infecção pelo HIV por si só, as infecções oportunistas e a diminuição das demandas metabólicas podem levar à perda de peso e de massa corporal magra, o que é conhecido como emaciação.
- (D) À medida que a infecção pelo HIV persiste sem tratamento eficaz, as crianças sofrem imunossupressão progressiva e desenvolvem a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).
- (E) Os fatores de risco para o desenvolvimento da encefalopatia pelo HIV incluem: baixa carga viral, contagem alta de CD4, e acesso à terapia antirretroviral.

Questão 46

Com relação ao tratamento da tuberculose pulmonar em crianças, analise os itens a seguir:

- I. Para tuberculose suscetível a medicamentos, o tratamento empírico consiste em terapia padrão com quatro medicamentos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol).
- II. O regime tradicional de seis meses consiste em isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol durante oito semanas, seguido de isoniazida e rifampicina durante 16 semanas, para a maioria das formas de tuberculose (excluindo meningite tuberculosa e TB osteoarticular).
- III. Para crianças de 3 meses a 11 anos com doença não grave, com baciloscopia negativa e presumivelmente suscetível a medicamentos, tratamos com o regime abreviado (quatro meses).

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Questão 47

As infecções do trato urinário (ITUs) são um problema comum e importante em crianças. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

- (A) em bebês e crianças pequenas, a ITU geralmente se apresenta com sintomas e sinais bem específicos, por exemplo, hiperemia e prurido na genitália externa.
- (B) crianças com sintomas de ITU devem ser avaliadas imediatamente. O reconhecimento e o tratamento imediatos da ITU podem ser importantes na prevenção de cicatrizes renais.
- (C) em crianças menores de dois anos, a ITU manifesta-se com sintomas inespecíficos de febre associado à irritabilidade e piúria.
- (D) A dosagem da creatinina sérica é obrigatória em crianças com suspeita de ITU, a fim de se avaliar o grau de comprometimento renal.
- (E) O patógeno mais associado com ITU em crianças menores de dois anos é a bactéria *Staphylococcus aureus*.

Questão 48

Antes dos programas nacionais de vacinação, os rotavírus estavam entre os primeiros agentes virais identificados como causas importantes de gastroenterite viral em crianças. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Crianças receptoras de transplantes de células hematopoiéticas ou órgãos sólidos têm menor probabilidade de ter doença grave e/ou persistente do que crianças imunocompetentes.
- (B) As crianças pequenas correm maior risco de infecção por rotavírus. A gastroenterite grave por rotavírus geralmente ocorre em crianças imunologicamente virgens e não imunizadas entre seis meses e dois anos de idade.
- (C) Os prestadores de cuidados de saúde que cuidam de pacientes infectados não correm risco de infecção, uma vez que a infecção por rotavírus é mais comum na faixa etária pediátrica.
- (D) A transmissão do rotavírus se dá pela via respiratória, através da inalação de partículas aerossóis contendo alta carga viral.
- (E) Os sintomas e sinais típicos em crianças com infecção por rotavírus incluem: desidratação, convulsões e morte. Em casos mais leves, pode ocorrer: vômito, diarreia aquosa e sem sangue e febre.

Questão 49

As infecções por *Candida* são algumas das principais causas de mortalidade e morbidade em bebês prematuros, especialmente em bebês com peso extremamente baixo ao nascer (EBPN) e muito baixo peso ao nascer (MBPN). Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) As espécies de *Candida* representam patógenos hospitalares bacterianos particularmente significativos para bebês internados em unidades de terapia intensiva neonatal.
- (B) *Candida parapsilosis* é a espécie de *Candida* mais comumente isolada em neonatos, representando 60 a 75 por cento dos casos, seguida por *Candida albicans*, representando aproximadamente 20 a 30 por cento.
- (C) As infecções invasivas da corrente sanguínea são a apresentação neonatal mais comum das infecções por *Candida*.
- (D) Fatores que promovem o crescimento excessivo de *Candida*, como o uso de agentes antimicrobianos de amplo espectro, diminuem o risco de candidíase.
- (E) A colonização neonatal por *Candida* é mais comumente o resultado da transmissão horizontal dos profissionais de saúde ou do ambiente hospitalar; no entanto, a transmissão vertical da mãe também desempenha um papel importante.

Questão 50

A sepse é uma síndrome clínica que complica infecções graves e é caracterizada pela síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), desregulação imunológica, distúrbios microcirculatórios e disfunção de órgãos-alvo. Com relação a sepse em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) é uma resposta inflamatória generalizada que sempre está associada à infecção.
- (B) Os sinais clínicos de perfusão anormal indicam choque séptico e incluem: estado mental preservado, extremidades quentes, pulsos periféricos fortes e regulares e perfusão capilar digital <2 segundos.
- (C) O choque séptico refere-se à sepse com disfunção cardiovascular que melhora com a administração de ≥ 40 mL/kg de líquido isotônico em uma hora.
- (D) Idade menor que um mês, desnutrição grave, doença falciforme e grandes incisões cirúrgicas diminuem o risco de sepse em crianças hospitalizadas.
- (E) Crianças com sepse apresentam alterações significativas nos sinais vitais e na contagem de leucócitos, indicando SIRS na presença de achados clínicos ou laboratoriais de infecção.

PROVA DISCURSIVA

Elabore um texto dissertativo, de 20 a 30 linhas, com base nos seus conhecimentos, acerca do tema abaixo:

Tema: O aleitamento materno e as doenças infecciosas.



https://149477359.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/Aleitamento_M-2.png

“A maioria das doenças infecciosas bacterianas maternas não contraindica o aleitamento materno, no entanto, em infecções graves e invasivas, tais como meningite, osteomielite, artrite séptica, septicemia ou bacteremia causadas por alguns organismos como Brucella, Streptococcus do Grupo B, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza Tipo B, Streptococcus pneumoniae ou Neisseria meningitidis, a interrupção temporária da amamentação se faz necessária por um período que varia de 24 a 96 horas após o início da terapia antimicrobiana e alguma evidência de melhora clínica. Em casos de doenças bacterianas, como na tuberculose, crianças nascidas de mães mãe bacilíferas ou tratadas por 2 ou mais semanas antes do nascimento de seus filhos devem ser orientadas a amamentar sem qualquer restrição. Seus filhos devem receber a vacina BCG logo após o nascimento. Mulheres com sinais, sintomas e exames radiológicos consistentes com doença tuberculosa ativa devem restringir o contato com a criança devido à transmissão potencial da doença por meio das gotículas do trato respiratório.

Fonte: <https://pedexperts.pediatriadescomplicada.com.br/2022/02/28/doencas-materno-infecciosas-e-amamentacao/>

FOLHA DE RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30