



## LÍNGUA PORTUGUESA

### **Paris 2024: França cogita tirar abertura do Rio Sena por risco de atentado.**

A Agência de Inteligência Francesa (DGSI) pediu mudanças no esquema de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Segundo a rádio francesa Europe 1, a sugestão foi realizada durante reunião com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nessa quinta-feira (28).

Após o atentado em Moscou, na Rússia, as autoridades francesas elevaram nível máximo de alerta de segurança. Segundo informações do veículo francês, manter o desfile dos atletas no rio Sena seria muito arriscado. Para evitar um novo ataque, o DGSI teria sugerido pensar em um “Plano B” para a cerimônia.

As autoridades francesas teriam constatado uma movimentação “fora do normal” entre suspeitos. O temor da agência seriam ações de “terrorismo em massa”, com a utilização de carros-bombas, que podem ser acionados à distância.

A atuação dos chamados “Lobos Solitários”, terroristas que decidem por atacar sozinhos, também é preocupação. Em dezembro de 2023, um ataque nesses moldes matou um homem e deixou outros dois feridos no centro de Paris.

Em entrevista na última semana, Gérald Darmanin, garantiu que o país está pronto para garantir segurança durante os Jogos Olímpicos de Paris. “A França ‘está particularmente ameaçada’, principalmente durante estes eventos extraordinários que serão os Jogos Olímpicos”, afirmou Darmanin durante uma visita a Roubaix, no norte do país.

A abertura dos Jogos Olímpicos, prevista para o dia 26 de julho, já foi modificada por questões de segurança. A cerimônia terá metade dos espectadores inicialmente planejados.

O esquema de segurança conta com 45 mil policiais e militares. Segundo dados do governo francês, 18 mil soldados franceses foram mobilizados para os 19 dias de competição, além de cerca de 35.000 policiais e militares. De acordo com o Ministério das Forças Armadas da França, haverá reforço de países estrangeiros. “Várias nações vão enviar reforços em setores críticos, como cães farejadores”, informou o Ministério.

Fonte: Paris 2024: França cogita tirar abertura do Rio Sena por risco de atentado | CNN Brasil

**01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris foi alterada por segurança.
- (B) As autoridades francesas preocupam-se com ataques com carros-bombas e terroristas que decidem atacar sozinhos.
- (C) A França teme mais um ataque terrorista da Rússia durante os Jogos Olímpicos de Paris.
- (D) O ministro do Interior da França garantiu que o país terá segurança durante os Jogos Olímpicos.
- (E) O esquema de segurança da França conta com o reforço de outros países.

**02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresente dígrafo:**

- (A) Massa.
- (B) Sozinhos.
- (C) Esquema.
- (D) Planejados.
- (E) Chamados.

**03) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Segundo a rádio francesa Europe 1, a sugestão foi realizada durante reunião com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nessa quinta-feira (28)”.**

- (A) Causa.
- (B) Tempo.
- (C) Conformidade.
- (D) Proporção.
- (E) Comparação.

**04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO seja paroxítona:**

- (A) Rádio.
- (B) Olímpicos.
- (C) Nível.
- (D) Cerimônia.
- (E) Ministério.

**05) Assinale a alternativa cuja letra g da palavra represente o mesmo fonema representado pela letra g na palavra agência:**

- (A) Jogos.
- (B) Segundo.
- (C) Segurança.
- (D) Governo.
- (E) Estrangeiros.

06) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da vírgula no período: “Em dezembro de 2023, um ataque nesses moldes matou um homem e deixou outros dois feridos no centro de Paris”.

- (A) Separar Locução Adverbial.
- (B) Separar Vocativo.
- (C) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.
- (D) Separar o Aposto.
- (E) Separar nome de lugar em data.

07) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Segundo informações do veículo francês, manter o desfile dos atletas no rio Sena seria muito arriscado”.

- (A) Modo.
- (B) Negação.
- (C) Dúvida.
- (D) Intensidade.
- (E) Tempo.

08) Assinale a alternativa que apresente o processo de formação da palavra carros-bombas:

- (A) Prefixação.
- (B) Aglutinação.
- (C) Justaposição.
- (D) Sufixação.
- (E) Parassíntese.

09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelos termos em destaque no período: “A Agência de Inteligência Francesa (DGSi) pediu mudanças no esquema de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Aposto.

10) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pela oração subordinada em destaque no período: “Para evitar um novo ataque, o DGSi teria sugerido pensar em um “Plano B” para a cerimônia”.

- (A) Finalidade.
- (B) Condição.
- (C) Causa.
- (D) Concessão.

- (E) Proporção.

### CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Durante o ano de 1997, ocorreu o primeiro decreto de calamidade pública na história de Nova Laranjeiras. O município havia sido instalado em 1993, e vivia um momento de otimismo por parte de sua população. Porém, após a ocorrência de um grande \_\_\_\_\_, mais de 200 localidades, entre residências, pontos comerciais e prédios públicos, na área rural e urbana, foram destruídos. Qual das alternativas abaixo se refere a esse acontecimento na história de Nova Laranjeiras?

- (A) Terremoto.
- (B) Vendaval.
- (C) Tsunami.
- (D) Tufão.
- (E) Incêndio florestal.

12) A geografia de um município tem como componente determinante seu acesso à água. Qual dos rios abaixo faz parte da hidrografia do município de Nova Laranjeiras?

I - Rio Chagú.

II - Rio Piquiri.

III - Rio das Cobras.

IV - Rio Araguaia.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

13) Um dos nomes que marcou a história do povo kaingang no Paraná foi \_\_\_\_\_. Em sua vida, ficou conhecido por sua forte atuação política para demarcação de terras indígenas. Porém, em 1980 sofreu um acidente automobilístico que foi interpretado por seu povo como retaliação e homicídio. Qual das alternativas abaixo se refere a esse importante personagem histórico da política paranaense?

- (A) Ângelo Kretã.
- (B) Daniel Munduruku.
- (C) Raoni Kayapó.
- (D) Ajuricaba Manaos.
- (E) Davi Kopenawa.

14) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta:

A expansão da \_\_\_\_\_ no Brasil tem sido notável, com um aumento significativo na capacidade instalada da matriz elétrica. Entre janeiro e agosto de 2023, foram adicionados 7 gigawatts (GW) de capacidade, sendo 6,2 GW provenientes de fontes renováveis. Esse aumento exponencial também tem uma corrida tecnológica paralela no setor, que visa conferir escala industrial para novos materiais como \_\_\_\_\_, destaque por sua elevada capacidade de converter a energia dos fótons em eletricidade.

- (A) Energia solar/células de perovskita.
- (B) Energia eólica/turbinas de nióbio.
- (C) Energia hidrelétrica/turbinas de grafeno.
- (D) Energia nuclear/células de urânio.
- (E) Energia maremotriz/placas de titânio.

15) Em 2023 a banda \_\_\_\_\_ fez shows no Brasil na turnê do seu álbum “Unlimited Love”, incluindo cidades como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. A banda, formada em 1983 em Los Angeles, Califórnia, vendeu milhões de cópias de álbuns como “Blood Sugar Sex Magik” e venceu diversos prêmios grammy com sua sonoridade do rock tradicional unido a estilos alternativos. Qual das alternativas abaixo se refere a essa banda?

- (A) Evanescence.
- (B) Foo Fighters.
- (C) Red Hot Chili Peppers.
- (D) The Weeknd.
- (E) Pink Floyd.

16) Em junho de 2023, uma tragédia abalou o turismo marítimo. O minissubmarino Titan afundou no Oceano Atlântico, próximo ao Canadá, durante uma expedição para visitar os restos de um famoso naufrágio. Entre os ocupantes estava o CEO da empresa responsável pelo submarino. Infelizmente, todos perderam a vida após o submarino perder contato com a base e desaparecer nas profundezas do mar. Qual das alternativas abaixo se refere ao naufrágio que eles pretendiam visitar?

- (A) Costa Concordia.
- (B) Nuestra Señora de las Maravillas.
- (C) Titanic.
- (D) USS Arizona.
- (E) Baependi.

17) Primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, o piloto britânico também divide o recorde de títulos mundiais da categoria junto com o alemão Michael Schumacher, com sete conquistas, por equipes como McLaren e Mercedes. Qual das alternativas abaixo se refere a este piloto?

- (A) Mika Hakkinen.
- (B) Fernando Alonso.
- (C) Kimi Raikkonen.
- (D) Lewis Hamilton.
- (E) Nico Rosberg.

18) Preencha as lacunas e assinale a alternativa que contém a sequência correta:

Recentemente, ocorreram casos de restrição da entrada de brasileiros nos aeroportos da \_\_\_\_\_. Eles foram impedidos sob o argumento de \_\_\_\_\_. A situação ocorre em meio a tensões que agora presidente \_\_\_\_\_ estabeleceu ainda durante sua campanha, com críticas públicas ao Brasil e ao presidente brasileiro utilizando termos como “corrupção” e “comunista”.

- (A) Colômbia / comunista / Donald Trump.
- (B) Venezuela / socialista / Hugo Chávez.
- (C) Bolívia / guerrilheiro / Evo Morales.
- (D) Argentina / falso turista / Javier Milei.
- (E) Guiana Francesa / contrabandista / Emmanuel Macron.

19) O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acompanha os dados nacionais desde 2015. Sobre o relatório relativo a 2023, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a alternativa com a sequência correta:

( ) Em 2023 o Brasil registrou o maior número desde o início da série histórica em 2015, com crescimento de 1,4% na comparação com 2022.

( ) Entre 2015 e 2023, ao menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil.

( ) O relatório é elaborado pelo Ministério Público da Igualdade de Gênero em parceria com a Delegacia da Mulher e a Corregedoria de Polícia de Distrito Federal.

( ) O Brasil tem registrado um decréscimo do índice de homicídios por habitante ao mesmo tempo em que registrado acréscimo do índice de feminicídios.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.

- (D) V, F, F, V.
- (E) V, V, F, V.

**20) Em setembro de 2023, foi apresentado à Câmara Municipal de Vereadores de Nova Laranjeiras um \_\_\_\_\_ que visava criar um órgão consultivo ao poder Executivo Municipal, além de deliberativo dentro de suas competências. Entre sua tramitação e sua promulgação no mês seguinte, qual das alternativas abaixo se refere a este novo Conselho Municipal?**

- (A) Conselho Municipal do Turismo de Aventura.
- (B) Conselho Municipal da Segurança Alimentar.
- (C) Conselho Municipal da Cultura e do Patrimônio Imaterial.
- (D) Conselho Municipal do Transporte e Logística Pública.
- (E) Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21) Qual dos parâmetros abaixo sugere que a icterícia do paciente seja de causa obstrutiva de via biliar?**

- (A) Predominância de aumento de bilirrubina indireta.
- (B) Presença de prurido generalizado como queixa.
- (C) Aumento predominante de transaminases em exames laboratoriais.
- (D) Presença de acolia fecal como queixa.
- (E) Presença de colúria como queixa.

**22) Um homem de 34 anos, técnico de enfermagem, sem queixas ou alterações ao exame físico, consulta com você apresentando os seguintes exames: HbsAg reagente, AntiHbc IgG reagente, Anti-Hbs não-reagente, HbeAg reagente, Anti-Hbe não-reagente, TGO=39mg/dl (referência = <40mg/dl) e TGP= 62mg/dl (referência = <40mg/dl), exames de função hepática e renal preservados. Sorologias de hepatite C e HIV negativas. Coletou carga viral de hepatite B, mas ainda sem resultado. Sobre o caso, assinale a melhor conduta neste momento:**

- (A) Vacinar 3 doses contra hepatite B e continuar screening de hepatocarcinoma.
- (B) Continuar acompanhando de 6 em 6 meses, com screening de hepatocarcinoma, pois neste momento não preenche critérios para tratamento de hepatite B crônica.

- (C) Iniciar tratamento de hepatite B crônica.
- (D) Aguardar resultado da carga viral e tratar ou não hepatite B crônica conforme o resultado.
- (E) Realizar screening de hepatocarcinoma e caso presente, postergar tratamento da hepatite B crônica em detrimento do tratamento da neoplasia.

**23) Paciente feminina de 24 anos, com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, padrão misto, em tratamento com mebeverina, com ótima resposta, vai consultar com você por reavaliação. Qual queixa o preocuparia quanto a possibilidade de doença orgânica associada?**

- (A) Presença frequente de muco nas fezes.
- (B) Alteração do padrão intestinal para constipação.
- (C) Associação com transtorno de ansiedade generalizada.
- (D) Evacuações após as refeições.
- (E) Presença frequente de sintomas noturnos.

**24) Por anemia da doença crônica entende-se a dificuldade na produção de hemácias associada a um estado inflamatório crônico, incluindo câncer, infecções crônicas ou doenças autoimunes. Estudos recentes indicam que a anemia também pode ocorrer associada a inflamação aguda, severa ou moderada, porém persistente. Neste tipo de anemia, de modo característico e comum se observa a seguinte alteração laboratorial:**

- (A) Capacidade total de ligação do ferro aumentada.
- (B) Ferritina sérica normal ou elevada.
- (C) Eritropoietina sérica elevada.
- (D) RDW aumentado.
- (E) Macrocitose.

**25) Paciente com quadro de astenia severa, quadros recorrentes de epistaxe, descolorado ao exame físico e com petéquias generalizadas, vem para consulta no Pronto Atendimento. Ao exame físico não se evidenciam visceromegalias ou adenopatias. O médico de plantão solicita um hemograma que apresenta o seguinte resultado: Hemoglobina 6.1, Hematócrito 17.3%, VCM 87.8, HCM 31, plaquetas 8.000; Leucócitos 1.200 mm<sup>3</sup> sem desvios ou blastos, reticulócitos 0.1%. Considerando a principal hipótese diagnóstica para o caso acima, qual dos resultados de exames descritos abaixo fecharia o diagnóstico?**

- (A) Esfregaço de sangue periférico com bastonetes de Auer.
- (B) Aspirado de medula ossea com > ou = 25% linfoblastos.
- (C) Biopsia de medula ossea com células de Reed-Sternberg.
- (D) Biopsia de medula ossea com 20% de celularidade.
- (E) Esfregaço de sangue periférico com blastos.

**26) Sobre infecções de transmissão sexual é correto afirmar que:**

- (A) A gonorréia, causada por uma bactéria, pode infectar a uretra, o colo do útero, o reto e a garganta e tem como uma de suas características o aparecimento de corrimento purulento de cor amarelada.
- (B) A sífilis, virose tratável e curável, pode apresentar três fases e têm como principal característica o aparecimento de feridas nos órgãos genitais ou em outros locais da pele.
- (C) A infecção por clamídia, virose que pode infectar a uretra e órgãos genitais, provoca dor ou ardência ao urinar, podendo ocasionar a infertilidade masculina ou feminina.
- (D) O herpes genital, causado por uma bactéria, provoca lesões, manchas e pequenas bolhas nas mucosas genitais e pode ser tratado com o uso de medicamentos.
- (E) O condiloma acuminado, causado por uma bactéria, infecta a pele ou as mucosas oral, genital e anal, provocando o aparecimento de verrugas nessas regiões.

**27) É considerado sinal de alarme em linfonodomegalia:**

- (A) Evolução de 2 semanas.
- (B) Linfonodos móveis.
- (C) Linfonodo menor que 2cm.
- (D) Bilateralidade.
- (E) Localização supra-clavicular.

**28) A hérnia de disco ocorre com muitas pessoas, principalmente mais idosas, e é responsável por sintomas desagradáveis. Entre os sintomas a seguir, qual não se relaciona com a hérnia de disco?**

- (A) Lombalgia.
- (B) Parestesia.
- (C) Limitação de movimento de membros.
- (D) Cefaléia.
- (E) Incontinência urinária.

**29) Sobre alterações de perfil lipídico e relação com hábitos alimentares marque a**

**alternativa incorreta:**

- (A) O hipotireoidismo pode ser uma causa secundária de dislipidemia.
- (B) Muitas medicações incluindo diuréticos tiazídicos e hormônios podem influenciar os níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos.
- (C) O alvo de tratamento das dislipidemias visa um LDL-colesterol abaixo de 70, independentemente da idade e de outros fatores de risco cardiovasculares.
- (D) Adoção de medidas saudáveis de estilo de vida como atividade física regular e diminuição do etilismo auxiliam no tratamento das dislipidemias.
- (E) É importante considerar outros fatores de risco cardiovasculares quando se estabelecem metas terapêuticas no manejo de dislipidemias.

**30) Sobre estado nutricional e avaliação nutricional marque a alternativa correta:**

- (A) As causas genéticas de obesidade são as mais comuns.
- (B) A vitamina B9 deve ser suplementada na gestação pois é importante elemento na formação adequada do tubo neural do bebê.
- (C) O estado nutricional Kwashiorkor denota um grau extremo de subnutrição com depleção principal de estoques de lipídeos.
- (D) A colestase é condição clínica que dificulta absorção de vitaminas hidrossolúveis.
- (E) O paciente com anorexia nervosa geralmente apresenta peso preservado com atitudes purgatórias após se alimentar.

**31) Mulher 34 anos relata história de diarreia com muco, pus e sangue há seis meses, associada a febre, perda de peso e anemia. Apresenta queixa de dor em articulações e olho vermelho. Fez colonoscopia que evidenciou eritema e ulcerações difusas em retossigmóide e ausência de lesões macroscópicas em cólon ascendente e no íleo terminal. O diagnóstico mais provável e o exame que define a atividade da doença, respectivamente, são:**

- (A) Retocolite ulcerativa / Calprotectina fecal.
- (B) Doença de Crohn / ASCA.
- (C) Doença celíaca / Anti-transglutaminase.
- (D) Giardíase / Calprotectina fecal.
- (E) Doença de Whipple / ANCA.

**32) A respeito do tratamento farmacológico do diabetes tipo 2, assinale a alternativa correta:**

- (A) O mecanismo de ação das metiglinidas está relacionado a sensibilização periférica da

insulina.

(B) Os inibidores da alfa-glicosidase são geralmente usados em monoterapia e seu principal efeito colateral é o ganho de peso.

(C) As sulfonilurías estão contra-indicadas em insuficiência cardíaca.

(D) As biguanidas devem ser evitadas em insuficiência hepática e podem reduzir até 2 pontos de hemoglobina glicada (%) em sua dose máxima.

(E) As glitazonas tem como efeito colateral perda de peso e é a classe que mais reduz a hemoglobina glicada, dentre os antidiabéticos orais.

**33) Não faz parte comumente das características típicas de um paciente com artrite reumatoide:**

(A) Sexo feminino.

(B) Artrite em mãos.

(C) Positividade do fator reumatoide.

(D) Associação com HLA-B27.

(E) Boa resposta ao uso de metotrexato.

**34) Especialmente em tempos de COVID e dengue muito se discute sobre a importância da prevenção vacinal e o acesso da população a esta importante forma de prevenção de doenças infecciosas. Sobre este tema é correto afirmar:**

(A) A vacina do COVID é contra-indicada em imunossuprimidos.

(B) A vacina da hepatite B é contra-indicada em cirróticos.

(C) A Qdenga não é indicada para mulheres que estejam amamentando.

(D) A vacina tríplice viral é uma vacina de vírus morto.

(E) A vacina da febre amarela deve ser recomendada a todos os imunossuprimidos.

**35) É caracterizada por uma pneumonia eosinofílica, causada por parasitas intestinais com ciclo pulmonar obrigatório na qual evidencia-se infiltrado pulmonar migratório na radiografia de tórax e eosinofilia detectada no hemograma, em pacientes com tosse seca, dispnéia, sibilos e febre baixa. O diagnóstico do quadro descrito é:**

(A) Síndrome de Churg-Strauss.

(B) Síndrome de Loeffler.

(C) Granulomatose de Wegener.

(D) Síndrome de Behçet.

(E) Doença de Whipple.

**36) Um homem de 72 anos apresenta diagnóstico de cardiopatia isquêmica. Na ausculta cardíaca observou-se a presença de ritmo de três tempos: uma bulha acessória de baixas frequências, audível após a segunda bulha em área de ventrículo esquerdo (VE). Qual seria a provável interpretação do achado?**

(A) Regurgitação mitral por dilatação de VE.

(B) Disfunção diastólica de VE.

(C) Disfunção de músculo papilar por isquemia.

(D) Estenose aórtica por dilatação de VE.

(E) Disfunção sistólica de VE.

**37) Um paciente de 71 anos apresenta-se com queixa de dificuldade miccional, jato fino e sensação de que a bexiga está sempre cheia. A primeira hipótese diagnóstica a ser considerada seria:**

(A) Cistite.

(B) Pielonefrite crônica.

(C) Prostatismo.

(D) Bexiga neurogênica.

(E) Câncer de próstata.

**38) O padrão respiratório visto numa acidose metabólica importante é conhecido como:**

(A) Respiração de Biot.

(B) Respiração de Cheyne-Stokes.

(C) Gasping.

(D) Respiração de Kussmaul.

(E) Respiração cetônica.

**39) Durante o desenvolvimento de uma fibrilação atrial é correto afirmar que:**

(A) Desaparece a onda "a" no pulso venoso.

(B) O sopro pré-sistólico em pacientes com estenose mitral não é alterado.

(C) Há acentuação da intensidade da quarta bulha cardíaca.

(D) Ocasionalmente o aparecimento de uma B3 patológica.

(E) Desaparece o sopro de ejeção da estenose aórtica.

**40) Um paciente de 24 anos conta história de sudorese noturna, febre vespertina e emagrecimento nas últimas seis semanas. Na véspera do atendimento, apresentou quadro de dor aguda, ventilatório dependente no hemitórax direito. Ao exame clínico, nota-se a presença de diminuição da mobilidade ventilatória na metade inferior do hemitórax afetado, mas sem assimetria. O frêmito**

tóraco-vocal está abolido e a percussão evidencia macicez na metade inferior do hemitórax direito. A ausculta apresenta silêncio: abolição do murmúrio vesicular, e ausência de ruídos adventícios. Diante do quadro descrito, qual seria o provável diagnóstico?

- (A) Pneumotórax espontâneo.
- (B) Derrame pleural.
- (C) Consolidação.
- (D) Enfisema do pulmão afetado.
- (E) Bronquiectasias.