



## LÍNGUA PORTUGUESA

### **Paris 2024: França cogita tirar abertura do Rio Sena por risco de atentado.**

A Agência de Inteligência Francesa (DGSI) pediu mudanças no esquema de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Segundo a rádio francesa Europe 1, a sugestão foi realizada durante reunião com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nessa quinta-feira (28).

Após o atentado em Moscou, na Rússia, as autoridades francesas elevaram nível máximo de alerta de segurança. Segundo informações do veículo francês, manter o desfile dos atletas no rio Sena seria muito arriscado. Para evitar um novo ataque, o DGSI teria sugerido pensar em um “Plano B” para a cerimônia.

As autoridades francesas teriam constatado uma movimentação “fora do normal” entre suspeitos. O temor da agência seriam ações de “terrorismo em massa”, com a utilização de carros-bombas, que podem ser acionados à distância.

A atuação dos chamados “Lobos Solitários”, terroristas que decidem por atacar sozinhos, também é preocupação. Em dezembro de 2023, um ataque nesses moldes matou um homem e deixou outros dois feridos no centro de Paris.

Em entrevista na última semana, Gérald Darmanin, garantiu que o país está pronto para garantir segurança durante os Jogos Olímpicos de Paris. “A França ‘está particularmente ameaçada’, principalmente durante estes eventos extraordinários que serão os Jogos Olímpicos”, afirmou Darmanin durante uma visita a Roubaix, no norte do país.

A abertura dos Jogos Olímpicos, prevista para o dia 26 de julho, já foi modificada por questões de segurança. A cerimônia terá metade dos espectadores inicialmente planejados.

O esquema de segurança conta com 45 mil policiais e militares. Segundo dados do governo francês, 18 mil soldados franceses foram mobilizados para os 19 dias de competição, além de cerca de 35.000 policiais e militares. De acordo com o Ministério das Forças Armadas da França, haverá reforço de países estrangeiros. “Várias nações vão enviar reforços em setores críticos, como cães farejadores”, informou o Ministério.

Fonte: Paris 2024: França cogita tirar abertura do Rio Sena por risco de atentado | CNN Brasil

**01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris foi alterada por segurança.
- (B) As autoridades francesas preocupam-se com ataques com carros-bombas e terroristas que decidem atacar sozinhos.
- (C) A França teme mais um ataque terrorista da Rússia durante os Jogos Olímpicos de Paris.
- (D) O ministro do Interior da França garantiu que o país terá segurança durante os Jogos Olímpicos.
- (E) O esquema de segurança da França conta com o reforço de outros países.

**02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresente dígrafo:**

- (A) Massa.
- (B) Sozinhos.
- (C) Esquema.
- (D) Planejados.
- (E) Chamados.

**03) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Segundo a rádio francesa Europe 1, a sugestão foi realizada durante reunião com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nessa quinta-feira (28)”.**

- (A) Causa.
- (B) Tempo.
- (C) Conformidade.
- (D) Proporção.
- (E) Comparação.

**04) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO seja paroxítona:**

- (A) Rádio.
- (B) Olímpicos.
- (C) Nível.
- (D) Cerimônia.
- (E) Ministério.

**05) Assinale a alternativa cuja letra g da palavra represente o mesmo fonema representado pela letra g na palavra agência:**

- (A) Jogos.
- (B) Segundo.
- (C) Segurança.
- (D) Governo.
- (E) Estrangeiros.

06) Assinale a alternativa que apresente a justificativa adequada para o emprego da vírgula no período: “Em dezembro de 2023, um ataque nesses moldes matou um homem e deixou outros dois feridos no centro de Paris”.

- (A) Separar Locução Adverbial.
- (B) Separar Vocativo.
- (C) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.
- (D) Separar o Aposto.
- (E) Separar nome de lugar em data.

07) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “Segundo informações do veículo francês, manter o desfile dos atletas no rio Sena seria muito arriscado”.

- (A) Modo.
- (B) Negação.
- (C) Dúvida.
- (D) Intensidade.
- (E) Tempo.

08) Assinale a alternativa que apresente o processo de formação da palavra carros-bombas:

- (A) Prefixação.
- (B) Aglutinação.
- (C) Justaposição.
- (D) Sufixação.
- (E) Parassíntese.

09) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelos termos em destaque no período: “A Agência de Inteligência Francesa (DGSi) pediu mudanças no esquema de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Aposto.

10) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pela oração subordinada em destaque no período: “Para evitar um novo ataque, o DGSi teria sugerido pensar em um “Plano B” para a cerimônia”.

- (A) Finalidade.
- (B) Condição.
- (C) Causa.
- (D) Concessão.

- (E) Proporção.

### CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

11) Durante o ano de 1997, ocorreu o primeiro decreto de calamidade pública na história de Nova Laranjeiras. O município havia sido instalado em 1993, e vivia um momento de otimismo por parte de sua população. Porém, após a ocorrência de um grande \_\_\_\_\_, mais de 200 localidades, entre residências, pontos comerciais e prédios públicos, na área rural e urbana, foram destruídos. Qual das alternativas abaixo se refere a esse acontecimento na história de Nova Laranjeiras?

- (A) Terremoto.
- (B) Vendaval.
- (C) Tsunami.
- (D) Tufão.
- (E) Incêndio florestal.

12) A geografia de um município tem como componente determinante seu acesso à água. Qual dos rios abaixo faz parte da hidrografia do município de Nova Laranjeiras?

I - Rio Chagú.

II - Rio Piquiri.

III - Rio das Cobras.

IV - Rio Araguaia.

- (A) Apenas II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

13) Um dos nomes que marcou a história do povo kaingang no Paraná foi \_\_\_\_\_. Em sua vida, ficou conhecido por sua forte atuação política para demarcação de terras indígenas. Porém, em 1980 sofreu um acidente automobilístico que foi interpretado por seu povo como retaliação e homicídio. Qual das alternativas abaixo se refere a esse importante personagem histórico da política paranaense?

- (A) Ângelo Kretã.
- (B) Daniel Munduruku.
- (C) Raoni Kayapó.
- (D) Ajuricaba Manaos.
- (E) Davi Kopenawa.

14) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta:

A expansão da \_\_\_\_\_ no Brasil tem sido notável, com um aumento significativo na capacidade instalada da matriz elétrica. Entre janeiro e agosto de 2023, foram adicionados 7 gigawatts (GW) de capacidade, sendo 6,2 GW provenientes de fontes renováveis. Esse aumento exponencial também tem uma corrida tecnológica paralela no setor, que visa conferir escala industrial para novos materiais como \_\_\_\_\_, destaque por sua elevada capacidade de converter a energia dos fótons em eletricidade.

- (A) Energia solar/células de perovskita.
- (B) Energia eólica/turbinas de nióbio.
- (C) Energia hidrelétrica/turbinas de grafeno.
- (D) Energia nuclear/células de urânio.
- (E) Energia maremotriz/placas de titânio.

15) Em 2023 a banda \_\_\_\_\_ fez shows no Brasil na turnê do seu álbum “Unlimited Love”, incluindo cidades como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. A banda, formada em 1983 em Los Angeles, Califórnia, vendeu milhões de cópias de álbuns como “Blood Sugar Sex Magik” e venceu diversos prêmios grammy com sua sonoridade do rock tradicional unido a estilos alternativos. Qual das alternativas abaixo se refere a essa banda?

- (A) Evanescence.
- (B) Foo Fighters.
- (C) Red Hot Chili Peppers.
- (D) The Weeknd.
- (E) Pink Floyd.

16) Em junho de 2023, uma tragédia abalou o turismo marítimo. O minissubmarino Titan afundou no Oceano Atlântico, próximo ao Canadá, durante uma expedição para visitar os restos de um famoso naufrágio. Entre os ocupantes estava o CEO da empresa responsável pelo submarino. Infelizmente, todos perderam a vida após o submarino perder contato com a base e desaparecer nas profundezas do mar. Qual das alternativas abaixo se refere ao naufrágio que eles pretendiam visitar?

- (A) Costa Concordia.
- (B) Nuestra Señora de las Maravillas.
- (C) Titanic.
- (D) USS Arizona.
- (E) Baependi.

17) Primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, o piloto britânico também divide o recorde de títulos mundiais da categoria junto com o alemão Michael Schumacher, com sete conquistas, por equipes como McLaren e Mercedes. Qual das alternativas abaixo se refere a este piloto?

- (A) Mika Hakkinen.
- (B) Fernando Alonso.
- (C) Kimi Raikkonen.
- (D) Lewis Hamilton.
- (E) Nico Rosberg.

18) Preencha as lacunas e assinale a alternativa que contém a sequência correta:

Recentemente, ocorreram casos de restrição da entrada de brasileiros nos aeroportos da \_\_\_\_\_. Eles foram impedidos sob o argumento de \_\_\_\_\_. A situação ocorre em meio a tensões que agora presidente \_\_\_\_\_ estabeleceu ainda durante sua campanha, com críticas públicas ao Brasil e ao presidente brasileiro utilizando termos como “corrupção” e “comunista”.

- (A) Colômbia / comunista / Donald Trump.
- (B) Venezuela / socialista / Hugo Chávez.
- (C) Bolívia / guerrilheiro / Evo Morales.
- (D) Argentina / falso turista / Javier Milei.
- (E) Guiana Francesa / contrabandista / Emmanuel Macron.

19) O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acompanha os dados nacionais desde 2015. Sobre o relatório relativo a 2023, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso e assinale a alternativa com a sequência correta:

( ) Em 2023 o Brasil registrou o maior número desde o início da série histórica em 2015, com crescimento de 1,4% na comparação com 2022.

( ) Entre 2015 e 2023, ao menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil.

( ) O relatório é elaborado pelo Ministério Público da Igualdade de Gênero em parceria com a Delegacia da Mulher e a Corregedoria de Polícia de Distrito Federal.

( ) O Brasil tem registrado um decréscimo do índice de homicídios por habitante ao mesmo tempo em que registrado acréscimo do índice de feminicídios.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.

- (D) V, F, F, V.
- (E) V, V, F, V.

**20) Em setembro de 2023, foi apresentado à Câmara Municipal de Vereadores de Nova Laranjeiras um \_\_\_\_ que visava criar um órgão consultivo ao poder Executivo Municipal, além de deliberativo dentro de suas competências. Entre sua tramitação e sua promulgação no mês seguinte, qual das alternativas abaixo se refere a este novo Conselho Municipal?**

- (A) Conselho Municipal do Turismo de Aventura.
- (B) Conselho Municipal da Segurança Alimentar.
- (C) Conselho Municipal da Cultura e do Patrimônio Imaterial.
- (D) Conselho Municipal do Transporte e Logística Pública.
- (E) Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21) A análise do conjunto que forma a avaliação audiológica básica, ou seja, pesquisa dos limiares tonais, logaudiometria e imitanciometria nos fornece diversas informações. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) A determinação dos limiares tonais por via aérea e o Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF) analisam a sensibilidade auditiva, demonstrando o grau da perda auditiva.
- (B) Os limiares tonais por via óssea quando comparados com os de via aérea diferenciam o tipo de perda auditiva: condutiva, neurossensorial ou mista.
- (C) A medida do reflexo acústico verifica o grau de mobilidade do sistema tímpano-ossicular, decorrente da variação de pressão do ar no meato acústico externo.
- (D) A imitanciometria fornece informações sobre o funcionamento da orelha média, além de auxiliar no diagnóstico diferencial nas perdas neurossensoriais.
- (E) Os resultados do Índice de Reconhecimento de Fala (IRF) permitem uma estimativa dos problemas de comunicação esperados, em função da perda auditiva.

**22) Sobre a indicação do Implante Coclear, é CORRETO afirmar que:**

- (A) O implante coclear é indicado para indivíduos que apresentam perda leve a moderada.
- (B) O implante coclear é sempre indicado para adultos com perda auditiva neurossensorial profunda; pré-lingual; e sem código oral estabelecido.
- (C) O implante coclear é contraindicado nos casos de Transtorno do Espectro Autista.
- (D) O implante coclear é indicado para todas as crianças maiores de sete anos de idade com perda auditiva neurossensorial severa a profunda.
- (E) A indicação do implante coclear deve ser considerada dentro de uma atuação interdisciplinar, uma vez que diversos fatores devem ser analisados durante a avaliação dos candidatos a esta tecnologia.

**23) Indivíduos com Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) apresentam, como padrão de resultado, um baixo desempenho em uma ou mais habilidades auditivas. A habilidade de reconhecer a fala ou outros sons quando sinais competitivos de fala ou ruído com espectro de fala estão presentes é denominada:**

- (A) Figura-fundo.
- (B) Fechamento auditivo.
- (C) Discriminação auditiva.
- (D) Reconhecimento de padrão auditivo.
- (E) Aspectos binaurais da audição.

**24) Uma parte importante da adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) é a escolha do molde auricular. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:**

- (A) Os moldes são confeccionados sempre em material acrílico.
- (B) O molde tipo concha é utilizado nos casos de perda auditiva leve com as frequências graves preservadas, onde ocorre a adaptação aberta.
- (C) Os moldes em silicone são indicados para a população em geral, pois são mais baratos e permitem modificações acústicas.
- (D) Moldes auriculares têm a função de fixar o aparelho auditivo na orelha do paciente, conduzir o som até a membrana timpânica, além de poder ser utilizado para modificar o sinal acústico.
- (E) Os moldes invisíveis são indicados para pacientes com perdas severas a profundas.

**25) O exame que avalia a funcionalidade das células ciliadas externas da cóclea, baseada no sistema de feedback biomecânico é chamado de:**

- (A) Imitanciometria.
- (B) Emissões Otoacústicas Evocadas.
- (C) Acufenometria.
- (D) Teste de Weber.
- (E) PEATE.

**26) Assinale a alternativa que corresponde a um dos sinais de identificação da Dislexia entre os 4 e 5 anos de idade:**

- (A) Dificuldade em identificar rimas e usá-las.
- (B) Dificuldade no desenho de figuras.
- (C) Perda auditiva condutiva leve.
- (D) Déficit cognitivo.
- (E) Dificuldades no raciocínio lógico.

**27) “Assim como todas as aprendizagens, o brincar não se constitui repentinamente e tem, como as demais condutas infantis, uma gênese ligada ao desenvolvimento sensório-motor. As condutas de transição, ou pré-simbólicas, antecedem e preparam as condutas simbólicas mais evoluídas”. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) O esquema simbólico corresponde à reprodução fictícia de ações rotineiras da vida da criança.
- (B) As condutas de transição ou pré-simbólicas dizem respeito ao uso convencional dos objetos, aos esquemas simbólicos e ao esboço de aplicação de ações em outros.
- (C) Por volta do início do quarto ano de vida surge uma tendência para usar os objetos de forma convencional.
- (D) Nos esquemas simbólicos, o caráter simbólico das condutas é ainda elementar, uma vez que estão centradas, fundamentalmente, nas ações da própria criança.
- (E) Na aplicação das ações em outros, a criança começa a aplicar ações em outros personagens, como a mãe e bonecos.

**28) Na frase “O Leandro bebeu suco de laranja e acerola”- lu yeätu pepew suku ti yayãfa y aseyoya / estão presentes três processos fonológicos. São eles:**

- (A) Frontalização de velar; ensurdecimento; e simplificação de encontro consonantal.
- (B) Simplificação de líquidas; metátese; e simplificação de encontro consonantal.
- (C) Metátese; frontalização de velar; e ensurdecimento.
- (D) Simplificação de líquidas; simplificação de encontro consonantal; e ensurdecimento.
- (E) Metátese; simplificação de líquidas e frontalização de velar.

**29) “Na gagueira, a principal manifestação clínica é a presença de disfluências típicas da gagueira, sendo que o critério internacional para o seu diagnóstico é a presença de, no mínimo 3% dessas disfluências”. Assinale a alternativa que contém uma disfluência típica da gagueira:**

- (A) Bloqueio.
- (B) Repetição de frase.
- (C) Palavra incompleta.
- (D) Repetição de palavras polissílabas.
- (E) Interjeição.

**30) “O termo *Disartria espástica* foi primeiramente utilizado por Darley, Aronson e Brown (1969) para descrever o distúrbio da fala observado em associação com os neurônios motores superiores, que conduzem impulsos nervosos de áreas motoras do córtex cerebral aos neurônios motores inferiores.” Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um sintoma de disfunção muscular que se reflete na fala nesses casos:**

- (A) Espasticidade.
- (B) Alteração auditiva retrococlear.
- (C) Fraqueza.
- (D) Amplitude de movimento limitada.
- (E) Lentidão de movimento.

**31) Músculo intrínseco da laringe, com ação adutora secundária das pregas vocais. É o músculo do controle de frequência da voz. Sua contração produz elevação da frequência, ou seja, sons mais agudos. A descrição se refere ao músculo:**

- (A) Cricoaritenóideo posterior.
- (B) Tireoaritenóideo.
- (C) Masseter.
- (D) Tireo-hióideo.
- (E) Cricotireóideo.

**32) “Disfonias organofuncionais são alterações vocais com lesões laríngeas decorrentes predominantemente ou com participação importante do comportamento vocal”. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:**

( ) Edema de Reinke é uma lesão bilateral difusa, de coloração rosada, com alteração vocal de discreta a severa; associada à fonotrauma e tabagismo.

( ) Pólipos são lesões bilaterais, simétrica em localização e tamanho, sendo a reabilitação vocal a opção de tratamento principal.

( ) Nódulos são lesões unilaterais, caracterizados por voz rouca. A opção principal de tratamento é a cirurgia.

( ) Granulomas são lesões multifatoriais, de causa funcional ou principalmente orgânicas. Ocorrem fatores associados a um comportamento vocal desviado, tais como: intubação agressiva ou prolongada e refluxo gastroesofágico.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, F, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, F, F.
- (E) V, V, V, V.

33) “O Tempo máximo de fonação é um dos parâmetros com que se obtêm, de modo mais fácil, as medidas respiratórias, podendo ser empregado tanto como um meio de diagnóstico como acompanhamento e evolução de terapia em pacientes disfônicos.” Uma das medidas de tempo máximo de fonação é a sustentação das fricativas “s” e “z” e a relação entre elas. Quando o tempo de emissão do “z” é bem maior que o tempo do “s” constata-se:

- (A) Um comprometimento do suporte respiratório.
- (B) Uma hipercontração das pregas vocais à fonação.
- (C) Uma fonação dentro da normalidade.
- (D) Uma falta de coaptação das pregas vocais durante a fonação.
- (E) Um ataque vocal soproso.

34) As disfonias funcionais primárias são causadas por uso incorreto da voz e podem ser favorecidas por duas situações principais: falta de conhecimento vocal e modelo vocal deficiente. Os quadros funcionais primários de uso incorreto da voz por falta de conhecimento vocal são caracterizados quando o indivíduo seleciona ajustes motores impróprios a uma produção vocal saudável e o utiliza em longo prazo. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um fator causal nesses casos:

- (A) Falar na expiração.
- (B) Usar constantemente qualidade vocal sussurrada.
- (C) Usar constantemente ataques vocais aspirados.
- (D) Usar constantemente o registro basal na emissão habitual.

(E) Cantar por longos períodos sem técnica adequada.

35) Durante a mastigação, a mandíbula realiza diversos movimentos com finalidades específicas. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Consideram-se como padrões normais, os movimentos de abertura dirigidos e inclinados para o lado de trabalho, isto é, lado da trituração.
- (B) A inervação dos músculos da mastigação envolvidos na movimentação da mandíbula é exclusiva do nervo facial.
- (C) Quando o bolo alimentar já se encontra mais triturado, a movimentação da mandíbula passa a ser predominantemente no plano horizontal.
- (D) No fechamento rápido, como ocorre para morder um alimento, atuam principalmente os músculos temporais, enquanto no esmagamento temos a ação do pterigóideo medial e do masseter.
- (E) Durante a trituração do alimento, a retração da língua ocorre mais durante o abaixamento da mandíbula.

36) “A articulação dos sons requer fluxo respiratório apropriado; bom mecanismo de válvula com palato mole, língua, lábios; estruturas dental e alveolar suficientes para manter a tonicidade labial; liberdade de movimento da mandíbula e um sistema nervoso intacto.” Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas e marque a alternativa correta.

( ) Algumas anomalias orais estão associadas com alterações de fala, como por exemplo: o prognatismo.

( ) Alterações dos fonemas bilabiais podem ser decorrentes de estrutura labial fraca, como em casos de mordida aberta, que não contribui para a plosão eficiente.

( ) No sigmatismo lateral, durante a produção do fonema /s/, o fluxo de ar escapa pela região anterior, ao longo do sulco sagital da língua.

( ) Certos fonemas como /s/, /t/, /d/ são produzidos com a colocação da língua entre os dentes, o que é uma alteração de fala muitas vezes associada a um padrão de deglutição semelhante, com interposição lingual.

- (A) F, F, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.

- (D) V, V, V, V.
- (E) V, V, F, V.

**37) A deglutição normal ocorre como um processo fisiológico que transporta o alimento e a saliva da boca até o estômago. Didaticamente, a deglutição é dividida em cinco fases. A fase que envolve a mastigação do bolo e sua mistura com a saliva, bem como onde o bolo é preparado e posicionado no dorso da língua, pronto para a deglutição é chamada de:**

- (A) Antecipatória.
- (B) Oral propriamente dita.
- (C) Preparatória oral.
- (D) Faríngea.
- (E) Esofágica.

**38) A disfagia é um distúrbio que pode acarretar graves consequências na qualidade de vida; no estado nutricional e de hidratação; além de trazer risco de morte. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) Na anamnese do paciente com disfagia, investigam-se detalhadamente os aspectos alimentares, tais como: tipos de alimentos que ingere; tempo da refeição; posturas à alimentação; e identificação de quais alimentos causam ou intensificam os sintomas.
- (B) O uso de traqueostomia e o rebaixamento no nível de consciência não são condições que podem alterar a função da deglutição.
- (C) A videofluoroscopia da deglutição e a videoendoscopia da deglutição são avaliações instrumentais fundamentais que fornecem imagens das estruturas internas envolvidas no processo da deglutição.
- (D) A disfagia pode ser classificada como leve, moderada ou grave, conforme o grau de comprometimento.
- (E) Um dos principais sintomas referidos por pacientes disfágicos são engasgos.

**39) A fissura labiopalatina decorre da falta de fusão dos processos embrionários responsáveis pela formação da face e do palato, ainda na vida intrauterina. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:**

- (A) A hipernasalidade é o tipo mais frequente de alteração da ressonância em indivíduos com fissura labiopalatina, entretanto, não é rara a ocorrência de hiponasalidade ou a combinação de hipernasalidade com a hiponasalidade.
- (B) Na fissura labial ainda aberta não há continuidade do músculo bucinador, portanto a

queiloplastia (cirurgia labial) tem por objetivo unir as duas porções desse músculo.

(C) Nas fissuras transforame incisivo não há falhas dentárias na região da fenda.

(D) Os distúrbios articulatorios compensatórios mais comuns são: fraca pressão durante a produção dos plosivos e fricativos e escape de ar nasal durante a produção de fonemas orais.

(E) A fissura pré-forame incisivo localiza-se anteriormente ao forame incisivo e é sempre completa, envolvendo o lábio e o rebordo alveolar.

**40) Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença anatômica entre bebês e adultos:**

(A) A laringe do adulto em relação ao bebê está numa posição mais elevada no pescoço facilitando a respiração nasal.

(B) O tamanho da cavidade oral do adulto em relação ao bebê é pequeno e isso faz com que a língua pareça grande para o espaço onde está.

(C) Um dos reflexos presentes no adulto e ausente no bebê é o reflexo de mordida.

(D) Na cavidade oral, a língua da criança preenche a boca e repousa mais anteriormente do que a do adulto.

(E) Diferentemente do bebê, o adulto tem sucking pads, que são massas de tecido gorduroso dentro dos músculos masseteres.