

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

S11 - ENFERMEIRO OBSTETRA

Turno: Tarde

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Faze-te sem limites no tempo.” (Cecília Meireles)

ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS:

- 1.() Ao escrever um e-mail formal, é importante manter a coesão textual, garantindo que as ideias estejam organizadas de forma lógica e sequencial.
- 2.() No desenvolvimento de um texto narrativo, a utilização de pronomes pessoais e conectivos é importante para garantir a coesão entre as diferentes partes da história.
- 3.() Quando um texto é coerente, ele necessariamente apresenta coesão, pois a articulação eficaz entre suas partes por meio de elementos da coerência é fundamental para assegurar a fluidez e a compreensão das ideias da coesão.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 2

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as regras ortográficas.

- (A) Enxugar, dezembro, torácico;
- (B) Exceção, cabeleireiro, macaxeira;
- (C) Acender, xilofone, geleia;
- (D) Asterístico, poliomielite, xampus;
- (E) Bicarbonato, reivindicar, xícara.

Questão 3

Considere essas seguintes frases:

- I. No universo criativo da arquitetura, ela ___ elaborou o projeto arquitetônico que viria a transformar não apenas um espaço físico, mas também conceitos e percepções.
- II. Você sabia que eles têm ___ bens acumulados ao longo dos anos.
- III. Geladeira, freezer e micro-ondas ___ parte de um conjunto harmonioso que transforma a culinária em uma experiência única.

Preencha as lacunas acima e assinale a alternativa correta.

- (A) I. mesma; II. bastantes; III. fazem;
- (B) I. mesma; II. bastante; III. faz;
- (C) I. mesmo; II. bastantes; III. fazem;
- (D) I. mesmo; II. bastante; III. faz;
- (E) I. mesmo; II. bastantes; III. faz;

Questão 4

Assinale a alternativa em que o uso do ponto e vírgula (;) está corretamente empregado.

- (A) "O aluno realizou a pesquisa bibliográfica; no entanto não encontrou referências relevantes para o trabalho."
- (B) "A paçoca tem sabor de infância; o bolo de chocolate tem cheiro de casa de vó."
- (C) "Vou sair para comprar três coisas; caneta, lápis e borracha."
- (D) "O relatório apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano; além de projeções para o próximo período."
- (E) "Janet disse; 'Preciso de um tempo para pensar'."

Questão 5

Considere o excerto abaixo:

"O cipreste inclina-se em fina reverência/e as margaridas estremeçam, sobressaltadas." (Cecília Meireles)

Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem utilizada.

- (A) Silepse;
- (B) Catacrese;
- (C) Prosopopeia;
- (D) Eufemismo;
- (E) Zeugma.

Questão 6

Considere o excerto abaixo:

"Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Os barcos de pesca balançam suavemente no ritmo das ondas. O aroma salgado do mar mistura-se com o cheiro adocicado das flores que embelezam os jardins. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja e rosa, pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte."

Podemos afirmar que o texto se trata de uma:

- (A) narração;
- (B) descrição;
- (C) argumentação;
- (D) citação;
- (E) análise.

Questão 7

Acerca da concordância verbal e da concordância nominal, julgue as frases abaixo.

- I. Precisa-se de assistentes administrativos.
- II. Haviam cinco pessoas esperando na fila.
- III. Gostaria de pedir frango e picanha bem passado.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III;
- (B) Apenas, I e III;
- (C) Apenas, II e III;
- (D) Apenas, II;
- (E) Apenas, I.

Questão 8

Selecione a opção em que a mesóclise está corretamente empregada:

- (A) Poderia entregá-lo-me amanhã?
- (B) Diga-me se vir-me-á na festa.
- (C) Preciso concluir-me o relatório.
- (D) Encontrar-nos-emos no final do dia.
- (E) Jamais pensaria em envolver-me nisso.

Questão 9

Na frase "Mariana passeou pelo shopping o dia todo e só comprou um livro.", identificamos o objeto direto em:

- (A) um livro;
- (B) só comprou;
- (C) o dia todo;
- (D) pelo shopping;
- (E) passeou.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a crase está corretamente empregada.

- (A) Não estou disposta à falar.
- (B) Vocês chegaram à um veredicto?
- (C) As testemunhas compareceram perante à delegacia.
- (D) Ela entregou a carta à vossa senhoria.
- (E) Esse vestido está à moda de Paris.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 11**

Considerando os conceitos de Internet e intranet, qual das opções a seguir descreve corretamente a diferença entre eles?

- (A) Internet e intranet são termos intercambiáveis que se referem à rede mundial de computadores, sem diferenças significativas entre eles;
- (B) A intranet é uma versão menor da Internet, destinada exclusivamente ao uso por agências governamentais;
- (C) Internet é uma rede pública global, enquanto intranet é uma rede privada utilizada internamente por uma organização para compartilhar informações de forma segura;
- (D) Apenas a intranet permite o acesso a sítios de busca e pesquisa, enquanto a Internet é utilizada prioritariamente o correio eletrônico;
- (E) A Internet utiliza protocolos de segurança para todas as suas comunicações, ao passo que a intranet não emprega nenhum método de segurança.

Questão 12

Considere o excerto abaixo:

Um _____ é um tipo de malware que se disfarça de software legítimo ou está escondido dentro de um software legítimo, enganando os usuários para que instalem um código malicioso em seus sistemas. Eles são projetados para realizar ações maliciosas que podem incluir, mas não se limitam a roubo de dados, instalação de *backdoors* para permitir o controle remoto do sistema infectado, espionagem, exibição de anúncios indesejados, e instalação de mais malwares.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) spyware;
- (B) trojan;
- (C) worms;
- (D) adware;
- (E) ransomware.

Questão 13

No Google Docs, diversos atalhos de teclado facilitam e agilizam a edição de documentos. Qual dos seguintes atalhos é utilizado para aplicar o negrito ao texto selecionado?

- (A) Alt + H;
- (B) Ctrl + B;
- (C) Ctrl + Shift + >;
- (D) Ctrl + I;
- (E) Ctrl + U.

Questão 14

Qual das seguintes opções descreve corretamente o backup incremental?

- (A) Cria uma imagem exata do sistema operacional e de todos os arquivos no momento do backup;
- (B) Copia apenas arquivos que tenham o tamanho abaixo de 5GB;
- (C) Copia todos os arquivos que foram alterados desde o último backup;
- (D) Copia somente os arquivos salvos na intranet;
- (E) Copia todos os arquivos, independentemente de terem sido modificados desde o último backup.

Questão 15

No Microsoft Word, qual das seguintes opções permite colocar margem em um documento?

- (A) Na guia "Design", escolher "Espaçamento entre Linhas", clicar em "Margens";
- (B) Na guia "Inserir", escolher "Margens Dinâmicas";
- (C) Na guia "Layout da Página", selecionar "Ajustar espaçamento" e clicar em "Margens";
- (D) Na guia "Layout", dentro do grupo "Configurar Página", clicar em "Margens";
- (E) Usar o atalho Ctrl + 2 para definir uma margem.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Administração Pública pode ser entendida como o conjunto de atividades e órgãos que visam atender às necessidades da sociedade, de forma transparente, eficiente e ética. Sobre os conceitos básicos da Administração Pública, relacione as colunas abaixo:

Coluna I:

1. Administração Pública.
2. Gestão Pública.
3. Serviço Público.
4. Princípios da Administração Pública.

Coluna II:

() São os valores que devem orientar a atuação dos gestores públicos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

() É a gestão dos recursos e políticas públicas, realizada por órgãos e entidades estatais, com o objetivo de atender aos interesses coletivos e garantir o bem-estar da população.

() Refere-se ao processo de planejamento, organização, direção e controle das atividades da Administração Pública, visando alcançar os objetivos e metas estabelecidos.

() São as atividades prestadas pelo Estado ou por suas entidades, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade, como saúde, educação, segurança, entre outros.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA:

- (A) 4 - 1 - 2 - 3;
- (B) 1 - 2 - 3 - 4;
- (C) 4 - 2 - 1 - 3;
- (D) 2 - 1 - 4 - 3;
- (E) 3 - 4 - 1 - 2.

Questão 17

Segundo José Cretella Júnior, os princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes, de modo que, princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o princípio que impede a Administração Pública de, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados:

- (A) princípio da impessoalidade;
- (B) princípio da legalidade;
- (C) princípio da moralidade;
- (D) princípio da eficiência;
- (E) princípio da publicidade.

Questão 18

Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que decorre da relatividade dos direitos fundamentais:

- (A) poder ser dividido;
- (B) poder ser desrespeitado, em casos previstos em lei;
- (C) poder ser alienado;
- (D) poder ter seu âmbito de incidência reduzido;
- (E) poder ser prescrito.

Questão 19

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece as normas para punição de agentes públicos que pratiquem atos de improbidade no exercício de suas funções. A improbidade administrativa se caracteriza por atos ilegais que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Com base nessa legislação, analise os itens abaixo:

- I. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.
- II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel constitui ato de improbidade administrativa.
- III. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial.
- IV. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta apenas contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole apenas o dever de honestidade.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente II e III;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

Questão 20

A Responsabilidade Fiscal refere-se ao conjunto de princípios e normas que buscam garantir o equilíbrio das contas públicas, evitando o endividamento excessivo e o comprometimento dos recursos futuros do Estado. Sobre a Lei Complementar nº 101/2000, analise os itens abaixo:

I. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

II. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

III. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

IV. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente I, II e IV;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Sobre o uso da telemedicina na assistência obstétrica, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1.() A telemedicina na enfermagem obstétrica pode ser utilizada para realizar consultas pré-natais remotas, proporcionando maior acessibilidade e acompanhamento às gestantes em áreas remotas.

2.() A utilização da telessaúde na enfermagem obstétrica está limitada apenas ao acompanhamento do pré-natal, não sendo aplicável em outras fases do ciclo gravídico-puerperal.

3.() Uma das vantagens da telemedicina na enfermagem obstétrica é a possibilidade de oferecer suporte especializado em tempo real durante o trabalho de parto, auxiliando na tomada de decisões clínicas.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 22

Sobre os cuidados com recém-nascidos prematuros em UTI Neonatal, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1.() A nutrição parenteral é uma forma de alimentação utilizada para prematuros de baixo peso ao nascer, devido à imaturidade de seu sistema digestivo.

2.() O método Canguru é uma prática que consiste no contato pele a pele entre o prematuro e seus pais, promovendo o desenvolvimento neurocomportamental do bebê e o fortalecimento do vínculo familiar.

3.() A fototerapia é um tratamento utilizado para corrigir a hipertermia neonatal, uma condição comum em prematuros devido à sua menor capacidade de termorregulação.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 23

Sobre o planejamento familiar e a prevenção de doenças na gestação e no pós-parto, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. () O planejamento familiar envolve apenas métodos contraceptivos, sem grande abrangência no aconselhamento pré-concepcional.

2. () A infecção por Zika vírus durante a gestação está associada a complicações neurológicas no feto, como a microcefalia, e pode ser prevenida por meio de medidas de controle vetorial e uso de repelentes.

3. () A hemorragia pós-parto é uma das principais complicações obstétricas e pode ser prevenida com a administração profilática de ocitocina durante o trabalho de parto.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) V1., 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 24

Sobre o planejamento e organização de serviços de obstetrícia, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a gestão eficaz de recursos humanos é fundamental para garantir a qualidade do atendimento obstétrico;
- (B) a implementação de protocolos clínicos padronizados não é necessária em serviços de obstetrícia devido à variabilidade dos casos;
- (C) uso indiscriminado de intervenções médicas é recomendado para prevenir complicações durante o parto;
- (D) a comunicação eficaz entre a equipe de saúde não impacta significativamente na segurança e eficácia dos cuidados obstétricos;
- (E) a avaliação contínua dos processos é desnecessária, uma vez que as práticas estabelecidas são sempre eficazes.

Questão 25

Durante o acompanhamento pré-natal, diversos testes são realizados para garantir a saúde da mãe e do feto. Entre os exames abaixo, qual NÃO é comumente indicado para a detecção de infecções durante a gestação?

- (A) Sorologia para sífilis;
- (B) Teste de HIV;
- (C) Teste para hepatite B;
- (D) Exame de urinalise para infecção urinária;
- (E) Teste de glicemia para diabetes gestacional.

Questão 26

Em relação à ética e sigilo profissional em obstetrícia, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a divulgação de informações sobre pacientes gestantes em redes sociais é aceitável, desde que não haja identificação direta;
- (B) o sigilo profissional é um direito do paciente e só pode ser quebrado em circunstâncias muito específicas, como por ordem judicial ou em situações onde há risco iminente à vida do paciente ou de terceiros;
- (C) a autonomia da gestante não deve ser respeitada quando suas decisões entram em conflito com as recomendações da equipe de saúde;
- (D) a divulgação de casos clínicos obstétricos em eventos científicos não requer consentimento prévio da gestante;
- (E) a preservação do sigilo profissional é dispensável quando a divulgação de informações contribui para a educação pública sobre saúde materna.

Questão 27

Sobre a identificação e intervenção em distócias obstétricas, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a distocia de ombro é uma complicação comum do terceiro estágio do trabalho de parto;
- (B) a distocia de ombro ocorre quando a cabeça fetal não consegue passar pelo canal do parto devido à obstrução causada pelos ombros do bebê;
- (C) a manobra de McRoberts é uma técnica indicada para casos de distocia de ombro e consiste em pressionar o útero para baixo;
- (D) o uso de fórceps é a primeira opção de tratamento para distocia de ombro;
- (E) a distocia de ombro geralmente não apresenta risco para o bebê.

Questão 28

Sobre amamentação e nutrição do recém-nascido, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a sucção não nutritiva é comum em bebês e não desempenha um papel importante na amamentação;
- (B) a produção de leite materno é influenciada pela frequência das mamadas e não pela técnica de amamentação;
- (C) a mastite é uma complicação comum da amamentação caracterizada pela inflamação das glândulas mamárias;
- (D) a suplementação de fórmula é recomendada como primeira linha de tratamento para problemas de amamentação;
- (E) a posição correta do bebê durante a amamentação não é tão relevante quando se trata de garantir uma pega adequada.

Questão 29

Sobre educação em saúde e orientação às gestantes, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a episiotomia é uma técnica recomendada para todas as gestantes durante o parto, independentemente das circunstâncias;
- (B) o contato pele a pele entre mãe e bebê imediatamente após o parto não possui benefícios comprovados e pode ser desencorajado;
- (C) o banho do recém-nascido deve ser realizado imediatamente após o nascimento para prevenir infecções;
- (D) a dor pélvica após o parto é um sintoma raro e geralmente não requer intervenção;
- (E) a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê é recomendada pela Organização Mundial da Saúde.

Questão 30

Acerca dos aspectos éticos e legais na enfermagem obstétrica, julgue as frases abaixo.

I. O consentimento informado é um processo legal obrigatório em procedimentos obstétricos e deve ser obtido de maneira clara e compreensível pela paciente.

II. Os direitos do paciente incluem o respeito à sua autonomia, dignidade e privacidade durante todo o processo de assistência obstétrica.

III. A legislação vigente assegura que a paciente tem o direito de recusar procedimentos médicos, desde que esteja devidamente informada sobre os riscos e alternativas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III.
- (B) I, II e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

Questão 31

Acerca dos fundamentos da enfermagem obstétrica relacionados à anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino, julgue as frases abaixo.

I. Durante o ciclo menstrual, a fase folicular é caracterizada pela secreção de progesterona, preparando o endométrio para a possível gravidez.

II. A anatomia do sistema reprodutor feminino inclui estruturas como os ovários, trompas de falópio, útero e vagina, cada uma desempenhando papel fundamental na reprodução.

III. Alterações hormonais durante a gravidez podem impactar a função do sistema reprodutor feminino, influenciando a fertilidade pós-parto.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

Questão 32

Acerca do ciclo menstrual, concepção e desenvolvimento fetal, julgue as frases abaixo.

I. O desenvolvimento fetal é dividido em trimestres, sendo que a formação dos principais órgãos ocorre principalmente no primeiro trimestre.

II. A concepção geralmente ocorre nas trompas de falópio, onde o espermatozoide fertiliza o óvulo, formando o zigoto.

III. Durante a fase lútea do ciclo menstrual, ocorre a liberação do óvulo pelo folículo ovariano.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e II;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

Questão 33

Sobre a anatomia do útero, analise as afirmações a seguir:

I. O corpo do útero tem uma camada muscular espessa chamada endométrio, que é capaz de se expandir durante a gestação e se contrair durante o trabalho de parto para ajudar a expulsar o bebê pelo canal de parto.

II. O fundo do útero é a região superior e arredondada do útero, localizada acima da entrada das trompas de Falópio.

III. O colo do útero é a parte inferior do útero que se projeta para fora da vagina.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

Questão 34

Acerca da ovulação, analise as afirmações a seguir:

- I. A ovulação ocorre aproximadamente no 14º dia do ciclo menstrual e é desencadeada pelo aumento do hormônio progesterona.
- II. Antes da ovulação, durante a fase folicular do ciclo menstrual, o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), que estimula a hipófise anterior a secretar o hormônio folículo-estimulante (FSH).
- III. O aumento dos níveis de estrogênio exerce um efeito de feedback positivo no hipotálamo e na hipófise, levando a um pico no hormônio luteinizante (LH) pela hipófise.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

Questão 35

Acerca do desenvolvimento fetal, analise as afirmações a seguir:

- I. Os sentidos do feto, como audição e visão, começam a se desenvolver nas primeiras 3 semanas.
- II. Nas primeiras 2 semanas, todos os principais órgãos e estruturas corporais começam a se formar, incluindo o coração, o cérebro, a medula espinhal, os membros e os órgãos internos.
- III. Durante o primeiro trimestre da gestação, a organogênese está em curso, com a formação de órgãos vitais do feto.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

Questão 36

Considere a seguinte situação:

Durante o trabalho de parto de uma gestante primigesta, a equipe de enfermagem identificou uma desaceleração prolongada dos batimentos cardíacos fetais no monitoramento cardiotocográfico, acompanhada por sinais de sofrimento fetal.

Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) o aumento da frequência respiratória materna pode indicar hipóxia fetal;
- (B) a aplicação de ocitocina endovenosa é contraindicada para a aceleração do trabalho de parto nesses casos;
- (C) a realização de uma episiotomia pode ser recomendada para acelerar o parto e reduzir o risco de asfixia fetal;
- (D) a posição de litotomia é a mais indicada para mulheres em trabalho de parto, independentemente das condições fetais;
- (E) a administração de nitrato de amila é uma medida eficaz para reverter a hipóxia fetal.

Questão 37

Considere a seguinte situação:

Você é o enfermeiro obstetra responsável por supervisionar uma equipe de enfermagem durante o período de trabalho. Durante a revisão das práticas de segurança, uma enfermeira relata ter observado um colega negligenciando a higienização das mãos antes do atendimento a uma parturiente.

Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a falta de higienização das mãos não é relevante durante o trabalho de parto, pois não há risco de transmissão de infecções;
- (B) a enfermeira deve relatar imediatamente o incidente ao enfermeiro responsável pela unidade;
- (C) é aceitável que o colega negligencie a higienização das mãos se estiver utilizando luvas durante o procedimento;
- (D) o colega deve ser repreendido publicamente para servir de exemplo aos demais membros da equipe;
- (E) a observação da enfermeira não deve ser considerada, pois ela pode estar exagerando na sua preocupação com a segurança.

Questão 38

Considere a seguinte situação:

Durante o parto vaginal de uma primípara, é diagnosticada uma distocia de ombro, exigindo a realização de manobras obstétricas para a resolução do quadro. Após a saída do bebê, é observada uma laceração perineal de terceiro grau.

Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a realização de uma episiotomia não é recomendada em casos de distocia de ombro, pois pode aumentar o risco de lacerações graves;
- (B) a laceração perineal de terceiro grau é restrita à musculatura esfínteriana anal externa;
- (C) a técnica de episiorrafia deve priorizar a aproximação dos tecidos profundos, enquanto os tecidos superficiais podem ser deixados para cicatrizar por segunda intenção;
- (D) a utilização de pontos de sutura absorvíveis é preferível em lacerações perineais de terceiro grau;
- (E) a aplicação tópica de ácido acetilsalicílico é uma medida eficaz para reduzir a dor e a inflamação após a sutura perineal.

Questão 39

Considere a seguinte situação:

Durante o acompanhamento de um parto vaginal, uma gestante apresenta uma hemorragia pós-parto imediata, com sangramento persistente após a expulsão da placenta. O enfermeiro obstetra realiza as medidas de manejo inicial, incluindo massagem uterina e administração de ocitocina. Apesar dessas medidas, o sangramento continua significativo. Neste cenário, é crucial identificar a possível causa da hemorragia para um manejo adequado.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a hemorragia pós-parto imediata geralmente é causada por trauma obstétrico durante o parto e pode ser controlada com compressão abdominal e administração de analgésicos;
- (B) a administração de ocitocina é o principal tratamento para hemorragia pós-parto imediata, e geralmente resolve o problema em todos os casos;
- (C) uma possível causa de hemorragia pós-parto imediata que persiste após as medidas iniciais é a retenção de restos placentários, exigindo avaliação manual da cavidade uterina e, se necessário, curetagem uterina;
- (D) a hipotonia uterina é uma complicação rara do pós-parto e não é uma causa comum de hemorragia, portanto, não requer medidas específicas de manejo;
- (E) a hemorragia pós-parto imediata é geralmente autolimitada e não requer intervenção médica adicional.

Questão 40

Considere a seguinte situação:

Durante a avaliação do trabalho de parto de uma gestante primigesta, o enfermeiro obstetra nota que o progresso da dilatação cervical está mais lento do que o esperado. Apesar das contrações regulares, a paciente relata desconforto persistente e não houve mudança na dilatação cervical nas últimas duas horas. Diante disso, é necessário avaliar a possível causa desse atraso no trabalho de parto.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a gestante provavelmente está apenas experimentando uma dilatação cervical lenta normal, e não há necessidade de intervenção adicional neste momento;
- (B) a administração de analgésicos potentes, como opioides, é a primeira linha de tratamento para dor e desconforto durante o trabalho de parto, o que deve acelerar a progressão da dilatação cervical;
- (C) uma possível causa de dilatação cervical lenta pode ser a posição fetal subótima, como a posição occipito-posterior, que pode exigir manobras para correção da posição fetal;
- (D) o uso de ocitocina sintética é contraindicado em casos de dilatação cervical lenta, pois pode aumentar o risco de complicações maternas e fetais;
- (E) a administração de tocolíticos, como o sulfato de magnésio, é indicada para relaxar o útero e permitir uma dilatação cervical mais rápida.

Questão 41

Considere a seguinte situação:

Uma mulher de 28 anos de idade deu à luz um bebê saudável por parto vaginal após um trabalho de parto sem complicações. No entanto, durante a avaliação no pós-parto imediato, o enfermeiro obstetra observa que a paciente apresenta uma pressão arterial sistólica de 160 mmHg e uma pressão arterial diastólica de 100 mmHg, além de dor de cabeça intensa e visão turva. Diante desses achados, é necessário considerar o diagnóstico e manejo adequado para prevenir complicações graves.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) os sinais e sintomas descritos são consistentes com uma crise hipertensiva, que é uma complicação comum do pós-parto e geralmente não requer intervenção médica imediata
- (B) a administração de aspirina em baixa dose é indicada como tratamento de primeira linha para hipertensão pós-parto;
- (C) a paciente provavelmente está apenas experimentando um aumento temporário na pressão arterial devido à ansiedade pós-parto e não requer tratamento específico neste momento;
- (D) os sinais e sintomas são consistentes com eclâmpsia, uma complicação grave do pós-parto que requer tratamento imediato com sulfato de magnésio para prevenir convulsões;
- (E) a monitorização frequente da pressão arterial é desnecessária no pós-parto, pois a hipertensão é uma complicação rara nesse período.

Questão 42

Considere a seguinte situação:

Durante o trabalho de parto de uma gestante primípara, com idade gestacional de 38 semanas, a equipe de enfermagem observa que a parturiente está apresentando dor intensa e prolongada, necessitando de analgesia.

Considerando as opções disponíveis, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a administração intravenosa de morfina é uma opção segura e eficaz para o alívio da dor durante o trabalho de parto;
- (B) a aplicação intramuscular de diclofenaco é a escolha preferencial para o controle da dor durante o trabalho de parto em gestantes;
- (C) a técnica de bloqueio epidural é frequentemente utilizada como método de analgesia durante o trabalho de parto, proporcionando alívio da dor com mínimo impacto no progresso do parto;
- (D) A administração de óxido nitroso é contraindicada durante o trabalho de parto devido aos seus efeitos adversos na mãe e no feto;
- (E) a infusão contínua de remifentanil por via intravenosa é uma opção de analgesia recomendada em casos de cesariana de emergência.

Questão 43

Considere a seguinte situação:

Durante a avaliação do trabalho de parto de uma gestante múltipara, a equipe de enfermagem observa uma progressão lenta e ineficaz das contrações uterinas, com dilatação cervical estagnada em 4 cm por mais de 6 horas. Diante dessa situação, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a administração de ocitocina sintética por via intravenosa está indicada para acelerar o trabalho de parto, promovendo uma progressão mais rápida das contrações uterinas e da dilatação cervical;
- (B) a realização de amniotomia é contraindicada em casos de dilatação cervical estagnada, pois pode aumentar o risco de prolapso de cordão umbilical;
- (C) a posição supina é a mais adequada para favorecer a progressão do trabalho de parto em gestantes com dilatação cervical estagnada;
- (D) a aplicação de analgesia epidural é recomendada como primeira linha de intervenção para promover a progressão do trabalho de parto em gestantes com dilatação cervical lenta;
- (E) a utilização de técnicas de massagem abdominal é eficaz para acelerar o trabalho de parto em gestantes com dilatação cervical estagnada.

Questão 44

Considere a seguinte situação:

Uma gestante com antecedentes de hipertensão arterial crônica é encaminhada para o pré-natal de alto risco. Durante a consulta inicial, é identificada uma pressão arterial de 160/100 mmHg. Considerando o quadro apresentado, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a administração de inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) está indicada como tratamento de primeira linha para controle da hipertensão arterial durante a gestação;
- (B) a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) é o método preferencial para avaliação da pressão arterial em gestantes com hipertensão arterial crônica;
- (C) a interrupção imediata da gestação é recomendada em gestantes com hipertensão arterial crônica não controlada para evitar complicações maternas graves;
- (D) a restrição de sódio na dieta é a medida mais eficaz para controle da pressão arterial em gestantes com hipertensão arterial crônica durante a gestação;
- (E) o uso de medicamentos anti-hipertensivos (como metildopa, nifedipina e labetalol), além de monitorização cuidadosa da saúde da mãe e do feto, são as medidas mais indicadas.

Questão 45

Sobre os Exames Laboratoriais e Diagnósticos por Imagem, é CORRETO afirmar que:

- (A) a tomografia computadorizada (TC) é mais sensível do que a ressonância magnética (RM) para detectar pequenas lesões pulmonares;
- (B) o exame de urina tipo I é suficiente para diagnosticar todas as doenças renais;
- (C) a ultrassonografia é o método de imagem de escolha para avaliar estruturas ósseas;
- (D) a dosagem de hormônios tireoidianos é realizada no soro sanguíneo;
- (E) a gasometria arterial é um exame utilizado para avaliar a função renal.

Questão 46

No que concerne aos Programas de Saúde Pública e Políticas de Saúde Materna, é CORRETO afirmar que:

- (A) o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil não contempla vacinas para gestantes;
- (B) o parto domiciliar assistido por parteiras é seguro em todas as circunstâncias;
- (C) a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um modelo assistencial que prioriza o atendimento hospitalar em detrimento do cuidado primário;
- (D) o Teste do Pezinho é um exame neonatal que visa detectar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas;
- (E) a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida é contraindicada devido ao risco de desnutrição infantil.

Questão 47

No que concerne ao Planejamento Familiar e Saúde Reprodutiva, é CORRETO afirmar que:

- (A) a pílula anticoncepcional é contraindicada para mulheres com histórico de trombose venosa profunda;
- (B) o DIU (Dispositivo Intrauterino) de cobre é recomendado como método contraceptivo de primeira linha para mulheres que desejam engravidar em breve;
- (C) a laqueadura tubária é um método contraceptivo reversível;
- (D) a gravidez ectópica é uma complicação comum do uso de métodos contraceptivos hormonais;
- (E) o aleitamento materno exclusivo por seis meses é um método contraceptivo eficaz.

Questão 48

No que diz respeito ao papel do enfermeiro obstetra no planejamento e organização de serviços de obstetrícia, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) compete exclusivamente ao médico obstetra o planejamento e organização dos serviços de obstetrícia, cabendo ao enfermeiro apenas a execução das atividades assistenciais;
- (B) o enfermeiro obstetra tem o papel fundamental de liderar a equipe multidisciplinar na organização dos serviços de obstetrícia, garantindo a qualidade e a segurança no atendimento às gestantes;
- (C) o planejamento e organização de serviços de obstetrícia são responsabilidades da equipe administrativa do hospital, não envolvendo diretamente o enfermeiro obstetra;
- (D) o enfermeiro obstetra tem autonomia para participar do planejamento e organização de serviços de obstetrícia, sem a necessidade de seguir as diretrizes estabelecidas pela equipe médica;
- (E) a gestão dos serviços de obstetrícia é uma atribuição exclusiva do obstetra chefe, não cabendo ao enfermeiro obstetra qualquer interferência nesse processo.

Questão 49

Considerando a importância da consulta pré-natal para a avaliação da gestante e do feto, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a consulta pré-natal é opcional para gestantes com menos de 20 anos de idade, sendo obrigatória apenas para aquelas acima dessa faixa etária;
- (B) a consulta pré-natal visa monitorar o desenvolvimento físico da gestante, não sendo relevante para a avaliação do bem-estar emocional;
- (C) durante a consulta pré-natal, é importante considerar apenas os aspectos físicos da gestação, deixando de lado quaisquer questões relacionadas à saúde mental da gestante;
- (D) a avaliação da gestante durante a consulta pré-natal deve incluir a análise de parâmetros como peso, pressão arterial, exames laboratoriais e ultrassonografia, visando garantir a saúde materna e fetal;
- (E) gestantes que praticam exercícios físicos regularmente podem fazer a consulta pré-natal de maneira opcional, pois já têm um estilo de vida saudável.

Questão 50

O _____ é uma região anatômica importante do sistema reprodutor feminino externo. Situado entre os lábios menores, o _____ contém várias estruturas significativas, incluindo as aberturas da vagina e da uretra, além de glândulas que desempenham funções essenciais na manutenção da saúde e no funcionamento reprodutivo da mulher.

Marque a alternativa que substitui corretamente as lacunas no texto acima.

- (A) Ureter;
- (B) Trompas de Falópio;
- (C) Clitóris;
- (D) Vestíbulo da vulva;
- (E) Útero.

Questão 51

A respeito da fisiologia da vagina e sua importância na saúde reprodutiva feminina, qual das seguintes afirmações é CORRETA?

- (A) Durante a menopausa, o aumento na produção de estrogênio leva a uma maior acidez vaginal, aumentando a susceptibilidade a infecções.
- (B) O fornix vaginal, a região que circunda o colo do útero, desempenha um papel crucial na coleta de espermatozoides durante o ato sexual, facilitando a fertilização.
- (C) A higiene vaginal com duchas frequentes é recomendada para manter o equilíbrio do pH vaginal e a saúde da flora microbiana.
- (D) A secreção vaginal durante a excitação sexual é produzida pelas glândulas de Bartholin, localizadas profundamente dentro do canal vaginal.
- (E) A elasticidade da parede vaginal é primariamente devida à sua camada externa de tecido conjuntivo, que se estende sem limites durante o parto.

Questão 52

Começa após a completa dilatação do colo do útero e termina com o nascimento do bebê. As contrações continuam a ajudar a mãe a empurrar o bebê através do canal de parto. A orientação e o apoio durante esta fase são fundamentais para facilitar o nascimento.

O excerto acima se refere a fase de:

- (A) expulsão;
- (B) dilatação;
- (C) dequitação;
- (D) amamentação;
- (E) empurrão.

Questão 53

A _____ é uma variante da pré-eclâmpsia e é considerada uma condição ainda mais grave. Esta síndrome pode levar a complicações graves, como ruptura hepática, insuficiência renal, descolamento prematuro da placenta, e até a morte materna e fetal.

Marque a alternativa que substitui corretamente a lacuna no texto acima.

- (A) síndrome HELLP;
- (B) síndrome de Turner;
- (C) hipertensão gestacional;
- (D) doença de Addison;
- (E) síndrome de Sjogren.

Questão 54

Considere a coluna 1 e a coluna 2.

Coluna 1:

- (1) Consentimento informado
- (2) Direitos da paciente
- (3) Confidencialidade

Coluna 2:

- Procedimento legal pelo qual o paciente autoriza um tratamento médico após ser informado sobre os possíveis riscos e benefícios.
- Conjunto de prerrogativas asseguradas à paciente, incluindo o direito à informação, privacidade e autonomia.
- Dever profissional de manter em sigilo as informações confidenciais obtidas durante o atendimento à paciente.

Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- (A) 1, 2, 3;
- (B) 3, 2, 1;
- (C) 2, 3, 1;
- (D) 1, 3, 2;
- (E) 3, 1, 2.

Questão 55

Considere a coluna 1 e a coluna 2.

Coluna 1:

- (1) Endométrio
- (2) Ovulação
- (3) Ciclo menstrual

Coluna 2:

- Processo de liberação do óvulo maduro pelo ovário.
- Camada interna do útero, que é espessada durante o ciclo menstrual para preparar-se para a implantação do óvulo fecundado.
- Sequência de eventos cíclicos no sistema reprodutor feminino que prepara o corpo para uma possível gravidez.

Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- (A) 1, 2, 3;
- (B) 3, 2, 1;
- (C) 2, 3, 1;
- (D) 1, 3, 2;
- (E) 3, 1, 2.

Questão 56

Considere a coluna 1 e a coluna 2.

Coluna 1:

- (1) Blastocisto
- (2) Placenta
- (3) Trimestres da gestação

Coluna 2:

- Estrutura temporária formada após a implantação do embrião no útero, responsável pela troca de nutrientes, oxigênio e resíduos entre mãe e feto.
- Fase inicial do desenvolvimento embrionário, no qual a mórula se transforma em uma esfera oca de células, pronto para se implantar no endométrio.
- Divisão do período gestacional em três partes distintas, cada uma com características específicas de desenvolvimento fetal e mudanças no corpo da mulher grávida.

Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) 1, 2, 3;
- (B) 3, 2, 1;
- (C) 2, 3, 1;
- (D) 1, 3, 2;
- (E) 3, 1, 2.

Questão 57

Sobre a evolução do trabalho de parto e suas características, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) durante o período latente do trabalho de parto, as contrações uterinas são frequentes, intensas e prolongadas, o que contribui para uma rápida progressão do parto;
- (B) a fase ativa do trabalho de parto é caracterizada por contrações uterinas irregulares e espaçadas, o que permite um descanso adequado para a mãe e o feto;
- (C) a apresentação cefálica é a mais comum durante o parto normal, representando cerca de 80-90% dos casos;
- (D) a placenta prévia é uma complicação comum do parto normal, caracterizada pela implantação anormal da placenta sobre o colo uterino, o que pode levar a sangramento profuso antes ou durante o trabalho de parto;
- (E) durante a segunda fase do trabalho de parto, a dilatação cervical é rápida e progressiva, geralmente atingindo 10 cm em menos de 4 horas em primíparas e menos de 2 horas em múltiparas.

Questão 58

Esta é uma infecção bacteriana do líquido amniótico, membranas amnióticas, placenta e/ou útero. Esta condição é mais comum durante o trabalho de parto prolongado e pode levar a complicações sérias para a mãe e o bebê.

O excerto acima se refere a fase de:

- (A) polidrâmnio;
- (B) corioamnionite;
- (C) hiperêmese Gravídica;
- (D) oligoidrâmnio;
- (E) incompatibilidade sanguínea.

Questão 59

Em relação ao manejo de hemorragias no pós-parto, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a atonia uterina é a causa mais comum de hemorragia no pós-parto e geralmente responde bem à massagem uterina e à administração de ocitocina;
- (B) a embolia pulmonar é uma complicação rara do pós-parto e está associada principalmente à trombose venosa profunda;
- (C) a administração de corticosteróides não está indicada no manejo de hemorragias no pós-parto, pois não possui efeitos sobre a contratilidade uterina;
- (D) a ligadura das artérias hipogástricas é uma medida de primeira linha no tratamento de hemorragias no pós-parto refratárias a outras medidas conservadoras;
- (E) o uso de tamponamento uterino com balão não é recomendado no manejo de hemorragias no pós-parto devido ao risco aumentado de infecção.

Questão 60

Sobre a realização de episiotomia e episiorrafia, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a episiotomia é uma incisão cirúrgica feita na parede vaginal anterior para ampliar o canal de parto e prevenir lacerações extensas do períneo;
- (B) a episiotomia mediolateral é a técnica mais comum e preferida devido à menor incidência de complicações e melhor cicatrização em comparação com a episiotomia mediana;
- (C) a episiotomia de rotina é recomendada em todos os partos vaginais para prevenir lacerações perineais e facilitar a recuperação pós-parto;
- (D) a episiotomia deve ser realizada somente em casos de emergência, como distócia de ombro, e não deve ser considerada uma rotina durante o parto vagina;
- (E) a episiorrafia é o processo de sutura da incisão episiotômica após o parto, geralmente utilizando material absorvível para minimizar o desconforto e o risco de infecção.