

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

S19 - FONOAUDIÓLOGO

Turno: Tarde

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Faze-te sem limites no tempo.” (Cecília Meireles)

ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS:

- 1.() Ao escrever um e-mail formal, é importante manter a coesão textual, garantindo que as ideias estejam organizadas de forma lógica e sequencial.
- 2.() No desenvolvimento de um texto narrativo, a utilização de pronomes pessoais e conectivos é importante para garantir a coesão entre as diferentes partes da história.
- 3.() Quando um texto é coerente, ele necessariamente apresenta coesão, pois a articulação eficaz entre suas partes por meio de elementos da coerência é fundamental para assegurar a fluidez e a compreensão das ideias da coesão.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 2

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as regras ortográficas:

- (A) Enxugar, dezembro, torácico;
- (B) Exceção, cabeleireiro, macaxeira;
- (C) Acender, xilofone, geleia;
- (D) Asterístico, poliomielite, xampus;
- (E) Bicarbonato, reivindicar, xícara.

Questão 3

Considere essas seguintes frases:

- I. No universo criativo da arquitetura, ela ___ elaborou o projeto arquitetônico que viria a transformar não apenas um espaço físico, mas também conceitos e percepções.
- II. Você sabia que eles têm ___ bens acumulados ao longo dos anos.
- III. Geladeira, freezer e micro-ondas ___ parte de um conjunto harmonioso que transforma a culinária em uma experiência única.

Preencha as lacunas acima e assinale a alternativa correta.

- (A) I. mesma; II. bastantes; III. fazem;
- (B) I. mesma; II. bastante; III. faz;
- (C) I. mesmo; II. bastantes; III. fazem;
- (D) I. mesmo; II. bastante; III. faz;
- (E) I. mesmo; II. bastantes; III. faz;

Questão 4

Assinale a alternativa em que o uso do ponto e vírgula (;) está corretamente empregado.

- (A) "O aluno realizou a pesquisa bibliográfica; no entanto não encontrou referências relevantes para o trabalho."
- (B) "A paçoca tem sabor de infância; o bolo de chocolate tem cheiro de casa de vó."
- (C) "Vou sair para comprar três coisas; caneta, lápis e borracha."
- (D) "O relatório apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano; além de projeções para o próximo período."
- (E) "Janet disse; 'Preciso de um tempo para pensar'."

Questão 5

Considere o excerto abaixo:

"O cipreste inclina-se em fina reverência/e as margaridas estremecem, sobressaltadas." (Cecília Meireles)

Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem utilizada.

- (A) Silepse;
- (B) Catacrese;
- (C) Prosopopeia;
- (D) Eufemismo;
- (E) Zeugma.

Questão 6

Considere o excerto abaixo:

"Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Os barcos de pesca balançam suavemente no ritmo das ondas. O aroma salgado do mar mistura-se com o cheiro adocicado das flores que embelezam os jardins. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja e rosa, pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte."

Podemos afirmar que o texto se trata de uma:

- (A) narração;
- (B) descrição;
- (C) argumentação;
- (D) citação;
- (E) análise.

Questão 7

Acerca da concordância verbal e da concordância nominal, julgue as frases abaixo.

- I. Precisa-se de assistentes administrativos.
- II. Haviam cinco pessoas esperando na fila.
- III. Gostaria de pedir frango e picanha bem passado.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III;
- (B) Apenas, I e III;
- (C) Apenas, II e III;
- (D) Apenas, II;
- (E) Apenas, I.

Questão 8

Selecione a opção em que a mesóclise está corretamente empregada:

- (A) Poderia entregá-lo-me amanhã?
- (B) Diga-me se vir-me-á na festa.
- (C) Preciso concluir-me o relatório.
- (D) Encontrar-nos-emos no final do dia.
- (E) Jamais pensaria em envolver-me nisso.

Questão 9

Na frase "Mariana passeou pelo shopping o dia todo e só comprou um livro.", identificamos o objeto direto em:

- (A) um livro;
- (B) só comprou;
- (C) o dia todo;
- (D) pelo shopping;
- (E) passeou.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a crase está corretamente empregada.

- (A) Não estou disposta à falar.
- (B) Vocês chegaram à um veredicto?
- (C) As testemunhas compareceram perante à delegacia.
- (D) Ela entregou a carta à vossa senhoria.
- (E) Esse vestido está à moda de Paris.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 11

Considerando os conceitos de Internet e intranet, qual das opções a seguir descreve corretamente a diferença entre eles?

- (A) Internet e intranet são termos intercambiáveis que se referem à rede mundial de computadores, sem diferenças significativas entre eles;
- (B) A intranet é uma versão menor da Internet, destinada exclusivamente ao uso por agências governamentais;
- (C) Internet é uma rede pública global, enquanto intranet é uma rede privada utilizada internamente por uma organização para compartilhar informações de forma segura;
- (D) Apenas a intranet permite o acesso a sítios de busca e pesquisa, enquanto a Internet é utilizada prioritariamente o correio eletrônico;
- (E) A Internet utiliza protocolos de segurança para todas as suas comunicações, ao passo que a intranet não emprega nenhum método de segurança.

Questão 12

Considere o excerto abaixo:

Um _____ é um tipo de malware que se disfarça de software legítimo ou está escondido dentro de um software legítimo, enganando os usuários para que instalem um código malicioso em seus sistemas. Eles são projetados para realizar ações maliciosas que podem incluir, mas não se limitam a roubo de dados, instalação de *backdoors* para permitir o controle remoto do sistema infectado, espionagem, exibição de anúncios indesejados, e instalação de mais malwares.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) spyware;
- (B) trojan;
- (C) worms;
- (D) adware;
- (E) ransomware.

Questão 13

No Google Docs, diversos atalhos de teclado facilitam e agilizam a edição de documentos. Qual dos seguintes atalhos é utilizado para aplicar o negrito ao texto selecionado?

- (A) Alt + H;
- (B) Ctrl + B;
- (C) Ctrl + Shift + >;
- (D) Ctrl + I;
- (E) Ctrl + U.

Questão 14

Qual das seguintes opções descreve corretamente o backup incremental?

- (A) Cria uma imagem exata do sistema operacional e de todos os arquivos no momento do backup;
- (B) Copia apenas arquivos que tenham o tamanho abaixo de 5GB;
- (C) Copia todos os arquivos que foram alterados desde o último backup;
- (D) Copia somente os arquivos salvos na intranet;
- (E) Copia todos os arquivos, independentemente de terem sido modificados desde o último backup.

Questão 15

No Microsoft Word, qual das seguintes opções permite colocar margem em um documento?

- (A) Na guia "Design", escolher "Espaçamento entre Linhas", clicar em "Margens";
- (B) Na guia "Inserir", escolher "Margens Dinâmicas";
- (C) Na guia "Layout da Página", selecionar "Ajustar espaçamento" e clicar em "Margens";
- (D) Na guia "Layout", dentro do grupo "Configurar Página", clicar em "Margens";
- (E) Usar o atalho Ctrl + 2 para definir uma margem.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Administração Pública pode ser entendida como o conjunto de atividades e órgãos que visam atender às necessidades da sociedade, de forma transparente, eficiente e ética. Sobre os conceitos básicos da Administração Pública, relacione as colunas abaixo:

Coluna I:

1. Administração Pública.
2. Gestão Pública.
3. Serviço Público.
4. Princípios da Administração Pública.

Coluna II:

() São os valores que devem orientar a atuação dos gestores públicos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

() É a gestão dos recursos e políticas públicas, realizada por órgãos e entidades estatais, com o objetivo de atender aos interesses coletivos e garantir o bem-estar da população.

() Refere-se ao processo de planejamento, organização, direção e controle das atividades da Administração Pública, visando alcançar os objetivos e metas estabelecidos.

() São as atividades prestadas pelo Estado ou por suas entidades, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade, como saúde, educação, segurança, entre outros.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA:

- (A) 4 - 1 - 2 - 3;
- (B) 1 - 2 - 3 - 4;
- (C) 4 - 2 - 1 - 3;
- (D) 2 - 1 - 4 - 3;
- (E) 3 - 4 - 1 - 2.

Questão 17

Segundo José Cretella Júnior, os princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes, de modo que, princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o princípio que impede a Administração Pública de, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados:

- (A) princípio da impessoalidade;
- (B) princípio da legalidade;
- (C) princípio da moralidade;
- (D) princípio da eficiência;
- (E) princípio da publicidade.

Questão 18

Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que decorre da relatividade dos direitos fundamentais:

- (A) poder ser dividido;
- (B) poder ser desrespeitado, em casos previstos em lei;
- (C) poder ser alienado;
- (D) poder ter seu âmbito de incidência reduzido;
- (E) poder ser prescrito.

Questão 19

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece as normas para punição de agentes públicos que pratiquem atos de improbidade no exercício de suas funções. A improbidade administrativa se caracteriza por atos ilegais que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Com base nessa legislação, analise os itens abaixo:

- I. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.
- II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel constitui ato de improbidade administrativa.
- III. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial.
- IV. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta apenas contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole apenas o dever de honestidade.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente II e III;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

Questão 20

A Responsabilidade Fiscal refere-se ao conjunto de princípios e normas que buscam garantir o equilíbrio das contas públicas, evitando o endividamento excessivo e o comprometimento dos recursos futuros do Estado. Sobre a Lei Complementar nº 101/2000, analise os itens abaixo:

- I. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
- II. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
- III. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.
- IV. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente I, II e IV;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Em referência à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), pode-se afirmar que:

- (A) A atenção básica será oferecida integralmente a todas as pessoas que comprovarem pertencer ao território de referência do serviço;
- (B) A integração entre a vigilância em saúde e atenção básica é condição essencial para o alcance de resultados positivos;
- (C) A estratégia de Saúde da Família é modelo para consolidação da Atenção Básica, não admitindo-se outros formatos de organização;
- (D) São denominadas Unidades de Saúde da Família os estabelecimentos que prestam ações e serviços de atenção básica no âmbito do SUS;
- (E) É o princípio da atenção básica, o cuidado centrado na comunidade, que aponta para a realização de ações essencialmente coletivas.

Questão 22

Quanto aos aspectos anatômicos da orelha interna, escolha a alternativa que traz a definição correta para o labirinto membranoso.

- (A) O labirinto membranoso é formado pelo ducto coclear, pelo sáculo e utrículo, pelo ducto e saco endolinfático;
- (B) O labirinto membranoso é formado pela cóclea, pelo vestíbulo e pelos canais semicirculares;
- (C) O labirinto membranoso é formado por canais semicirculares preenchidos por espiral e endolinfa;
- (D) O labirinto membranoso é uma cadeia ossicular formada pelos ossículos, martelo, bigorna e estribo;
- (E) O labirinto membranoso é composto pela membrana timpânica, nervo facial e músculo estapédio.

Questão 23

Considerando-se a tradicional classificação de Jerger (1972) para o timpanograma, escolha a alternativa que apresenta correlação adequada entre tipo de curva e sua respectiva definição.

- (A) Timpanograma tipo B, com pico deslocado para a pressão positiva;
- (B) Timpanograma tipo AD, com a forma plana;
- (C) Timpanograma tipo C, com pico deslocado para pressão negativa;
- (D) Timpanograma tipo Ar, com amplitude aumentada;
- (E) Timpanograma tipo L, com amplitude reduzida.

Questão 24

Considerando a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde - Lei Federal 8.080/90, 19, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde;
- (B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma centralizada e sem hierarquia em níveis de complexidade;
- (C) Cabe à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) definir políticas públicas e coordenar todos os sistemas de baixa, média e alta complexidade no território brasileiro;
- (D) Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por até duas pessoas maiores de idade;
- (E) A instância federal do Sistema Único de Saúde (SUS) fica obrigada a disponibilizar na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas alocadas em todo o sistema de saúde.

Questão 25

Qual é o objetivo principal da medida da latência e amplitude das ondas no Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (P300)?

- (A) Detectar alterações no córtex auditivo relacionadas à atenção e processamento auditivo;
- (B) Avaliar a função vestibular;
- (C) Avaliar a função do nervo hipoglosso;
- (D) Identificar problemas no nervo trigêmeo;
- (E) Diagnosticar distúrbios do sono.

Questão 26

Qual das seguintes afirmações é VERDADEIRA sobre o processamento auditivo central?

- (A) O processamento auditivo central é uma função exclusiva do sistema nervoso periférico e não envolve o cérebro diretamente;
- (B) O processamento auditivo central é responsável por interpretar e integrar informações auditivas vindas dos ouvidos, tornando possível a compreensão da fala e a localização do som;
- (C) O processamento auditivo central desempenha um papel secundário na percepção da linguagem humana;
- (D) O processamento auditivo central envolve prioritariamente a habilidade de identificar o volume de sons;
- (E) O processamento auditivo central refere-se apenas à capacidade do ouvido interno de detectar e transmitir sinais sonoros para o cérebro.

Questão 27

O(a) _____ é uma condição que afeta a capacidade do cérebro de processar informações sonoras. Embora as pessoas com _____ possam ter uma audição normal em termos de sensibilidade aos sons, elas enfrentam dificuldades em interpretar, distinguir e responder aos sons, especialmente em ambientes ruidosos ou quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo.

Marque a alternativa que substitui corretamente a lacuna no texto acima.

- (A) Surdez congênita;
- (B) Zumbido no ouvido;
- (C) Presbiacusia;
- (D) Distúrbio do processamento auditivo central (DPAC);
- (E) Otite média.

Questão 28

Qual parte do ouvido humano é responsável pela transformação das ondas sonoras em sinais elétricos que são enviados ao cérebro para interpretação?

- (A) Membrana timpânica;
- (B) Nervo vestibulococlear;
- (C) Cóclea;
- (D) Tuba auditiva;
- (E) Martelo.

Questão 29

Na psicoacústica, qual termo é usado para descrever a menor diferença percebida entre dois sons em frequência ou intensidade?

- (A) Audiograma;
- (B) Mascaramento;
- (C) Diferença minimamente perceptível;
- (D) Zumbido;
- (E) Limiar.

Questão 30

A dislexia é um dos distúrbios de aprendizagem mais comuns e pode variar em gravidade de leve a grave. Assinale a alternativa que apresenta uma das características comuns da dislexia.

- (A) Falta de interesse em atividades de leitura;
- (B) Inversão de letras, como confundir "b" e "d";
- (C) Excesso de sensibilidade auditiva;
- (D) Dificuldade em manter a concentração por longos períodos;
- (E) Hiperatividade durante a leitura.

Questão 31

Em relação à intervenção nos distúrbios da linguagem, qual das seguintes estratégias terapêuticas é mais adequada para abordar a afasia em adultos após um acidente vascular cerebral (AVC)?

- (A) Treinamento de estratégias compensatórias, como o uso de dicas visuais;
- (B) Prática de exercícios de articulação e fluência verbal;
- (C) Uso de tecnologia assistiva, como aplicativos de comunicação alternativa e aumentativa (CAA);
- (D) Terapia de orientação para os familiares;
- (E) Estimulação precoce da linguagem.

Questão 32

Um paciente procura um fonoaudiólogo com queixas de dificuldade na fala e na compreensão da linguagem. Durante a avaliação inicial, o profissional observa que o paciente apresenta também dificuldades de coordenação motora fina e fraqueza muscular facial. Considerando essas informações, qual dos seguintes diagnósticos diferenciais deve ser considerado como prioridade?

- (A) Disartria flácida;
- (B) Paralisia facial periférica;
- (C) Apraxia de fala;
- (D) Afasia de condução;
- (E) Disfonia funcional.

Questão 33

Um fonoaudiólogo está planejando intervenções para um paciente com diagnóstico de gagueira. Considerando abordagens terapêuticas baseadas em evidências, qual das seguintes estratégias é mais apropriada para ser incluída no plano de tratamento?

- (A) Terapia de conversação dirigida;
- (B) Terapia de dessensibilização sistemática;
- (C) Terapia de modulação da velocidade de fala;
- (D) Terapia de reversão de papéis;
- (E) Terapia de exposição prolongada.

Questão 34

Em relação à neurofisiologia aplicada aos distúrbios fonoaudiológicos, qual neurotransmissor é fundamental na regulação da motricidade fina e da coordenação dos movimentos necessários para a articulação da fala?

- (A) Glutamato;
- (B) GABA (Ácido gama-aminobutírico);
- (C) Serotonina;
- (D) Dopamina;
- (E) Acetilcolina.

Questão 35

Qual dos seguintes distúrbios está associado a uma degeneração progressiva do sistema nervoso central e se caracteriza por problemas motores, linguísticos e cognitivos, além de tremores, rigidez muscular e dificuldades na coordenação motora?

- (A) Disfagia;
- (B) Apraxia;
- (C) Afasia;
- (D) Doença de Parkinson;
- (E) Disartria.

Questão 36

Acerca da neuroanatomia e neurofisiologia aplicadas aos distúrbios fonoaudiológicos:

- I. o hemisfério esquerdo do cérebro é predominantemente responsável pela regulação das funções da fala e da linguagem.
- II. lesões no Sistema Nervoso Central (SNC) não afetam as habilidades motoras finas necessárias para a articulação da fala.
- III. a especialização hemisférica contribui para a eficiência do processamento auditivo e linguístico, essencial na fonoaudiologia.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas, I.

Questão 37

Sobre neuroanatomofisiologia da audição, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a orelha média é responsável pela conversão dos sinais acústicos em impulsos elétricos;
- (B) a cóclea não desempenha papel central na transdução mecânico-elétrica do som;
- (C) as células ciliadas externas atuam na amplificação seletiva e na afinação das frequências sonoras;
- (D) a orelha interna é composta exclusivamente pelo aparato vestibular, que regula o equilíbrio;
- (E) a percepção da intensidade do som é determinada unicamente pela frequência das ondas sonoras.

Questão 38

Considere a seguinte situação:

Durante uma avaliação audiológica de rotina em uma clínica, um fonoaudiólogo observa uma resposta atípica na audiometria tonal de um paciente jovem, sem histórico prévio de perda auditiva. Os limiares de audição estão significativamente abaixo do normal nas frequências altas, enquanto as frequências baixas permanecem dentro da normalidade.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) o paciente provavelmente sofre de presbiacusia;
- (B) esta configuração audiométrica é típica de perda auditiva condutiva;
- (C) uma possível explicação para este padrão é a exposição a ruídos intensos;
- (D) a audiometria sugere uma perda auditiva neurossensorial unilateral;
- (E) o achado é indicativo de otite média com efusão.

Questão 39

No que concerne à imitancimetria, é CORRETO afirmar que:

- (A) a timpanometria é feita para avaliar a mobilidade do estribo;
- (B) os reflexos acústicos são irrelevantes para a determinação da função tubária;
- (C) a ausência de reflexos acústicos pode indicar uma disfunção do nervo facial;
- (D) a timpanometria é uma ferramenta essencial para avaliar a integridade da membrana timpânica e a função da orelha média;
- (E) uma curva timpanométrica tipo A indica uma condição patológica da orelha média.

Questão 40

Sobre a avaliação dos órgãos fonoarticulatórios e das funções neurovegetativas, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A avaliação da mobilidade e tônus dos órgãos fonoarticulatórios é crucial para o diagnóstico de distúrbios de fala.
- 2.() As funções neurovegetativas, como sucção e deglutição, têm impacto no desenvolvimento da fala e da linguagem.
- 3.() A observação de reflexos neurovegetativos é parte integrante da avaliação fonoaudiológica em pediatria.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 41

Os (as) _____ são uma técnica avançada usada para avaliar a audição em bebês e crianças pequenas. Eles fornecem informações sobre a audição em diferentes frequências e intensidades, de uma forma que permite uma avaliação mais rápida e menos invasiva.

Marque a alternativa que substitui corretamente a lacuna no texto acima.

- (A) Equipamentos de Estímulo;
- (B) Potenciais Evocados Auditivos de Estado Estável (PEAEE);
- (C) Eletrococleografias (ECochG);
- (D) Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE);
- (E) Eletroencefalografias (EEG).

Questão 42

A imitanciometria é uma técnica diagnóstica usada na avaliação audiológica para examinar:

- (A) a saúde do labirinto vestibular, avaliando a função dos canais semicirculares e a detecção de doenças vestibulares;
- (B) a resposta psicológica do paciente aos estímulos sonoros, avaliando a presença de distúrbios psicossomáticos relacionados à audição;
- (C) a condução do estímulo elétrico ao longo do nervo auditivo, fornecendo informações sobre a integridade das vias auditivas centrais;
- (D) a integridade e a função do sistema auditivo periférico, especialmente da orelha média;
- (E) a resposta neurossensorial do córtex auditivo, analisando a atividade elétrica gerada em resposta a estímulos sonoros.

Questão 43

Considere a seguinte situação abaixo:

Um fonoaudiólogo está avaliando um paciente pediátrico com suspeita de anquiloglossia, comumente conhecida como "língua presa", que pode impactar a alimentação e o desenvolvimento da fala. Para avaliar o frênulo lingual e determinar o grau de mobilidade e funcionalidade em casos de suspeita de anquiloglossia, o fonoaudiólogo pode usar a ferramenta de classificação conhecida como:

- (A) escala de Avaliação do Palato Mole;
- (B) teste de Audição Infantil;
- (C) escala de Avaliação da Deglutição Infantil;
- (D) questionário de Desenvolvimento da Linguagem;
- (E) índice de Kotlow.

Questão 44

Acerca de síndromes craniofaciais, julgue as frases abaixo.

- I. A Síndrome de Pierre Robin é uma condição genética que afeta o desenvolvimento ósseo do crânio, resultando em características como olhos proeminentes, testa proeminente e maloclusão dentária.
- II. A Síndrome de Goldenhar, também conhecida como Síndrome Oculoauriculovertebral, é uma condição rara que afeta o desenvolvimento do rosto, olhos e orelhas.
- III. A Síndrome de Treacher Collins caracteriza-se por uma mandíbula grande, o que pode levar à obstrução das vias aéreas superiores, dificuldades de alimentação e fala.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas I e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 45

Sobre doenças neuromusculares, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A Polimiosite é uma doença bacteriana que causa fraqueza muscular progressiva devido à incapacidade dos nervos de estimular os músculos.
- 2.() A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é um grupo de doenças genéticas que afetam as células nervosas da medula espinhal, resultando em fraqueza muscular progressiva e atrofia.
- 3.() A Miastenia Gravis é uma doença inflamatória que afeta os músculos esqueléticos, causando fraqueza muscular e dor.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 46

Sobre câncer de boca e orofaringe, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a maioria dos cânceres de boca e orofaringe são diagnosticados em estágios avançados devido à falta de sintomas específicos nos estágios iniciais;
- (B) o arbovírus está associado ao desenvolvimento de câncer de orofaringe;
- (C) o consumo de carne de porco influencia o risco de desenvolvimento de câncer de boca e orofaringe;
- (D) a iodoterapia é uma opção de tratamento para o câncer de boca e orofaringe;
- (E) lesões brancas ou vermelhas na mucosa oral, dor persistente e dificuldade para engolir são sintomas típicos do câncer de boca e orofaringe.

Questão 47

Considere a seguinte situação:

um fonoaudiólogo atende um paciente que foi submetido a uma cirurgia de orofaringe devido a um câncer. Durante a reabilitação, o paciente apresenta dificuldades significativas de deglutição, afetando sua nutrição e qualidade de vida. O profissional decide aplicar uma abordagem interdisciplinar, incluindo exercícios de fortalecimento muscular, alterações na consistência dos alimentos e uso de técnicas específicas para facilitar a deglutição segura.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) exercícios de fortalecimento muscular são contraindicados em pacientes com disfagia orofaríngea;
- (B) apenas a alteração da consistência dos alimentos é suficiente para reabilitar completamente a disfagia orofaríngea
- (C) técnicas específicas para facilitar a deglutição segura não são recomendadas para pacientes que passaram por cirurgia de orofaringe;
- (D) uma abordagem interdisciplinar, incluindo exercícios de fortalecimento muscular, alterações na consistência dos alimentos e uso de técnicas específicas, é essencial para a reabilitação efetiva da disfagia orofaríngea;
- (E) a reabilitação da disfagia orofaríngea deve ser realizada exclusivamente por fonoaudiólogos, sem a necessidade de intervenção médica.

Questão 48

No que concerne a conceito de voz normal e classificação dos distúrbios vocais e seus aspectos clínicos, é CORRETO afirmar que:

- (A) distúrbios vocais nunca são resultado de tensão muscular excessiva;
- (B) a voz normal é aquela que apresenta projeção em diferentes ambientes acústicos;
- (C) distúrbios vocais podem ser classificados em orgânicos, funcionais e psicogênicos, cada um com seus específicos aspectos clínicos;
- (D) todos os distúrbios vocais requerem intervenção cirúrgica para sua resolução;
- (E) a avaliação clínica da voz dispensa a utilização de equipamentos especializados para análise vocal.

Questão 49

Acerca da laringoscopia, julgue as frases abaixo.

- I. Na laringoscopia direta, o médico utiliza um espelho laringiano e uma fonte de luz para visualizar a laringe do paciente.
- II. A laringoscopia direta é geralmente realizada em um ambiente hospitalar, muitas vezes sob anestesia local ou geral.
- III. A laringoscopia pode ser utilizada para guiar outros procedimentos médicos na laringe, como a remoção de corpos estranhos, biópsias de lesões suspeitas ou a realização de cirurgias corretivas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 50

Qual das seguintes afirmações sobre a voz em pacientes com câncer de tireoide é CORRETA?

- (A) O câncer de tireoide não afeta a voz, pois não está diretamente relacionado às estruturas vocais.
- (B) O câncer de tireoide sempre resulta em alterações permanentes na voz, independentemente do estágio da doença ou do tratamento realizado.
- (C) A terapia de reposição hormonal utilizada no tratamento do câncer de tireoide geralmente melhora a qualidade da voz do paciente.
- (D) O câncer de tireoide pode causar rouquidão e mudanças na voz devido à compressão das estruturas vocais pelo tumor ou a disfunção das cordas vocais devido à cirurgia.
- (E) A radioterapia é o principal tratamento para restaurar a função vocal em pacientes com câncer de tireoide.

Questão 51

Sobre as condutas fonoaudiológicas em pacientes com disfagia orofaríngea neurogênica, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a estimulação térmica tátil não é recomendada devido ao seu efeito negativo na sensibilidade oral;
- (B) exercícios de fortalecimento muscular são contraindicados em todas as etapas do tratamento;
- (C) a dieta pastosa homogênea e espessa é frequentemente indicada para reduzir o risco de aspiração;
- (D) técnicas de posicionamento e manobra de Epley são fundamentais para o tratamento da disfagia orofaríngea;
- (E) a manobra de Valsalva é a principal técnica utilizada para facilitar o trânsito orofaríngeo.

Questão 52

Considere a seguinte situação: Um paciente submetido a uma laringectomia total apresenta dificuldades significativas de comunicação verbal. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) a implantação de uma prótese traqueoesofágica é contraindicada neste tipo de paciente;
- (B) o uso da voz esofágica é a única alternativa de comunicação para este paciente;
- (C) a reabilitação vocal deve ser iniciada somente após seis meses da cirurgia para evitar complicações;
- (D) a fonoterapia é fundamental para o treinamento da voz esofágica ou uso de dispositivos eletrônicos de fala;
- (E) pacientes laringectomizados não conseguem realizar a fala alveolar, sendo assim impossibilitados de comunicar-se verbalmente.

Questão 53

No que concerne à triagem auditiva neonatal, é CORRETO afirmar que:

- (A) a emissão otoacústica é suficiente para o diagnóstico definitivo de perda auditiva em neonatos;
- (B) a triagem auditiva deve ser realizada apenas em neonatos que apresentam fatores de risco para perda auditiva;
- (C) o teste da orelhinha deve ser realizado antes do primeiro mês de vida, preferencialmente ainda na maternidade;
- (D) neonatos que passam na triagem auditiva estão isentos de acompanhamento audiológico na primeira infância;
- (E) a triagem auditiva neonatal é opcional e pode ser dispensada a pedido dos pais.

Questão 54

Acerca da avaliação eletrofisiológica, julgue as frases abaixo.

- I. O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é utilizado para estimar o limiar auditivo comportamental.
- II. O potencial evocado visual (PEV) é uma ferramenta essencial na avaliação da função do nervo óptico.
- III. A eletroneuromiografia é utilizada para avaliar a integridade das vias sensoriais somáticas.

Está(ão) CORRETA(S):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 55

Sobre a anatomofisiologia do sistema estomatognático, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A língua desempenha papel crucial na deglutição, fonação e na manutenção da posição dentária.
- 2.() Os músculos da mastigação são exclusivamente responsáveis pela articulação da fala.
- 3.() O palato mole separa a cavidade oral da cavidade nasal durante a deglutição e a fala.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 56

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente um aspecto fundamental na avaliação dos desvios fonológicos em crianças?

- (A) a avaliação deve se concentrar exclusivamente na correção imediata dos sons afetados;
- (B) o uso de testes padronizados é desencorajado, pois não reflete o desempenho linguístico real da criança;
- (C) a análise do inventário fonético da criança é suficiente para um diagnóstico completo;
- (D) a observação da fala espontânea e a aplicação de testes específicos são essenciais para identificar padrões de desvio;
- (E) a avaliação deve ser realizada sem o envolvimento dos pais ou cuidadores para garantir resultados imparciais.

Questão 57

No que concerne à anatomofisiologia aplicada à Fonoaudiologia, é CORRETO afirmar que:

- (A) a ressonância vocal se refere aos movimentos dos órgãos articuladores;
- (B) a fonação se refere à vibração das cordas vocais;
- (C) o palato se refere à amplificação do som produzido pelas cordas vocais;
- (D) a oclusão se refere à produção de ar pelos pulmões;
- (E) a articulação se refere à regulação do fluxo de ar durante a fala.

Questão 58

Acerca das afasias, julgue as frases abaixo.

- I. As afasias são sempre resultado de lesões cerebrais traumáticas.
- II. Afasias de Broca e de Wernicke são distinguidas principalmente pela fluência da fala.
- III. A Afasia de Broca é caracterizada por uma perda grave da capacidade de falar e compreender a linguagem.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 59

Esta teoria postula que a aquisição da linguagem se desenrola de maneira inata e subconsciente mediante a exposição a um input linguístico compreensível. Essencialmente, ela faz uma distinção crucial entre aquisição e aprendizagem, defendendo que a primeira é um processo mais eficaz e autêntico do que a segunda, que envolve uma aprendizagem consciente de regras gramaticais.

O excerto acima se refere a:

- (A) Teoria Socioconstrutivista;
- (B) Teoria Interacionista;
- (C) Teoria Cognitiva;
- (D) Teoria da Competência Linguística de Krashen;
- (E) Teoria Behaviorista.

Questão 60

Sobre o Processamento Auditivo Central (PAC), avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1.() Um dos componentes fundamentais do PAC é a habilidade de localização sonora, que permite ao indivíduo determinar a direção e a distância de uma fonte sonora em relação ao corpo.

2.() Distúrbios no PAC podem levar a uma variedade de dificuldades de processamento auditivo, incluindo dificuldades na compreensão da fala, problemas de atenção auditiva, dificuldades na localização sonora e dificuldades na discriminação de sons.

3.() O PAC refere-se ao conjunto de habilidades auditivas que ocorrem no sistema nervoso central após a transdução das ondas sonoras pelo ouvido externo e médio.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.V, 2.V, 3V;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.