

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO**

**S21 - MÉDICO - 20 HORAS**

Turno: Tarde

Tipo de Prova
<b>1</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“Faze-te sem limites no tempo.” (Cecília Meireles)**

---

**ATENÇÃO**

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 4h**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questão 1

Avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS:

- 1.( ) Ao escrever um e-mail formal, é importante manter a coesão textual, garantindo que as ideias estejam organizadas de forma lógica e sequencial.
- 2.( ) No desenvolvimento de um texto narrativo, a utilização de pronomes pessoais e conectivos é importante para garantir a coesão entre as diferentes partes da história.
- 3.( ) Quando um texto é coerente, ele necessariamente apresenta coesão, pois a articulação eficaz entre suas partes por meio de elementos da coerência é fundamental para assegurar a fluidez e a compreensão das ideias da coesão.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

### Questão 2

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as regras ortográficas:

- (A) Enxugar, dezembro, torácico;
- (B) Exceção, cabeleireiro, macaxeira;
- (C) Acender, xilofone, geleia;
- (D) Asterístico, poliomielite, xampus;
- (E) Bicarbonato, reivindicar, xícara.

### Questão 3

Considere essas seguintes frases:

- I. No universo criativo da arquitetura, ela \_\_\_ elaborou o projeto arquitetônico que viria a transformar não apenas um espaço físico, mas também conceitos e percepções.
- II. Você sabia que eles têm \_\_\_ bens acumulados ao longo dos anos.
- III. Geladeira, freezer e micro-ondas \_\_\_ parte de um conjunto harmonioso que transforma a culinária em uma experiência única.

Preencha as lacunas acima e assinale a alternativa correta.

- (A) I. mesma; II. bastantes; III. fazem;
- (B) I. mesma; II. bastante; III. faz;
- (C) I. mesmo; II. bastantes; III. fazem;
- (D) I. mesmo; II. bastante; III. faz;
- (E) I. mesmo; II. bastantes; III. faz;

### Questão 4

Assinale a alternativa em que o uso do ponto e vírgula (;) está corretamente empregado.

- (A) "O aluno realizou a pesquisa bibliográfica; no entanto não encontrou referências relevantes para o trabalho."
- (B) "A paçoca tem sabor de infância; o bolo de chocolate tem cheiro de casa de vó."
- (C) "Vou sair para comprar três coisas; caneta, lápis e borracha."
- (D) "O relatório apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano; além de projeções para o próximo período."
- (E) "Janet disse; 'Preciso de um tempo para pensar'."

### Questão 5

Considere o excerto abaixo:

"O cipreste inclina-se em fina reverência/e as margaridas estremeçam, sobressaltadas." (Cecília Meireles)

Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem utilizada.

- (A) Silepse;
- (B) Catacrese;
- (C) Prosopopeia;
- (D) Eufemismo;
- (E) Zeugma.

**Questão 6**

Considere o excerto abaixo:

"Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Os barcos de pesca balançam suavemente no ritmo das ondas. O aroma salgado do mar mistura-se com o cheiro adocicado das flores que embelezam os jardins. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja e rosa, pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte."

Podemos afirmar que o texto se trata de uma:

- (A) narração;
- (B) descrição;
- (C) argumentação;
- (D) citação;
- (E) análise.

**Questão 7**

Acerca da concordância verbal e da concordância nominal, julgue as frases abaixo.

- I. Precisa-se de assistentes administrativos.
- II. Haviam cinco pessoas esperando na fila.
- III. Gostaria de pedir frango e picanha bem passado.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III;
- (B) Apenas, I e III;
- (C) Apenas, II e III;
- (D) Apenas, II;
- (E) Apenas, I.

**Questão 8**

Selecione a opção em que a mesóclise está corretamente empregada:

- (A) Poderia entregá-lo-me amanhã?
- (B) Diga-me se vir-me-á na festa.
- (C) Preciso concluir-me o relatório.
- (D) Encontrar-nos-emos no final do dia.
- (E) Jamais pensaria em envolver-me nisso.

**Questão 9**

Na frase "Mariana passeou pelo shopping o dia todo e só comprou um livro.", identificamos o objeto direto em:

- (A) um livro;
- (B) só comprou;
- (C) o dia todo;
- (D) pelo shopping;
- (E) passeou.

**Questão 10**

Assinale a alternativa em que a crase está corretamente empregada.

- (A) Não estou disposta à falar.
- (B) Vocês chegaram à um veredicto?
- (C) As testemunhas compareceram perante à delegacia.
- (D) Ela entregou a carta à vossa senhoria.
- (E) Esse vestido está à moda de Paris.

## INFORMÁTICA BÁSICA

### Questão 11

Considerando os conceitos de Internet e intranet, qual das opções a seguir descreve corretamente a diferença entre eles?

- (A) Internet e intranet são termos intercambiáveis que se referem à rede mundial de computadores, sem diferenças significativas entre eles;
- (B) A intranet é uma versão menor da Internet, destinada exclusivamente ao uso por agências governamentais;
- (C) Internet é uma rede pública global, enquanto intranet é uma rede privada utilizada internamente por uma organização para compartilhar informações de forma segura;
- (D) Apenas a intranet permite o acesso a sítios de busca e pesquisa, enquanto a Internet é utilizada prioritariamente o correio eletrônico;
- (E) A Internet utiliza protocolos de segurança para todas as suas comunicações, ao passo que a intranet não emprega nenhum método de segurança.

### Questão 12

Considere o excerto abaixo:

Um \_\_\_\_\_ é um tipo de malware que se disfarça de software legítimo ou está escondido dentro de um software legítimo, enganando os usuários para que instalem um código malicioso em seus sistemas. Eles são projetados para realizar ações maliciosas que podem incluir, mas não se limitam a roubo de dados, instalação de *backdoors* para permitir o controle remoto do sistema infectado, espionagem, exibição de anúncios indesejados, e instalação de mais malwares.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) spyware;
- (B) trojan;
- (C) worms;
- (D) adware;
- (E) ransomware.

### Questão 13

No Google Docs, diversos atalhos de teclado facilitam e agilizam a edição de documentos. Qual dos seguintes atalhos é utilizado para aplicar o negrito ao texto selecionado?

- (A) Alt + H;
- (B) Ctrl + B;
- (C) Ctrl + Shift + >;
- (D) Ctrl + I;
- (E) Ctrl + U.

### Questão 14

Qual das seguintes opções descreve corretamente o backup incremental?

- (A) Cria uma imagem exata do sistema operacional e de todos os arquivos no momento do backup;
- (B) Copia apenas arquivos que tenham o tamanho abaixo de 5GB;
- (C) Copia todos os arquivos que foram alterados desde o último backup;
- (D) Copia somente os arquivos salvos na intranet;
- (E) Copia todos os arquivos, independentemente de terem sido modificados desde o último backup.

### Questão 15

No Microsoft Word, qual das seguintes opções permite colocar margem em um documento?

- (A) Na guia "Design", escolher "Espaçamento entre Linhas", clicar em "Margens";
- (B) Na guia "Inserir", escolher "Margens Dinâmicas";
- (C) Na guia "Layout da Página", selecionar "Ajustar espaçamento" e clicar em "Margens";
- (D) Na guia "Layout", dentro do grupo "Configurar Página", clicar em "Margens";
- (E) Usar o atalho Ctrl + 2 para definir uma margem.

## LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Questão 16

A Administração Pública pode ser entendida como o conjunto de atividades e órgãos que visam atender às necessidades da sociedade, de forma transparente, eficiente e ética. Sobre os conceitos básicos da Administração Pública, relacione as colunas abaixo:

Coluna I:

1. Administração Pública.
2. Gestão Pública.
3. Serviço Público.
4. Princípios da Administração Pública.

Coluna II:

( ) São os valores que devem orientar a atuação dos gestores públicos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

( ) É a gestão dos recursos e políticas públicas, realizada por órgãos e entidades estatais, com o objetivo de atender aos interesses coletivos e garantir o bem-estar da população.

( ) Refere-se ao processo de planejamento, organização, direção e controle das atividades da Administração Pública, visando alcançar os objetivos e metas estabelecidos.

( ) São as atividades prestadas pelo Estado ou por suas entidades, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade, como saúde, educação, segurança, entre outros.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA:

- (A) 4 - 1 - 2 - 3;
- (B) 1 - 2 - 3 - 4;
- (C) 4 - 2 - 1 - 3;
- (D) 2 - 1 - 4 - 3;
- (E) 3 - 4 - 1 - 2.

### Questão 17

Segundo José Cretella Júnior, os princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes, de modo que, princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o princípio que impede a Administração Pública de, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados:

- (A) princípio da impessoalidade;
- (B) princípio da legalidade;
- (C) princípio da moralidade;
- (D) princípio da eficiência;
- (E) princípio da publicidade.

### Questão 18

Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que decorre da relatividade dos direitos fundamentais:

- (A) poder ser dividido;
- (B) poder ser desrespeitado, em casos previstos em lei;
- (C) poder ser alienado;
- (D) poder ter seu âmbito de incidência reduzido;
- (E) poder ser prescrito.

**Questão 19**

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece as normas para punição de agentes públicos que pratiquem atos de improbidade no exercício de suas funções. A improbidade administrativa se caracteriza por atos ilegais que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Com base nessa legislação, analise os itens abaixo:

I. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.

II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel constitui ato de improbidade administrativa.

III. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial.

IV. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta apenas contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole apenas o dever de honestidade.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente II e III;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

**Questão 20**

A Responsabilidade Fiscal refere-se ao conjunto de princípios e normas que buscam garantir o equilíbrio das contas públicas, evitando o endividamento excessivo e o comprometimento dos recursos futuros do Estado. Sobre a Lei Complementar nº 101/2000, analise os itens abaixo:

I. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

II. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

III. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

IV. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente I, II e IV;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

A garantia de acesso à saúde a todo e qualquer cidadão é correspondente à qual princípio doutrinário do SUS?

- (A) Hierarquização;
- (B) Equidade;
- (C) Universalidade;
- (D) Integralidade;
- (E) Regionalização.

### Questão 22

Paciente hipertenso da entrada em Pronto-Socorro com queixa de palpitações há 50 minutos, nega síncope ou dispneia, encontra-se lúcido e orientado no tempo e no espaço. Revela usar Losartana e Hidroclorotiazida. Exame físico: PA=130/83, FC=69, ausculta cardíaca e pulmonar=sem alterações. O eletrocardiograma revelou ritmo irregular e ausência de ondas P. Qual a conduta mais adequada para esse caso?

- (A) Amiodarona intravenosa;
- (B) Cardioversão elétrica;
- (C) Adenosina intravenosa;
- (D) Expectante;
- (E) Trombólise.

### Questão 23

Paciente do sexo feminino procura médico pois companheiro foi diagnosticado com tuberculose. Aflita, ela pergunta se irá precisar realizar algum exame invasivo. O médico a tranquiliza e solicita PPD e radiografia de tórax, cujos respectivos resultados foram uma ponderação de 7mm e imagem sem alterações. A conduta ideal para a mulher seria:

- (A) retornar em 3 meses para repetir os exames;
- (B) realizar um teste do escarro;
- (C) isoniazida por 6 meses;
- (D) rifampicina por 6 meses;
- (E) retornar em 2 meses para repetir exames.

### Questão 24

Qual dos seguintes grupos deve ser tratado com antibioticoterapia caso EAS evidencie bacteriúria elevada e nitrito positivo, mesmo estando assintomáticos?

- (A) Idosos;
- (B) Gestantes;
- (C) Paciente com sonda vesical de alívio;
- (D) Criança;
- (E) Paciente em pré-operatório colelitíase.

### Questão 25

Paciente de 80 anos comparece à emergência com queixa de disúria, aumento da frequência urinária e jato fraco. Relata que urina, porém não consegue esvaziar por completo a bexiga. Refere possuir diabetes tipo II, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. No exame físico apresentou próstata de peso em aproximadamente 60g com consistência parenquimatosa e lisa. A partir deste quadro clínico, quais exames laboratoriais devem ser solicitados?

- (A) PSA, hemograma e glicemia;
- (B) PSA e EAS;
- (C) PSA, EAS, ureia e creatinina;
- (D) EAS, função renal e glicemia;
- (E) EAS, função renal e PSA.

### Questão 26

As neuropatias podem cursar com insuficiência renal aguda e progredir com cronificação. Qual das seguintes doenças pode seguir esse curso?

- (A) Glomerulonefrite membranosa;
- (B) Glomerulosclerose segmentar e focal;
- (C) Doença renal por lesão mínima;
- (D) Nefropatia por IGA;
- (E) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.

### Questão 27

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a síndrome do intestino irritável (SII)?

- (A) O diagnóstico da SII é baseado em exames de imagem como a ultrassonografia;
- (B) A SII pode ser curada com antibióticos;
- (C) Os sintomas da SII incluem dor abdominal, distensão abdominal e alterações no hábito intestinal;
- (D) É caracterizada pela presença de lesões visíveis no trato gastrointestinal;
- (E) É uma doença inflamatória aguda do intestino.

**Questão 28**

A \_\_\_\_\_ é uma doença neurológica progressiva e degenerativa que afeta os neurônios motores no cérebro e na medula espinhal. Esses neurônios são responsáveis por transmitir os sinais nervosos aos músculos voluntários do corpo, permitindo o movimento voluntário. Quando esses neurônios motores degeneram e morrem, os músculos ficam incapazes de receber os impulsos nervosos e enfraquecem progressivamente, levando à paralisia.

Marque a alternativa que substitui corretamente a lacuna no texto acima:

- (A) esclerose lateral amiotrófica;
- (B) atrofia muscular espinhal;
- (C) paralisia supranuclear progressiva;
- (D) neuropatia motora multifocal;
- (E) doença de Kennedy.

**Questão 29**

Em um acidente de trabalho, o que deve ser feito imediatamente após prestar assistência médica ao trabalhador lesionado?

- (A) Realizar uma investigação detalhada para determinar as causas do acidente;
- (B) Continuar as atividades laborais normalmente, pois o acidente já foi resolvido;
- (C) Notificar as autoridades competentes sobre o acidente ocorrido;
- (D) Providenciar o afastamento permanente do trabalhador do ambiente laboral;
- (E) Emitir um laudo médico detalhando as condições do ambiente de trabalho.

**Questão 30**

Esta é uma infecção mais grave que afeta os rins. Geralmente é uma complicação de uma infecção bacteriana não tratada na bexiga ou na uretra que se espalha para os rins. Os sintomas incluem dor nas costas ou no flanco, febre, calafrios, náuseas, vômitos e sintomas típicos de infecção do trato urinário inferior.

Estamos falando da:

- (A) cistite;
- (B) pielonefrite;
- (C) prostatite;
- (D) infecção nos uretral;
- (E) uretrite.

**Questão 31**

Um paciente de 45 anos de idade apresenta-se ao médico com inchaço nos tornozelos e ao redor dos olhos, além de urina espumosa. Ele relata ter sido diagnosticado recentemente com hipertensão arterial. Exames de urina revelam proteinúria significativa. Após uma série de exames adicionais, incluindo biópsia renal, o paciente é diagnosticado com uma doença que resulta na perda excessiva de proteínas na urina. Qual das seguintes condições é mais provável que ele tenha?

- (A) Doença renal policística (DRP);
- (B) Esteatose hepática;
- (C) Glomerulonefrite;
- (D) Lupus eritematoso sistêmico (LES);
- (E) Diabetes tipo 1.

**Questão 32**

Existem diferentes tipos de procedimentos cirúrgicos para o tratamento de nefrolitíase, dependendo do tamanho, localização e composição dos cálculos renais, bem como das condições clínicas do paciente. Este procedimento é frequentemente utilizado para cálculos renais menores, especialmente aqueles localizados nos rins ou no ureter superior. Nele, ondas sonoras de alta energia são direcionadas para os cálculos renais a partir do exterior do corpo, a fim de fragmentá-los em pedaços menores que podem ser eliminados pela urina. Estamos falando da:

- (A) ureteroscopia;
- (B) litotripsia extracorpórea;
- (C) cirurgia percutânea renal;
- (D) cirurgia aberta;
- (E) laparoscopia renal.

**Questão 33**

Um homem de 60 anos apresenta sintomas urinários irritativos, como aumento da frequência urinária, urgência urinária e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Além disso, ele relata dificuldade em iniciar o fluxo urinário e diminuição do calibre do jato urinário. Qual das seguintes condições é mais provável que ele esteja enfrentando?

- (A) Hiperplasia prostática benigna (HPB);
- (B) Abscesso prostático;
- (C) Epididimite;
- (D) Prostatite bacteriana crônica;
- (E) Câncer de próstata.



**Questão 34**

Sobre o sistema cardiovascular, marque a alternativa CORRETA:

- (A) o sangue venoso rico em oxigênio retorna ao coração pelo átrio direito;
- (B) o ventrículo esquerdo bombeia sangue oxigenado para todo o corpo através da veia pulmonar;
- (C) as válvulas atrioventriculares impedem o retorno de sangue do ventrículo para o átrio;
- (D) a troca de gases ocorre nos ventrículos do coração;
- (E) a circulação sistêmica é responsável pelo transporte de sangue do coração para os pulmões.

**Questão 35**

No que concerne à resistência bacteriana, é CORRETO afirmar que:

- (A) o uso indiscriminado de antibióticos não influencia o desenvolvimento de cepas bacterianas resistentes;
- (B) as bactérias adquirem resistência principalmente através da diminuição da permeabilidade celular aos antibióticos;
- (C) a resistência bacteriana é um fenômeno recente, emergindo apenas nas últimas décadas;
- (D) a transmissão horizontal de genes é um dos principais mecanismos que contribuem para a resistência bacteriana;
- (E) a resistência aos antibióticos é uma característica intrínseca e imutável das bactérias.

**Questão 36**

Acerca dos mecanismos de ação de fármacos, julgue as frases abaixo.

- I. Os antagonistas competitivos se ligam irreversivelmente aos receptores, impedindo a ação do agonista.
- II. Os diuréticos tiazídicos atuam no túbulo contorcido distal, aumentando a excreção de sódio e água.
- III. Os inibidores da ECA ajudam a reduzir a pressão arterial ao impedir a conversão de angiotensina I em angiotensina II.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

**Questão 37**

Considere a seguinte situação abaixo: Um paciente de 45 anos chega ao consultório médico relatando perda de peso não intencional, sudorese noturna e febre baixa persistente há mais de um mês. Ao exame físico, observa-se linfonodomegalia generalizada. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) o paciente provavelmente apresenta um quadro de hipertireoidismo;
- (B) estes sintomas são característicos de um quadro agudo de infecção bacteriana;
- (C) a descrição é compatível com manifestações clínicas de linfoma;
- (D) os sintomas indicam uma alta probabilidade de diabetes mellitus tipo 2;
- (E) trata-se de manifestações típicas de uma doença autoimune como o lúpus.

**Questão 38**

Sobre a gota, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) A gota é causada pela deposição de cristais de urato monossódico nas articulações.
- 2.( ) A pseudogota é caracterizada pela deposição de cristais de ácido úrico nas articulações.
- 3.( ) O tratamento da gota pode incluir o uso de medicamentos que reduzem a produção de ácido úrico.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 39**

Sobre meningoencefalites, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1.  A encefalite herpética é uma causa comum de meningoencefalite viral, apresentando alta mortalidade sem tratamento antiviral adequado.
2.  A presença de células gigantes multinucleadas é típica na meningoencefalite causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
3.  A vacinação contra Haemophilus influenzae tipo B reduziu significativamente a incidência de meningoencefalites bacterianas em crianças.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 40**

Quando uma pessoa ingere uma grande quantidade de sal, qual dos seguintes mecanismos de homeostase é primeiramente ativado para manter a osmolaridade do sangue dentro de limites normais?

- (A) Os rins excretam mais sódio na urina, aumentando também a excreção de água para diluir o sódio restante no corpo.
- (B) O coração aumenta a frequência cardíaca para acelerar a circulação de sangue e distribuir rapidamente o excesso de sódio por todo o corpo.
- (C) O pâncreas libera mais insulina para promover a entrada de glicose nas células, compensando o aumento de sódio.
- (D) Os rins aumentam a reabsorção de sódio para aumentar a concentração de sódio no sangue.
- (E) O corpo reduz imediatamente a produção de suor para conservar água.

**Questão 41**

Sobre a Doença de Parkinson, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a rigidez muscular é um achado menos comum na Doença de Parkinson;
- (B) o tremor de repouso é característico da doença e piora com o movimento intencional;
- (C) a doença de Parkinson é exclusivamente uma desordem do movimento, sem grande impacto cognitivo;
- (D) a levodopa é o principal tratamento e pode reverter completamente os sintomas da doença;
- (E) os sintomas não motores, como a depressão e a perda de olfato, podem preceder os sintomas motores.

**Questão 42**

Considere a seguinte situação abaixo: Um médico é chamado para avaliar um paciente de 65 anos que apresentou subitamente perda de força no lado direito do corpo e dificuldade na fala. O início dos sintomas foi há aproximadamente uma hora. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) deve-se iniciar imediatamente o tratamento com anti-hipertensivos para reduzir o risco de hemorragia;
- (B) a tomografia computadorizada de crânio é essencial para diferenciar entre AVC isquêmico e hemorrágico antes de qualquer intervenção;
- (C) o paciente deve receber aspirina imediatamente para prevenir a progressão do AVC;
- (D) a terapia trombolítica está contraindicada devido à idade do paciente;
- (E) a reabilitação física deve ser iniciada somente após uma semana do evento para evitar o risco de mais danos.

**Questão 43**

No que concerne às demências, é CORRETO afirmar que:

- (A) a demência vascular é mais comum que a Doença de Alzheimer na população idosa;
- (B) a doença de Alzheimer é caracterizada inicialmente pela perda de memória de curto prazo, seguida de progressiva desorientação;
- (C) os tratamentos disponíveis podem curar a doença de Alzheimer se iniciados nos estágios iniciais da doença;
- (D) a demência frontotemporal é facilmente diagnosticada por exames de imagem nos estágios iniciais;
- (E) as demências são irreversíveis e não podem ser prevenidas por meio de intervenções no estilo de vida.

**Questão 44**

Acerca de manifestações cutâneas das doenças sistêmicas, julgue as frases abaixo.

I. O eritema nodoso pode ser uma manifestação cutânea da doença de Crohn.

II. A psoríase é uma doença cutânea que pode estar associada com artrite psoriásica, uma condição sistêmica.

III. A necrólise epidérmica tóxica é uma manifestação cutânea comum em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

**Questão 45**

Considere a seguinte situação: Um paciente de 45 anos, previamente saudável, apresenta-se ao pronto-socorro com queixa de dispneia súbita e dor torácica pleurítica. O ECG mostra taquicardia sinusal sem outras alterações significativas. A gasometria arterial revela hipoxemia e alcalose respiratória. É iniciada anticoagulação empírica com heparina de baixo peso molecular, e o D-dímero retorna elevado.

Considerando a situação descrita, qual é o próximo passo mais apropriado no manejo desse paciente?

- (A) Solicitar uma tomografia computadorizada de tórax com contraste para confirmar o diagnóstico de tromboembolia pulmonar;
- (B) Iniciar tratamento empírico para pneumonia com antibióticos de amplo espectro;
- (C) Realizar uma ventilação-perfusão (V/Q) scan para avaliar a probabilidade de tromboembolia pulmonar;
- (D) Prosseguir com a anticoagulação e aguardar a resolução espontânea dos sintomas;
- (E) Solicitar ecocardiograma transtorácico para avaliar a presença de hipertensão pulmonar.

**Questão 46**

Sobre a hiponatremia, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a hiponatremia hipervolêmica ocorre frequentemente em pacientes com insuficiência renal aguda;
- (B) a correção rápida da hiponatremia pode causar encefalopatia hiperosmolar;
- (C) a administração de solução salina hipotônica é o tratamento de escolha para hiponatremia hipovolêmica;
- (D) a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH) é uma causa comum de hiponatremia euvolêmica;
- (E) a restrição de líquidos é recomendada na hiponatremia hipervolêmica associada à insuficiência cardíaca congestiva.

**Questão 47**

No que concerne à hiperplasia prostática benigna, é CORRETO afirmar que:

- (A) o aumento do PSA é diagnóstico de hiperplasia prostática benigna;
- (B) o tratamento de primeira linha inclui sempre a cirurgia transuretral da próstata;
- (C) a terapia com inibidores da 5-alfa-redutase pode reduzir o volume da próstata e melhorar os sintomas urinários;
- (D) a hiperplasia prostática benigna é uma condição pré-maligna que frequentemente evolui para câncer de próstata;
- (E) o consumo de álcool e cafeína têm pouco ou nenhum impacto nos sintomas urinários associados à hiperplasia prostática benigna.

**Questão 48**

Sobre o esôfago de Barrett, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. ( ) O esôfago de Barrett é uma condição pré-maligna que requer vigilância endoscópica regular.
2. ( ) O tratamento com inibidores da bomba de prótons é suficiente para reverter o esôfago de Barrett para mucosa esofágica normal.
3. ( ) Pacientes com esôfago de Barrett têm um risco aumentado de desenvolver adenocarcinoma esofágico.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 49**

Acerca da prescrição de antibióticos, julgue as frases abaixo.

- I. A prescrição indiscriminada de antibióticos contribui para o aumento da resistência antimicrobiana.
- II. Os antibióticos beta-lactâmicos são contraindicados em pacientes com histórico de anafilaxia à penicilina.
- III. A escolha do antibiótico deve ser guiada pela sensibilidade local e pelo espectro de cobertura necessário.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

**Questão 50**

Sobre os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) em adultos, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A compressão torácica deve ser realizada a uma profundidade de 2 a 4 cm;
- (B) A frequência das compressões torácicas deve ser de aproximadamente 60 a 80 por minuto;
- (C) Durante a RCP, as interrupções nas compressões torácicas devem ser evitadas e, quando necessárias, não devem exceder 10 segundos;
- (D) A relação de compressão torácica para ventilação é de 15:2, independentemente da presença de um reanimador;
- (E) A ventilação de resgate deve ser realizada com volumes suficientes para produzir uma elevação visível do tórax por aproximadamente 5 segundos.

**Questão 51**

Acerca das complicações em pacientes oncológicos, julgue as frases abaixo.

- I. A neutropenia febril é uma emergência oncológica que requer tratamento imediato com antibióticos de amplo espectro.
- II. A trombocitopenia induzida pela quimioterapia raramente resulta em sangramentos significativos.
- III. A síndrome da lise tumoral é mais comumente associada ao tratamento de tumores sólidos do que de neoplasias hematológicas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

**Questão 52**

No que concerne à hipovitaminose D, é CORRETO afirmar que:

- (A) é exclusivamente tratada com exposição solar, sem necessidade de suplementação oral;
- (B) sua prevalência é insignificante em países tropicais devido à abundância de luz solar;
- (C) pode contribuir para o desenvolvimento de doenças ósseas como raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos;
- (D) altas doses de vitamina D são seguras e não apresentam risco de toxicidade;
- (E) a deficiência de vitamina D não está associada a um aumento do risco de doenças autoimunes.

**Questão 53**

Sobre o câncer de pâncreas, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) A icterícia é um dos primeiros sintomas do câncer de pâncreas devido à obstrução do ducto biliar.
- 2.( ) A maioria dos casos de câncer de pâncreas é diagnosticada em estágios iniciais, melhorando o prognóstico.
- 3.( ) Fatores de risco incluem tabagismo, histórico familiar e pancreatite crônica.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 54**

Considere a seguinte situação abaixo: Um paciente de 45 anos apresenta-se com dor abdominal severa, irradiando para as costas, náuseas e vômito. Relata consumo excessivo de álcool nos últimos 10 anos. Exames laboratoriais mostram elevação das enzimas pancreáticas.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A administração imediata de antibióticos é a principal linha de tratamento para reduzir a inflamação do pâncreas;
- (B) A pancreatite aguda é autolimitada e geralmente não requer tratamento médico intensivo;
- (C) A ressonância magnética é o exame mais indicado para confirmar o diagnóstico de pancreatite crônica;
- (D) O manejo inicial deve focar no suporte nutricional, hidratação e controle da dor;
- (E) A cirurgia é o tratamento de escolha para a maioria dos casos de pancreatite aguda.

**Questão 55**

Sobre Síndromes Ictéricas, marque a alternativa CORRETA:

- (A) a icterícia neonatal é predominantemente causada por insuficiência hepática aguda;
- (B) a icterícia por hemólise é caracterizada pela predominância de bilirrubina direta;
- (C) a icterícia obstrutiva decorre da diminuição da excreção de bilirrubina direta devido a obstrução do ducto biliar;
- (D) na icterícia hepática, a elevação da bilirrubina direta é menos comum quando comparada à icterícia obstrutiva;
- (E) a síndrome de Gilbert é uma causa comum de icterícia por aumento da produção de bilirrubina.

**Questão 56**

Considere a seguinte situação abaixo: Um paciente masculino de 45 anos de idade, com histórico de consumo diário e elevado de álcool por mais de 20 anos, apresenta-se com quadro de dor abdominal, ascite e encefalopatia hepática. Exames laboratoriais evidenciam transaminases elevadas, bilirrubinas aumentadas e coagulopatia.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) o quadro é indicativo de hepatite aguda viral;
- (B) o tratamento de escolha inclui imediatamente a realização de transplante hepático;
- (C) a abstinência alcoólica e o suporte nutricional são pilares no manejo dessa condição;
- (D) a terapia com corticosteroides é a primeira linha de tratamento para encefalopatia hepática;
- (E) a introdução de terapia antiviral é recomendada como tratamento inicial.

**Questão 57**

No que concerne à desnutrição proteico-calórica e raquitismo carencial, é CORRETO afirmar que:

- (A) o raquitismo carencial é decorrente da deficiência de proteínas na dieta;
- (B) a desnutrição proteico-calórica é exclusivamente tratada com suplementação de cálcio e vitamina D;
- (C) o raquitismo carencial é caracterizado pela deficiência de vitamina D, cálcio ou fósforo, levando a alterações ósseas;
- (D) a desnutrição proteico-calórica não influencia o desenvolvimento cognitivo em crianças;
- (E) a suplementação de ferro é o tratamento principal para o raquitismo carencial.

**Questão 58**

Acerca da AIDS e suas complicações, julgue as frases abaixo.

- I. A pneumonia por *Pneumocystis jirovecii* é uma infecção oportunista comum em pacientes com AIDS avançada.
- II. A encefalopatia por HIV é uma complicação tardia que pode ser completamente revertida com terapia antirretroviral.
- III. A sarcoma de Kaposi é uma neoplasia associada ao vírus HHV-8, frequentemente encontrada em pacientes com AIDS.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

**Questão 59**

Sobre Infecções sexualmente transmissíveis, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) A clamídia é frequentemente assintomática em mulheres.
- 2.( ) A sífilis secundária é caracterizada pela presença de lesões cutâneas palmoplantares.
- 3.( ) O vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode ser curado com tratamento antirretroviral.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 60**

Sobre o ciclo de vida do *Aedes aegypti*, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) O *Aedes aegypti* pode completar seu ciclo de vida em uma semana em condições climáticas favoráveis.
- 2.( ) Os ovos do *Aedes aegypti* necessitam de água para eclodirem, porém podem sobreviver por longos períodos em condições de seca.
- 3.( ) Apenas as fêmeas do *Aedes aegypti* picam os humanos, pois necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.