

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO

S22 - MÉDICO - 40 HORAS

Turno: Tarde

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Faze-te sem limites no tempo.” (Cecília Meireles)

ATENÇÃO

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 4h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS:

- 1.() Ao escrever um e-mail formal, é importante manter a coesão textual, garantindo que as ideias estejam organizadas de forma lógica e sequencial.
- 2.() No desenvolvimento de um texto narrativo, a utilização de pronomes pessoais e conectivos é importante para garantir a coesão entre as diferentes partes da história.
- 3.() Quando um texto é coerente, ele necessariamente apresenta coesão, pois a articulação eficaz entre suas partes por meio de elementos da coerência é fundamental para assegurar a fluidez e a compreensão das ideias da coesão.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 2

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as regras ortográficas:

- (A) Enxugar, dezembro, torácico;
- (B) Exceção, cabeleireiro, macaxeira;
- (C) Acender, xilofone, geleia;
- (D) Asterístico, poliomielite, xampus;
- (E) Bicarbonato, reivindicar, xícara.

Questão 3

Considere essas seguintes frases:

- I. No universo criativo da arquitetura, ela ___ elaborou o projeto arquitetônico que viria a transformar não apenas um espaço físico, mas também conceitos e percepções.
- II. Você sabia que eles têm ___ bens acumulados ao longo dos anos.
- III. Geladeira, freezer e micro-ondas ___ parte de um conjunto harmonioso que transforma a culinária em uma experiência única.

Preencha as lacunas acima e assinale a alternativa correta.

- (A) I. mesma; II. bastantes; III. fazem;
- (B) I. mesma; II. bastante; III. faz;
- (C) I. mesmo; II. bastantes; III. fazem;
- (D) I. mesmo; II. bastante; III. faz;
- (E) I. mesmo; II. bastantes; III. faz;

Questão 4

Assinale a alternativa em que o uso do ponto e vírgula (;) está corretamente empregado.

- (A) "O aluno realizou a pesquisa bibliográfica; no entanto não encontrou referências relevantes para o trabalho."
- (B) "A paçoca tem sabor de infância; o bolo de chocolate tem cheiro de casa de vó."
- (C) "Vou sair para comprar três coisas; caneta, lápis e borracha."
- (D) "O relatório apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano; além de projeções para o próximo período."
- (E) "Janet disse; 'Preciso de um tempo para pensar'."

Questão 5

Considere o excerto abaixo:

"O cipreste inclina-se em fina reverência/e as margaridas estremeçam, sobressaltadas." (Cecília Meireles)

Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem utilizada.

- (A) Silepse;
- (B) Catacrese;
- (C) Prosopopeia;
- (D) Eufemismo;
- (E) Zeugma.

Questão 6

Considere o excerto abaixo:

"Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Os barcos de pesca balançam suavemente no ritmo das ondas. O aroma salgado do mar mistura-se com o cheiro adocicado das flores que embelezam os jardins. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja e rosa, pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte."

Podemos afirmar que o texto se trata de uma:

- (A) narração;
- (B) descrição;
- (C) argumentação;
- (D) citação;
- (E) análise.

Questão 7

Acerca da concordância verbal e da concordância nominal, julgue as frases abaixo.

- I. Precisa-se de assistentes administrativos.
- II. Haviam cinco pessoas esperando na fila.
- III. Gostaria de pedir frango e picanha bem passado.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III;
- (B) Apenas, I e III;
- (C) Apenas, II e III;
- (D) Apenas, II;
- (E) Apenas, I.

Questão 8

Selecione a opção em que a mesóclise está corretamente empregada:

- (A) Poderia entregá-lo-me amanhã?
- (B) Diga-me se vir-me-á na festa.
- (C) Preciso concluir-me o relatório.
- (D) Encontrar-nos-emos no final do dia.
- (E) Jamais pensaria em envolver-me nisso.

Questão 9

Na frase "Mariana passeou pelo shopping o dia todo e só comprou um livro.", identificamos o objeto direto em:

- (A) um livro;
- (B) só comprou;
- (C) o dia todo;
- (D) pelo shopping;
- (E) passeou.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a crase está corretamente empregada.

- (A) Não estou disposta à falar.
- (B) Vocês chegaram à um veredicto?
- (C) As testemunhas compareceram perante à delegacia.
- (D) Ela entregou a carta à vossa senhoria.
- (E) Esse vestido está à moda de Paris.

INFORMÁTICA BÁSICA**Questão 11**

Considerando os conceitos de Internet e intranet, qual das opções a seguir descreve corretamente a diferença entre eles?

- (A) Internet e intranet são termos intercambiáveis que se referem à rede mundial de computadores, sem diferenças significativas entre eles;
- (B) A intranet é uma versão menor da Internet, destinada exclusivamente ao uso por agências governamentais;
- (C) Internet é uma rede pública global, enquanto intranet é uma rede privada utilizada internamente por uma organização para compartilhar informações de forma segura;
- (D) Apenas a intranet permite o acesso a sítios de busca e pesquisa, enquanto a Internet é utilizada prioritariamente o correio eletrônico;
- (E) A Internet utiliza protocolos de segurança para todas as suas comunicações, ao passo que a intranet não emprega nenhum método de segurança.

Questão 12

Considere o excerto abaixo:

Um _____ é um tipo de malware que se disfarça de software legítimo ou está escondido dentro de um software legítimo, enganando os usuários para que instalem um código malicioso em seus sistemas. Eles são projetados para realizar ações maliciosas que podem incluir, mas não se limitam a roubo de dados, instalação de *backdoors* para permitir o controle remoto do sistema infectado, espionagem, exibição de anúncios indesejados, e instalação de mais malwares.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) spyware;
- (B) trojan;
- (C) worms;
- (D) adware;
- (E) ransomware.

Questão 13

No Google Docs, diversos atalhos de teclado facilitam e agilizam a edição de documentos. Qual dos seguintes atalhos é utilizado para aplicar o negrito ao texto selecionado?

- (A) Alt + H;
- (B) Ctrl + B;
- (C) Ctrl + Shift + >;
- (D) Ctrl + I;
- (E) Ctrl + U.

Questão 14

Qual das seguintes opções descreve corretamente o backup incremental?

- (A) Cria uma imagem exata do sistema operacional e de todos os arquivos no momento do backup;
- (B) Copia apenas arquivos que tenham o tamanho abaixo de 5GB;
- (C) Copia todos os arquivos que foram alterados desde o último backup;
- (D) Copia somente os arquivos salvos na intranet;
- (E) Copia todos os arquivos, independentemente de terem sido modificados desde o último backup.

Questão 15

No Microsoft Word, qual das seguintes opções permite colocar margem em um documento?

- (A) Na guia "Design", escolher "Espaçamento entre Linhas", clicar em "Margens";
- (B) Na guia "Inserir", escolher "Margens Dinâmicas";
- (C) Na guia "Layout da Página", selecionar "Ajustar espaçamento" e clicar em "Margens";
- (D) Na guia "Layout", dentro do grupo "Configurar Página", clicar em "Margens";
- (E) Usar o atalho Ctrl + 2 para definir uma margem.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

A Administração Pública pode ser entendida como o conjunto de atividades e órgãos que visam atender às necessidades da sociedade, de forma transparente, eficiente e ética. Sobre os conceitos básicos da Administração Pública, relacione as colunas abaixo:

Coluna I:

1. Administração Pública.
2. Gestão Pública.
3. Serviço Público.
4. Princípios da Administração Pública.

Coluna II:

() São os valores que devem orientar a atuação dos gestores públicos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

() É a gestão dos recursos e políticas públicas, realizada por órgãos e entidades estatais, com o objetivo de atender aos interesses coletivos e garantir o bem-estar da população.

() Refere-se ao processo de planejamento, organização, direção e controle das atividades da Administração Pública, visando alcançar os objetivos e metas estabelecidos.

() São as atividades prestadas pelo Estado ou por suas entidades, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade, como saúde, educação, segurança, entre outros.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA:

- (A) 4 - 1 - 2 - 3;
- (B) 1 - 2 - 3 - 4;
- (C) 4 - 2 - 1 - 3;
- (D) 2 - 1 - 4 - 3;
- (E) 3 - 4 - 1 - 2.

Questão 17

Segundo José Cretella Júnior, os princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes, de modo que, princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o princípio que impede a Administração Pública de, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados:

- (A) princípio da impessoalidade;
- (B) princípio da legalidade;
- (C) princípio da moralidade;
- (D) princípio da eficiência;
- (E) princípio da publicidade.

Questão 18

Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que decorre da relatividade dos direitos fundamentais:

- (A) poder ser dividido;
- (B) poder ser desrespeitado, em casos previstos em lei;
- (C) poder ser alienado;
- (D) poder ter seu âmbito de incidência reduzido;
- (E) poder ser prescrito.

Questão 19

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece as normas para punição de agentes públicos que pratiquem atos de improbidade no exercício de suas funções. A improbidade administrativa se caracteriza por atos ilegais que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Com base nessa legislação, analise os itens abaixo:

I. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.

II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel constitui ato de improbidade administrativa.

III. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial.

IV. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta apenas contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole apenas o dever de honestidade.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente II e III;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

Questão 20

A Responsabilidade Fiscal refere-se ao conjunto de princípios e normas que buscam garantir o equilíbrio das contas públicas, evitando o endividamento excessivo e o comprometimento dos recursos futuros do Estado. Sobre a Lei Complementar nº 101/2000, analise os itens abaixo:

I. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

II. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

III. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

IV. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente I, II e IV;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 21**

Considere a seguinte situação: Durante um plantão em um hospital de emergência, você, como médico, recebe um paciente com quadro clínico de insuficiência respiratória aguda. Ao realizar o exame físico, observa-se cianose periférica e utilização dos músculos acessórios da respiração. Baseando-se no conhecimento de anatomia, fisiologia e patologia humanas, qual seria a conduta inicial mais adequada para este paciente?

- (A) Administração de anti-inflamatórios não esteroidais;
- (B) Iniciar terapia com antibióticos de amplo espectro;
- (C) Realização imediata de intubação orotraqueal e ventilação mecânica;
- (D) Administração oral de glicocorticoides;
- (E) Prescrição de broncodilatadores inalatórios.

Questão 22

Sobre princípios de bioquímica e microbiologia, marque a alternativa CORRETA relacionada ao mecanismo de ação dos antibióticos beta-lactâmicos.

- (A) Interferem na síntese de proteínas bacterianas;
- (B) Promovem a destruição da membrana celular bacteriana;
- (C) Inibem a síntese de ácido nucleico;
- (D) Inibem a síntese da parede celular bacteriana;
- (E) Alteram a permeabilidade da membrana celular bacteriana.

Questão 23

No concerne à farmacologia e terapêutica médica, é CORRETO afirmar que:

- (A) diuréticos tiazídicos são a primeira linha de tratamento para insuficiência cardíaca;
- (B) inibidores da ECA são contraindicados em pacientes com histórico de angioedema;
- (C) betabloqueadores são contraindicados em todas as formas de hipertensão;
- (D) aminoglicosídeos são comumente utilizados para tratar infecções virais;
- (E) corticoides inalatórios não têm papel no manejo da asma.

Questão 24

Acerca da interpretação de sinais e sintomas em clínica médica, julgue as frases abaixo.

- I. Dor torácica pleurítica e hemoptise podem ser sinais de embolia pulmonar.
- II. Icterícia é um sinal específico de doença hepática.
- III. A presença de rigidez de nuca é específica para diagnóstico de meningite.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 25

Sobre gota e outras artropatias por cristais, marque a alternativa CORRETA referente ao tratamento agudo da gota.

- (A) Uso de colchicina em doses elevadas como primeira linha;
- (B) Injeção intra-articular de corticosteroides em todos os casos;
- (C) Alopurinol é o medicamento de escolha para o tratamento de crises agudas;
- (D) A terapia com anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) é frequentemente utilizada no manejo da crise aguda;
- (E) Hidratação e repouso são contraindicados durante uma crise aguda de gota.

Questão 26

Sobre Meningoencefalites, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1. () A presença de rigidez de nuca, fotofobia e alterações do estado mental são sinais patognomônicos de meningoencefalite.
- 2. () O diagnóstico de meningoencefalite bacteriana deve ser confirmado exclusivamente por meio de tomografia computadorizada.
- 3. () O tratamento empírico inicial para meningoencefalite deve incluir antibióticos de amplo espectro e, dependendo da suspeita clínica, antivirais.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 27

Sobre a Doença de Parkinson, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A acinesia é menos comum do que o tremor de repouso na apresentação inicial da doença;
- (B) A levodopa é contraindicada nas fases iniciais da doença devido ao risco de desenvolvimento de discinesias precoces;
- (C) A estimulação cerebral profunda é uma opção terapêutica somente nos estágios terminais da doença;
- (D) O diagnóstico da doença de Parkinson é primariamente clínico, baseado na presença de tremor de repouso, rigidez e bradicinesia;
- (E) A presença de corpos de Lewy é diagnóstica para Alzheimer, não para a doença de Parkinson.

Questão 28

Acerca do Acidente vascular cerebral, julgue as frases abaixo.

- I. A fibrinólise intravenosa é recomendada até 4,5 horas após o início dos sintomas de um AVC isquêmico.
- II. O AVC hemorrágico é mais comum do que o isquêmico e geralmente apresenta melhor prognóstico.
- III. A hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para ambos os tipos de AVC.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 29

Considere a seguinte situação abaixo:

Um homem de 78 anos apresenta-se ao consultório médico com queixas de perda de memória progressiva, desorientação temporal e espacial, e dificuldade em reconhecer familiares. Após avaliação cuidadosa, incluindo exames de imagem e avaliação neuropsicológica, é diagnosticado com a Doença de Alzheimer.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) a prescrição de inibidores da acetilcolinesterase é indicada para a cura da doença;
- (B) a progressão da doença pode ser efetivamente detida com intervenções dietéticas específicas;
- (C) terapia ocupacional e suporte social são componentes importantes no manejo da doença;
- (D) A realização regular de exercícios físicos tem demonstrado piorar os sintomas;
- (E) A memantina é recomendada como tratamento de primeira linha em todos os estágios da doença.

Questão 30

No que concerne à Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas, é CORRETO afirmar que:

- (A) o eritema nodoso pode ser uma manifestação cutânea da doença de Crohn;
- (B) a psoríase é exclusivamente uma doença cutânea, sem associações sistêmicas conhecidas;
- (C) o lúpus eritematoso sistêmico não apresenta manifestações cutâneas;
- (D) a pele ictérica é típica de doenças neurológicas, sem relação com alterações hepáticas;
- (E) a presença de angiomas aracnídeos é indicativa de psoríase.

Questão 31

Sobre o diagnóstico de trombo embolia pulmonar, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A tomografia computadorizada de tórax é desnecessária quando a dímero-D está negativo em pacientes de baixo risco;
- (B) O ecocardiograma transtorácico é o exame padrão-ouro para o diagnóstico definitivo de trombo embolia pulmonar;
- (C) A cintilografia pulmonar de ventilação/perfusão é mais sensível que a angiotomografia de tórax para detectar embolias pulmonares crônicas;
- (D) A dosagem de dímero-D não possui valor diagnóstico em pacientes já hospitalizados por outras condições;
- (E) A angiotomografia de tórax é o exame mais utilizado para o diagnóstico de trombo embolia pulmonar, devido à sua alta sensibilidade e especificidade.

Questão 32

Acerca dos distúrbios hidroeletrólíticos, julgue as frases abaixo.

- I. A hipocalcemia pode manifestar-se clinicamente pelo sinal de Chvostek.
- II. A hipernatremia é comumente causada por excesso de perdas hídricas em relação ao sódio.
- III. A hiperpotassemia leve pode ser assintomática ou apresentar sintomas inespecíficos.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 33

Considere a seguinte situação abaixo:

Um homem de 65 anos apresenta-se ao consultório com dificuldade urinária, jato urinário fraco e aumento da frequência noturna. O exame de toque retal revelou uma próstata aumentada de tamanho, porém, com superfície lisa. O PSA sérico é de 3,5 ng/mL. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O paciente deve ser encaminhado para biópsia prostática imediata devido ao alto risco de câncer de próstata;
- (B) É indicado iniciar tratamento com antibióticos, considerando uma possível prostatite bacteriana;
- (C) Trata-se de um quadro típico de hiperplasia benigna da próstata, e o manejo inicial pode incluir medicamentos alfa-bloqueadores;
- (D) A ressonância magnética multiparamétrica da próstata é o próximo passo obrigatório para a avaliação;
- (E) A cistoscopia é indicada imediatamente para avaliação do trato urinário inferior.

Questão 34

No que concerne à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), é CORRETO afirmar que:

- (A) a maioria dos pacientes com DRGE apresenta esofagite erosiva à endoscopia;
- (B) o uso prolongado de inibidores da bomba de prótons está associado com um aumento do risco de infecções gastrointestinais;
- (C) a cirurgia antirrefluxo é o tratamento de primeira linha para todos os pacientes com DRGE;
- (D) a DRGE é uma condição rara em crianças e geralmente não requer tratamento;
- (E) o diagnóstico de DRGE é primariamente clínico e não requer confirmação endoscópica.

Questão 35

Sobre a prescrição de medicamentos em pacientes com múltiplas comorbidades, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. () A polifarmácia aumenta o risco de interações medicamentosas e eventos adversos em pacientes idosos.
2. () Medicamentos anti-hipertensivos devem ser prescritos com cautela em pacientes com insuficiência renal avançada.
3. () O uso de AINEs é seguro e recomendado para o controle da dor em pacientes com histórico de úlcera péptica.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 36

Sobre procedimentos de reanimação cardiopulmonar, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. () Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) em adultos, as compressões torácicas devem ser realizadas a uma profundidade de pelo menos 5 cm.
2. () As compressões torácicas são mais eficazes quando realizadas na taxa de 50 a 60 compressões por minuto.
3. () A reanimação cardiopulmonar deve ser interrompida imediatamente após a aplicação do primeiro choque de desfibrilador.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 37

Sobre intercorrências clínicas em pacientes oncológicos, marque a alternativa CORRETA.

- (A) Febre neutropênica sempre deve ser tratada inicialmente com antitérmicos antes de iniciar antibioticoterapia;
- (B) Tromboembolismo venoso é uma complicação rara em pacientes com câncer, não necessitando de profilaxia em pacientes ambulatoriais;
- (C) a mucosite induzida por quimioterapia pode ser tratada eficazmente apenas com hidratação oral;
- (D) Pacientes oncológicos com anemia podem se beneficiar de transfusões de hemácias para melhorar a qualidade de vida e reduzir a fadiga;
- (E) A desnutrição não influencia o prognóstico de pacientes oncológicos.

Questão 38

Acerca da hipovitaminose, julgue as frases abaixo.

- I. A deficiência de vitamina D está exclusivamente associada à saúde óssea e não influencia outras condições clínicas.
- II. A vitamina C é essencial para a prevenção e tratamento do escorbuto, caracterizado por sangramento gengival e fraqueza.
- III. A hipovitaminose A pode levar à cegueira noturna e à xeroftalmia.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas, I.

Questão 39

Considere a seguinte situação abaixo:

Um paciente de 58 anos chega ao consultório médico relatando perda de peso não intencional, icterícia e dor abdominal que irradia para as costas. Tem histórico de tabagismo e etilismo crônico. Na suspeita de câncer de pâncreas, qual seria o próximo passo mais adequado?

- (A) Solicitar imediatamente uma laparotomia exploradora;
- (B) Prescrever analgésicos e aguardar a progressão dos sintomas;
- (C) Realizar uma tomografia computadorizada do abdômen;
- (D) Iniciar quimioterapia paliativa sem confirmação diagnóstica;
- (E) Recomendar mudanças na dieta e reavaliar em seis meses.

Questão 40

No que concerne à pancreatite, é CORRETO afirmar que:

- (A) a pancreatite crônica é frequentemente causada por hipercalcemia;
- (B) a pancreatite aguda sempre evolui para uma forma crônica da doença;
- (C) a pancreatite aguda é predominantemente tratada com intervenções cirúrgicas;
- (D) a abstinência alcoólica é essencial no manejo da pancreatite crônica de origem alcoólica;
- (E) a pancreatite crônica não apresenta risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes mellitus.

Questão 41

Sobre síndromes ictericas, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. () A icterícia pré-hepática é geralmente causada por hemólise aumentada.
2. () A síndrome de Gilbert é uma causa comum de icterícia hepática.
3. () Na icterícia pós-hepática, a colúria é frequentemente ausente.

4.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 42

Sobre hepatopatia alcoólica, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A esteatose hepática alcoólica é irreversível e leva a cirrose em todos os casos;
- (B) A abstinência de álcool não melhora o prognóstico de pacientes com hepatite alcoólica;
- (C) A cirrose hepática pode se desenvolver mesmo em indivíduos que consomem quantidades moderadas de álcool;
- (D) O tratamento com corticosteroides é contraindicado em todas as formas de hepatopatia alcoólica;
- (E) A hepatopatia alcoólica só se manifesta em pacientes com histórico de consumo de álcool por mais de 10 anos.

Questão 43

Acerca das distrofias, julgue as frases abaixo.

- I. A desnutrição proteico-calórica é mais comum em países com alto índice de desenvolvimento econômico.
II. O raquitismo carencial é resultante da deficiência de vitamina D, cálcio ou fosfato.
III. O tratamento da desnutrição protéico-calórica inclui a reintrodução gradual de nutrientes para evitar a síndrome de realimentação.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
(B) apenas I e III;
(C) apenas II e III;
(D) apenas II;
(E) apenas I.

Questão 44

Considere a seguinte situação abaixo:

Um paciente de 32 anos, diagnosticado com HIV há 5 anos e em tratamento antirretroviral, apresenta-se com queixas de febre, perda de peso e diarreia crônica. Exames revelam contagem de CD4+ abaixo de 200 células/mm³ e a presença de *Cryptosporidium* spp. em exame de fezes.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O paciente deve ser tratado exclusivamente com antidiarreicos até a resolução dos sintomas;
(B) A profilaxia para *Pneumocystis jirovecii* é indicada apenas se houver sintomas respiratórios;
(C) O tratamento deve focar na melhoria da função imune com a otimização da terapia antirretroviral;
(D) A infecção por *Cryptosporidium* spp. é autolimitada e não requer tratamento específico;
(E) A terapia antirretroviral deve ser interrompida até a resolução dos sintomas gastrointestinais.

Questão 45

No que concerne à infecções sexualmente transmissíveis, é CORRETO afirmar que:

- (A) a clamídia e a gonorréia são infecções que sempre apresentam sintomas claros, facilitando o diagnóstico precoce;
(B) a sífilis secundária pode se manifestar com rash cutâneo, que afeta palmas das mãos e plantas dos pés;
(C) a vacinação contra o HPV é recomendada apenas para mulheres na prevenção do câncer cervical;
(D) o herpes genital é curável com o tratamento antiviral adequado;
(E) o HIV é transmitido exclusivamente por contato sexual sem proteção.

Questão 46

No que concerne à transmissão e prevenção da Dengue, é CORRETO afirmar que:

- (A) a eliminação de água parada não contribui significativamente para a prevenção da Dengue;
(B) o mosquito *Aedes aegypti* é ativo e realiza a maior parte de suas picadas durante a noite;
(C) o uso de repelentes é eficaz somente no interior das residências;
(D) a Dengue pode ser transmitida diretamente de uma pessoa infectada para uma pessoa saudável sem a intervenção do mosquito;
(E) a eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti* é uma medida eficaz na prevenção da Dengue.

Questão 47

Sobre as lesões elementares da pele, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A pústula é uma lesão sólida elevada maior que 1 cm de diâmetro;
(B) A urticária é uma lesão plana que não se eleva acima da superfície da pele;
(C) A vesícula é uma elevação da pele contendo líquido claro com mais de 1 cm de diâmetro;
(D) A mácula é uma mudança na coloração da pele sem elevação ou depressão;
(E) O nódulo é uma lesão líquida que se encontra abaixo da derme.

Questão 48

Sobre a interpretação clínica do hemograma, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A leucopenia é caracterizada por um aumento significativo no número de leucócitos.
- 2.() A policitemia é uma condição onde há um aumento na concentração de hemoglobina e no número de hemácias.
- 3.() As anemias ferroprivas são comumente tratadas com suplementação de ferro.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

Questão 49

Considere a seguinte situação: Um paciente apresenta episódios recorrentes de hematomas espontâneos e sangramentos prolongados após procedimentos dentários. Exames laboratoriais indicam um tempo de protrombina prolongado, mas o tempo de tromboplastina parcial está dentro dos limites normais. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O paciente possivelmente tem deficiência de vitamina K;
- (B) Os sintomas indicam uma condição de trombocitopenia;
- (C) O paciente deve ser tratado imediatamente com heparina;
- (D) Esta é uma manifestação típica de policitemia vera;
- (E) O paciente apresenta sinais de leucemia aguda.

Questão 50

Acerca da Doença venosa periférica, julgue as frases abaixo.

- I. A presença de varizes é um indicativo forte da doença venosa periférica.
- II. A dor associada à doença venosa periférica melhora com a elevação das pernas.
- III. A úlcera venosa está frequentemente localizada na região do tornozelo.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 51

Sobre a Síndrome de Sjogren, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A Síndrome de Sjogren é uma condição puramente dermatológica, sem envolvimento do sistema imunológico;
- (B) O diagnóstico da Síndrome de Sjogren é feito exclusivamente por meio de exames laboratoriais, sem a necessidade de biópsia de glândulas salivares;
- (C) Os pacientes com Síndrome de Sjogren frequentemente apresentam xerostomia e xeroftalmia, decorrentes da destruição autoimune das glândulas salivares e lacrimais;
- (D) A Síndrome de Sjogren é uma doença autoimune que afeta principalmente o sistema nervoso central;
- (E) Tratamentos imunossupressores são contraindicados em pacientes com Síndrome de Sjogren devido ao risco aumentado de infecções.

Questão 52

No que concerne à Fibromialgia, é CORRETO afirmar que:

- (A) a Fibromialgia é uma condição inflamatória caracterizada por elevação dos marcadores inflamatórios no sangue;
- (B) o tratamento da Fibromialgia baseia-se primariamente no uso de corticosteroides para controlar a dor;
- (C) a Fibromialgia é caracterizada por dor musculoesquelética generalizada e pontos de sensibilidade, sem uma causa inflamatória ou autoimune comprovada;
- (D) a Fibromialgia afeta igualmente homens e mulheres em todas as faixas etárias;
- (E) exercícios físicos intensos são recomendados para o tratamento da Fibromialgia, visto que a condição é associada a inflamação muscular.

Questão 53

Considere a seguinte situação:

Um paciente de 45 anos apresenta-se ao consultório médico com história de endurecimento progressivo da pele das mãos e face, ao longo dos últimos dois anos, fenômeno de Raynaud e dificuldade para engolir. Exames laboratoriais revelam anticorpos antinucleares positivos e capilaroscopia periungueal mostrando dilatações capilares e áreas avasculares.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O paciente provavelmente tem lúpus eritematoso sistêmico;
- (B) Os sintomas são indicativos de artrite reumatoide;
- (C) A descrição é compatível com o diagnóstico de Esclerodermia;
- (D) Os achados sugerem uma infecção crônica, não uma doença autoimune;
- (E) O paciente apresenta sintomas típicos de dermatomiosite.

Questão 54

Sobre artrite reumatoide, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. () A artrite reumatoide é uma doença autoimune que afeta exclusivamente as articulações dos membros inferiores.
2. () A presença do fator reumatóide no sangue é diagnóstico definitivo de artrite reumatoide.
3. () A artrite reumatoide pode manifestar-se com rigidez matinal das articulações afetadas e pode estar associada a sintomas sistêmicos.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.F, 3.V.

Questão 55

Acerca da obesidade e desnutrição, julgue as frases abaixo.

- I. A desnutrição é caracterizada exclusivamente pela insuficiência de ingestão calórica.
- II. A obesidade pode estar associada a um estado inflamatório crônico no organismo.
- III. A desnutrição pode coexistir com a obesidade, configurando o quadro de obesidade sarcopênica.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I.

Questão 56

Acerca do diagnóstico diferencial e tratamento das dislipidemias, julgue as frases abaixo.

- I. A presença de xantelasmas e arco corneano pode ser um indicativo clínico de hipercolesterolemia familiar.
- II. O tratamento de primeira linha para a maioria das dislipidemias envolve alterações no estilo de vida, como dieta e exercício, antes da farmacoterapia.
- III. Estatinas não são recomendadas para pacientes com hipertrigliceridemia isolada.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) apenas III;
- (B) apenas I e III;
- (C) apenas II e III;
- (D) apenas II;
- (E) apenas I e II.

Questão 57

Considere a seguinte situação:

Um paciente de 45 anos apresenta-se com cansaço, ganho de peso e intolerância ao frio. Exames laboratoriais revelam TSH elevado e T4 livre baixo. A ultrassonografia mostra uma tireoidite de tamanho normal sem nódulos. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O paciente deve ser avaliado para tireoidite de Hashimoto com a realização de anticorpos antitireoidianos;
- (B) É indicativo de hipertireoidismo subclínico, e o paciente deve iniciar tratamento com levotiroxina imediatamente;
- (C) A ultrassonografia sugere a presença de um câncer de tireoide, e uma biópsia deve ser realizada;
- (D) O paciente apresenta sintomas de hipotireoidismo secundário e necessita de uma ressonância magnética da região hipotalâmica-hipofisária;
- (E) A administração de iodo radioativo é o tratamento de escolha para este paciente.

Questão 58

Sobre o câncer de cólon, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A presença de sangue oculto nas fezes é um diagnóstico definitivo de câncer de cólon;
- (B) A colonoscopia é recomendada como método de rastreamento para indivíduos acima de 50 anos ou com fatores de risco;
- (C) Polipose adenomatosa familiar nunca evolui para câncer de cólon;
- (D) O tratamento exclusivo com radioterapia é eficaz na maioria dos casos de câncer de cólon;
- (E) O câncer de cólon é mais prevalente em indivíduos abaixo dos 30 anos.

Questão 59

No que concerne ao câncer de estômago, é CORRETO afirmar que:

- (A) a infecção por *Helicobacter pylori* não está relacionada ao desenvolvimento de câncer gástrico;
- (B) a gastrectomia total é a única abordagem cirúrgica para o tratamento do câncer de estômago;
- (C) o adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer de estômago;
- (D) a quimioterapia não é utilizada no tratamento do câncer de estômago;
- (E) todos os pacientes com câncer de estômago apresentam perda de peso como sintoma inicial.

Questão 60

Sobre o manejo clínico da diarreia, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. () A diarreia aguda em adultos geralmente é causada por infecções virais.
2. () O uso de antidiarreicos é recomendado em todos os casos de diarreia aguda.
3. () A reidratação oral é a pedra angular do tratamento da diarreia aguda em crianças e adultos.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.