

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU - RO**

**S25 - ODONTÓLOGO**

Turno: Tarde

Tipo de Prova
<b>1</b>

**Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.**

---

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

**“Faze-te sem limites no tempo.” (Cecília Meireles)**

---

**ATENÇÃO**

Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

**Duração da prova: 4h**

---

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Questão 1

Avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS:

- 1.( ) Ao escrever um e-mail formal, é importante manter a coesão textual, garantindo que as ideias estejam organizadas de forma lógica e sequencial.
- 2.( ) No desenvolvimento de um texto narrativo, a utilização de pronomes pessoais e conectivos é importante para garantir a coesão entre as diferentes partes da história.
- 3.( ) Quando um texto é coerente, ele necessariamente apresenta coesão, pois a articulação eficaz entre suas partes por meio de elementos da coerência é fundamental para assegurar a fluidez e a compreensão das ideias da coesão.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

### Questão 2

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as regras ortográficas:

- (A) Enxugar, dezembro, torácico;
- (B) Exceção, cabeleireiro, macaxeira;
- (C) Acender, xilofone, geleia;
- (D) Asterístico, poliomielite, xampus;
- (E) Bicarbonato, reivindicar, xícara.

### Questão 3

Considere essas seguintes frases:

- I. No universo criativo da arquitetura, ela \_\_\_ elaborou o projeto arquitetônico que viria a transformar não apenas um espaço físico, mas também conceitos e percepções.
- II. Você sabia que eles têm \_\_\_ bens acumulados ao longo dos anos.
- III. Geladeira, freezer e micro-ondas \_\_\_ parte de um conjunto harmonioso que transforma a culinária em uma experiência única.

Preencha as lacunas acima e assinale a alternativa correta.

- (A) I. mesma; II. bastantes; III. fazem;
- (B) I. mesma; II. bastante; III. faz;
- (C) I. mesmo; II. bastantes; III. fazem;
- (D) I. mesmo; II. bastante; III. faz;
- (E) I. mesmo; II. bastantes; III. faz;

### Questão 4

Assinale a alternativa em que o uso do ponto e vírgula (;) está corretamente empregado.

- (A) "O aluno realizou a pesquisa bibliográfica; no entanto não encontrou referências relevantes para o trabalho."
- (B) "A paçoca tem sabor de infância; o bolo de chocolate tem cheiro de casa de vó."
- (C) "Vou sair para comprar três coisas; caneta, lápis e borracha."
- (D) "O relatório apresenta dados sobre o crescimento da empresa no último ano; além de projeções para o próximo período."
- (E) "Janet disse; 'Preciso de um tempo para pensar'."

### Questão 5

Considere o excerto abaixo:

"O cipreste inclina-se em fina reverência/e as margaridas estremeçam, sobressaltadas." (Cecília Meireles)

Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem utilizada.

- (A) Silepse;
- (B) Catacrese;
- (C) Prosopopeia;
- (D) Eufemismo;
- (E) Zeugma.

**Questão 6**

Considere o excerto abaixo:

"Em uma pequena cidade costeira, as casas coloridas alinham as ruas estreitas. Os barcos de pesca balançam suavemente no ritmo das ondas. O aroma salgado do mar mistura-se com o cheiro adocicado das flores que embelezam os jardins. À medida que o sol se põe, o céu se transforma em tons de laranja e rosa, pintando um espetáculo magnífico sobre o horizonte."

Podemos afirmar que o texto se trata de uma:

- (A) narração;
- (B) descrição;
- (C) argumentação;
- (D) citação;
- (E) análise.

**Questão 7**

Acerca da concordância verbal e da concordância nominal, julgue as frases abaixo.

- I. Precisa-se de assistentes administrativos.
- II. Haviam cinco pessoas esperando na fila.
- III. Gostaria de pedir frango e picanha bem passado.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III;
- (B) Apenas, I e III;
- (C) Apenas, II e III;
- (D) Apenas, II;
- (E) Apenas, I.

**Questão 8**

Selecione a opção em que a mesóclise está corretamente empregada:

- (A) Poderia entregá-lo-me amanhã?
- (B) Diga-me se vir-me-á na festa.
- (C) Preciso concluir-me o relatório.
- (D) Encontrar-nos-emos no final do dia.
- (E) Jamais pensaria em envolver-me nisso.

**Questão 9**

Na frase "Mariana passeou pelo shopping o dia todo e só comprou um livro.", identificamos o objeto direto em:

- (A) um livro;
- (B) só comprou;
- (C) o dia todo;
- (D) pelo shopping;
- (E) passeou.

**Questão 10**

Assinale a alternativa em que a crase está corretamente empregada.

- (A) Não estou disposta à falar.
- (B) Vocês chegaram à um veredicto?
- (C) As testemunhas compareceram perante à delegacia.
- (D) Ela entregou a carta à vossa senhoria.
- (E) Esse vestido está à moda de Paris.

**INFORMÁTICA BÁSICA****Questão 11**

Considerando os conceitos de Internet e intranet, qual das opções a seguir descreve corretamente a diferença entre eles?

- (A) Internet e intranet são termos intercambiáveis que se referem à rede mundial de computadores, sem diferenças significativas entre eles;
- (B) A intranet é uma versão menor da Internet, destinada exclusivamente ao uso por agências governamentais;
- (C) Internet é uma rede pública global, enquanto intranet é uma rede privada utilizada internamente por uma organização para compartilhar informações de forma segura;
- (D) Apenas a intranet permite o acesso a sítios de busca e pesquisa, enquanto a Internet é utilizada prioritariamente o correio eletrônico;
- (E) A Internet utiliza protocolos de segurança para todas as suas comunicações, ao passo que a intranet não emprega nenhum método de segurança.

**Questão 12**

Considere o excerto abaixo:

Um \_\_\_\_\_ é um tipo de malware que se disfarça de software legítimo ou está escondido dentro de um software legítimo, enganando os usuários para que instalem um código malicioso em seus sistemas. Eles são projetados para realizar ações maliciosas que podem incluir, mas não se limitam a roubo de dados, instalação de *backdoors* para permitir o controle remoto do sistema infectado, espionagem, exibição de anúncios indesejados, e instalação de mais malwares.

Preencha a lacuna acima e assinale a alternativa correta.

- (A) spyware;
- (B) trojan;
- (C) worms;
- (D) adware;
- (E) ransomware.

**Questão 13**

No Google Docs, diversos atalhos de teclado facilitam e agilizam a edição de documentos. Qual dos seguintes atalhos é utilizado para aplicar o negrito ao texto selecionado?

- (A) Alt + H;
- (B) Ctrl + B;
- (C) Ctrl + Shift + >;
- (D) Ctrl + I;
- (E) Ctrl + U.

**Questão 14**

Qual das seguintes opções descreve corretamente o backup incremental?

- (A) Cria uma imagem exata do sistema operacional e de todos os arquivos no momento do backup;
- (B) Copia apenas arquivos que tenham o tamanho abaixo de 5GB;
- (C) Copia todos os arquivos que foram alterados desde o último backup;
- (D) Copia somente os arquivos salvos na intranet;
- (E) Copia todos os arquivos, independentemente de terem sido modificados desde o último backup.

**Questão 15**

No Microsoft Word, qual das seguintes opções permite colocar margem em um documento?

- (A) Na guia "Design", escolher "Espaçamento entre Linhas", clicar em "Margens";
- (B) Na guia "Inserir", escolher "Margens Dinâmicas";
- (C) Na guia "Layout da Página", selecionar "Ajustar espaçamento" e clicar em "Margens";
- (D) Na guia "Layout", dentro do grupo "Configurar Página", clicar em "Margens";
- (E) Usar o atalho Ctrl + 2 para definir uma margem.

## LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Questão 16**

A Administração Pública pode ser entendida como o conjunto de atividades e órgãos que visam atender às necessidades da sociedade, de forma transparente, eficiente e ética. Sobre os conceitos básicos da Administração Pública, relacione as colunas abaixo:

Coluna I:

1. Administração Pública.
2. Gestão Pública.
3. Serviço Público.
4. Princípios da Administração Pública.

Coluna II:

( ) São os valores que devem orientar a atuação dos gestores públicos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

( ) É a gestão dos recursos e políticas públicas, realizada por órgãos e entidades estatais, com o objetivo de atender aos interesses coletivos e garantir o bem-estar da população.

( ) Refere-se ao processo de planejamento, organização, direção e controle das atividades da Administração Pública, visando alcançar os objetivos e metas estabelecidos.

( ) São as atividades prestadas pelo Estado ou por suas entidades, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade, como saúde, educação, segurança, entre outros.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA:

- (A) 4 - 1 - 2 - 3;
- (B) 1 - 2 - 3 - 4;
- (C) 4 - 2 - 1 - 3;

- (D) 2 - 1 - 4 - 3;  
(E) 3 - 4 - 1 - 2.

**Questão 17**

Segundo José Cretella Júnior, os princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes, de modo que, princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência. Com base nisso, assinale a alternativa que indica o princípio que impede a Administração Pública de, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados:

- (A) princípio da impessoalidade;  
(B) princípio da legalidade;  
(C) princípio da moralidade;  
(D) princípio da eficiência;  
(E) princípio da publicidade.

**Questão 18**

Sobre as características dos direitos fundamentais, é CORRETO afirmar que decorre da relatividade dos direitos fundamentais:

- (A) poder ser dividido;  
(B) poder ser desrespeitado, em casos previstos em lei;  
(C) poder ser alienado;  
(D) poder ter seu âmbito de incidência reduzido;  
(E) poder ser prescrito.

**Questão 19**

A Lei de Improbidade Administrativa estabelece as normas para punição de agentes públicos que pratiquem atos de improbidade no exercício de suas funções. A improbidade administrativa se caracteriza por atos ilegais que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública. Com base nessa legislação, analise os itens abaixo:

- I. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.  
II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel constitui ato de improbidade administrativa.  
III. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial.  
IV. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta apenas contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole apenas o dever de honestidade.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;  
(B) somente I, II e III;  
(C) somente II e III;  
(D) somente III e IV;  
(E) somente I e IV.

**Questão 20**

A Responsabilidade Fiscal refere-se ao conjunto de princípios e normas que buscam garantir o equilíbrio das contas públicas, evitando o endividamento excessivo e o comprometimento dos recursos futuros do Estado. Sobre a Lei Complementar nº 101/2000, analise os itens abaixo:

I. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

II. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

III. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

IV. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S):

- (A) somente II e IV;
- (B) somente I, II e III;
- (C) somente I, II e IV;
- (D) somente III e IV;
- (E) somente I e IV.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****Questão 21**

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na saúde da família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS.

Dentre as opções abaixo, qual NÃO seria uma das diretrizes que regem a PNAB?

- (A) Territorialização;
- (B) Adstrição;
- (C) Hierarquização;
- (D) Regionalização;
- (E) Equidade.

**Questão 22**

No contexto da periodontia, onde se localiza o Zênite Gengival?

- (A) No ponto mais apical e distal do contorno da gengiva dos dentes ântero-superiores, é constituída pelos caninos, incisivos laterais e centrais da arcada superior;
- (B) Na cervical, no ponto mais próximo da gengiva dos pré-molares inferiores;
- (C) No sulco gengival;
- (D) No corredor bucal;
- (E) Na região mais apical e mesial dos incisivos inferiores.

**Questão 23**

Para realizar uma exodontia no elemento 24 e 25, qual o ramo alveolar deverá ser anestesiado?

- (A) Alveolar Superior Médio;
- (B) Alveolar Inferior;
- (C) Bucal;
- (D) Alveolar Superior Posterior;
- (E) Alveolar Superior Anterior.

**Questão 24**

A formação do dente inicia-se na fase embrionária. Qual a ordem correta dos processos de formação de um dente e seus tecidos periodontais?

- (A) Botão, Campânula, Capuz, Coroa e Raiz;
- (B) Capuz, Botão, Campânula e Coroa;
- (C) Botão, Capuz, Coroa e Raiz;
- (D) Botão, Capuz, Campânula, Coroa e Raiz;
- (E) Capuz, Campânula, Coroa e Raiz.

**Questão 25**

A Odontologia Hospitalar pode ser definida como uma área utilizada para radiografias em que o filme Z é colocado na boca do paciente. Sobre a película radiográfica é correto afirmar:

- (A) a película de 31x41mm é utilizada para radiografia oclusal da mandíbula e maxilar em áreas extensas;
- (B) uma fina lâmina de chumbo é colocada na parte anterior do filme, a função dessa lâmina é reabsorver a radiação primária;
- (C) o filme encontra-se no interior da embalagem revestido por um papel branco;
- (D) é revestido internamente por um invólucro plástico que impede a entrada de luz e saliva;
- (E) a película de 22x35mm é utilizada para radiografia periapical.

**Questão 26**

O preparo cavitário é um tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões do tecido duro. A forma do contorno deve ser respeitada para um sucesso da restauração. Sobre os princípios da forma de contorno, é incorreto afirmar que:

- (A) todo esmalte sem apoio dentário deve ser removido mesmo que seja saudável;
- (B) a extensão da cárie em direção à dentina deve ser considerada;
- (C) quando duas cavidades distintas no mesmo elemento, estiverem separadas por uma estrutura sadia de mais de 2mm, elas deverão ser unidas, senão mantém as duas cavidades;
- (D) quanto mais conservado, menor a reincidência de cárie;
- (E) em sua extensão vestibular e lingual deve englobar toda a cárie.

**Questão 27**

De acordo com a Lei nº 5.081 de 24 de agosto de 1966, é vedado ao cirurgião dentista:

- (A) Empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado, ou quando constituírem meios eficazes para o tratamento;
- (B) Divulgar benefícios recebidos de clientes;
- (C) Escrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente;
- (D) Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa;
- (E) Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia.

**Questão 28**

Taurodontia é uma anomalia dentária, podendo ocorrer como uma característica isolada ou como um componente de uma síndrome específica. Assinale a opção que indica uma síndrome associada a essa anomalia:

- (A) Sjogren;
- (B) Asperger;
- (C) Turner;
- (D) Klinefelter;
- (E) Tourette.

**Questão 29**

Leia o excerto abaixo:

As glândulas parótidas são as maiores glândulas salivares, situadas à frente e abaixo das orelhas, entre a pele e o músculo masseter. A saliva produzida por estas glândulas é conduzida ao \_\_\_\_\_, que desemboca na cavidade oral ao nível da segunda molar superior. A saliva parotídea é aquosa, rica em amilase, uma enzima que inicia a digestão de carboidratos.

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta.

- (A) Ducto de Wharton;
- (B) Ducto de Bartholin;
- (C) Ducto de Stensen;
- (D) Ducto de Rivinus;
- (E) Ducto de Wirsung.

**Questão 30**

Considere as afirmações abaixo relacionadas à *Porphyromonas gingivalis*:

- I. *Porphyromonas gingivalis* é uma bactéria anaeróbia.
- II. A *Porphyromonas gingivalis* tem capacidade de evadir o sistema imunológico do hospedeiro e promover a destruição tecidual.
- III. A presença de *Porphyromonas gingivalis* na cavidade oral é suficiente por si só para o desenvolvimento de cárie dentária.

Assinale a alternativa correta.

- (A) Todas as afirmações estão corretas;
- (B) Apenas as afirmações I e II estão corretas;
- (C) Apenas a afirmação III está correta;
- (D) Apenas as afirmações II e III estão corretas;
- (E) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

**Questão 31**

Sobre a anatomia e fisiologia do sistema estomatognático, marque a alternativa CORRETA.

- (A) O músculo masseter é considerado o principal músculo envolvido na fase oral da deglutição;
- (B) A articulação temporomandibular (ATM) não permite movimentos de rotação e translação;
- (C) A inervação motora dos músculos da mastigação é realizada exclusivamente pelo nervo facial (VII par craniano);
- (D) O ligamento periodontal atua como um amortecedor de forças mastigatórias transmitidas ao dente;
- (E) A saliva produzida pelas glândulas salivares sublinguais é exclusivamente serosa.

**Questão 32**

Considere a seguinte situação abaixo:

Um paciente apresenta-se com uma lesão de cárie extensa no primeiro molar inferior direito, que compromete a estrutura dentária, mas sem afetar a polpa. O odontólogo planeja restaurar o dente utilizando uma técnica adesiva direta com resina composta.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A técnica adesiva direta com resina composta é inadequada para lesões extensas que comprometem a estrutura dentária;
- (B) A remoção completa da cárie e a aplicação de um sistema adesivo são etapas fundamentais antes da inserção da resina composta;
- (C) A restauração direta com resina composta deve ser evitada em molares devido à sua baixa resistência ao desgaste;
- (D) O uso de um forramento cavitário é desaconselhado em restaurações adesivas diretas com resina composta;
- (E) A técnica de inserção da resina composta deve ser feita em bloco único para evitar a formação de bolhas de ar.

**Questão 33**

Sobre microbiologia, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) O *Streptococcus mutans* é um dos principais microrganismos associados ao desenvolvimento da cárie dentária.
- 2.( ) A imunidade inata é altamente específica para cada tipo de patógeno.
- 3.( ) Os protozoários são comumente responsáveis por infecções periodontais.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 34**

No que concerne à histologia e embriologia, é CORRETO afirmar que:

- (A) a dentina é formada pelo epitélio bucal durante a fase embrionária do desenvolvimento dentário;
- (B) os ameloblastos são responsáveis pela formação do cemento radicular;
- (C) o esmalte dental é o único tecido do corpo que não é capaz de se regenerar após a erupção dentária;
- (D) a papila dental dá origem ao periodonto de sustentação;
- (E) a formação da polpa dentária é concluída após a erupção do dente.



**Questão 35**

Acerca da odontologia hospitalar, julgue as frases abaixo.

- I. A avaliação do risco cirúrgico e a análise da história médica são dispensáveis em procedimentos odontológicos menores.
- II. A antibioticoprofilaxia é indicada para todos os pacientes submetidos a procedimentos odontológicos invasivos.
- III. O manejo odontológico de pacientes com histórico de endocardite bacteriana requer precauções especiais.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões).

- (A) Apenas, III;
- (B) Apenas, I e III;
- (C) Apenas, II e III;
- (D) Apenas, II;
- (E) Apenas, I.

**Questão 36**

No que concerne à Patologia Oral, é CORRETO afirmar que:

- (A) o carcinoma epidermoide oral tem maior prevalência em indivíduos jovens, abaixo de 30 anos;
- (B) a lesão periapical crônica, como o cisto radicular, não necessita de intervenção cirúrgica caso não apresente sintomatologia;
- (C) a língua geográfica é uma condição patológica que resulta em perda total da função gustativa;
- (D) o líquen plano oral, uma doença autoimune crônica, pode apresentar manifestações reticulares, erosivas, e atróficas;
- (E) a candidíase oral é exclusivamente associada a pacientes imunocomprometidos, não sendo encontrada em indivíduos saudáveis.

**Questão 37**

Sobre procedimentos odontológicos, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1. ( ) A tomada radiográfica periapical é desnecessária no diagnóstico de periodontite apical aguda.
2. ( ) No tratamento endodôntico, o preparo biomecânico deve preceder a desinfecção do sistema de canais radiculares.
3. ( ) A oclusão traumática pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de desordens temporomandibulares.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.F, 3.V.

**Questão 38**

Acerca de métodos e técnicas em odontologia preventiva e restauradora, julgue as frases abaixo.

- I. A aplicação tópica de flúor é uma estratégia eficaz na prevenção de cáries dentárias em crianças e adultos.
- II. A restauração direta em resina composta é indicada para todos os casos de cárie, independentemente da extensão da lesão.
- III. O selamento de fissuras é um método preventivo indicado apenas para dentes decíduos.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

**Questão 39**

Considere a seguinte situação abaixo: Um paciente apresenta-se para avaliação com um quadro de trauma facial após um acidente de bicicleta, com suspeita de fratura na mandíbula. O exame físico revela edema, equimose e limitação da abertura bucal. Radiografias e tomografias confirmam a fratura em região de ângulo mandibular. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A imobilização com faixa cervical é suficiente para o tratamento dessa fratura;
- (B) O tratamento conservador, sem intervenção cirúrgica, é o mais indicado para fraturas em região de ângulo mandibular;
- (C) A redução fechada com fixação externa é o tratamento de escolha para todas as fraturas mandibulares;
- (D) A redução aberta com fixação interna rígida pode ser necessária para restaurar a oclusão e a função mandibular adequadas;
- (E) Antibioticoterapia é contraindicada em casos de fratura mandibular devido ao risco de resistência bacteriana.

**Questão 40**

Sobre emergências médicas em Odontologia, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A hipoglicemia em pacientes diabéticos é melhor tratada com administração de insulina imediata;
- (B) A aspiração ou ingestão acidental de instrumentos odontológicos requer observação e possivelmente endoscopia, dependendo da localização e do tipo de objeto;
- (C) A crise hipertensiva é uma condição rara e não necessita de intervenção imediata no consultório odontológico;
- (D) A anafilaxia, uma reação alérgica grave, pode ser eficazmente gerida apenas com antihistamínicos orais;
- (E) Convulsões no consultório odontológico são melhor tratadas com restrição física imediata do paciente para prevenir lesões.

**Questão 41**

Sobre a gestão de estoque de insumos em unidades de saúde, marque a alternativa CORRETA.

- (A) A gestão de estoque não necessita de um sistema informatizado, podendo ser realizada manualmente sem perdas significativas de eficiência;
- (B) A política de estoque mínimo é suficiente para garantir o abastecimento contínuo de todos os insumos necessários;
- (C) É recomendável que o gerenciamento de insumos siga o princípio do primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) para evitar a expiração de materiais;
- (D) A gestão de insumos pode ser realizada sem a análise de dados históricos de consumo, dependendo apenas das solicitações médicas;
- (E) O gerenciamento eficaz de insumos não impacta a qualidade do atendimento ao paciente.

**Questão 42**

Considere a seguinte situação: Durante uma perícia odontolegal, um odontólogo é chamado para identificar um corpo através da análise de registros dentários. No entanto, os registros disponíveis são parciais e apresentam algumas inconsistências com os achados. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O odontólogo deve interromper a análise e declarar a impossibilidade de identificação sem registros completos;
- (B) Mesmo com registros parciais, o odontólogo pode realizar a identificação, utilizando técnicas complementares de análise;
- (C) A identificação só pode ser considerada válida se os registros dentários forem complementados com o DNA;
- (D) O odontólogo deve modificar os registros para que correspondam aos achados, garantindo a identificação;
- (E) A análise odontolegal não é um método válido para identificação em casos de registros parciais.

**Questão 43**

No que concerne à Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436/2017), é CORRETO afirmar que:

- (A) a Portaria aponta que um dos princípios do SUS é a centralização no atendimento;
- (B) a estratégia de saúde da família é contemplada como modelo secundário, de acordo com a Portaria;
- (C) a inclusão de procedimentos de prevenção e promoção da saúde bucal faz parte das diretrizes da Portaria;
- (D) a Portaria determina que a atenção básica deve ser realizada exclusivamente por médicos, excluindo demais profissionais;
- (E) as práticas odontológicas na atenção básica devem ser limitadas a procedimentos restauradores simples, segundo a Portaria.

**Questão 44**

Acerca dos materiais e técnicas utilizados na dentística, julgue as frases abaixo.

- I. A utilização de resinas compostas é indicada para restaurações em áreas de alto estresse mastigatório devido à sua alta resistência.
- II. O sistema adesivo autocondicionante elimina a necessidade de aplicação prévia de ácido fosfórico na preparação do dente para a restauração.
- III. A amálgama ainda é considerada o material de escolha para restaurações em dentes posteriores devido à sua estética superior.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

**Questão 45**

Sobre métodos de prevenção em odontologia, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) A aplicação tópica de flúor é uma técnica eficaz na prevenção de cáries em crianças e adultos.
- 2.( ) Selantes de fósulas e fissuras são importantes para o tratamento de canais.
- 3.( ) A infiltração de resina é uma técnica invasiva usada para tratar lesões cariosas mais profundas.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 46**

Sobre preparos cavitários, marque a alternativa CORRETA.

- (A) O preparo cavitário Classe I de Black não é indicado para lesões de cárie em fissuras de molares e pré-molares;
- (B) Na realização de um preparo cavitário Classe II de Black, é recomendado que a margem gengival seja estendida para facilitar o acesso e remoção de tecido cariado;
- (C) A classe III de Black abrange as superfícies proximais dos dentes anteriores; contudo, a inclusão da margem incisal é possível e pode ocorrer em determinadas situações.
- (D) O preparo cavitário Classe IV de Black envolve a reconstrução de toda a cúspide de um dente, utilizando materiais restauradores diretos como resina composta ou amálgama;
- (E) Para preparos cavitários Classe V de Black, a localização da cavidade deve estar sempre subgengival para promover melhor estética.

**Questão 47**

Acerca da anatomia e fisiologia do sistema estomatognático, julgue as frases abaixo.

I. A articulação temporomandibular (ATM) é uma gínglimo, permitindo movimentos de deslizamento e rotação.  
II. Os músculos masseter e temporal são primariamente responsáveis pela abertura da mandíbula.  
III. A inervação sensorial da língua é realizada principalmente pelo nervo lingual, um ramo do nervo mandibular.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) apenas, II;
- (E) apenas, I.

**Questão 48**

Considere a seguinte situação abaixo: Um odontólogo é chamado a testemunhar em um caso de identificação humana através da análise odontolegal de restos mortais encontrados em uma área de desastre. Durante o processo, o profissional utiliza registros odontológicos anteriores, radiografias e outras técnicas forenses para estabelecer a identidade da vítima. Considerando a situação descrita, a alternativa CORRETA é:

- (A) a análise odontolegal é considerada uma técnica auxiliar e não pode ser utilizada como prova definitiva em processos de identificação humana;
- (B) os odontogramas não podem ser usados para o processo de identificação odontolegal;
- (C) a odontologia legal não possui protocolos estabelecidos para a comparação de registros odontológicos anteriores com os achados em uma cena de desastre;
- (D) a utilização de radiografias em comparação com registros prévios é uma prática comum e aceita na odontologia legal para identificação humana;
- (E) é ético que o odontólogo divulgue detalhes específicos do caso em mídias sociais para fins educacionais com ou sem a devida autorização legal.

**Questão 49**

No que concerne à diagnóstico e prognóstico das doenças bucais, é CORRETO afirmar que:

- (A) a presença de mobilidade dentária é sempre indicativa de doença periodontal avançada e irreversível;
- (B) lesões cariosas em estágio inicial podem ser revertidas com aplicação tópica de flúor e não necessariamente exigem intervenção restauradora;
- (C) a radiografia panorâmica é o método de imagem de escolha para o diagnóstico preciso de cárie dental em fase inicial;
- (D) o prognóstico de dentes com lesões endodônticas é geralmente desfavorável, independentemente da intervenção terapêutica;
- (E) lesões brancas na mucosa bucal devem ser consideradas benignas até que uma biópsia confirme o contrário.

**Questão 50**

Sobre endodontia, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.( ) A irrigação com hipoclorito de sódio durante o tratamento de canal é essencial para a desinfecção do sistema de canais radiculares.
- 2.( ) O uso de cones de guta-percha é exclusivo para a obturação de canais radiculares em dentes anteriores.
- 3.( ) A tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT) é recomendada como exame de rotina em todos os tratamentos endodônticos para avaliar a morfologia do canal.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 51**

No que concerne à adequação do meio bucal antes de procedimentos periodontais, é CORRETO afirmar que:

- (A) a remoção de fatores retentivos de placa bacteriana deve ser feita após o tratamento periodontal;
- (B) a terapia periodontal de suporte é necessária apenas quando há terapia ativa periodontal não cirúrgica;
- (C) o uso de antimicrobianos sistêmicos é recomendado em todos os casos de periodontite;
- (D) a realização de raspagem e alisamento radicular pode reduzir a profundidade de bolsas periodontais e melhorar a adesão tecidual;
- (E) a prescrição de antibióticos deve ser realizada rotineiramente antes de qualquer procedimento de adequação do meio bucal.

**Questão 52**

Em dentística estética, qual das seguintes características é fundamental para o sucesso de uma restauração anterior?

- (A) A aplicação de uma grande camada de verniz após a restauração;
- (B) O uso exclusivo de resina composta para todas as restaurações anteriores;
- (C) A escolha de um material com a maior resistência à abrasão;
- (D) A integração da cor da restauração com a dentição adjacente;
- (E) A precisão do ajuste oclusal da restauração.

**Questão 53**

Considere a seguinte situação abaixo: Um paciente apresenta um terceiro molar inferior impactado com sinais de pericoronarite recorrente. Após avaliação clínica e radiográfica, optou-se pela extração do dente. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A cirurgia de extração deve ser evitada em casos de pericoronarite, preferindo-se tratamento conservador;
- (B) A antibioticoterapia pré-operatória é desnecessária em procedimentos de extração dentária;
- (C) O procedimento cirúrgico deve incluir medidas de controle de infecção e planejamento para minimizar o risco de danos ao nervo alveolar inferior;
- (D) A remoção de terceiros molares impactados é contraindicada devido ao alto risco de complicações pós-operatórias;
- (E) A extração de um dente impactado deve ser realizada exclusivamente sob anestesia geral em ambiente hospitalar.

**Questão 54**

Acerca das atividades educativas e orientações preventivas para a comunidade, julgue as frases abaixo.

- I. A implementação de estratégias educacionais e preventivas é fundamental para reduzir a prevalência de doenças orais, como cárie dentária e doença periodontal, que podem afetar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos.
- II. A capacitação de professores para disseminar esses conhecimentos de forma contínua reforça a importância da saúde bucal no ambiente educacional.
- III. Campanhas podem ser especialmente eficazes quando realizadas em conjunto com eventos comemorativos, como o Dia Mundial da Saúde Bucal, proporcionando exames gratuitos ou a preços acessíveis e incentivando a população a adotar práticas saudáveis de cuidados com a boca.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas, III;
- (B) apenas, I e III;
- (C) apenas, II e III;
- (D) I, II e III;
- (E) apenas, I.

**Questão 55**

Sobre procedimentos periodontais, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1. ( ) Enxerto ósseo e de tecido mole é uma técnica que utiliza barreiras membranosas para direcionar o crescimento de novos tecidos periodontais e ósseos em áreas de defeitos.
- 2. ( ) A terapia periodontal não cirúrgica é a primeira linha de tratamento para a maioria dos casos de doença periodontal e visa controlar a infecção e promover a saúde periodontal.
- 3. ( ) Cirurgia de retalho é utilizada para tratar a recessão gengival ou a perda óssea, envolvendo a adição de tecido do próprio paciente, de um doador ou de materiais sintéticos para promover a regeneração do tecido perdido.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.F, 3.V;
- (B) 1.F, 2.V, 3.F;
- (C) 1.V, 2.V, 3.F;
- (D) 1.V, 2.F, 3.F;
- (E) 1.F, 2.V, 3.V.

**Questão 56**

Sobre "Ações de Promoção e Prevenção: Fluoroterapia e aplicação de selantes", marque a alternativa CORRETA.

- (A) A aplicação de selantes é efetiva somente em dentes decíduos para a prevenção de cáries;
- (B) Fluoroterapia deve ser aplicada uma vez por ano em pacientes de todas as faixas etárias como medida preventiva padrão;
- (C) A eficácia da fluoroterapia na prevenção de cáries é maior quando aplicada em conjunto com a educação sobre higiene bucal;
- (D) Selantes são recomendados exclusivamente para pacientes com alto risco de desenvolvimento de cárie dental;
- (E) Fluoroterapia não é recomendada para pacientes com histórico de fluorose dentária.

**Questão 57**

Considere a seguinte situação abaixo:

Um odontólogo está realizando exames clínicos em uma escola como parte de um levantamento epidemiológico. Ele observa que um número significativo de crianças apresenta gengivite e placas bacterianas devido à má higiene bucal.

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A realização de exames clínicos não é necessária para diagnóstico odontológico em crianças;
- (B) O levantamento epidemiológico deve focar prioritariamente em cáries dentárias;
- (C) É indicado encaminhar todas as crianças para tratamento de cárie, independentemente da presença de gengivite;
- (D) A inclusão de programas educativos sobre higiene bucal e nutrição é essencial para prevenir futuros problemas dentários;
- (E) O tratamento imediato com antibióticos é recomendado para todos os casos de gengivite identificados.

**Questão 58**

Em qual estágio do desenvolvimento dentário a diferenciação dos ameloblastos e odontoblastos ocorre?

- (A) Estágio de erupção;
- (B) Estágio de broto;
- (C) Estágio de campânula;
- (D) Estágio de oclusão;
- (E) Estágio de capuz.

**Questão 59**

Qual das alternativas abaixo melhor descreve a função da barreira epitelial de junção na periodontia?

- (A) É responsável pela regeneração do cimento radicular e pela formação de novo ligamento periodontal;
- (B) Promove a mineralização do esmalte dentário e a formação de dentina reparadora;
- (C) Serve como a principal fonte de células odontogênicas para a reparação dentária;
- (D) Funciona como uma barreira selante entre o meio ambiente bucal e o tecido conjuntivo subjacente, prevenindo a invasão de patógenos;
- (E) Atua na absorção de nutrientes para a sustentação dos tecidos periodontais adjacentes.

**Questão 60**

Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à formação da polpa dentária?

- (A) A polpa dentária deriva da papila dentária, que é um tecido conjuntivo rico em células e vasos sanguíneos;
- (B) A polpa dentária é avascular e serve principalmente como um tecido de suporte mecânico para o dente;
- (C) A polpa dentária desenvolve-se a partir do epitélio dental externo e é responsável pela formação de dentina secundária;
- (D) A polpa dentária é formada exclusivamente por células mesenquimais e não contém vasos sanguíneos ou nervos;
- (E) A polpa dentária origina-se do ectoderma bucal durante o estágio de broto do desenvolvimento dentário.