

CADERNO DE PROVA

CARGO: MÉDICO

Instruções gerais:

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas. É de sua inteira responsabilidade conferir se o caderno de provas recebido está completo e se corresponde ao seu cargo. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja tomada a providência necessária para sanar o problema;
2. **ATENÇÃO:** para cada questão objetiva são apresentadas as opções A, B, C, D e apenas uma delas corresponde à alternativa correta;
3. O tempo estipulado para a realização da prova é de até **03 (três) horas**, está incluído nesse tempo o preenchimento do cartão-resposta, entrega do material e identificação do candidato;
4. Na carteira somente poderá ficar o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, fica a critério do candidato a utilização de caneta azul ou outra cor, porém, caso haja falha na leitura ótica do cartão-resposta, os pontos correspondentes às questões não lidas, não serão computados;
5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA verifique se contém a mesma quantidade de questões do Caderno de Prova, caso perceba algum problema com seu cartão-resposta, comunique imediatamente o fiscal de sala para que seja adotada a medida necessária;
6. No CARTÃO-RESPOSTA você deverá assinalar somente a alternativa que julgar correta e sem rasuras.
7. O preenchimento do cartão-resposta é de sua inteira responsabilidade, para o correto preenchimento siga às instruções contidas na parte superior do cartão, observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do cartão- resposta que é personalizado e único.
8. Quando terminar a prova sinalize para o fiscal e aguarde ser chamado para entregar a prova, o cartão-resposta e assinar a lista de presença, caso não tenha assinado na entrada;
9. Somente depois de decorridos 1 (uma) hora do início da prova você poderá sair da sala sem levar consigo o caderno de provas;
10. Você poderá levar esse caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova;
11. É proibido levantar ou comunicar com outros candidatos durante a prova;
12. É proibido anotar informações relacionadas às suas respostas da prova objetiva em qualquer outro lugar que não seja o caderno de provas;
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
14. O gabarito da prova objetiva será divulgado no segundo dia útil subsequente a aplicação da prova e será fixado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e www.novagloria.go.gov.br;

Informações importantes:

- ✓ **Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 14 e seguintes do edital regulamento;**
 - ✓ **Somente é permitida a reprodução da prova para fins didáticos, devendo ser citada a fonte.**
- Boa sorte!**

Calamidade pública

O Senado aprovou na noite desta terça-feira, 7, a proposta de decreto legislativo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que pede o reconhecimento de calamidade pública no estado até 31 de dezembro. O texto havia sido aprovado pela Câmara na segunda.

O governo federal também anunciou obras no valor de 1,7 bilhão de reais do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para ações de prevenção de desastres naturais — o valor representa cerca de 9,2% do total a ser liberado. O Palácio do Planalto afirmou que todas as propostas enviadas pelo Rio Grande do Sul foram contempladas.

[...]

“As seleções priorizam a melhoria na qualidade de vida no campo e nas cidades e levam em conta a superação de cenários adversos da emergência climática para oferecer melhores condições de vida para a população e contribuir para a redução das desigualdades regionais”, disse o Planalto.

1. O trecho a seguir foi retirado do texto Calamidade pública, no qual constitui-se como exemplo de:

“As seleções priorizam a melhoria na qualidade de vida no campo e nas cidades e levam em conta a superação de cenários adversos da emergência climática para oferecer melhores condições de vida para a população e contribuir para a redução das desigualdades regionais” [...]

(A) Discurso direto porque, neste caso, ele representa a reprodução literal de um pronunciamento, de uma fala do interlocutor, transcrita pelo autor do texto.

(B) Discurso indireto porque, embora retrate a fala de alguém que pertence a uma instância do governo federal, não identifica diretamente quem é a pessoa do discurso.

(C) Discurso indireto-livre, pois não há marcas textuais explícitas para identificar de quem é a fala, ou seja, ela se confunde com o pensamento do narrador do texto.

(D) Discurso indireto, pois não há transcrição da fala de um personagem introduzida por um travessão, nem o uso de verbo de elocução para anunciar esta fala.

2. Os termos destacados do texto exercem a mesma função sintática em:

Nas grandes cidades há um fenômeno denominado de Ilhas de Calor Urbana (ICU). Esse termo se refere ao maior aquecimento do centro de uma cidade, em comparação à sua região mais periférica ou próxima a parques. Mas, se recebem a mesma incidência solar, por que uma região tem maiores temperaturas? Este

fenômeno ocorre, dentre outros fatores, por causa da redução arbórea das áreas centrais.

As árvores não atuam somente para a melhoria da paisagem de um ambiente, elas são importantes reguladoras da temperatura, irradiação solar, umidade e da poluição do ar. A sua copa atua como uma barreira solar natural. As suas folhas, ao interceptar os raios solares, impedem o aquecimento do entorno, [...]. Dessa forma melhoram o microclima, ajudando também na diminuição das ICU.

Texto adaptado. Disponível em: <https://www.petesa.eng.ufba.br/blog/qual-importancia-da-arborizacao-nas-cidades>. Acesso em: 26 abr. 2024.

(A) “ao maior aquecimento” – “à sua região mais periférica ou próxima a parques”.

(B) “Nas grandes cidades” – “Ilhas de Calor Urbana”.

(C) “o aquecimento do entorno” – “o microclima”.

(D) “As árvores” – “das áreas centrais”.

3. Analise as proposições e assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

A maior parte das pessoas, quando ouve falar em “Saúde Mental”, pensa em “Doença Mental”. Mas, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida.

Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br>. Acesso em: 26 abr. 2024.

I. Ter saúde mental envolve mais fatores do que apenas não apresentar algum tipo de doença mental.

II. Pessoas com tendências a desenvolver doença mental em alguma fase da vida podem apresentar sinais de sofrimento físico ao enfrentar desafios sozinhas.

III. Pessoas mentalmente saudáveis enfrentam os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e consciência de que não são perfeitas e que não podem resolver tudo sozinhas.

(A) Está correta apenas a I.

(B) Estão corretas apenas I e III.

(C) Estão corretas apenas I e II.

(D) Estão corretas apenas II e III.

4. No período “**A maior parte das pessoas**, quando ouve falar em ‘Saúde Mental’, pensa em ‘**Doença Mental**”, os termos em destaque exercem, respectivamente, as funções sintáticas de:

- (A) Sujeito e objeto indireto.
- (B) Predicativo do sujeito e objeto indireto.
- (C) Sujeito e objeto direto.
- (D) Núcleo do predicativo e complemento nominal.

Texto para as questões 5 e 6.

A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade estão, indiscutivelmente, no seio destas mudanças. Algumas permanências, porém, chamam atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e, nestas, às mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidados ou care.

[...]

Bruna Cristina Jaquette Pereira. Texto adaptado. Disponível em: https://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/IPEA_058e8107a84df4c88c7434542a7a9848. Acesso em: 26 abr. 2024.

5. A função da linguagem predominante no texto a seguir é:

- (A) Fática.
- (B) Metalinguística.
- (C) Fática.
- (D) Referencial.

6. Após analisar as proposições, assinale a opção correta a respeito das relações de concordância verbal no texto.

I. A forma verbal “têm”, no segundo período do texto, poderia ser flexionada na terceira pessoa do singular – tem –, sem prejuízo da correção gramatical.

II. A forma verbal “tem”, no início do primeiro período poderia ser flexionada para a terceira pessoa do plural, considerando que o núcleo do sujeito, “sociedade”, se refere a uma coletividade, não apenas a uma pessoa pronominal.

III. No último período, a forma verbal “chamam” está flexionada na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito da oração.

- (A) Está correta apenas a I.
- (B) Estão corretas apenas I e II.
- (C) Está correta apenas a III.
- (D) Está correta apenas a II.

7. No período “Se o brasileiro fosse realmente um povo solidário, haveria menos fome no país”, as duas orações podem ser, respectivamente, classificadas como:

- (A) oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva.
- (B) oração subordinada adverbial condicional e oração principal.
- (C) oração subordinada adverbial consecutiva e oração principal.
- (D) oração principal e oração subordinada adjetiva restritiva.

8. Em relação à regência dos verbos “filtrar” e “configurar” no texto a seguir, assinale a alternativa correta.

“Filtrar a informação em redes como Facebook ou em buscas no Google pode configurar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal, destaca a artista e pesquisadora em questões de crítica tecnológica Joana Moll: a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos.”

- (A) **Filtrar** é intransitivo e **configurar** é transitivo direto.
- (B) Os dois são intransitivos.
- (C) O primeiro é transitivo direto e o segundo intransitivo.
- (D) Os dois são transitivos diretos.

9. Assinale a alternativa que apresenta o nível de linguagem usado no texto a seguir.

Os gliomas somam mais de 70% de neoplasias do sistema nervoso central. Gliomas de baixo grau apresentam uma tendência para progredir para fenótipos mais malignos sendo que os mais frequentes e agressivos compreendem os glioblastomas (GBM). Em estudos prévios, baseados em eletroforese bidimensional e espectrometria de massas, nós reportamos que a proteína nucleofosmina (NPM) estava aumentada em GBMs, quando comparados com tumores astrocíticos de graus II e III e tecido cerebral não neoplásico. NPM é uma fosfoproteína nucleolar relacionada à apoptose, biogênese dos ribossomos, mitose e reparo do DNA, que possui expressão alterada em câncer.

Marcela Gimenez. Texto adaptado. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/f176/b33d029f41ac9573c6f87ba01ab9b47ed27.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2024.

- (A) Linguagem técnica, pois o texto faz uso de termos técnicos e jargões relacionados a uma área específica de conhecimento.
- (B) Linguagem coloquial, pois inclui vocabulário mais simples, natural e próximo da linguagem falada no dia a dia.

(C) Linguagem formal, pois faz uso de vocabulário sofisticado, com estruturas gramaticais complexas.
(D) Linguagem literária, cujo objetivo é o de criar efeitos estilísticos, transmitir emoções e explorar a linguagem de forma artística, a partir da subjetividade do autor.

10. No verso em destaque desta primeira estrofe do poema de Augusto dos Anjos está presente a seguinte figura de linguagem:

Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.

Somente a Ingratidão – esta pantera –

Foi tua companheira inseparável!

Disponível em: <https://www.culturagenial.com/poema-versos-intimos-de-augusto-dos-anjos/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

- (A) Antítese
- (B) Comparação
- (C) Metáfora
- (D) Eufemismo

11. Sobre a função quadrática $f(x) = -x^2 + 6x - 5$, assinale o que for verdadeiro.

- (A) As coordenadas de seu vértice é (4; 3).
- (B) A função é positiva para $x < 1$ ou $x > 5$.
- (C) O conjunto imagem de f é $\{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 4\}$.
- (D) A função é decrescente no intervalo $] -\infty; 4[$.

12. Considere dois números reais **A** e **B**. Sabe-se que a soma de **A** com o triplo de **B** resulta em 11. Ao somar o triplo de **A** com o dobro de **B** obtemos 26. Assim, **A – B** é igual a

- (A) 7.
- (B) 8.
- (C) 15.
- (D) 17.

13. Uma pesquisa foi feita sobre a preferência de duas fragrâncias de um sabonete: amora e flor de algodão. Segundo os dados obtidos, 160 disseram ter preferência pela fragrância amora, 180 por flor de algodão e 20 pessoas não optaram por nenhuma das duas fragrâncias. Sabendo que foram entrevistados 260 consumidores, podemos afirmar que a quantidade dos consumidores que tem preferência pelas duas fragrâncias é igual a

- (A) 170.
- (B) 160.
- (C) 120.
- (D) 100.

14. O valor da expressão de $\frac{x^4 - x^3 - x^2 + x}{x^3 - 2x^2 + x}$ para $x = 2024$ é

- (A) 2024.
- (B) 2025.
- (C) 4.096.576.
- (D) 4.100.625

15. As funções $f(x) = \frac{3x}{2}$ e $g(x) = x^2 + 3x - 10$ se interceptam em dois pontos. O produto das abscissas destes pontos de intersecção é igual a

- (A) $-\frac{3}{2}$.
- (B) 10.
- (C) -10 .
- (D) $\frac{3}{2}$.

16. A Lei n. 8.080/1990 dispõe a respeito das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

A respeito das diretrizes e dos princípios estabelecidos nessa lei, julgue as afirmativas:

I. No campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS, estão incluídas a orientação alimentar e a execução de ações de vigilância sanitária;

II. A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter institucional;

III. A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, constitui uma atribuição do SUS;

IV. A assistência às pessoas, é um objetivo do SUS, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

- (A) as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) as afirmativas III e IV estão corretas.
- (D) as afirmativas IV e I estão corretas.

17. Considerando a diversidade e complexidade das situações com as quais a atenção básica lida, um atendimento integral requer a presença de diferentes formações profissionais trabalhando com ações compartilhadas, assim como, com processo interdisciplinar centrado no usuário, incorporando práticas de vigilância, promoção e assistência à saúde, bem como matriciamento ao processo de trabalho cotidiano. É possível integrar também profissionais de outros níveis de atenção.

(BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no 2.436/2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.)

Considerando o processo de trabalho na atenção básica, no âmbito do SUS, o trecho apresentado se refere ao:

- (A) Trabalho em Equipe Multiprofissional.
- (B) Trabalho em Equipe Multidisciplinar.
- (C) Trabalho em Equipe Interdisciplinar.
- (D) Trabalho em Equipe Disciplinar.

18. De acordo com a Portaria GM/MS nº 217, de 1º de março de 2023; que atualiza as doenças de notificação compulsória, pode-se afirmar que:

- (A) o óbito infantil é de notificação semanal e óbito por dengue deve ser notificado em até 24 horas.
- (B) A sífilis em gestante deve ser notificada imediatamente via municipal e estadual.
- (C) São de notificação imediata via vigilâncias municipais, estaduais e federal: casos de dengue, COVID-19, cólera e botulismo.
- (D) A esquistossomose deixou de ser agravo de notificação compulsória.

19. Um paciente de 48 anos de idade, sexo feminino, com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida em seguimento com a equipe de cardiologia do Hospital das Clínicas, procurou a unidade básica de saúde queixando-se de febre, mialgia e dor retro-orbitária há quatro dias. Foi realizado o teste de detecção do antígeno NS1 do vírus da dengue com resultado positivo. Ao exame físico, sem alterações dos sinais vitais, com prova do laço negativa.

Com base nesse caso clínico, é correto afirmar que se trata de um caso de dengue do grupo:

- (A) Grupo A.
- (B) Grupo B.
- (C) Grupo C.
- (D) Grupo D.

20. A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição progressiva, debilitante e potencialmente fatal. É responsável por elevado número de hospitalizações, altas taxas de mortalidade, morbidade e redução da qualidade de vida. No Brasil, a IC é a primeira causa de internação hospitalar em pessoas acima de 60 anos. Sabe-se que algumas medicações conseguiram reduzir a mortalidade cardiovascular e as hospitalizações decorrentes da IC.

Sobre a terapêutica desta doença, qual das medicações utilizadas previamente no controle glicêmico, foi a mais recente a ser aprovada pela Anvisa (em 2021)?

- (A) Dapaglifozina
- (B) Empagliflozina
- (C) Vildagliptina
- (D) Metformina

21. Acredita-se que as hepatites virais sejam a maior causa de transplantes hepáticos no mundo. Entre elas, há a hepatite B, uma doença de elevada transmissibilidade e impacto em saúde pública.

Em relação aos marcadores sorológicos da hepatite B, pode-se afirmar que:

- (A) O anti-HBs é indicativo de exposição prévia ao vírus B.
- (B) O anti-HBc total denota imunidade.
- (C) O HBsAg corresponde a erradicação completa do vírus B.
- (D) O HBeAg corresponde a replicação viral.

22. No rastreamento do câncer de colo no Brasil, o Ministério da Saúde tem preconizado que:

- (A) O início do rastreamento deve ser realizado a partir dos 21 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- (B) A citologia deve ser repetida com intervalo de 3 meses, em mulheres com idade superior a 30 anos, com resultado mostrando ASC-US.
- (C) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
- (D) O rastreamento em gestantes deve ser descontinuado no primeiro trimestre e somente retomado no início do segundo trimestre de gestação.

23. "Falar somente uma linguagem rouca, / Um português cansado e incompreensível, / Vomitar o pulmão na noite horrível / Em que se deita sangue pela boca!

Expulsar aos bocados, a existência / Numa bacia automata de barro / Alucinado, vendo em cada escarro / O retrato da própria consciência... "

O trecho do poema Os doentes de Augusto dos Anjos retrata o quadro clínico, o diagnóstico e a falta de tratamento existente à época para tuberculose. O esquema básico inicial para o tratamento dessa doença, utiliza-se a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol (RIPE), contudo, essas quadro drogas podem apresentar efeitos adversos. Dentre elas, qual pode manifestar como efeito adverso a psicose?

- (A) Rifampicina.
- (B) Isoniazida.
- (C) Pirazinamida.
- (D) Etambutol.

24. A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução crônica que, embora curável, ainda permanece

endêmica em várias regiões do mundo, principalmente, no Brasil. Sobre essa doença assinale a opção correta:

(A) A hanseníase tem alta mortalidade e baixa letalidade.

(B) O Ministério da Saúde do Brasil define um caso de hanseníase pela presença de pelo menos dois dos sinais cardinais: lesões de pele com alteração de sensibilidade, espessamento de nervo periférico e baciloscopia positiva para *M. Leprae*.

(C) A baciloscopia positiva classifica o caso como paucibacilar, independente do número de lesões.

(D) O uso do teste rápido da hanseníase, no âmbito do SUS, está aprovado para uso exclusivo na investigação de contatos de casos confirmados de hanseníase.

25. Um paciente de 26 anos, do sexo masculino e sem comorbidades prévias, procurou a unidade básica de saúde alegando que teve relação sexual desprotegida há uma semana, procurou o serviço de saúde para a realização de testes rápidos. Os resultados dos testes rápidos para HIV e sífilis foram não reagentes, ao exame físico não apresentava lesões cutâneas.

Qual seria a conduta médica mais adequada diante dessa situação?

(A) Repetir a testagem após 30 dias, pois uma resposta imunológica à exposição recente pode levar semanas para atingir níveis detectáveis de anticorpos.

(B) Considerar essa pessoa como não reagente para essas doenças.

(C) Solicitar as sorologias imediatamente.

(D) Deve-se iniciar o tratamento com Benzilpenicilina potássica intramuscular e PrEP (profilaxia pré-exposição).

26. Paciente do sexo masculino, 59 anos de idade, com quadro de tremores, agitação e sudorese há quadro dias. Há mais ou menos três horas com alucinações visuais, contudo, a consciência está preservada. Antecedente de etilismo diário com consumo de 10 doses de bebida alcoólica destilada/dia. Cessou o consumo há 6 dias.

Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, corado, desidratado 2+ em 4+, anictérico, acianótico, sudoreico, agitado com tremores; pressão arterial= 155 x 90mmHg; temperatura axilar= 37,2°C; frequência cardíaca=120 bpm; ausculta respiratória e cardiovascular normais. Glicemia capilar aferida na triagem= 40 mg/dL. O uso abusivo de bebida alcoólica é um sério problema de saúde pública e a síndrome de Wernicke-Korsakoff é uma de suas consequências mais graves.

Com base no caso clínico e nas informações expostas, assinale a opção correta:

(A) Se realizasse a reposição com solução glicosada nesse paciente, um dos riscos seria em desenvolver encefalopatia de Korsakoff.

(B) Sabe-se que a encefalopatia de Korsakoff pode evoluir para psicose de Wernicke.

(C) O diagnóstico dessa síndrome é eminentemente clínico, podendo a ressonância magnética de crânio ser útil para confirmar a suspeita clínica, apesar de não apresentar achados patognomônicos, podem ser evidenciadas alterações nos corpos mamilares.

(D) A encefalopatia de Korsakoff é caracterizada por ataxia, estado mental alterado e oftalmoplegia, mas é improvável que os pacientes tenham todos esses componentes.

27. Uma criança de 4 anos de idade comparece acompanhada pelo pai na unidade básica de saúde com história de sibilância, tosse seca e desconforto respiratório, durante as crises, com frequência mensal. O pai relata que no último mês, apresentou esses sintomas mais de três vezes por semana e que, nas crises intensas, é levado ao pronto-socorro. Em casa, realiza nebulizações com fenoterol, o que resulta em melhora. A mãe tem história de bronquite na infância. Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, eupneico, com expansibilidade torácica simétrica, sem deformidades e sem tiragens; a ausculta pulmonar não mostra alterações. Com relação à situação apresentada, assinale a opção correta.

(A) O paciente apresenta diagnóstico de asma e deve iniciar tratamento apenas com broncodilatador inalatório nas crises, já que apresenta melhora após nebulizações.

(B) Os dados fornecidos na história são insuficientes para o diagnóstico de asma, o médico deve solicitar a espirometria.

(C) Os dados clínicos sugerem o diagnóstico de asma, sendo necessária a realização de peak-flow para orientação terapêutica.

(D) A criança apresenta quadro de asma, devendo ser prescrito corticoide inalatório em dose baixa associado ao broncodilatador.

28. Paciente M.A.S.B. de 56 anos de idade, sexo feminino, parda, comparece a unidade básica de saúde (UBS) devido queixa principal: “oscilações da pressão arterial”. Paciente assintomática, mas relata aferições da pressão arterial (PA) realizadas pelo agente comunitário de saúde e em aparelhos digitais na casa de amigos com valores elevados.

Não faz uso de medicações e não refere comorbidades prévias. Nega história familiar de doenças cardiovasculares.

Ao exame físico: nada digno de nota na inspeção, palpação e/ou ausculta. PA (braço esquerdo)=163x101 mmHg e PA (braço direito) = 160x102 mmHg. Pulsos normais e simétricos. Frequência cardíaca = 68 bpm.

Ao analisar o caso acima, qual seria a melhor conduta médica inicial na UBS?

(A) Não prescreveria medicações, solicitaria eletrocardiograma e exames laboratoriais.

(B) Iniciaria o tratamento com losartana 50 mg de 12 em 12 horas, solicitaria exames laboratoriais e eletrocardiograma.

(C) Não medicaria e solicitaria apenas o MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial) 24 horas.

(D) Pelo perfil da paciente iniciaria terapia combinada com enalapril 20mg e hidroclorotiazida 25mg pela manhã, solicitaria exames laboratoriais e eletrocardiograma.

29. Um jovem de 19 anos procura o atendimento de Saúde devido o aparecimento de manchas brancas na pele, localizadas na região cervical e nas pernas, bilateralmente, há 5 semanas. Após assistir uma propaganda na televisão local sobre a Hanseníase, está com receio de ter desenvolvido a doença. Nesse caso, a principal informação a ser utilizada pela equipe de saúde para diferenciar a Hanseníase de outras dermatoses que cursam com lesões semelhantes, seria:

(A) A faixa etária que se encontra o paciente.

(B) O tempo de aparecimento das lesões.

(C) O aspecto hipocrômico das manchas.

(D) A ausência de alterações da sensibilidade nas manchas.

30. Paciente de 10 anos, sexo feminino, branca, previamente hígida, compareceu a unidade de saúde acompanhada pela mãe, com história de edema em membros inferiores há cerca de 2 semanas, sem outros sintomas. Nega hematúria macroscópica. Antecedentes de infecções respiratórias com uso esporádico de ibuprofeno e acetaminofeno. Ao exame, apresenta PA: 130x70mmHg, edema de membros inferiores 2+ em 4+. Sorologias (Hepatite B e C): negativas. Anticorpos ANCA e anti-MBG: negativos. Título de C3 e C4: diminuídos.

Qual seria a principal hipótese diagnóstica?

(A) A nefrite lúpica (NL).

(B) A glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP).

(C) A glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP).

(D) A glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDA-PE).

31. Paciente C.A.R.C., 46 anos, branco, agente prisional, casado, natural e procedente de Aparecida de Goiânia – GO. Veio a unidade de saúde apresentando quadro de dor, limitação funcional e edema importante em joelho direito, de início há oito meses. Há duas semanas houve piora do quadro, deixando de deambular. Relatava rigidez matinal em joelho direito, com duração de quatro horas. Há quatro meses apresentou tosse com expectoração amarelada, sudorese noturna e febre no final da tarde (38 °C), além de perda ponderal de 12Kg em oito meses. Nega história prévia de uretrite ou diarreia com muco, pus ou sangue. Nega etilismo e tabagismo. Está em uso de diclofenaco 50 mg 8/8 h – prescrito por médico plantonista do CAIS.

Ao exame físico destaca-se, joelho direito= Sinal de tecla positivo, limitação a mobilização passiva e ativa, temperatura discretamente aumentada; sem outras alterações.

Exames laboratoriais: hemograma normal, VHS 60 mm, ácido úrico normal, PCR 48 mg/dL, Fator reumatoide= negativo, Anti-CCP negativo, FAN= negativo, anti-HIV e VDRL= negativos. Radiografia do Joelho direito= aumento de partes moles e a Ressonância Magnética do Joelho direito= derrame articular volumoso com sinovite (sem caracterizar presença de Pannus).

Com base na história descrita, qual seria a hipótese diagnóstica principal e a terapêutica adequada correspondente?

(A) Artrite gotosa- Colchicina.

(B) Artrite reumatoide- Metotrexato.

(C) Artrite tuberculosa- Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol (RIPE).

(D) Artrite gonocócica- Ceftriaxona.

32. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual é uma competência:

(A) Privativa do Município de Nova Glória.

(B) Comum entre o Município de Nova Glória e o Estado.

(C) Privativa do Estado de Goiás.

(D) Comum entre o Município, o Estado e a União.

33. De acordo com o artigo 15 da Lei orgânica, no primeiro dia de cada legislatura, os vereadores eleitos reunir-se-ão em sessão solene, na Câmara Municipal, às 9 horas, com:

(A) 1/3 dos vereadores, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, a fim de iniciarem os trabalhos.

(B) 2/3 dos vereadores, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, a fim de iniciarem os trabalhos.

(C) qualquer número de vereadores, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, a fim de iniciarem os trabalhos.

(D) 50% dos vereadores, sob a presidência do Vereador mais votado dentre os presentes, a fim de iniciarem os trabalhos.

34. O artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, determina que o vereador poderá licenciar-se para tratar de assuntos de interesse particular. A referida licença não será inferior a

(A) 15 dias

(B) 20 dias

(C) 30 dias

(D) 60 dias

35. De acordo com a Lei Orgânica de Nova Glória, compete privativamente ao prefeito a seguinte atribuição:

(A) remeter mensagem à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar necessárias.

(B) discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso deferido de um décimo dos membros da casa.

(C) realizar audiência pública com entidades da sociedade civil.

(D) elaborar o Plano Diretor.

36. Na planilha do Excel, como você pode inserir uma fórmula para somar os valores das células A1 a A10?

(A) =SOMA(A1:A10)

(B) =ADICIONAR(A1:A10)

(C) =TOTAL(A1:A10)

(D) =SOMAR(A1:A10)

37. Qual é uma forma adequada de realizar um backup dos dados de um cliente de e-mail, como o Microsoft Outlook?

(A) Copiar os arquivos de dados do Outlook manualmente para uma unidade externa, como um pen-drive.

(B) Enviar um e-mail para si mesmo com os dados importantes anexados.

(C) Imprimir todos os e-mails e salvar em uma pasta física.

(D) Não é necessário fazer backup dos dados do Outlook.

38. “O município de Nova Glória surgiu com o Decreto-Lei nº 6.882, de 19 de fevereiro de 1941, quando o presidente da República criava a Colônia Agrícola Nacional de Goiás — Cang —, situada às margens do Rio das Almas no Vale do São Patrício.”

(Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/nova-gloria/historico>)

O texto mencionado anteriormente brevemente destaca a importância do CANG para o surgimento do município de Nova Glória, estabelecido durante o contexto

(A) do Milagre Econômico que ocorria durante a Ditadura Militar.

(B) da "Marcha para Oeste" impulsionada pelo presidente Getúlio Vargas.

(C) do repovoamento do interior brasileiro proposto pelo presidente Washington Luís.

(D) das políticas modernizadoras do presidente Juscelino Kubitschek.

39. Possuindo raízes afro-brasileiras, essa forma de dança se popularizou entre os escravizados do Brasil colonial, principalmente aqueles que trabalhavam em plantações de cana-de-açúcar e na exploração aurífera. Disfarçada como uma dança ritualística, esse ritmo permitia que os escravizados praticassem técnicas de luta de forma clandestina, preservando sua cultura e resistência.

A que se refere o breve texto acima?

(A) Congada

(B) Capoeira.

(C) Guedra.

(D) Frevo.

40. A celebração da Folia de Reis representa uma tradição enraizada no estado de Goiás, inclusive no município de Nova Glória, onde ocorreram mais de 30 encontros anuais para essa festividade. Em relação a essa comemoração, é correto afirmar que:

(A) Trata-se de uma tradição católica inserida nos festejos do ciclo natalino, celebrando o nascimento de Cristo.

(B) Assim como as Cavalhadas, essa festividade católica tem o propósito de relembrar as grandes vitórias cristãs contra os ataques dos infiéis.

(C) A celebração relembra as passagens bíblicas e comemora os grandes feitos dos reis cristãos na reconquista da Terra Santa.

(D) São diversas festividades que celebram a rica cultura goiana e relembram a história do estado e de seu povo.