

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS (PE) :: NÍVEL MÉDIO
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO



**Proibido folhear o
 Caderno de Questões
 antes da autorização
 do fiscal.**

NOME:	
INSCRIÇÃO:	
CPF:	

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
 - a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;
 - b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
 - a. conferir seu nome e número de inscrição;
 - b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
 - c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
 - a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
 - b. levantar-se da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
 - c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente;
 - d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
 - e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
11. O (a) candidato (a) só poderá retirar-se do local de realização das provas portando o caderno de questões após transcorridas 2 (duas) horas do início da prova. (Capítulo 9, item 38 do edital).

MOTORISTA DE UTI MÓVEL



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

- 01) Durante o transporte de um paciente em estado grave com risco de vida, um motorista de UTI Móvel se depara com um grave acidente de trânsito envolvendo múltiplas vítimas. Neste momento, o motorista deve tomar uma decisão crucial sobre como proceder, considerando a legislação e os princípios éticos envolvidos. Em conformidade com as leis brasileiras e o Código de Ética dos profissionais envolvidos, qual deve ser a ação do motorista da UTI Móvel ao se deparar com a cena do novo acidente enquanto transporta um paciente grave?
- Interromper imediatamente o transporte do paciente atual para prestar socorro às vítimas do novo acidente, assumindo a responsabilidade por todas as vítimas no local.
 - Transferir o cuidado do paciente atual para outro veículo de suporte avançado, se disponível, e prestar socorro às vítimas do novo acidente.
 - Solicitar permissão do paciente em transporte para auxiliar as novas vítimas, e somente proceder em caso de consentimento.
 - Continuar o transporte do paciente atual para o hospital mais próximo sem parar, informando o ocorrido às autoridades competentes via rádio.
- 02) Enquanto atende a uma emergência envolvendo um paciente com múltiplos traumas em uma área remota, um motorista de UTI Móvel deve considerar as fases do socorro para garantir o tratamento adequado e a segurança do paciente durante o transporte até o hospital. Qual das seguintes ações representa a fase de "avaliação secundária" no atendimento pré-hospitalar móvel de emergência, conforme as diretrizes para motoristas de UTI Móvel?
- Verificar o funcionamento do equipamento de suporte à vida no veículo antes de iniciar o transporte.
 - Realizar uma análise detalhada do histórico médico do paciente e avaliação completa dos sinais vitais durante o transporte.
 - Estabilizar o paciente utilizando técnicas de imobilização e controle de hemorragias antes do transporte.
 - Comunicar-se com o hospital de destino para informar sobre a condição atual do paciente e o tempo estimado de chegada.
- 03) Em resposta a um chamado de emergência, um motorista de UTI Móvel chega ao local onde uma pessoa está sofrendo um aparente ataque cardíaco em um ambiente público. O motorista possui um Desfibrilador Externo Automático (DEA) a bordo, essencial para este tipo de emergência. Considerando as características do DEA e o cenário de emergência, qual é a abordagem correta para o uso do desfibrilador em uma vítima adulta de parada cardiorrespiratória em um local público?
- Usar o DEA imediatamente após verificar que a vítima não responde e não respira normalmente, seguindo as instruções automáticas do aparelho para aplicação dos choques.
 - Antes de utilizar o DEA, mover a vítima para uma superfície elevada para facilitar a ergonomia durante a reanimação, garantindo melhor eficácia dos choques.
 - Configurar o DEA para o modo pediátrico, dado que a configuração padrão pode ser muito forte e causar danos ao coração em adultos mais frágeis.
 - Aplicar compressões torácicas por cinco minutos antes de usar o DEA para maximizar a oxigenação do sangue, aumentando as chances de sucesso na desfibrilação.
- 04) Analise as seguintes afirmações relacionadas ao manejo de asfixia por engasgo em adultos e determine se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
- Em um adulto consciente que está se engasgando e capaz de tossir efetivamente, deve-se incentivar a continuação da tosse e observar atentamente a progressão da situação.
 - A manobra de Heimlich é recomendada imediatamente para qualquer adulto que demonstre sinais de engasgo, independentemente da severidade ou da capacidade de tossir.
 - No caso de uma vítima de engasgo perder a consciência, o socorrista deve imediatamente iniciar compressões torácicas sem verificar a presença de um objeto bloqueando as vias aéreas.
 - A aplicação de tapas nas costas deve ser realizada enquanto a vítima está deitada de bruços.
- A sequência correta é:
- V – F – V – F.
 - V – F – F – F.
 - F – V – F – V.
 - F – V – V – F.
- 05) Um motorista de UTI Móvel prepara-se para transportar um paciente com uma doença infecciosa altamente contagiosa. Além do transporte, o motorista auxiliará a equipe médica no embarque e desembarque do paciente, exigindo o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Qual é o procedimento correto para a remoção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) após o transporte de um paciente com doença infecciosa altamente contagiosa?
- Remover primeiro os óculos de proteção ou protetor facial, seguidos por luvas, avental e, por último, a máscara respiratória, em qualquer local próximo ao veículo.
 - Remover as luvas e o avental em uma única etapa, seguidos pela higienização das mãos, remoção da máscara respiratória e finalizar com os óculos de proteção.
 - Remover as luvas, realizar higienização das mãos, em seguida remover o avental, óculos de proteção ou protetor facial, máscara respiratória e finalizar com uma nova higienização das mãos.
 - Manter todos os EPIs até a completa desinfecção do veículo de transporte, removendo-os apenas ao retornar para a base operacional.
- 06) Durante o transporte de um paciente com epilepsia conhecida, um motorista de UTI Móvel observa o início de uma convulsão tônico-clônica enquanto está a caminho do hospital. O motorista deve tomar decisões rápidas para manejar a situação adequadamente. No contexto de uma convulsão tônico-clônica em um paciente durante o transporte em uma UTI Móvel, qual é a ação inicial mais adequada?
- Administrar imediatamente uma dose de benzodiazepínicos intravenosos, desde que disponível, para interromper a convulsão.
 - Assegurar que o ambiente ao redor do paciente seja seguro, removendo objetos que possam causar lesões, e posicionando o paciente de lado para evitar aspição.

- c) Utilizar contenção física para prevenir lesões devido aos movimentos convulsivos.
- d) Iniciar oxigenação suplementar e monitorar os sinais vitais continuamente, sem realizar outras intervenções enquanto aguarda o término da convulsão.

07) Um motorista de UTI Móvel responde a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas. Ao chegar ao local, o motorista encontra uma vítima com uma hemorragia arterial no braço causada por um corte profundo. A rápida decisão e ação correta são cruciais para salvar a vida da vítima. No manejo de uma hemorragia arterial externa em uma vítima de acidente, qual é a ação inicial mais apropriada para controlar o sangramento?

- a) Aplicar um torniquete acima do ferimento imediatamente para cessar o fluxo sanguíneo.
- b) Elevar o membro lesionado e aplicar pressão direta sobre o ferimento com um curativo estéril.
- c) Administrar fluidos intravenosos para compensar a perda de sangue antes de tentar controlar o sangramento.
- d) Cobrir o ferimento com uma bandagem compressiva e aguardar a chegada de auxílio médico adicional.

08) Um motorista de UTI Móvel frequentemente enfrenta situações onde o conhecimento sobre tipos de fraturas e as técnicas de imobilização correspondentes é crucial. A eficiência e precisão na aplicação destas técnicas podem impactar significativamente o prognóstico do paciente durante o transporte para uma unidade de saúde. Relacione o tipo de fratura listado com a técnica de imobilização mais adequada.

- 1 – Fratura exposta.
- 2 – Fratura de fêmur.
- 3 – Luxação de ombro.
- 4 – Fratura de colo do rádio.
- () Imobilização com tala de tração.
- () Imobilização com tipoia e faixa.
- () Cobertura estéril e imobilização com tala rígida.
- () Imobilização com tala rígida ou goteira.

A sequência correta é:

- a) 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- d) 3 – 2 – 4 – 1.

09) Ao responder a um chamado emergencial, um motorista de UTI Móvel chega ao local de um acidente industrial onde um trabalhador sofreu múltiplos tipos de queimaduras. O motorista precisa identificar rapidamente o tipo de queimadura para aplicar o tratamento inicial correto antes do transporte ao hospital. Qual das seguintes opções descreve corretamente o tratamento inicial para os diferentes tipos de queimaduras que um paciente pode ter sofrido em um acidente industrial?

- a) Para queimaduras químicas, lavar imediatamente com água em abundância, remover roupas contaminadas e cobrir com curativo seco e limpo.
- b) Em caso de queimaduras elétricas, aplicar loções ou pomadas refrigerantes imediatamente para aliviar a dor e prevenir inflamação.
- c) Para queimaduras físicas (térmicas), aplicar gelo diretamente sobre a área afetada para reduzir o inchaço e a dor.
- d) Em queimaduras químicas, secar o agente químico com toalhas antes de lavar a área para evitar a propagação do produto.

10) Um motorista de UTI Móvel é chamado para atender uma emergência em uma indústria química, onde um trabalhador foi exposto a um vazamento de pesticida organofosforado, um composto químico altamente tóxico. O motorista precisa identificar rapidamente a abordagem adequada para o manejo inicial do paciente. Qual é o tratamento inicial mais adequado para um paciente que foi exposto a um pesticida organofosforado e apresenta sinais de intoxicação aguda?

- a) Administrar carvão ativado oralmente para absorver o pesticida no trato gastrointestinal, minimizando a absorção adicional.
- b) Aplicar oxigenoterapia a 100% para contrabalançar os efeitos da hipoxemia e prevenir danos respiratórios.
- c) Lavar a pele e as roupas do paciente imediatamente com água e sabão para remover o agente tóxico.
- d) Iniciar a administração de atropina e oximas para antagonizar os efeitos do pesticida no sistema nervoso.

11) Complete as lacunas na seguinte declaração sobre o manejo inicial do infarto do miocárdio:

Quando suspeitar de um infarto do miocárdio, o primeiro passo é assegurar que o paciente esteja em uma posição que minimize o esforço do coração, geralmente _____ (1). Em seguida, deve-se administrar _____ (2) como medida preventiva para reduzir a formação de coágulos.

- a) (1) sentado; (2) aspirina.
- b) (1) deitado; (2) heparina.
- c) (1) sentado; (2) nitroglicerina.
- d) (1) deitado; (2) um beta-bloqueador.

12) Durante o atendimento a uma vítima de acidente de trânsito, um motorista de UTI Móvel identifica sinais de traumatismo craniano. A vítima está consciente, mas confusa, e apresenta um hematoma na cabeça. Não há sinais visíveis de outras lesões. Qual é a abordagem inicial mais apropriada para o manejo de um paciente com suspeita de traumatismo craniano no contexto pré-hospitalar?

- a) Aplicar compressas frias na área do hematoma para reduzir o inchaço e monitorar a pressão intracraniana.
- b) Imobilizar a coluna cervical com um colar cervical e garantir que o paciente esteja em uma posição que facilite a respiração e a estabilidade hemodinâmica.
- c) Administrar analgésicos opioides para aliviar a dor e manter o paciente confortável até a chegada ao hospital.
- d) Realizar uma tomografia computadorizada imediatamente usando equipamentos móveis para avaliar a extensão das lesões cerebrais.

13) Um motorista de UTI Móvel e sua equipe respondem a um acidente de trânsito onde um passageiro está preso dentro de um carro com suspeita de múltiplas lesões, incluindo possíveis lesões na coluna vertebral. O uso correto da prancha de resgate é essencial para minimizar o risco de agravamento das lesões durante o transporte do paciente. Qual é a técnica correta para a colocação de um paciente com suspeita de lesão na coluna na prancha de resgate em uma situação de acidente de trânsito?

- a) Colocar a prancha ao lado do paciente e rolá-lo em direção à equipe, mantendo alinhamento da coluna, e depois puxar a prancha sob ele.
- b) Levantar o paciente cuidadosamente e colocá-lo diretamente sobre a prancha, ajustando sua posição posteriormente para garantir alinhamento.

- c) Posicionar a prancha acima da cabeça do paciente e deslizar-a sob ele, usando a técnica de elevação vertical para alinhar o corpo à prancha.
- d) Utilizar a técnica de deslizamento, deslizando a prancha de resgate sob o paciente a partir dos pés, garantindo mínimo movimento da coluna.

14) Enquanto responde a uma chamada em uma área rural, um motorista de UTI Móvel encontra uma pessoa que foi picada por uma serpente conhecida por ser altamente venenosa. O paciente apresenta dor local intensa e inchaço. Qual é a abordagem inicial mais adequada para o manejo de um paciente que foi picado por uma serpente venenosa?

- a) Aplicar um torniquete acima do local da picada para impedir a propagação do veneno.
- b) Manter a parte do corpo picada em movimento para facilitar a circulação do sangue e evitar a necrose.
- c) Manter a parte do corpo picada imobilizada e elevada, e transportar o paciente imediatamente para uma unidade de saúde.
- d) Fazer incisões no local da picada para extrair o veneno e aplicar gelo diretamente sobre a área.

15) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é fundamental em qualquer ambiente de trabalho para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Motoristas de UTI Móvel, por estarem frequentemente expostos a situações de risco, precisam conhecer bem o papel e as funções da CIPA. Analise as seguintes afirmações sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A CIPA é obrigatória para todas as empresas públicas e privadas que possuam empregados registrados sob o regime da CLT.
- () Uma das funções da CIPA é colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
- () Todos os membros da CIPA, inclusive o presidente, são eleitos pelos empregados.
- () As reuniões da CIPA devem ser realizadas mensalmente, sem a necessidade de registro em ata.

A sequência correta é:

- a) V – F – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – F – F.

16) Um motorista de UTI Móvel se depara com um dilema ético ao transportar um político local gravemente ferido após um acidente de carro. Um jornalista, que chegou ao local, solicita informações sobre o estado de saúde do paciente. O motorista deve decidir qual ação tomar com base nos princípios éticos de sua profissão. No contexto da ética profissional para motoristas de UTI Móvel, qual é a ação mais adequada ao ser abordado por um jornalista pedindo informações sobre o estado de saúde de um paciente?

- a) Informar ao jornalista o estado de saúde do paciente, pois é de interesse público devido à posição do paciente como político.
- b) Recusar-se a dar qualquer informação e orientar o jornalista a contatar o hospital para obter detalhes oficiais.

- c) Oferecer ao jornalista uma descrição geral do estado do paciente, omitindo detalhes específicos para proteger a privacidade do paciente.
- d) Confirmar ao jornalista que o paciente está sendo transportado e indicar a localização do hospital, sem fornecer detalhes sobre o estado de saúde.

17) Após o transporte de um paciente com uma infecção altamente contagiosa, um motorista de UTI Móvel deve realizar a desinfecção adequada do veículo. Esta prática é essencial para evitar a propagação de infecções e garantir a segurança tanto dos futuros pacientes quanto da equipe médica. Qual é a abordagem correta para a limpeza e desinfecção de uma UTI Móvel após o transporte de um paciente com uma doença infecciosa?

- a) Limpar todas as superfícies com água e sabão apenas, pois a maioria dos patógenos é removida com essa prática.
- b) Usar uma solução de hipoclorito de sódio para desinfetar apenas as áreas que tiveram contato direto com o paciente.
- c) Ventilar o veículo abrindo janelas e portas por 30 minutos antes de qualquer limpeza, sem necessidade de desinfetantes químicos.
- d) Realizar uma desinfecção completa usando um desinfetante hospitalar de amplo espectro recomendado para superfícies de assistência à saúde.

18) Preencha as lacunas na seguinte declaração sobre o atendimento e internação domiciliares:

Para garantir a segurança e eficácia do atendimento domiciliar, é essencial que a residência seja previamente avaliada para verificar se possui _____ (1) adequada para o paciente e se o ambiente está livre de _____ (2) que possam comprometer a mobilidade ou a saúde do paciente.

- a) (1) acessibilidade; (2) obstáculos.
- b) (1) ventilação; (2) contaminantes.
- c) (1) iluminação; (2) barreiras.
- d) (1) umidade; (2) alérgenos.

19) Em resposta a uma emergência, um motorista de UTI Móvel transporta um paciente que apresenta múltiplas lesões após um acidente de carro. Ao chegar ao hospital, o motorista e sua equipe devem assegurar uma transição de cuidado eficiente e segura para a equipe hospitalar. Qual é a ação mais crítica que o motorista de UTI Móvel deve tomar ao entregar um paciente com múltiplas lesões à equipe hospitalar?

- a) Informar a equipe hospitalar sobre as condições de trânsito e a hora exata do acidente.
- b) Assegurar que todos os pertences pessoais do paciente sejam entregues à equipe de recepção do hospital.
- c) Fornecer um relato detalhado das intervenções pré-hospitalares e das condições clínicas observadas durante o transporte.
- d) Solicitar imediatamente uma avaliação por um especialista em trauma antes de fornecer qualquer informação.

20) Motoristas de UTI Móvel, como integrantes de uma equipe multidisciplinar de saúde, muitas vezes colaboram com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) em áreas rurais e urbanas. Analise as seguintes afirmações sobre as funções do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do Agente de Combate a Endemias (ACE).

- I. O ACS realiza visitas domiciliares para promover a saúde e prevenir doenças, integrando a equipe de saúde da família.
- II. O ACE tem como uma de suas principais responsabilidades a prescrição de medicamentos para tratar doenças como dengue e malária.
- III. O ACS deve coletar dados de saúde e sociais dos domicílios, contribuindo para o diagnóstico de saúde da comunidade.
- IV. O ACE é responsável pela educação ambiental e controle de vetores que transmitem doenças como Zika, Dengue e Chikungunya.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I e IV, apenas.



CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 40

Leia o texto a seguir para responder às questões de 21 a 28.

Dinheiro na mão é vendaval

Notas e moedas sumiram de nossas vidas - e ninguém percebeu.

Walcyr Carrasco

Outro dia eu resolvi ir a um restaurante no Rio de Janeiro, localizado em um bairro da Zona Sul, tradicional e elegante. Vesti uma roupa especial para a ocasião, passei um bom perfume, peguei a carteira com meus cartões, apesar de usar mais os virtuais hoje em dia. Empoderado e bem acompanhado, entrei no local, certo de que faria uma deliciosa refeição. Pedi uma mesa para dois. Quando sentamos, o garçom nos trouxe o menu. E perguntou: "Já conhecem o restaurante?". Respondi: "Não, mas já há algum tempo queria conhecer". Ele disse: "Só quero adiantar que não trabalhamos com cartões." Sorri e disse: "Tudo bem, eu faço um Pix." Aí ele frisou: "Só aceitamos pagamento em cash." Meu mundo desmoronou. Ele nos acompanhou até a saída. Logo ao lado havia outro restaurante. Entramos. A mesma cena se repetiu. Surpreso, soube que os dois eram do mesmo dono. Questionei como isso era possível nos dias atuais. Há muito tempo não passava por uma situação assim. O segundo garçom explicou que os dois restaurantes eram frequentados por clientes antigos e fiéis, que já conheciam as normas e sempre estavam preparados. Realmente, observei e o restaurante estava longe de parecer vazio. Corremos para um food truck, e nos resolvemos.

Refleti que de fato eu utilizo cada vez menos dinheiro em papel ou moeda, assim como todos os meus amigos e conhecidos. Antes eu sempre tinha um trocado. Separava o dinheiro do restaurante, do táxi, da gorjeta. Sempre tinha uma bolsinha para as moedas. Hoje, basicamente, eu preciso do meu celular. Carro é por aplicativo, reservas on-line, restaurantes pagos por aproximação do celular. E a gorjeta? O exército de profissionais que dependia de gorjetas dançou, porque ninguém mais anda com dinheiro vivo. A não ser que se dê a gorjeta também no cartão. Mas o mundo avançou tanto na seara digital que, há pouco tempo, na entrada do Aeroporto Santos Dumont, um senhor me estendeu a mão pedindo uma ajuda. Respondi que não tinha dinheiro em mãos. "Aceito Pix", ele respondeu. Para um amigo que queria um queijo coalho na Praia de Ipanema e estava desprevendo, a vendedora propôs, mostrando um cartão: "Aponta seu celular pra esse QR code que o pagamento vai cair direto na minha conta." Minha reflexologista anda com

uma maquininha de cobrança no próprio celular. Mas dinheiro virou algo simbólico. Obsoleto. Mesmo os grandes bancos se resolvem com cifras digitais. Imagine se todos os correntistas de qualquer banco exigirem, no mesmo dia, retirar tudo em dinheiro. O banco entra em colapso.

As cédulas coloridas, as moedas desenhadas, o cheirinho da grana, tudo isso tornou-se raro. Uma mala cheia de dinheiro vivo hoje em dia é suspeita. No mínimo, vão achar que é propina de político. Ou algum pagamento questionável, que alguém recebe e não declara. Outro dia vi a clássica imagem de Tio Patinhas nadando em dinheiro. Hoje em dia seria impossível. O próprio Tio Patinhas teria seus apps. A canção de Paulinho da Viola intitulada Pecado Capital diz que dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Foi premonitória. O vendaval já passou. Dinheiro na mão? Ninguém tem mais.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882.

21) De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo:

- I. O Sistema de compras on-line para entrega em casa é mais cômodo e privilegia o pagamento via cartão ou outro meio eletrônico.
- II. A Pandemia ressaltou a comodidade e a segurança do dinheiro eletrônico e do próprio comércio on-line.
- III. O Sistema de pagamento instantâneo por apps cresceu e as cédulas desapareceram.

Está(ão) CORRETA(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) I, II e III.

22) "As cédulas coloridas, as moedas desenhadas, o cheirinho da grana, tudo isso tornou-se raro." 3º§

A expressão sublinhada nessa frase é característica da linguagem:

- a) Formal.
- b) Acadêmica.
- c) Padrão.
- d) Coloquial.

23) "Mas o mundo avançou tanto na seara digital que, há pouco tempo, na entrada do Aeroporto Santos Dumont, um senhor me estendeu a mão pedindo uma ajuda." 2º§

Esse trecho do texto exprime uma ideia de

- a) Causa.
- b) Consequência.
- c) Explicação.
- d) Condição.

24) "[...] dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador [...]" 3º§

É sinônimo da palavra destacada:

- a) Sobriedade.
- b) Moderação.
- c) Bonança.
- d) Intempérie.

25) "Vesti uma roupa especial para a ocasião, passei um bom perfume, peguei a carteira com meus cartões, apesar de usar mais os virtuais hoje em dia." 1º§

As duas primeiras vírgulas nesse trecho separam:

- a) Orações coordenadas assindéticas.
- b) Orações coordenadas sindéticas.
- c) Oração principal e subordinada.
- d) Orações antecipadas.

- 26) "Logo ao lado havia outro restaurante." 1º§
O sujeito dessa frase é corretamente classificado como:
- Sujeito simples.
 - Oração sem sujeito.
 - Sujeito indeterminado.
 - Sujeito desinencial.
- 27) "Outro dia vi a clássica imagem de Tio Patinhas nadando em dinheiro." 3º§
A conjugação do verbo destacado, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, é:
- Vem.
 - Vêm.
 - Veem.
 - Vêem.
- 28) "[...] porque ninguém mais anda com dinheiro vivo." 2º§
A alteração correta da frase acima é:
- Agora sei por que ninguém mais anda com dinheiro vivo.
 - Ninguém anda com dinheiro vivo por que existem os apps.
 - Já entendemos o porque de ninguém andar com dinheiro vivo.
 - Ninguém mais anda com dinheiro vivo, por que?
- 29) Assinale a alternativa que apresenta a correta separação silábica de palavras.
- con – sci – en – te /
ob – je – ti – vo /
re – u – ti – li – za – cão.
 - con – sci – en – te /
obje – ti – vo /
re – u – ti – li – za – cão.
 - cons – ci – en – te /
ob – je – ti – vo /
re – u – ti – li – za – cão.
 - cons – ci – en – te /
o – bje – ti – vo /
reu – ti – li – za – cão.
- 30) Ana tem uma caixa com 78 figurinhas de futebol e outra caixa com 48 figurinhas de animais. Se ela decidir dar metade das figurinhas de futebol para seu irmão e um terço das figurinhas de animais para sua prima, quantas figurinhas ela terá ao todo depois de distribuir as figurinhas?
- 71
 - 78
 - 82
 - 97
- 31) Em uma loja de doces, havia 124 balas de morango, 86 balas de limão e 57 balas de menta. Se um cliente comprou 45 balas de morango, 30 balas de limão e 20 balas de menta, quantas balas de cada sabor ainda restam na loja?
- 79 balas de morango, 56 balas de limão e 37 balas de menta.
 - 79 balas de morango, 37 balas de limão e 56 balas de menta.
 - 37 balas de morango, 79 balas de limão e 56 balas de menta.
 - 79 balas de morango, 57 balas de limão e 36 balas de menta.
- 32) Na escola de João, 40% dos alunos preferem matemática, 30% preferem ciências e os 30% restantes preferem história. Sabendo que dos alunos entrevistados nenhum gosta de mais de uma disciplina, se a escola tem 500 alunos, qual a diferença entre o número de alunos que gostam de matemática e o número de alunos que gosta de história?
- 200
 - 150
 - 100
 - 50
- 33) Paulo comprou uma mercadoria no valor de R\$ 2500,00. Contudo, ele percebeu que o desconto para cliente VIP de 0,2% não havia sido dado a ele. Qual a diferença entre o valor da mercadoria com desconto e o valor da mesma mercadoria sem o desconto em questão?
- R\$ 25,00
 - R\$ 50,00
 - R\$ 75,00
 - R\$ 125,00
- 34) Uma empresa de construção está trabalhando em um projeto de estrada. Eles precisam pavimentar uma rodovia que possui 8 km de extensão. Se cada trabalhador consegue pavimentar 200 metros por dia, e sabendo que há 8 trabalhadores, quantos dias, no mínimo, serão necessários para concluir o projeto?
- 15
 - 10
 - 5
 - 3
- 35) Uma fazenda tem um campo retangular de 0,3 km de comprimento e 200 metros de largura. Se a fazendeira deseja cercar toda a área do campo com três voltas de cerca, quantos metros de cerca serão necessários?
- 1.000 m
 - 3.000 m
 - 3.300 m
 - 4.000 m
- 36) Em uma competição de natação, a piscina tem 50 metros de comprimento. Na primeira etapa, os nadadores devem percorrer três quintos da piscina. Na segunda etapa, devem percorrer mais dois terços do que nadaram na primeira etapa. Quantos metros os nadadores precisam nadar na segunda etapa?
- 30 metros.
 - 28 metros.
 - 22 metros.
 - 20 metros.
- 37) João investiu R\$ 10.000,00 em um fundo de investimento com juros compostos a uma taxa de 8% ao ano. Se ele não retirar nenhum valor, quanto ele terá após 2 anos?
- R\$ 10.942,00
 - R\$ 11.556,00
 - R\$ 11.664,00
 - R\$ 12.560,00

38) _____ foi onde o município de Brejo de
Madre de Deus foi fundado.

A lacuna acima é corretamente preenchida por:

- a) Serra da Prata.
- b) Vila Morena.
- c) Povoado de Deus.
- d) Tabocas.

39) No processo de formação política, o município Brejo de
Madre de Deus foi desmembrado do município de:

- a) Flores.
- b) Tapera.
- c) Jataúba.
- d) Vila Jardim.

40) A fábrica conhecida como "A Pernambucana" instalada
por Alípio Magalhães (Sinhozinho), fabricava:

- a) Sapatos.
- b) Cigarros.
- c) Cintos de couro.
- d) Destilados.

RASCUNHO
PROIBIDO DESTACAR