

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS (PE) :: NÍVEL SUPERIOR****CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO**

**Proibido folhear o  
Caderno de Questões  
antes da autorização  
do fiscal.**

NOME:	
INSCRIÇÃO:	
CPF:	

Para mais informações, acesse nosso site [www.admtec.org.br](http://www.admtec.org.br)

**ATENÇÃO!**

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

**Informações gerais:**

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
  - a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;
  - b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
  - a. conferir seu nome e número de inscrição;
  - b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
  - c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - b. levantar-se da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente;
  - d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
  - e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será **ELIMINADO** do concurso.
11. O (a) candidato (a) só poderá retirar-se do local de realização das provas portando o caderno de questões após transcorridas 2 (duas) horas do início da prova. (Capítulo 9, item 38 do edital).

**FONOAUDIÓLOGO**



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questões de 1 a 20

- 01) A aquisição da linguagem depende de um aparato neurobiológico e social, ou seja, de um bom desenvolvimento de todas as estruturas cerebrais, de um parto sem intercorrências e da interação social desde sua concepção. No que diz respeito aos primeiros fonemas produzidos com os lábios pela criança, é correta a seguinte afirmação:
- O fonema /d/ é produzido primeiro /n/.
  - Um dos primeiros fonemas a ser produzido é o /e/.
  - Um dos últimos fonemas a ser produzido é o /lh/.
  - O fonema /nh/ é produzido primeiro que o /ch/.
- 02) O nome Desvio Fonológico tem origem na dificuldade de formação desse arquivo de sons pelo cérebro (sistema fonológico) e irá se caracterizar por trocas na fala inesperadas para sua idade e tipo de estímulo recebido durante o seu desenvolvimento. Entre as trocas mais frequentes, encontra-se:
- /S/ por /X/.
  - /R/ por /P/.
  - /M/ por /N/.
  - /V/ por /F/.
- 03) O Transtorno do Processamento Auditivo Central é um transtorno funcional do sistema nervoso central e que pode estar relacionado a um grande número de manifestações comportamentais e a uma variedade de sintomas, alguns dos quais muito sutis. O Déficit De Decodificação Auditiva pode apresentar a seguinte manifestação comportamental:
- Solicitam a repetição da mensagem ou utilizam as expressões: Hã? O quê? Como? durante a conversa.
  - Necessitam de mais tempo para realizarem atividades que exigem a formulação e a execução de respostas.
  - Podem apresentar dificuldades em acompanhar tarefas multimodais, ou seja, que utilizam a integração auditiva e visual.
  - Dificuldades em reconhecer ênfase, entonação, expressões de emoções e sentimentos daquilo que está sendo falado.
- 04) A inervação sensorial da fase faríngea da deglutição é controlada primeiramente pelos seguintes nervos encefálicos:
- V, IX e X.
  - VII, XI e XII.
  - IV, VIII e XI.
  - VI, XII e XIII.
- 05) A vestibulopatia unilateral corresponde à hipofunção unilateral crônica, com conseqüente assimetria da função vestibular, determinando queixas de tontura, sintomas visuais (oscilopsia) e instabilidade postural. Entre os exames físicos que podem ser elaborados, na prova de Unterberger-Fukuda, pode haver:
- Pares cranianos anormais.
  - Desvio corporal para o lado afetado.
  - Tendência de queda para o lado da hipofunção vestibular ou apenas oscilação corporal.
  - Deficiência unilateral do reflexo vestibulo-ocular com presença de sacadas corretivas.
- 06) A relação entre a respiração e a morfologia craniofacial baseia-se na premissa de que uma restrição nasal que desencadeia uma respiração oral ou mista tem como resultado:
- A posição alta da língua.
  - Diminuição vertical da face.
  - Assimetria facial.
  - Ângulo goníaco diminuído.
- 07) O padrão de vibração do tímpano é bastante complexo e depende da frequência e da intensidade do som recebido. Para frequências baixas, o tímpano vibra como um corpo quase rígido. O padrão de vibração é segmentar e para frequências maiores do que:
- 2.000 Hz.
  - 2.400 Hz.
  - 2.800 Hz.
  - 3.000 Hz.
- 08) Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos músculos do pescoço:
- O músculo Genio-hioideo origina-se no tubérculo mentoniano e osso hioide, os dois ligam-se na linha média.
  - O músculo Milo-hióideo insere-se no processo estiloide e no osso hioide, acompanha o ventre posterior do digástrico.
  - O músculo omo-hióideo é inervado diretamente pelo hipoglosso.
  - O músculo tireo-hióideo é o mais extenso, com dois ventres ligados por uma porção fibrosa, aderida à fáscia cervical.
- 09) As lesões inflamatórias benignas da laringe, são também conhecidas como lesões fonoatraumáticas da laringe pois sua origem e ou a sua persistência têm uma estreita relação com os mecanismos da produção vocal, principalmente quando esta ocorre de forma abusiva. Os cistos de retenção glandular apresentam a seguinte característica:
- Voz bastante grave nos casos avançados.
  - Odinofagia, podendo ou não apresentar disфонia de grau variável.
  - Hemoptise ocasionalmente.
  - Lesão arredondada submucosa e saliente ou apenas um espessamento na mucosa, geralmente sem hiperemia ou ectasia capilar.
- 10) O Implante coclear é uma cirurgia em que é feito um corte no crânio atrás da orelha, onde é colocado o receptor e os eletrodos que são inseridos dentro da cóclea. Nesse contexto, assinale a alternativa cuja afirmação não é verdadeira:
- O paciente deve apresentar perda auditiva sensorioneural, severa ou profunda e bilateral de 90 dB ou maior em 500, 1000, 2000 Hz, expressa em decibéis (dB) com referência aos limiares normais.
  - Os elementos comuns de um implante coclear são: microfone, processador de sinal, sistema de transmissão, eletrodo único ou múltiplos. Este conjunto de eletrodos é inserido na cóclea e diferentes fibras do nervo auditivo são estimuladas em diferentes locais explorando o place mechanism de codificação de frequências.
  - A transmissão dos sinais do processador aos eletrodos implantados pode ocorrer por via transcutânea, quando

o transmissor externo codifica a informação (estímulo) e esta, por radiofrequência é transmitida de uma bobina externa a uma bobina interna implantada e colocada num leito construído na parede óssea craniana, no osso temporal.

- d) O implante coclear transmite efetivamente informação da percepção de intensidade (loudness) e de frequência (pitch) ao cérebro. A primeira é função do lugar que está sendo estimulado nas espiras da cóclea e a segunda é uma função da amplitude do estímulo.

**11)** Em relação à histologia referente aos sistema respiratório, assinale a alternativa incorreta:

- a) O papel dos macrófagos nos alvéolos é a defesa e fagocitose de impurezas e microrganismos inspirados no ar.  
 b) O bronquíolo é o segmento da via aérea que causa grande resistência da passagem do ar. Ele possui cartilagem, com bastante músculo liso presente.  
 c) O epitélio respiratório é classificado como pseudo estratificado colunar ciliado com células caliciformes. As mais frequentes são as células ciliadas e caliciformes.  
 d) O pneumócito do tipo II nos alvéolos produz surfactante que abaixa a tensão superficial do alvéolo, impedindo seu fechamento.

**12)** A Fonética acústica compreende o estudo das propriedades físicas dos sons da fala a partir de sua transmissão do falante ao ouvinte. Em relação à caracterização das consoantes acusticamente, as fricativas são assim identificadas:

- a) Assemelham-se a vogais, apresentando formantes, porém apresentam menor intensidade.  
 b) Ausência de energia no sinal seguida por uma distribuição aleatória de energia em altas faixas de frequência  
 c) Distribuição aleatória de energia em altas faixas de frequência.  
 d) Ausência de energia no sinal seguida por uma distribuição aleatória de energia em faixas de frequência diversas.

**13)** A presença de reflexos medulares normais pode indicar a integridade da medula espinal e a pesquisa da resposta de diferentes reflexos testa diferentes níveis medulares. O reflexo Tendíneo do braquiorradial, apresenta a seguinte resposta:

- a) Supinação das articulações radio-ulnares.  
 b) Flexão da articulação do cotovelo.  
 c) Extensão da articulação do cotovelo.  
 d) Pronação das articulações radio-ulnares.

**14)** Assinale a alternativa que se refere à verminose cujo o ciclo de vida está descrito abaixo:

Após a cópula os machos são eliminados com as fezes e morrem. As fêmeas fecundadas produzem milhares de ovos armazenados no útero. Estas migram do ceco para a região perianal onde realizam a oviposição ou seriam eliminados por rompimento ou dessecação das fêmeas. Os ovos são eliminados para o meio externo e se tornam infectantes em poucas horas. Após a ingestão desses ovos pelo hospedeiro as larvas eclodem do ovo no intestino delgado, sofrem duas transformações até chegar no ceco, onde se transformam em adultos. Após um a dois meses, as fêmeas são encontradas na região perianal.

- a) *Enterobius vermiculares*.  
 b) *Ascaris lumbricoides*.  
 c) *Ancylostoma braziliense*.  
 d) *Wuchereria bancrofti*.

**15)** O laudo da audiometria tonal deve levar em consideração três aspectos: tipo da perda auditiva, grau da perda auditiva e configuração audiométrica. A classificação da configuração audiométrica leva em consideração o desenho dos limiares de via aérea para cada orelha. De acordo com classificação de Silman e Silverman (1997) – adaptada de Carhart (1945) e Lloyd e Kaplan (1978), que considera as mudanças entre as oitavas de frequência a partir de 1.000 Hz, a configuração descendente acentuada apresenta as seguintes características:

- a) Limiares das frequências extremas melhores do que as frequências médias com diferença  $\geq 20$  dB.  
 b) Piora entre 15 a 20 dB por oitava em direção às frequências altas.  
 c) Limiares alternando melhora ou piora de 5 dB por oitava em todas as frequências.  
 d) Piora entre 5 a 10 dB por oitava em direção às frequências altas.

**16)** A face humana apresenta características próprias e peculiares, sendo que essas características influenciam diretamente a oclusão dentária, a harmonia facial, a musculatura orofacial e as funções estomatognáticas. Por essa razão, diagnosticar o tipo facial é importante para a clínica fonoaudiológica, principalmente na área de motricidade orofacial e também para a clínica ortodôntica. Assinale a alternativa que se refere ao tipo facial caracterizado no texto abaixo:

Há predomínio do crescimento vertical (face longa) e terço inferior da face aumentado, podendo estar associado à mordida aberta esquelética, palato profundo, arcada dentária em forma de "V" e respiração oral, excesso maxilar vertical ou protrusão mandibular; a musculatura facial, portanto, apresenta-se mais estirada verticalmente e, conseqüentemente, com menor potência muscular.

- a) Mesofacial.  
 b) Dolicocefálica.  
 c) Braquicefálica.  
 d) Dolicofacial.

**17)** Em suma, a síndrome do cerebrotendão manifesta-se por meio do atraso no início dos movimentos, por uma decomposição de movimentos multiarticulares em diversas etapas desorganizadas, pelo tremor, pela disartria (vocalização confusa) e pela dismetria. A hipotonia apresenta:

- a) Dismetria  
 b) Tremor cinético.  
 c) Reflexo patelar e tricipital pendulares.  
 d) Disdiadococinesia.

**18)** As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda ao seguinte princípio, entre outros:

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde no nível primário de assistência.  
 b) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

- c) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- d) Utilização da estatística para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

19) A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) dependem de algumas ferramentas já amplamente testadas na realidade brasileira, como por exemplo:

- a) O Projeto Terapêutico Singular.
- b) A Matriz de Risco.
- c) O Cadastramento Único.
- d) A Intervenção Primária.

20) Em relação às manobras posturais da terapia comportamental em disfagia, o queixo para baixo ou cabeça fletida para baixo, caracteriza-se pela seguinte fisiologia:

- a) Utiliza a gravidade para limpar a cavidade oral.
- b) Amplia a valécula para prevenir a entrada de conteúdo na via aérea.
- c) Elimina o efeito gravitacional no resíduo faríngeo.
- d) Melhora o fechamento de prega vocal pela aplicação de pressão extrínseca.



## CONHECIMENTOS GERAIS

Questões de 21 a 40

Leia o texto a seguir para responder às questões de 21 a 26.

### Estudo relata violência contra jornalistas e comunicadores na Amazônia.

Agência Brasil  
23/04/24

Alertar a sociedade sobre a relação de crimes contra o meio ambiente e a violência contra jornalistas na Amazônia é o objetivo do estudo Fronteiras da Informação – Relatório sobre jornalismo e violência na Amazônia, lançado hoje (23) pelo Instituto Vladimir Herzog (IVH), em Belém.

O material traça um panorama sobre a situação na região amazônica, palco de crescente onda de violência, atingindo diretamente os profissionais de imprensa.

Dados da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) revelam a ocorrência de 230 casos de violência contra liberdade de imprensa nos nove estados da Amazônia Legal, nos últimos dez anos. Segundo a Fenaj, o Pará é o estado mais violento para repórteres na Amazônia, com 89 casos registrados em uma década, seguido por Amazonas (38), Mato Grosso (31) e Rondônia (20).

Um dos casos mais emblemáticos e que chocou o Brasil e o mundo foi o assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, em 2022.

Segundo o coordenador de Jornalismo e Liberdade de Expressão do Instituto Vladimir Herzog, Giuliano Galli, a morte brutal dos profissionais levou o instituto a se debruçar com maior atenção aos casos de violência na região. O instituto desenvolve projetos relacionados à proteção de jornalistas em todo o país.

“Especificamente, nos últimos anos, principalmente após o assassinato do Bruno e do Dom, a gente começou a receber um volume de denúncias muito maior de jornalistas e comunicadores que atuam na região amazônica. Então, a grande motivação foi produzir um documento que embasasse essa nossa percepção – de ter um número de

casos maior naquela região – para que a gente pudesse utilizar para um trabalho de incidência junto a atores do Estado brasileiro para que possa adotar medidas e criar políticas públicas de proteção aos jornalistas e comunicadores na Amazônia.”, disse Galli à Agência Brasil.

O relatório traz diversos relatos de casos em que a violência contra os profissionais aparece diretamente ligada às investigações sobre crimes ambientais. [...] “Os relatos que a gente recebe é que, especificamente no Vale do Javari, a situação ainda continua bastante perigosa e pouco foi feito desde então. Então, não deixa de ser uma motivação para evitar que casos parecidos como o do Bruno e do Dom se repitam, não só no Vale do Javari, mas em toda a Amazônia e em todo o país”, acrescentou Galli.

Para o coordenador de Jornalismo e Liberdade de Expressão do Instituto Vladimir Herzog, o relatório é claro ao apontar a relação de atividades ilegais como garimpo, mineração, ocupação de territórios indígenas e a ausência de políticas públicas de proteção. Ele destaca ainda que a violência não é sofrida apenas por jornalistas e comunicadores, mas também por defensores de direitos humanos em geral.

Adaptado

<https://istoedinheiro.com.br>

21) Analisando as características do texto, podemos classificá-lo como:

- a) Notícia.
- b) Resenha.
- c) Editorial.
- d) Crônica.

22) De acordo com a tipologia textual, a intenção do autor foi:

- a) Narrar sobre o papel de um dos principais jornais lidos no Brasil.
- b) Descrever aspectos dos crimes contra comunicadores e meio ambiente.
- c) Resumir promovendo o contato rápido do leitor sobre uma realidade desconhecida.
- d) Dissertar, argumentando sobre crimes contra o meio ambiente e os jornalistas.

23) “[...] a gente começou a receber um volume de denúncias muito maior de jornalistas e comunicadores que atuam na região amazônica.” 6º§

A oração destacada exprime uma ideia de

- a) Causa.
- b) Explicação.
- c) Restrição.
- d) Conclusão.

24) “Um dos casos mais emblemáticos e que chocou o Brasil e o mundo [...]” 4º§

É sinônimo da palavra sublinhada:

- a) Problemáticos.
- b) Insígnias.
- c) Sintomáticos.
- d) Alarmantes.

25) “Ele destaca ainda que a violência não é sofrida apenas por jornalistas e comunicadores [...].” 8º§

A oração grifada apresenta a mesma classificação que:

- a) A verdade é que a violência contra o meio ambiente e defensores não pode continuar.
- b) Muitos dirão que defensores de direitos humanos também sofrem violência.
- c) Esperamos apenas uma coisa: que respeitem a vida.
- d) Tenho certeza de que o país necessita de maior monitoramento ambiental.

26) “[...] um documento que embasasse essa nossa percepção [...]” 6ºS

A forma verbal nessa frase está no modo:

- a) Subjuntivo.
- b) Indicativo.
- c) Imperativo.
- d) Infinitivo.

27) Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação.

- a) Abdicar – conjurar – dissidente.
- b) Periferia – introverter – anarquia.
- c) Dever – deter – antever.
- d) Incômodo – imigrar – traspassar.

28) “São competentes técnicos, ..... opinião não podemos prescindir.”

A alternativa que preenche corretamente a lacuna dessa frase é:

- a) De cuja.
- b) Cuja.
- c) De que a.
- d) Que a.

29) A frase em que ocorre desvio da norma padrão é:

- a) Esse é um flagrante desrespeito à vida.
- b) Era evidente que ele estava mal-intencionado.
- c) Lutamos por que um dia haja menos violência.
- d) Aonde querem chegar com essas atitudes?

30) Uma fábrica produz 864 widgets por dia. Se a fábrica operar com o dobro da capacidade produtiva durante 15 dias, quantos widgets serão produzidos no total?

- a) 12.960
- b) 10.800
- c) 6.480
- d) 25.920

31) Joana recebeu algumas cartinhas numeradas e percebeu que havia um número primo entre elas, qual das alternativas a seguir poderia ser essa cartinha?

- a) 37
- b) 42
- c) 63
- d) 64

32) Em uma pesquisa, a média de idade de um grupo de 10 pessoas é 35 anos. Se a idade de uma pessoa foi incorretamente registrada como 45 anos em vez de 25 anos, qual é a média corrigida?

- a) 33 anos
- b) 34 anos
- c) 35 anos
- d) 36 anos

33) Se um investimento de  $x$  reais é feito a uma taxa de juros simples anual de 8%, quantos meses levará para o investimento dobrar?

- a) 20 meses
- b) 24 meses
- c) 25 meses
- d) 27 meses

34) Em uma escola, há  $(1 + 2) \times (3 + 4) \times (4 + 6) + 10$  alunos no total. Se  $\frac{2}{5}$  de  $\frac{3}{4}$  dos alunos são meninos, quantas meninas há na escola?

- a) 63
- b) 147
- c) 66
- d) 154

35) Considerando que  $y$  é a medida, em centímetros, de um dos lados de um quadrado e que seu valor equivale a soma dos algarismos do próximo número primo depois de 101. Qual é o valor da área desse quadrado?

- a)  $32 \text{ cm}^2$
- b)  $4 \text{ cm}^2$
- c)  $16 \text{ cm}^2$
- d)  $8 \text{ cm}^2$

36) Qual das alternativas apresenta 40% do valor da expressão numérica  $\frac{2\frac{1}{4} + 3}{\frac{3}{4}}$ ?

- a) 7
- b) 2,8
- c) 4,2
- d) 2,94

37) Qual é o valor de  $m$ , considerando que  $m$  é o dobro de 30% de  $\frac{3}{4}$  do número 650?

- a) 146,25
- b) 73,125
- c) 292,5
- d) 390

38)

*Entre as Serras do Ponto,  
do Estrago e da Prata  
Repousa o meu Brejo.*

O fragmento acima foi retirado do Hino do Município de Brejo da Madre de Deus, cuja autoria é de:

- a) Ulisses Lima.
- b) Ronaldo Albuquerque.
- c) Cônego Antônio.
- d) Augusto de Iolanda.

39) Além do comércio, Alípio Magalhães da Silva Porto – Sinhozinho, também se dedicou a vida política como:

- a) Prefeito.
- b) Presidente da Câmara Municipal.
- c) Deputado Estadual.
- d) Vereador.

40) Considerado como fundador do município de Brejo da Madre de Deus:

- a) Frederico de Mello.
- b) André Cordeiro.
- c) Benedito de Souza.
- d) Carlos de Santana.

**RASCUNHO**  
**PROIBIDO DESTACAR**