



FONOAUDIÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Considere as afirmativas relacionadas à fissura pós-forame, uma patologia fonoaudiológica que afeta o palato, mantendo o lábio e os dentes íntegros, mas com importantes consequências funcionais. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__) A fissura pós-forame é uma condição onde ocorre a fusão inadequada das estruturas do palato secundário, resultando em problemas velofaríngeos.

(__) A principal consequência da fissura pós-forame é a desfiguração estética do rosto, afetando primariamente o lábio superior.

(__) Os problemas associados à fissura pós-forame incluem disfunções na tuba auditiva e dificuldades relacionadas ao mecanismo velofaríngeo.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – V.

Questão 02

Durante uma avaliação fonoaudiológica, um paciente apresenta queixas relacionadas à fala hipernasal e ocasional regurgitação nasal de alimentos. O fonoaudiólogo realiza um exame específico do funcionamento do véu palatino.

Avalie as proposições:

I. A hipernasalidade pode ser causada por um fechamento inadequado do véu palatino durante a fonação.

II. A regurgitação nasal de alimentos é um indicativo de que o véu palatino está funcionando corretamente.

III. As avaliações do véu palatino geralmente incluem exames que requerem repetição contínua de vogais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição I está correta.
- (D) Apenas a proposição III está correta.

Questão 03

Durante uma sessão de terapia vocal, um fonoaudiólogo explica a um paciente que a qualidade da voz, como ser grave ou aguda, está diretamente relacionada às características físicas das cordas vocais. Considerando a anatomia e a função das cordas vocais, avalie as seguintes afirmações, e assinale a alternativa correta:

- (A) As verdadeiras cordas vocais são as duas membranas superiores e têm a principal função de proteger as vias respiratórias.
- (B) As falsas cordas vocais estão localizadas acima das verdadeiras cordas vocais e são primariamente responsáveis pela modulação da voz.
- (C) O par superior de cordas vocais, também conhecido como ventrículos de Morgagni, tem uma função ativa na produção de som.
- (D) As verdadeiras cordas vocais são responsáveis pela produção do som da voz, e sua frequência de vibração determina a altura do som produzido.

Questão 04

No contexto da UTI neonatal, qual das alternativas abaixo representa a definição adequada de "suporte fonoaudiológico à alimentação neonatal"?

- (A) Técnica que se limita à orientação dos pais sobre amamentação natural.
- (B) Método que se concentra exclusivamente na prevenção de deficiências auditivas em recém-nascidos.
- (C) Intervenção que envolve a avaliação e o suporte da sucção, deglutição e alimentação do neonato, mesmo aqueles com risco ou com condições específicas.
- (D) Prática que inclui apenas a observação passiva do neonato durante a amamentação, sem intervenção ativa.

Questão 05

Julia, com 3 anos de idade, tem apresentado alguns comportamentos que preocupam seus pais. Eles observaram que Julia raramente faz contato visual, não reage a sons altos como o toque de um telefone ou a campainha, e não responde quando chamada pelo nome. Além disso, a fala de Julia é limitada e muitas vezes incompreensível, com um vocabulário bastante restrito para sua idade. Seus pais também relatam dificuldades de interação social e episódios de agressividade.

Baseado nesses sinais, qual das seguintes hipóteses é a mais provável para o diagnóstico de Julia?

- (A) Julia pode estar exibindo sinais de um distúrbio do espectro autista, que inclui problemas de comunicação e interação social.
- (B) Julia demonstra características de atraso simples de linguagem, sem outros sinais significativos de preocupação comportamental.
- (C) Julia apresenta um desenvolvimento típico de linguagem, sendo seus comportamentos variantes normais da infância.
- (D) Julia possui uma deficiência auditiva leve, que justifica a totalidade de seus comportamentos observados.

Questão 06

Mariana, uma estudante do segundo ano do ensino fundamental, foi encaminhada ao fonoaudiólogo por sua professora devido a dificuldades persistentes na leitura e escrita. A professora notou que Mariana tem problemas para automatizar a leitura, frequentemente confunde palavras com estruturas sonoras similares e mostra desorganização geral na escrita. Além disso, Mariana tem dificuldade em rimar palavras, o que é atípico para sua idade. Após uma avaliação, o fonoaudiólogo diagnosticou Mariana com dislexia.

Com base nesse cenário, avalie as seguintes afirmações sobre a dislexia e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) A dislexia é um transtorno exclusivamente pedagógico, não relacionado a fatores genéticos.

(__) Um dos sintomas da dislexia inclui dificuldades com a automação da leitura e confusão fonológica, especialmente em palavras com sons similares.

(__) A intervenção fonoaudiológica na dislexia deve focar exclusivamente no aprimoramento das habilidades de escrita.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.

Questão 07

João, um paciente de 55 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que resultou em afasia. Após a ocorrência do AVC, ele apresenta dificuldade em encontrar palavras e formular frases completas, apesar de entender o que é dito a ele e saber claramente o que quer expressar. A equipe de reabilitação fonoaudiológica inicia um plano de tratamento para ajudá-lo a recuperar suas habilidades de linguagem. Com base neste cenário, avalie as seguintes afirmações sobre a afasia:

- (A) Pacientes com afasia não conseguem se comunicar de forma alguma, perdendo todas as formas de expressão verbal.
- (B) O tratamento fonoaudiológico para afasia pode incluir exercícios de nomeação, repetição e compreensão para melhorar a habilidade de comunicação.
- (C) A afasia de João é caracterizada por uma perda da inteligência e habilidade cognitiva geral.
- (D) A afasia resultante de um AVC geralmente significa que a pessoa perde completamente a capacidade de compreender a linguagem.

Questão 08

Considere os efeitos das lesões neurológicas no desenvolvimento motor e da linguagem. Avalie as

seguintes afirmações sobre as consequências de tais lesões, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) Lesões no lobo frontal do cérebro frequentemente resultam em dificuldades na articulação da fala e no planejamento motor.

(__) Lesões no tronco cerebral não afetam as funções de linguagem, pois não estão envolvidas nos processos cognitivos ou de linguagem.

(__) Lesões no córtex parietal podem levar a dificuldades na percepção espacial, afetando a habilidade de realizar movimentos coordenados.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) F – V – V.

Questão 09

Carla, uma professora de 30 anos, queixa-se de dificuldade progressiva para ouvir em salas de aula ruidosas. Após uma consulta inicial, o audiologista decide realizar uma Audiometria Tonal para avaliar a audição de Carla. Durante o teste, a audiometria tonal revela uma perda auditiva sensorineural de grau leve a moderado nos altos tons. O laudo audiométrico indica que essa perda é simétrica e predominantemente nas frequências mais altas.

Com base nesse cenário e no conhecimento sobre audiometria tonal, avalie as seguintes afirmações e determine se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) A audiometria tonal é utilizada exclusivamente para determinar a presença de perda auditiva, não fornecendo informações sobre o tipo ou o grau da perda.

(__) O resultado da audiometria indicando perda sensorineural sugere que o problema de Carla pode estar relacionado ao funcionamento do ouvido interno ou do nervo auditivo.

(__) A configuração audiométrica não é relevante para o planejamento do tratamento, pois apenas o grau da perda auditiva precisa ser considerado.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) F – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) V – V – F.

Questão 10

Carlos, 58 anos, foi encaminhado ao fonoaudiólogo após apresentar queixas frequentes de tontura e desequilíbrio, especialmente ao mudar rapidamente de posição. Durante a avaliação inicial, foi diagnosticada uma

disfunção do sistema vestibular. O fonoaudiólogo planeja integrar técnicas de reabilitação vestibular no tratamento.

Avalie as proposições a seguir sobre a reabilitação vestibular sob a ótica da fonoaudiologia:

I.Exercícios de habituação são importantes para diminuir a sensibilidade a movimentos que desencadeiam vertigem e desequilíbrio.

II.A reabilitação vestibular conduzida por fonoaudiólogos não deve incluir aspectos de percepção auditiva, focando apenas no equilíbrio físico.

III.Ferramentas como realidade virtual podem ser empregadas na reabilitação vestibular para simular ambientes que testem a integração sensorial e o equilíbrio.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (B) As proposições I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição I está correta.
- (D) Apenas as proposições II e III estão corretas.

Questão 11

A psicomotricidade é a ciência que estuda a concepção do movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo homem. Sobre as fases do desenvolvimento motor, assinale a alternativa correta:

- (A) O desenvolvimento motor pode ser dividido em três fases, sendo a primeira a fase motora reflexiva, que ocorre até os quatro primeiros meses de vida.
- (B) O desenvolvimento motor pode ser dividido em cinco fases, sendo a primeira a fase motora reflexiva, que ocorre até os quatro primeiros meses de vida.
- (C) O desenvolvimento motor pode ser dividido em seis fases, sendo a primeira a fase motora reflexiva, que ocorre até os quatro primeiros meses de vida.
- (D) O desenvolvimento motor pode ser dividido em quatro fases, sendo a primeira a fase motora reflexiva, que ocorre até os quatro primeiros meses de vida.

Questão 12

Em uma sessão de terapia fonoaudiológica, um especialista observa e explica aos seus pacientes como os sons da fala são produzidos no Português Brasileiro, focando nos processos de inspiração e expiração. Considerando os mecanismos de produção fonética, avalie as seguintes afirmações e as classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__)Na fala, o ar é expelido dos pulmões, passando pelas cordas vocais e articuladores, como língua e lábios, para produzir sons específicos do Português.

(__)Os processos de fala ocorrem durante a inspiração, onde o aumento da pressão interna dos pulmões contribui diretamente para a articulação dos sons.

(__)A entrada de ar durante a inspiração, que precede a

fala, é essencial, pois prepara o sistema respiratório, reduzindo a pressão interna dos pulmões abaixo da atmosférica.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – V – F.

Questão 13

Considere as afirmativas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem infantil, apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)A linguagem infantil começa a se desenvolver apenas após a criança começar a falar suas primeiras palavras.

(__)O desenvolvimento da linguagem está estritamente ligado ao desenvolvimento cognitivo e motor da criança.

(__)O córtex auditivo não desempenha um papel significativo no desenvolvimento inicial da linguagem nas crianças.

Assinale a alternativa com a sequência respectivamente correta:

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – V.
- (D) V – V – F.

Questão 14

Ana, fonoaudióloga, está avaliando um paciente que apresenta dificuldades na articulação de certos sons da fala. Durante a avaliação, ela observa cuidadosamente o movimento dos articuladores do paciente enquanto ele pronuncia diferentes fonemas. Com base no conhecimento sobre articuladores ativos e passivos, avalie as seguintes afirmações sobre sua função e classificação:

- (A) A úvula não é considerada um articulador ativo porque se move durante a produção de alguns sons específicos, como os uvulares.
- (B) A língua é um articulador ativo porque pode mover-se e ajustar-se para produzir diferentes sons da fala.
- (C) Os dentes são considerados articuladores ativos porque se movem para ajudar na articulação dos sons.
- (D) O palato duro é um articulador ativo que se move para modificar a ressonância da cavidade oral durante a fala.

Questão 15

Durante uma aula de biofísica, o professor demonstra

como diferentes frequências sonoras afetam a percepção humana do som. Para isso, ele usa um gerador de tons que pode emitir sons variando de 20 Hz a 20.000 Hz. O professor começa ajustando o gerador para emitir uma onda sonora de 300 Hz e depois aumenta gradativamente a frequência, observando as reações dos alunos. Com base nesta situação, avalie as seguintes afirmações sobre as características acústicas e psico-acústicas do som:

- (A) A altura do som aumenta conforme a frequência da onda sonora aumenta, sendo a altura medida em Hertz (Hz).
- (B) A percepção da altura de um som é independente de sua intensidade, ou seja, sons mais altos não parecem ter uma altura maior.
- (C) Um som de 15.000 Hz é geralmente inaudível para a maioria dos adultos, devido ao declínio natural da audição de alta frequência com a idade.
- (D) O som de 300 Hz é típico para a fala humana e está bem dentro da faixa audível para a maioria dos seres humanos.

Questão 16

Considerando os estudos de Broca e as funções neurológicas ligadas à linguagem, avalie as seguintes afirmações sobre as estruturas cerebrais e os processos neurológicos envolvidos em verdadeiras (V) ou falsas (F):

(___)A Área de Broca, localizada na terceira circunvolução do giro frontal inferior esquerdo, é essencialmente responsável pela articulação da linguagem.

(___)A dominância hemisférica direita é geralmente associada com a maioria das funções de linguagem em indivíduos destros.

(___)A distinção entre compreensão e produção da linguagem é facilitada pela Área de Wernicke, situada no lobo temporal.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.

Questão 17

Durante uma sessão clínica, um fonoaudiólogo trabalha com um paciente para melhorar sua articulação de fonemas nasais e orais. O paciente tem dificuldades com a articulação correta devido a problemas com o controle do véu palatino. O fonoaudiólogo explica como o véu palatino pode influenciar a produção de diferentes tipos de fonemas, dependendo de sua posição durante a fala. Baseando-se nesta explicação, avalie as afirmações seguintes sobre a posição do véu palatino e a produção de fonemas, julgando-as como verdadeiras (V) ou falsas(F):

(___)Quando o véu palatino está levantado, ele bloqueia a passagem de ar para a cavidade nasal, direcionando todo o fluxo de ar para a cavidade bucal, o que é essencial para a produção de fonemas orais como /b/ e /d/.

(___)Fonemas nasais como /m/, /n/ são articulados com o véu palatino abaixado, possibilitando a passagem do ar pela cavidade nasal.

(___)Fonemas orais são produzidos com o véu palatino abaixado, o que permite a ressonância nasal que caracteriza esses sons.

Assinale a alternativa com a sequência, de cima para baixo, correta:

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – F.
- (D) V – F – F.

Questão 18

Marcos, um estudante de 12 anos, tem apresentado dificuldades escolares significativas, especialmente em ambientes ruidosos. Ele frequentemente solicita que as instruções sejam repetidas e tem problemas em seguir conversas em grupo. Embora tenha uma audição normal, conforme os testes de audiometria, sua mãe o levou a um fonoaudiólogo para uma avaliação de Processamento Auditivo Central (PAC). Durante as sessões de avaliação, realizadas em uma cabina acústica, Marcos foi submetido a uma série de testes para avaliar suas habilidades auditivas.

Baseado neste cenário, avalie as seguintes proposições sobre as características e indicações da avaliação de PAC:

I.A avaliação de PAC é indicada apenas para indivíduos com perda auditiva confirmada.

II.Testes de processamento auditivo são essenciais para entender como Marcos gerencia informações auditivas em situações desafiadoras.

III.Uma audiometria recente é necessária antes de realizar a avaliação de PAC, para excluir outras condições auditivas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (B) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) As proposições I, II e III estão corretas.

Questão 19

Lucas, um engenheiro de 42 anos, foi encaminhado por seu médico para realizar uma Audiometria Tonal Liminar (ATL) após relatar dificuldades em ouvir conversas em ambientes ruidosos. Durante o exame, realizado em uma cabina acusticamente tratada, foi verificado seu limiar

auditivo nas frequências de 250 Hz a 8.000 Hz por via aérea e de 500 Hz a 4.000 Hz por via óssea. O audiologista obteve resultados que indicam uma perda auditiva bilateral de grau moderado.

Baseado nesse cenário, avalie as seguintes afirmações relacionadas ao processo de avaliação audiológica:

- (A) O diagnóstico de perda auditiva moderada em Lucas deve ser seguido por uma reavaliação periódica para monitorar a progressão da perda auditiva e ajustar intervenções.
- (B) A ATIL é suficiente para determinar completamente o tipo e o grau da perda auditiva de Lucas, não sendo necessária nenhuma outra avaliação.
- (C) Uma vez diagnosticado com perda auditiva, Lucas não tem opções de tratamento disponíveis, uma vez que a condição é permanente.
- (D) A realização de uma ATIL em cabina acusticamente tratada é desnecessária, pois os limiares de audição podem ser avaliados com precisão em qualquer ambiente.

Questão 20

Considere o processo de produção vocal e assinale a alternativa que corretamente descreve a função das cordas vocais durante a fala:

- (A) As cordas vocais verdadeiras não vibram durante a produção da fala, sendo apenas as falsas cordas vocais responsáveis pela vibração.
- (B) As falsas cordas vocais são as principais responsáveis pela produção de todos os sons da fala, enquanto as verdadeiras cordas vocais controlam a respiração.
- (C) As cordas vocais são irrelevantes para a produção da fala, com a maior parte da modulação sonora ocorrendo nos lábios e dentes.
- (D) As cordas vocais verdadeiras e as falsas cordas vocais trabalham juntas para modular a pressão do ar e produzir sons.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Campeão olímpico de vôlei, Tande revela que sofreu um infarto. "Papai do Céu me deu uma chance"

Ex-jogador da seleção, o medalhista de ouro nas Olimpíadas de Barcelona 1992 contou que teve 98% de entupimento em uma artéria, 78% numa segunda e 73% em uma terceira: "Fiquem atentos aos sinais"

Por Redação do ge — Rio de Janeiro

15/04/2024 14h26 Atualizado há 4 horas

O campeão olímpico de vôlei Alexandre Samuel, o Tande, contou em um story de sua página pessoal do Instagram que sofreu um infarto na última sexta-feira (12/4), quando uma de suas artérias do coração chegou

a estar com 98% de entupimento e outras duas, com 78% e 73%.

- Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comia um pouco errada, fazia exercícios... Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%.

O ex-atleta descreveu então alguns sinais que seu coração deu, mas ele não deu a atenção necessária.

- Fiquem atentos às sinalizações do corpo. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Se cuidem sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus - disse Tande na rede social.

Na imagem dos stories, em que ele parece estar deitado em uma cama de hospital, Tande colocou um avatar seu com as mãos juntas, como em oração e agradecimento, e escreveu: "Obrigado meu Deus!!"

Tande também foi campeão da Liga Mundial de Vôlei em 1993 e jogou vôlei de praia. Depois de se aposentar como atleta, se tornou comentarista e apresentador de programas esportivos da Globo, além de palestrante motivacional. Em 2019, ele lançou um livro em que conta sua trajetória profissional, "A vida é um jogo".

Texto adaptado

<https://ge.globo.com/volei/noticia/2024/04/15/campeao-olimpico-de-volei-tande-conta-que-sofreu-um-infarto.ghtml>

Questão 21

Observe a frase:

Tande também foi campeão da Liga Mundial de Vôlei em 1993 e jogou vôlei de praia.

A forma verbal "jogou" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade (Regência Verbal) como sendo:

- (A) Transitiva indireta.
- (B) Transitiva direta e indireta.
- (C) Intransitiva.
- (D) Transitiva direta.

Questão 22

A colocação pronominal refere-se à posição dos pronomes em relação ao verbo na frase. Em português, os pronomes podem ser colocados antes (próclise), no meio (mesóclise) ou depois (ênclise) do verbo, dependendo do contexto gramatical.

"Se cuidem sempre" gramaticalmente, está:

- (A) Incorreta, já que é caso obrigatório de mesóclise.
- (B) Incorreta, já que é caso obrigatório de próclise (palavra atrativa sempre).

- (C) Correta.
(D) Incorreta, já que é caso obrigatório de ênclise.

Questão 23

Os verbos do período "Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar" estão seguindo a regra de Concordância verbal, o que não acontece em:

- (A) Mais de um aluno finalizou a prova de história.
(B) O diretor, com os demais professores da escola, finalizou o regulamento.
(C) Precisam-se de professores com aptidão em tecnologias digitais.
(D) Pesquisa revela que metade dos alunos se protegem das armadilhas da internet.

Questão 24

Indique a alternativa que demonstre a justificativa correta para o uso da crase no trecho a seguir:

"- Fiquem atentos às sinalizações do corpo."

- (A) Locução Conjuntiva.
(B) Regência Verbal.
(C) Regência Nominal.
(D) Locução Adverbial.

Questão 25

Os termos da oração são palavras ou grupo de palavras que exercem alguma função sintática dentro da oração.

O termo da oração destacado na frase "Em 2019, ele lançou UM LIVRO em que conta sua trajetória profissional, "A vida é um jogo"" é classificado como:

- (A) Essencial.
(B) Integrante.
(C) Aposto.
(D) Acessório.

Questão 26

Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula na seguinte frase:

"- Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço."

- (A) Isolar o vocativo.
(B) Separar termos explicativos.
(C) Isolar o adjunto adverbial deslocado.
(D) Isolar o aposto.

Questão 27

Releia o parágrafo que segue:

O campeão olímpico de vôlei Alexandre Samuel, o Tande, contou em um story de sua página pessoal do

Instagram que sofreu um infarto NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA (12/4), quando uma de suas artérias do coração chegou a estar com 98% de entupimento e outras duas, com 78% e 73%.

O trecho "NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA" exerce a seguinte função sintática:

- (A) Complemento Verbal.
(B) Adjunto Adnominal.
(C) Adjunto Adverbial.
(D) Complemento Nominal.

Questão 28

Na frase "O ex-atleta descreveu então alguns sinais QUE seu coração deu, mas ele não deu a atenção necessária" o termo em destaque atua como:

- (A) Preposição.
(B) Conjunção Integrante.
(C) Conjunção Subordinada.
(D) Pronome Relativo.

Questão 29

Analise o período que segue:

O campeão olímpico de vôlei Alexandre Samuel, o Tande, contou em um story de sua página pessoal do Instagram que sofreu um infarto na última sexta-feira (12/4), quando uma de suas artérias do coração chegou a estar com 98% de entupimento e outras duas, com 78% e 73%.

É correto afirmar que a oração "que sofreu um infarto na última sexta-feira (12/4)" é classificada como

- (A) Oração Coordenada Sindética Conclusiva
(B) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa
(C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
(D) Oração Coordenada Sindética Explicativa

Questão 30

Analise algumas palavras acentuadas no texto e assinale a alternativa cuja justificativa para acentuação da palavra esteja INCORRETA:

- (A) trajetória - Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente (proparoxítonas aparentes).
(B) olímpico – Todas as paroxítonas são acentuadas.
(C) saúde – São acentuados o 'i' e o 'u' quando, na separação de sílabas, essas vogais ficarem sozinhas, ou estiverem seguidas de 's'.
(D) Além – Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em EM.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

1.() O Período Regencial no Brasil ocorreu entre os anos de 1831 e 1840, marcando uma fase de transição política entre o Primeiro Reinado, liderado por Dom Pedro I, e o Segundo Reinado, sob o governo de Dom Pedro II.

2.() Apesar dos desafios enfrentados, o Período Regencial também foi um período de avanços importantes. A Constituição de 1824 foi revisada em 1834, resultando em uma nova Constituição que introduziu reformas políticas significativas, como a descentralização do poder e a ampliação da participação política.

3.() Durante o Período Regencial, o Brasil passou por uma série de agitações políticas e revoltas, incluindo a Revolta dos Cabanos no Pará, a Sabinada em Santa Catarina, a Revolução Constitucionalista no Rio Grande do Sul.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.V, 3.V.
- (C) 1.V, 2.F, 3.V.
- (D) 1.V, 2.F, 3.F.

Questão 32

Qual das seguintes medidas não é mencionada como parte da execução da assistência social de acordo com a Lei Orgânica do Município?

- (A) Promoção de eventos esportivos para a juventude.
- (B) Amparo às pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-estar.
- (C) Orientação às famílias numerosas e sem recursos.
- (D) Colaboração com entidades assistenciais visando à proteção e educação da criança.

Questão 33

Acerca do Estado de Santa Catarina, julgue as frases abaixo.

I.A variedade geográfica do Estado de Santa Catarina proporciona oportunidades para o desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas, como turismo, agricultura, indústria, pesca e ecoturismo.

II.As regiões central e oeste de Santa Catarina são dominadas por planaltos e planícies, que abrigam importantes áreas agrícolas e centros urbanos.

III.O clima de Santa Catarina é diversificado devido à sua extensão territorial e à influência de fatores como latitude, altitude, relevo e proximidade com o Oceano

Índico.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II.

Questão 34

Qual dos seguintes tributos é de competência municipal de acordo com a Lei Orgânica do Município?

- (A) Imposto sobre operações financeiras.
- (B) Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana.
- (C) Imposto sobre a renda das pessoas físicas.
- (D) Imposto sobre herança e cessão de direitos.

Questão 35

Dentro do contexto da Semana de Arte Moderna de 1922 e do movimento modernista, surgiu o movimento X, liderado por Oswald de Andrade. Inspirado na figura do "bom selvagem" e na prática, de algumas tribos indígenas brasileiras, o movimento propunha uma abordagem radicalmente nova para a cultura brasileira. A ideia central do movimento era a de que o Brasil deveria "devorar" as influências estrangeiras, assimilando-as e transformando-as em algo genuinamente brasileiro.

Marque a alternativa que substitui corretamente a lacuna no texto acima:

- (A) Dadaísta.
- (B) Cubista.
- (C) Simbolista.
- (D) Antropofágico.