

Médico Generalista (I, II e III)

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- o cartão de respostas;
- a folha oficial de texto com canhoto de identificação.

2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.
- **no canhoto de identificação:** se os dados impressos estão corretos.

Este caderno contém: 60 questões e Prova de Produção Escrita

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

- Incluído o tempo para assinatura, preenchimento e transcrição das respostas no(s) documento(s) oficial(ais) destinado(s) à correção.
- Levar caderno: após 2 horas de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

3. Verifique, no caderno de prova e no(s) documento(s) oficial(ais) destinado(s) à correção, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. O rascunho será utilizado para o desenvolvimento de suas respostas, porém deverá transcrever o texto, à tinta, em letra legível, na FOLHA OFICIAL DE TEXTO. Essa folha deve ser preenchida com bastante atenção, pois não poderá ser substituída.

10. A correção da Prova de Produção Escrita será realizada na FOLHA OFICIAL DE TEXTO, **que não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação).** A FOLHA OFICIAL DE TEXTO deverá conter o mesmo número de prova constante do CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela verificação.

11. Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO na FOLHA OFICIAL DE TEXTO.

12. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente preenchido e assinado, e a FOLHA OFICIAL DE TEXTO.

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

14. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS | 10 QUESTÕES

1) Em “Seu país manteve o monopólio do produto”, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o sublinhado está na frase:

- a) Os idosos ainda precisam de ajuda.
- b) O chefe se referiu a uma dívida do funcionário.
- c) O representante acreditou no vendedor.
- d) Elas devolveram os prêmios.

2) Quanto à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Cortés você é o deus dourado do ar, que foi embora, mas prometeu que voltaria.
- b) Conforme alguns especialistas o chocolate tem um elevado valor energético, ou seja, é um alimento bastante calórico.
- c) Séculos depois de sua invenção, o chocolate, alimento derivado do cacau, segue fazendo sucesso.
- d) Henri Nestlé, um suíço, contribuiu para que nós, pudéssemos ter essa delícia que é o chocolate.

3) De acordo com as normas gramaticais, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Pedro se molhou _____ estava sem o seu _____.
Pedro é _____! Ele não sabe _____ sempre se esquece.

- a) porque | guarda-chuva | autossuficiente | por que
- b) porque | guarda-chuvas | autos-suficiente | por que
- c) por que | guarda-chuvas | autossuficiente | porque
- d) por que | guarda-chuva | autos-suficiente | por que

4) A alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas é:

- a) Amêndoas | químico | método | açúcar.
- b) México | dádiva | época | África.
- c) Século | sólida | agradável | técnicos.
- d) Experiências | petróleo | fábrica | suíço.

5) Qual das alternativas apresenta um advérbio de lugar?

- a) Ele fala pouco, mas escuta muito.
- b) Você faz o exercício depressa demais.
- c) Cheguei cedo ao consultório e esperei o doutor.
- d) Minha mãe viajou para bem longe daqui.

6) Sobre a regência nominal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Tenho muito carinho por meus irmãos.
- () Ela não deveria ser castigada por ter feito aquilo sem querer.
- () Ele foi infiel da transcrição de dados.

- a) E - E - C.
- b) C - C - E.
- c) C - E - C.
- d) E - C - C.

7) Em 2023, o apresentador Fausto Silva necessitou de um transplante de coração. A notícia de sua realização levou à ampla divulgação do caso e, a partir disso, muito se esclareceu a respeito dos transplantes no país. Sobre o sistema de transplantes no Brasil, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Solicitar um transplante de órgãos é mais rápido pela rede privada.
- b) O registro é realizado em uma lista única que vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada.
- c) Os pacientes recebem os órgãos por ordem de entrada na lista de espera, e não pelo nível de urgência dos casos.
- d) O responsável pela lista de espera e pela escolha dos transplantes é o governo de cada estado.

8) De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento:

- a) A submissão nas relações internacionais.
- b) A exclusão social.
- c) O autoritarismo político.
- d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

9) Baseando-se na Lei Orgânica do Município, em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou a vacância dos respectivos cargos, será chamada ao exercício da chefia do Poder Executivo a pessoa que ocupa o cargo de:

- a) Procurador Municipal.
- b) Secretário Municipal de Administração.
- c) Presidente da Câmara Municipal.
- d) Chefe de Gabinete.

10) Fundamentando-se na Lei Orgânica do Município, são direitos dos servidores públicos municipais, EXCETO:

- a) Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- b) Assistência e previdência sociais, extensivas aos dependentes e ao cônjuge.
- c) Vencimento, salário ou provento não inferiores ao salário mínimo.
- d) Repouso semanal remunerado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 50 QUESTÕES

11) A respeito dos objetivos do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, analisar os itens.

- I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II. A formulação de política de saúde destinada a promover a redução de riscos de doenças e de outros agravos, nos campos trabalhistas e previdenciários.
- III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

12) Conforme a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de:

- a) Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
- b) Difundir ideias de que a gravidez na adolescência não constitui riscos à saúde.
- c) Divulgar as informações a respeito dos benefícios da gravidez na adolescência.
- d) Diminuir as informações sobre medidas preventivas e educativas para aumentar a incidência da gravidez na adolescência.

13) Em relação aos crimes em espécie contra a pessoa idosa, de acordo com a Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, analisar os itens.

- I. É crime abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado.
- II. Constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso.
- III. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

14) Baseando-se na Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, a violência moral é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exemplificada nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Calúnia.
- b) Difamação.
- c) Manipulação.
- d) Injúria.

15) Com base na Lei nº 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre o reconhecimento igual perante a lei, analisar os itens.

- I. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
- II. É obrigatório à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
- III. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas no item III.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens I e III.

16) Sobre o direito à saúde da população negra, de acordo com a Lei nº 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial, analisar a sentença.

O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra não será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta (1ª parte). O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

17) Conforme a Lei nº 13.460/2017, os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados alguns princípios, EXCETO:

- a) Atualidade.
- b) Regularidade.
- c) Generalidade.
- d) Insegurança.

18) No que diz respeito à destinação, conforme a Resolução nº 222/2018 — Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Os RSS que apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa.
- () Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora.
- () Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para leitos de rios ou aterros.

- a) C - E - C.
- b) E - C - E.
- c) C - C - E.
- d) E - E - E.

19) Segundo a NR 17 — Ergonomia, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve abordar as condições de trabalho incluindo determinadas etapas. Sobre estas etapas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Análise da demanda e, quando aplicável, reformulação do problema.
- () Pausa no funcionamento, nos processos, nas situações de trabalho e na atividade.
- () Descrição e justificativa para definição de métodos, técnicas e ferramentas adequados para a análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos, técnicas e ferramentas específicos.

- a) C - E - C.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) E - C - E.

20) De acordo com a NR 32 — Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, existem etapas na identificação de perigos em cada trabalho na área da saúde, e é feita uma avaliação do local de trabalho e do trabalhador. Em relação às etapas de identificação, deve se considerar:

- I. A finalidade e a descrição do local de trabalho.
- II. A organização e os procedimentos de trabalho.
- III. A possibilidade de exposição.
- IV. A descrição das atividades e funções de cada local de trabalho.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens III e IV.
- c) Apenas nos itens I, II e IV.
- d) Em todos os itens.

21) Com base na Lei Complementar nº 27/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, quando o servidor aposentado por invalidez retorna à atividade, depois de ser declarada a insubsistência de motivos da aposentadoria, trata-se de:

- a) Aproveitamento.
- b) Reintegração.
- c) Readaptação.
- d) Reversão.

22) Em relação às indenizações ao servidor, conforme a Lei Complementar nº 27/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar os itens.

- I. Ajuda de custo.
- II. Diária.
- III. Auxílio funeral.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

23) O servidor público, a partir de suas funções e atribuições, tem um papel fundamental em manter a qualidade com que as normas do serviço público são cumpridas e reforçadas. A respeito dos deveres fundamentais, é CORRETO:

- a) Prestar contas a tempo e com objetividade e clareza.
- b) Exercer seu papel no seu ritmo, sem considerar o público.
- c) Impor sua visão pessoal aos cidadãos como forma de criar laços.
- d) Misturar vida pessoal com trabalho para fortalecer vínculos com colegas.

24) A respeito dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica municipais, de acordo com a Lei Complementar nº 49/2013 – Código de Posturas, deverão notificar de imediato e obrigatoriamente os casos de agravos por doenças transmitidas e/ou veiculadas por alimentos a Secretaria de:

- a) Agricultura e do Abastecimento.
- b) Desenvolvimento Sustentável.
- c) Estado da Saúde.
- d) Indústria, Comércio e Serviços.

25) Em relação ao desenvolvimento do funcionário na carreira que ocorrerá mediante a institutos, de acordo com a Lei Municipal nº 566/2006 - Plano de Cargos e Carreiras, analisar a sentença.

O prêmio pela estabilidade funcional denomina-se acesso horizontal, ou seja, passar de uma para outra referência de vencimento superior dentro do mesmo cargo (1ª parte). A progressão por mérito tida por acesso horizontal, ou seja, passar de uma para outra referência de vencimento superior dentro do mesmo cargo (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

26) Em conformidade com o Código de Ética Médica, em relação aos direitos dos médicos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

É direito do médico: Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas _____ e respeitada a legislação vigente.

- a) socialmente toleradas
- b) cientificamente reconhecidas
- c) historicamente consolidadas
- d) tecnicamente aceitas


27) Sobre as características do modelo biomédico, analisar os itens.

- I. É um modelo totalmente íntegro, em concordância com os serviços de saúde coletiva. Organiza suas práticas de saúde com foco na promoção de saúde, na identificação de sinais e sintomas e no tratamento das doenças.
- II. A promoção da saúde não é prioridade.
- III. Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e no uso de tecnologias do tipo material.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

28) Os perfis epidemiológicos retratam a multiplicidade de situações de produção do processo saúde-doença, não podendo ser reduzidos, sem perda de capacidade explicativa, a uma simples sucessão de fases perfeitamente diferenciadas. Em relação ao perfil de mortalidade proporcional por grupo de causas Brasil — 1930-2009, mostrado no gráfico abaixo, é INCORRETO afirmar que:



- Em 1930, quase 50% dos óbitos da população brasileira eram provocados por doenças infecciosas. Este grupo de causas permanece como o principal até a década de 1960.
- A partir de 1970, a mortalidade proporcional por doenças infecciosas deixa de ser a principal causa de morte. A redução proporcional da mortalidade por doenças infecciosas acarreta o aumento proporcional de todas as outras causas.
- O segundo grupo de causas com frequência relativa em 1930 era o das cardiovasculares, respondendo por aproximadamente 75% dos óbitos. O percentual manteve-se praticamente inalterado até 1950 e, a partir daí, há um crescimento acentuado.
- Em 1970, as causas cardiovasculares ultrapassam as infecciosas, tornando-se as principais causas de óbito na população brasileira.

29) O Calendário de Vacinação, para crianças, de acordo com o Ministério da Saúde, prevê que a vacina BCG, em dose única, é aplicada ao nascer. Sobre esta vacina, assinalar a alternativa INCORRETA.

- As doenças evitadas são as formas leves da tuberculose (miliar e meníngea).
- A vacina BCG geralmente deixa uma cicatriz de até 1 cm de diâmetro no braço direito.
- Possíveis eventos adversos incluem úlceras grandes, gânglios ou abscessos na pele.
- Bebês prematuros com menos de 2kg de peso corporal não podem tomar a vacina.

30) A sigla DST (doença sexualmente transmissível) não é mais utilizada, sendo substituída pela sigla IST (infecção sexualmente transmissível), terminologia esta agora adotada e preferida. Isso ocorreu porque:

- É um diagnóstico do que o paciente tem.
- Destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.
- Não há distinção clara entre os termos “doença” e “infecção”.
- As infecções mostram sinais e sintomas, ao contrário das doenças, que não apresentam qualquer mudança no estado de saúde de quem as tem.

31) O Calendário da Saúde (Ministério da Saúde) estabelece o junho vermelho, mês este de conscientização a respeito da doação de sangue. Sobre os critérios básicos para doação de sangue, assinalar a alternativa CORRETA.

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos poderão doar sangue independentemente de já terem doado antes dos 60 anos.
- Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal.
- Pesar no mínimo 30kg.
- Ter dormido pelo menos 1 hora nas últimas 24 horas.

32) Analisar a sentença.

A aldolase é uma enzima da rota glicolítica encontrada em todos os tecidos, mas predominantemente nos músculos esqueléticos, no fígado e no cérebro (1ª parte). As enzimas mais específicas para avaliar o comprometimento muscular são a creatinoquinase (CK) e a aldolase (2ª parte).

A sentença está:

- Totalmente correta.
- Correta somente em sua 1ª parte.
- Correta somente em sua 2ª parte.
- Totalmente incorreta.

33) Assinalar a alteração laboratorial mais frequente em pacientes com Influenza H1N1.

- Aumento de LDH.
- Aumento de TGO e de TGP.
- Leucocitose.
- Leucopenia.

34) Em relação à especificidade e à sensibilidade de um teste diagnóstico, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Especificidade é a proporção de pessoas com a doença que tem um teste positivo para a doença.
- () Sensibilidade é a proporção de indivíduos sem a doença que têm um teste negativo.
- () A ultrassonografia com compressão é altamente acurada para a detecção de trombose proximal e tem sido usada para confirmar ou descartar a trombose venosa profunda (TVP).

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - E - C.

35) Sobre a hipertensão arterial, é CORRETO afirmar que:

- a) O organismo conta com o sistema renina-angiotensina (SRA) para auxiliar no balanço de sódio e potássio, pelos túbulos renais. Quando este sistema libera renina, os níveis pressóricos intravasculares tendem a baixar.
- b) A aldosterona atua nos túbulos renais promovendo reabsorção de sódio, a qual se acompanha de retenção de água e produz significativo aumento do volume extracelular com repercussões, em longo prazo, sobre a pressão arterial.
- c) Como consequência da hiperatividade simpática induzida pela ação central da angiotensina II, ocorre vasodilatação, a qual induz o aumento da pressão arterial.
- d) Anlodipino é uma droga de classe dos IECAs, inibidores da enzima conversora da angiotensina, de escolha para baixar a pressão arterial.

36) Em relação às doenças infecciosas, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Endocardite infecciosa.
- (2) Osteomielite.
- (3) Meningite.

- () A vegetação consiste em uma massa de plaquetas, fibrina, microrganismos e escassas células inflamatórias.
- () A variação hematogênica espontânea pode ocorrer em indivíduos saudáveis, enquanto a disseminação local afeta principalmente pacientes com comorbidades.
- () O *S. pneumoniae* constitui a causa mais comum dessa doença em adultos com mais de 20 anos de idade.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

37) De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento de primeira escolha para a esquistossomose mansônica é com:

- a) Mebendazol.
- b) Oxamniquina.
- c) Praziquantel.
- d) Metronidazol.

38) Sobre as doenças do aparelho digestivo, analisar os itens.

- I. Úlceras pépticas são as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa.
- II. A diarreia é definida como aguda se durar menos de 2 semanas, persistente se durar entre 2 e 4 semanas e crônica se durar mais de 4 semanas.
- III. Entre as causas da hiperbilirrubinemia indireta, estão distúrbios hemolíticos, eritropoiese ineficaz, produção aumentada de bilirrubina, fármacos e doenças hereditárias.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

39) Em relação às doenças oculares, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) A conjuntivite é a causa mais comum de vermelhidão e irritação oculares, e a dor é mínima.
- b) Quase todos os pacientes recuperam gradualmente a visão após episódio único de neurite óptica.
- c) O glaucoma, uma neuropatia óptica rapidamente progressiva, é a causa mais comum de cegueira no mundo.
- d) Papiledema é o edema bilateral do disco óptico causado por hipertensão intracraniana.

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

A _____ é uma doença benigna que representa uma forma clínica específica da ceratose seborreica e é mais frequente em mulheres negras. As lesões são pequenas, elevadas, pretas ou marrom-escuras e assintomáticas, atingindo principalmente a face, o pescoço e o colo.

- a) dermatite seborreica
- b) dermatose papulosa nigra
- c) dermatose bolhosa
- d) psoríase

41) Considerando-se os tipos de queimaduras, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

A queimadura de _____ divide-se em superficial, que apresenta bolha rósea, úmida e _____; e profunda, na qual a bolha é esbranquiçada, seca e _____.

- a) primeiro grau | dolorosa | indolor
- b) segundo grau | dolorosa | indolor
- c) terceiro grau | indolor | dolorosa
- d) terceiro grau | dolorosa | indolor

42) As alterações laboratoriais variam de acordo com a anemia. Os resultados abaixo são característicos e sugestivos de:

| Exame | Resultado |
|-----------------------|---|
| Eritrócitos | Pode estar normal ou muito diminuído |
| Hemoglobina | Diminuído |
| Hematócrito | Diminuído |
| VCM | Baixo |
| CHCM | Baixo |
| RDW | Aumentado |
| Reticulócitos | Normal (1–2%) — reticulocitose discreta |
| Ferro sérico | Baixo (< 100µg/dl) |
| Transferrina saturada | Baixo (10–20%) |
| Ferritina | Baixo (< 10µg/l) |
| Medula óssea | Hiperplasia eritroblástica medular; diminuição de sideroblastos; microeritroblastos |
| Reação de Perls | Redução ou ausência de hemossiderina |

- a) Anemia ferropriva.
- b) Anemia sideroblástica.
- c) Anemia megaloblástica.
- d) Talassemia.

43) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

_____ é um agente anticonvulsivante amplamente utilizado para epilepsia generalizada e atua por bloqueio de canais de sódio (antiarrítmico 1B). Em doses tóxicas, pode induzir aparecimento de nistagmo, diplopia, ataxia, fala arrastada, letargia ou estupor.

- a) Carbamazepina
- b) Ácido valproico
- c) Fenobarbital
- d) Fenitoína

44) Em casos de icterícia com suspeita de hemólise, os principais exames a serem solicitados são:

- a) Fosfatase alcalina, gama-GT e ecografia de vias biliares.
- b) Transaminases, LDH, função renal e tempo de protrombina.
- c) Hemograma completo, reticulócitos, LDH, haptoglobina, esquizócitos e teste de Coombs.
- d) Teste de Coombs, enzimas canaliculares e coagulograma.

45) A respeito do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), analisar os itens.

- I. Pacientes com TDAH podem apresentar impulsividade.
- II. O uso do metilfenidato está contraindicado para pacientes com TDAH.
- III. O quadro tem o início mais comum em adultos jovens do que em crianças.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

46) Assinalar a alternativa INCORRETA a respeito das tubas uterinas.

- a) É percorrida por um canal virtual com pregas mucosas longitudinais.
- b) As tubas uterinas estendem-se transversalmente em direção póstero-lateral até às paredes laterais da pélvis, onde se encurvam caindo sobre os ovários.
- c) São dois cilindros com 7 a 14cm de comprimento que se estendem da extremidade superior do ovário aos cornos do útero.
- d) A tuba uterina ocupa quase todo o bordo superior do ligamento largo, entre o ovário que está à frente e o ligamento redondo que fica atrás.

47) A colecistite aguda é uma inflamação da vesícula biliar que se desenvolve em horas e está associada a cálculos biliares em mais de 90% dos casos. Em relação aos achados clínicos e diagnósticos da colecistite aguda, analisar os itens.

- I. A crise aguda é frequentemente precipitada por uma refeição copiosa ou gordurosa.
- II. A colecistite acalculosa deve ser considerada quando um paciente criticamente doente não tiver nenhum influxo oral por um período prolongado.
- III. A contagem de leucócitos está habitualmente elevada (12.000-15.000/ μ L).

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Em todos os itens.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens II e III.

48) Em relação à injúria renal aguda, analisar os itens.

- I. Para diagnosticar como injúria renal aguda, é necessário ter aumento da concentração de creatinina sérica e anúria associada.
- II. Os distúrbios clínicos mais associados à injúria renal aguda pré-renal são hipovolemia, redução do débito cardíaco e fármacos que interferem com as respostas vasculares renais.
- III. A taxa de filtração glomerular normal é mantida em parte pelo fluxo sanguíneo renal e pelas resistências relativas das arteríolas aferentes e eferentes renais.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

49) Em relação às doenças reumatológicas, analisar os itens.

- I. Os pacientes com esclerodermia cutânea difusa apresentam fenômeno de Raynaud, enquanto os pacientes com esclerodermia cutânea limitada apresentam somente a esclerodactilia.
- II. O lúpus eritematoso sistêmico grave que torna necessária a terapia com altas doses de glicocorticoides pode ocorrer com febre, prostração, perda de peso e anemia, com ou sem outras manifestações dos órgãos-alvo.
- III. Os sintomas iniciais da artrite reumatoide geralmente resultam da inflamação das articulações, tendões e bursas, sendo que é comum a rigidez matinal que dura mais de 1 hora.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

50) Quanto ao divertículo epifrênico, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Localiza-se nos 10 centímetros proximais do esôfago.
- b) É uma anormalidade anatômica primária.
- c) Em geral, a deglutição de bário não mostra claramente a posição e o tamanho do divertículo.
- d) O tratamento cirúrgico consiste em ressecção do divertículo, miotomia longa e funduplicatura parcial.

51) A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica das articulações do esqueleto axial, clinicamente manifestada por dor e enrijecimento progressivo da coluna vertebral. Em relação às características principais, ao quadro clínico e à avaliação da doença, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) A idade de início é habitualmente no final da adolescência ou no começo da vida adulta.
- b) A incidência é maior em homens que em mulheres.
- c) Os testes sorológicos são positivos para fator reumatoide.
- d) Apresentam alterações radiográficas diagnósticas nas articulações sacroilíacas.

52) Sobre as doenças cardiovasculares, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () A redução de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca é um efeito dos inibidores de SGLT-2 somente em pacientes portadores de diabetes mellitus.
- () O infarto agudo do miocárdio tipo 2 é causado por doença arterial coronariana aterotrombótica e geralmente são precipitados por ruptura da placa aterosclerótica.
- () A fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca caracterizada por uma ativação elétrica atrial irregular, rápida e aparentemente desorganizada.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

53) O diagnóstico da compressão subacromial (qualquer condição que comprometa o espaço subacromial e irrite os tendões do manguito rotador) é predominantemente clínico. Sobre os sinais e sintomas que envolvem essa queixa musculoesquelética, analisar os itens.

- I. Nos casos típicos, a dor localiza-se na região da clavícula e irradia para o deltoide posterior.
- II. A dor é agravada à noite, quando o paciente dorme com o braço acima da cabeça ou se deita sobre o ombro afetado.
- III. As atividades que exigem a colocação dos braços acima da cabeça, os movimentos de arremesso e as atividades com as quais o úmero é flexionado em rotação interna agravam os sintomas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

54) Sobre a abordagem do paciente com choque, analisar os itens.

- I. O débito cardíaco e a pressão sanguínea estão reduzidos no choque cardiogênico.
- II. O choque distributivo é caracterizado por uma vasoconstrição generalizada.
- III. Seps e anafilaxia são causas de choque distributivo.
- IV. Tumores obstrutivos intratorácicos e pneumotórax hipertensivo são causas de choque cardiogênico.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I, III e IV.
- d) Apenas nos itens II, III e IV.

55) O início da apoptose depende de uma certa proteína, pois sua inativação reduz a chance de células geneticamente danificadas serem eliminadas, iniciando, assim, um processo carcinogênico. A proteína a que se refere é:

- a) Ubiquitina.
- b) Proteína p53.
- c) Proteína Pi3b.
- d) Proteína p21.

56) Em relação à tuberculose (TB) na infância, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A maioria dos pacientes expostos ao *M. tuberculosis* manifesta sintomas clínicos nas primeiras semanas, tendo uma infecção latente.
- b) A TB é uma infecção viral causada pelo bacilo álcool-ácido resistente (BAAR).
- c) A tosse geralmente é produtiva, com escarro normal e, algumas vezes, com raias de sangue.
- d) Geralmente observada em crianças, a TB pulmonar primária acomete, com frequência, os campos pulmonares médios e inferiores.

57) Mede-se a impedância da orelha média aos sons com um teste que auxilia o diagnóstico de efusões nesse compartimento; associa-se a alteração da impedância ou da complacência com a modificação da pressão dentro do canal auditivo:

- a) Teste de Rinne.
- b) Timpanometria.
- c) Audiometria.
- d) Teste de Weber.

58) Alguns achados do exame físico podem ser úteis na avaliação do paciente com suspeita de meningite. Os dois sinais clássicos dessa patologia, indicativos de irritação meníngea e frequentemente avaliados durante o exame físico para suspeita de meningite, são:

- a) Sinal de Kernig e sinal de Pemberton.
- b) Sinal de Kussmaul e sinal de Kernig.
- c) Sinal de Kernig e sinal de Brudzinski.
- d) Rigidez de nuca e sinal de Babinski.

59) Os pesticidas são produtos de grande toxicidade e mortalidade. Entre vários, destacam-se os inseticidas organofosforados e carbamatos, além dos herbicidas bupiridílicos (paraquat). Nesse contexto, é CORRETO afirmar que:

- a) Os glifosatos, por vias de absorção cutânea, respiratória e digestiva, cursam com sinais e sintomas mais relevantes, como náuseas, vômitos, diarreia e irritação da orofaringe, que evolui para ulcerações.
- b) Os bupiridílicos são tóxicos pelas vias subcutânea, ocular e digestiva.
- c) Os carbamatos são absorvidos por vias cutânea, respiratória e digestiva. Esses são semelhantes à intoxicação por organofosforados, porém de menor intensidade e duração.
- d) Organoclorados cursam com irritação cutânea ou ocular. A ingestão de doses elevadas pode ocasionar hemorragia digestiva, edema pulmonar, hipotensão arterial e oligúria. Na exposição ocupacional, pode ocorrer dermatite aguda.

60) Em relação ao manejo da agitação psicomotora, é CORRETO afirmar que:

- a) O benzodiazepínico é inicialmente prescrito para pacientes com agitação indiferenciada (ainda sem diagnóstico). O diazepam é um exemplo dessa classe de medicamento e pode ser usado tanto por via intravenosa quanto por via intramuscular.
- b) O haloperidol é um antipsicótico atípico seguro para o uso nos quadros de agitação psicomotora.
- c) A olanzapina é um antipsicótico típico, o qual pode ser usado nos quadros de agitação psicomotora, inclusive na forma oral em comprimidos.
- d) Os principais eventos adversos relacionados ao uso de antipsicóticos típicos são prolongamento do intervalo QT e, mais raramente, *torsades de pointes*.

PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA - RASCUNHO

ORIENTAÇÕES:

A folha oficial de texto **NÃO** poderá conter rabisco e/ou rasura, tampouco ser identificada, assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (no canhoto de identificação destacável), cabendo ao candidato rigoroso cuidado, sob a pena de nulidade de sua prova. Caso seja necessária assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “Assinatura”.

Não será avaliado texto (qualquer fração de texto) que ultrapassar o limite máximo de linhas. Linhas em branco e/ou preenchidas com menos de 2/3 do seu espaço total não serão contabilizadas como linha completa na contagem do número mínimo de linhas exigido. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de produção escrita quando: **a)** não abordar o tema e/ou teor técnico proposto; **b)** o texto: for ilegível; escrito em língua estrangeira; não for escrito à caneta; **c)** apresentar número de linhas inferior ao mínimo exigido; **d)** não houver texto na folha oficial de texto; **e)** for mera transcrição de dispositivos legais.

Utilize este espaço para **rascunho** e passe-o a limpo na **FOLHA OFICIAL DE TEXTO**.

Proposta:

Utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, **com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas**, disserte sobre os desafios que podem surgir em uma colaboração interdisciplinar entre diferentes áreas e como esses desafios podem ser superados em prol de uma prática centrada e integrada nas pessoas. Considere como sua área atua em relação à interdisciplinaridade.

(título opcional)

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

11 _____

12 _____

13 _____

14 _____

15 _____

16 _____

17 _____

18 _____

19 _____

20 _____

21 _____

22 _____

23 _____

24 _____

25 _____