

Médico Ginecologista e Obstetra (ambos)

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- o cartão de respostas;
- a folha oficial de texto com canhoto de identificação.

2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.
- **no canhoto de identificação:** se os dados impressos estão corretos.

Este caderno contém: 60 questões e Prova de Produção Escrita

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

- Incluído o tempo para assinatura, preenchimento e transcrição das respostas no(s) documento(s) oficial(ais) destinado(s) à correção.
- Levar caderno: após 2 horas de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

3. Verifique, no caderno de prova e no(s) documento(s) oficial(ais) destinado(s) à correção, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. O rascunho será utilizado para o desenvolvimento de suas respostas, porém deverá transcrever o texto, à tinta, em letra legível, na FOLHA OFICIAL DE TEXTO. Essa folha deve ser preenchida com bastante atenção, pois não poderá ser substituída.

10. A correção da Prova de Produção Escrita será realizada na FOLHA OFICIAL DE TEXTO, **que não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação).** A FOLHA OFICIAL DE TEXTO deverá conter o mesmo número de prova constante do CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela verificação.

11. Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO na FOLHA OFICIAL DE TEXTO.

12. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente preenchido e assinado, e a FOLHA OFICIAL DE TEXTO.

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

14. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS | 10 QUESTÕES

1) Em “Seu país manteve o monopólio do produto”, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o sublinhado está na frase:

- a) Os idosos ainda precisam de ajuda.
- b) O chefe se referiu a uma dívida do funcionário.
- c) O representante acreditou no vendedor.
- d) Elas devolveram os prêmios.

2) Quanto à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Cortés você é o deus dourado do ar, que foi embora, mas prometeu que voltaria.
- b) Conforme alguns especialistas o chocolate tem um elevado valor energético, ou seja, é um alimento bastante calórico.
- c) Séculos depois de sua invenção, o chocolate, alimento derivado do cacau, segue fazendo sucesso.
- d) Henri Nestlé, um suíço, contribuiu para que nós, pudéssemos ter essa delícia que é o chocolate.

3) De acordo com as normas gramaticais, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Pedro se molhou _____ estava sem o seu _____.
Pedro é _____! Ele não sabe _____ sempre se esquece.

- a) porque | guarda-chuva | autossuficiente | por que
- b) porque | guarda-chuvas | autos-suficiente | por que
- c) por que | guarda-chuvas | autossuficiente | porque
- d) por que | guarda-chuva | autos-suficiente | por que

4) A alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas é:

- a) Amêndoas | químico | método | açúcar.
- b) México | dádiva | época | África.
- c) Século | sólida | agradável | técnicos.
- d) Experiências | petróleo | fábrica | suíço.

5) Qual das alternativas apresenta um advérbio de lugar?

- a) Ele fala pouco, mas escuta muito.
- b) Você faz o exercício depressa demais.
- c) Cheguei cedo ao consultório e esperei o doutor.
- d) Minha mãe viajou para bem longe daqui.

6) Sobre a regência nominal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Tenho muito carinho por meus irmãos.
- () Ela não deveria ser castigada por ter feito aquilo sem querer.
- () Ele foi infiel da transcrição de dados.

- a) E - E - C.
- b) C - C - E.
- c) C - E - C.
- d) E - C - C.

7) Em 2023, o apresentador Fausto Silva necessitou de um transplante de coração. A notícia de sua realização levou à ampla divulgação do caso e, a partir disso, muito se esclareceu a respeito dos transplantes no país. Sobre o sistema de transplantes no Brasil, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Solicitar um transplante de órgãos é mais rápido pela rede privada.
- b) O registro é realizado em uma lista única que vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada.
- c) Os pacientes recebem os órgãos por ordem de entrada na lista de espera, e não pelo nível de urgência dos casos.
- d) O responsável pela lista de espera e pela escolha dos transplantes é o governo de cada estado.

8) De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento:

- a) A submissão nas relações internacionais.
- b) A exclusão social.
- c) O autoritarismo político.
- d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

9) Baseando-se na Lei Orgânica do Município, em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou a vacância dos respectivos cargos, será chamada ao exercício da chefia do Poder Executivo a pessoa que ocupa o cargo de:

- a) Procurador Municipal.
- b) Secretário Municipal de Administração.
- c) Presidente da Câmara Municipal.
- d) Chefe de Gabinete.

10) Fundamentando-se na Lei Orgânica do Município, são direitos dos servidores públicos municipais, EXCETO:

- a) Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- b) Assistência e previdência sociais, extensivas aos dependentes e ao cônjuge.
- c) Vencimento, salário ou provento não inferiores ao salário mínimo.
- d) Repouso semanal remunerado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 50 QUESTÕES

11) A respeito dos objetivos do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, analisar os itens.

- I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II. A formulação de política de saúde destinada a promover a redução de riscos de doenças e de outros agravos, nos campos trabalhistas e previdenciários.
- III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

12) Conforme a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de:

- a) Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
- b) Difundir ideias de que a gravidez na adolescência não constitui riscos à saúde.
- c) Divulgar as informações a respeito dos benefícios da gravidez na adolescência.
- d) Diminuir as informações sobre medidas preventivas e educativas para aumentar a incidência da gravidez na adolescência.

13) Em relação aos crimes em espécie contra a pessoa idosa, de acordo com a Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, analisar os itens.

- I. É crime abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado.
- II. Constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso.
- III. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

14) Baseando-se na Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, a violência moral é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exemplificada nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Calúnia.
- b) Difamação.
- c) Manipulação.
- d) Injúria.

15) Com base na Lei nº 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre o reconhecimento igual perante a lei, analisar os itens.

- I. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
- II. É obrigatório à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
- III. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas no item III.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens I e III.

16) Sobre o direito à saúde da população negra, de acordo com a Lei nº 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial, analisar a sentença.

O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra não será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta (1ª parte). O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

17) Conforme a Lei nº 13.460/2017, os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados alguns princípios, EXCETO:

- a) Atualidade.
- b) Regularidade.
- c) Generalidade.
- d) Insegurança.

18) No que diz respeito à destinação, conforme a Resolução nº 222/2018 — Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Os RSS que apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa.
- () Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora.
- () Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para leitos de rios ou aterros.

- a) C - E - C.
- b) E - C - E.
- c) C - C - E.
- d) E - E - E.

19) Segundo a NR 17 — Ergonomia, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve abordar as condições de trabalho incluindo determinadas etapas. Sobre estas etapas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Análise da demanda e, quando aplicável, reformulação do problema.
- () Pausa no funcionamento, nos processos, nas situações de trabalho e na atividade.
- () Descrição e justificativa para definição de métodos, técnicas e ferramentas adequados para a análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos, técnicas e ferramentas específicos.

- a) C - E - C.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) E - C - E.

20) De acordo com a NR 32 — Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, existem etapas na identificação de perigos em cada trabalho na área da saúde, e é feita uma avaliação do local de trabalho e do trabalhador. Em relação às etapas de identificação, deve se considerar:

- I. A finalidade e a descrição do local de trabalho.
- II. A organização e os procedimentos de trabalho.
- III. A possibilidade de exposição.
- IV. A descrição das atividades e funções de cada local de trabalho.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens III e IV.
- c) Apenas nos itens I, II e IV.
- d) Em todos os itens.

21) Com base na Lei Complementar nº 27/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, quando o servidor aposentado por invalidez retorna à atividade, depois de ser declarada a insubsistência de motivos da aposentadoria, trata-se de:

- a) Aproveitamento.
- b) Reintegração.
- c) Readaptação.
- d) Reversão.

22) Em relação às indenizações ao servidor, conforme a Lei Complementar nº 27/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar os itens.

- I. Ajuda de custo.
- II. Diária.
- III. Auxílio funeral.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

23) O servidor público, a partir de suas funções e atribuições, tem um papel fundamental em manter a qualidade com que as normas do serviço público são cumpridas e reforçadas. A respeito dos deveres fundamentais, é CORRETO:

- a) Prestar contas a tempo e com objetividade e clareza.
- b) Exercer seu papel no seu ritmo, sem considerar o público.
- c) Impor sua visão pessoal aos cidadãos como forma de criar laços.
- d) Misturar vida pessoal com trabalho para fortalecer vínculos com colegas.

24) A respeito dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica municipais, de acordo com a Lei Complementar nº 49/2013 – Código de Posturas, deverão notificar de imediato e obrigatoriamente os casos de agravos por doenças transmitidas e/ou veiculadas por alimentos a Secretaria de:

- a) Agricultura e do Abastecimento.
- b) Desenvolvimento Sustentável.
- c) Estado da Saúde.
- d) Indústria, Comércio e Serviços.

25) Em relação ao desenvolvimento do funcionário na carreira que ocorrerá mediante a institutos, de acordo com a Lei Municipal nº 566/2006 - Plano de Cargos e Carreiras, analisar a sentença.

O prêmio pela estabilidade funcional denomina-se acesso horizontal, ou seja, passar de uma para outra referência de vencimento superior dentro do mesmo cargo (1ª parte). A progressão por mérito tida por acesso horizontal, ou seja, passar de uma para outra referência de vencimento superior dentro do mesmo cargo (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

26) Em conformidade com o Código de Ética Médica, em relação aos direitos dos médicos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

É direito do médico: Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas _____ e respeitada a legislação vigente.

- a) socialmente toleradas
- b) cientificamente reconhecidas
- c) historicamente consolidadas
- d) tecnicamente aceitas


27) Sobre as características do modelo biomédico, analisar os itens.

- I. É um modelo totalmente íntegro, em concordância com os serviços de saúde coletiva. Organiza suas práticas de saúde com foco na promoção de saúde, na identificação de sinais e sintomas e no tratamento das doenças.
- II. A promoção da saúde não é prioridade.
- III. Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e no uso de tecnologias do tipo material.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

28) Os perfis epidemiológicos retratam a multiplicidade de situações de produção do processo saúde-doença, não podendo ser reduzidos, sem perda de capacidade explicativa, a uma simples sucessão de fases perfeitamente diferenciadas. Em relação ao perfil de mortalidade proporcional por grupo de causas Brasil — 1930-2009, mostrado no gráfico abaixo, é INCORRETO afirmar que:



- Em 1930, quase 50% dos óbitos da população brasileira eram provocados por doenças infecciosas. Este grupo de causas permanece como o principal até a década de 1960.
- A partir de 1970, a mortalidade proporcional por doenças infecciosas deixa de ser a principal causa de morte. A redução proporcional da mortalidade por doenças infecciosas acarreta o aumento proporcional de todas as outras causas.
- O segundo grupo de causas com frequência relativa em 1930 era o das cardiovasculares, respondendo por aproximadamente 75% dos óbitos. O percentual manteve-se praticamente inalterado até 1950 e, a partir daí, há um crescimento acentuado.
- Em 1970, as causas cardiovasculares ultrapassam as infecciosas, tornando-se as principais causas de óbito na população brasileira.

29) O Calendário de Vacinação, para crianças, de acordo com o Ministério da Saúde, prevê que a vacina BCG, em dose única, é aplicada ao nascer. Sobre esta vacina, assinalar a alternativa INCORRETA.

- As doenças evitadas são as formas leves da tuberculose (miliar e meníngea).
- A vacina BCG geralmente deixa uma cicatriz de até 1 cm de diâmetro no braço direito.
- Possíveis eventos adversos incluem úlceras grandes, gânglios ou abscessos na pele.
- Bebês prematuros com menos de 2kg de peso corporal não podem tomar a vacina.

30) A sigla DST (doença sexualmente transmissível) não é mais utilizada, sendo substituída pela sigla IST (infecção sexualmente transmissível), terminologia esta agora adotada e preferida. Isso ocorreu porque:

- É um diagnóstico do que o paciente tem.
- Destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.
- Não há distinção clara entre os termos “doença” e “infecção”.
- As infecções mostram sinais e sintomas, ao contrário das doenças, que não apresentam qualquer mudança no estado de saúde de quem as tem.

31) O Calendário da Saúde (Ministério da Saúde) estabelece o junho vermelho, mês este de conscientização a respeito da doação de sangue. Sobre os critérios básicos para doação de sangue, assinalar a alternativa CORRETA.

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos poderão doar sangue independentemente de já terem doado antes dos 60 anos.
- Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal.
- Pesar no mínimo 30kg.
- Ter dormido pelo menos 1 hora nas últimas 24 horas.

32) Analisar a sentença.

A aldolase é uma enzima da rota glicolítica encontrada em todos os tecidos, mas predominantemente nos músculos esqueléticos, no fígado e no cérebro (1ª parte). As enzimas mais específicas para avaliar o comprometimento muscular são a creatinoquinase (CK) e a aldolase (2ª parte).

A sentença está:

- Totalmente correta.
- Correta somente em sua 1ª parte.
- Correta somente em sua 2ª parte.
- Totalmente incorreta.

33) Assinalar a alteração laboratorial mais frequente em pacientes com Influenza H1N1.

- Aumento de LDH.
- Aumento de TGO e de TGP.
- Leucocitose.
- Leucopenia.

34) Em relação à especificidade e à sensibilidade de um teste diagnóstico, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Especificidade é a proporção de pessoas com a doença que tem um teste positivo para a doença.
- () Sensibilidade é a proporção de indivíduos sem a doença que têm um teste negativo.
- () A ultrassonografia com compressão é altamente acurada para a detecção de trombose proximal e tem sido usada para confirmar ou descartar a trombose venosa profunda (TVP).

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - E - C.

35) Sobre a hipertensão arterial, é CORRETO afirmar que:

- a) O organismo conta com o sistema renina-angiotensina (SRA) para auxiliar no balanço de sódio e potássio, pelos túbulos renais. Quando este sistema libera renina, os níveis pressóricos intravasculares tendem a baixar.
- b) A aldosterona atua nos túbulos renais promovendo reabsorção de sódio, a qual se acompanha de retenção de água e produz significativo aumento do volume extracelular com repercussões, em longo prazo, sobre a pressão arterial.
- c) Como consequência da hiperatividade simpática induzida pela ação central da angiotensina II, ocorre vasodilatação, a qual induz o aumento da pressão arterial.
- d) Anlodipino é uma droga de classe dos IECAs, inibidores da enzima conversora da angiotensina, de escolha para baixar a pressão arterial.

36) Em relação às doenças infecciosas, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Endocardite infecciosa.
 - (2) Osteomielite.
 - (3) Meningite.
-
- () A vegetação consiste em uma massa de plaquetas, fibrina, microrganismos e escassas células inflamatórias.
 - () A variação hematogênica espontânea pode ocorrer em indivíduos saudáveis, enquanto a disseminação local afeta principalmente pacientes com comorbidades.
 - () O *S. pneumoniae* constitui a causa mais comum dessa doença em adultos com mais de 20 anos de idade.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

37) De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento de primeira escolha para a esquistossomose mansônica é com:

- a) Mebendazol.
- b) Oxamniquina.
- c) Praziquantel.
- d) Metronidazol.

38) Sobre as doenças do aparelho digestivo, analisar os itens.

- I. Úlceras pépticas são as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa.
- II. A diarreia é definida como aguda se durar menos de 2 semanas, persistente se durar entre 2 e 4 semanas e crônica se durar mais de 4 semanas.
- III. Entre as causas da hiperbilirrubinemia indireta, estão distúrbios hemolíticos, eritropoiese ineficaz, produção aumentada de bilirrubina, fármacos e doenças hereditárias.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

39) Em relação às doenças oculares, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) A conjuntivite é a causa mais comum de vermelhidão e irritação oculares, e a dor é mínima.
- b) Quase todos os pacientes recuperam gradualmente a visão após episódio único de neurite óptica.
- c) O glaucoma, uma neuropatia óptica rapidamente progressiva, é a causa mais comum de cegueira no mundo.
- d) Papiledema é o edema bilateral do disco óptico causado por hipertensão intracraniana.

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

A _____ é uma doença benigna que representa uma forma clínica específica da ceratose seborreica e é mais frequente em mulheres negras. As lesões são pequenas, elevadas, pretas ou marrom-escuras e assintomáticas, atingindo principalmente a face, o pescoço e o colo.

- a) dermatite seborreica
- b) dermatose papulosa nigra
- c) dermatose bolhosa
- d) psoríase

41) Considerando-se os tipos de queimaduras, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

A queimadura de _____ divide-se em superficial, que apresenta bolha rósea, úmida e _____; e profunda, na qual a bolha é esbranquiçada, seca e _____.

- a) primeiro grau | dolorosa | indolor
- b) segundo grau | dolorosa | indolor
- c) terceiro grau | indolor | dolorosa
- d) terceiro grau | dolorosa | indolor

42) As alterações laboratoriais variam de acordo com a anemia. Os resultados abaixo são característicos e sugestivos de:

Exame	Resultado
Eritrócitos	Pode estar normal ou muito diminuído
Hemoglobina	Diminuído
Hematócrito	Diminuído
VCM	Baixo
CHCM	Baixo
RDW	Aumentado
Reticulócitos	Normal (1–2%) — reticulocitose discreta
Ferro sérico	Baixo (< 100µg/dl)
Transferrina saturada	Baixo (10–20%)
Ferritina	Baixo (< 10µg/l)
Medula óssea	Hiperplasia eritroblástica medular; diminuição de sideroblastos; microeritroblastos
Reação de Perls	Redução ou ausência de hemossiderina

- a) Anemia ferropriva.
- b) Anemia sideroblástica.
- c) Anemia megaloblástica.
- d) Talassemia.

43) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

_____ é um agente anticonvulsivante amplamente utilizado para epilepsia generalizada e atua por bloqueio de canais de sódio (antiarrítmico 1B). Em doses tóxicas, pode induzir aparecimento de nistagmo, diplopia, ataxia, fala arrastada, letargia ou estupor.

- a) Carbamazepina
- b) Ácido valproico
- c) Fenobarbital
- d) Fenitoína

44) O diagnóstico precoce e a datação correta da gestação são fundamentais para uma assistência pré-natal adequada. Considerando-se a classificação dos sinais e dos sintomas de gestação, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Sintoma de presunção.
- (2) Sinais de presunção.
- (3) Sinais de probabilidade.
- (4) Sinais de certeza.

- () Alterações na vulva e na vagina (sinal de Chadwick – coloração violácea vaginal, cervical e vulvar).
- () Alterações em forma e consistência do útero – sinal de Hegar (flexão do corpo sobre o colo uterino no toque bimanual) e sinal de Nobile-Budin (preenchimento do fundo de saco vaginal pelo útero percebido ao toque vaginal).
- () Sinal de Puzos (rechaço fetal intrauterino).
- () Mudanças no apetite (desejos alimentares, pica).

- a) 1 - 2 - 3 - 4.
- b) 3 - 2 - 1 - 4.
- c) 2 - 3 - 4 - 1.
- d) 2 - 1 - 4 - 3.

45) No que se refere à absorção e deficiência de cobre, baixas concentrações séricas de cobre são associadas:

- I. À malformação óssea do feto durante a gestação e ao risco de desenvolvimento de osteoporose na senescência.
- II. Ao comprometimento na síntese de melanina e a problemas na resposta imunológica.
- III. A alterações no metabolismo do colesterol e ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

46) Em relação às recomendações nutricionais na gestação, sobre vitaminas e minerais, analisar a sentença.

Vitamina B1 ou tiamina é necessária no metabolismo de proteínas, ácidos nucleicos e gorduras, sendo especialmente fundamental no metabolismo de carboidratos (1ª parte). Vitamina B2 ou riboflavina, ao combinar-se com o ácido fosfórico, faz parte de duas coenzimas: flavina denina mononucleotídeo (FMN) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD) (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

47) Assinalar a alternativa INCORRETA a respeito das tubas uterinas.

- a) É percorrida por um canal virtual com pregas mucosas longitudinais.
- b) A tuba uterina ocupa quase todo o bordo superior do ligamento largo, entre o ovário que está à frente e o ligamento redondo que fica atrás.
- c) São dois cilindros com 7 a 14cm de comprimento que se estendem da extremidade superior do ovário aos cornos do útero.
- d) As tubas uterinas estendem-se transversalmente em direção póstero-lateral até às paredes laterais da pélvis, onde se encurvam caindo sobre os ovários.

48) Em relação à fisiopatologia das síndromes hipertensivas da gravidez (SHG), analisar os itens.

- I. Na pré-eclâmpsia (PE), não há edema pulmonar devido ao aumento da permeabilidade vascular.
- II. O descolamento da retina unilateral não ocorre na PE.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Em ambos os itens.
- b) Apenas no item I.
- c) Apenas no item II.
- d) Em nenhum dos itens.

49) Em obstetrícia, logo após o parto, é imprescindível a avaliação/inspeção dos lóquios. Os lóquios referem-se ao sangramento vaginal e à descarga de tecido após o parto. São compostos por sangue, muco e tecido uterino, sendo uma parte normal do processo de recuperação pós-parto. Sobre o assunto, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Lochia rubra.
- (2) Lochia serosa.
- (3) Lochia alba.

- () Sangue vivo que é eliminado nos primeiros dias após o parto.
- () Em torno do 10º dia após o parto, a eliminação fica esbranquiçada.
- () Depois de 3 a 4 dias de pós-parto, a eliminação fica descorada.

- a) 1 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 2 - 3.
- d) 2 - 3 - 1.

50) Em relação ao parto pré-termo, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

Numa gestação com tricomoníase, existe a estreita relação à ruptura prematura de membranas, o parto pré-termo e o baixo peso ao nascer. O recém-nascido pode infectar-se

- a) no período de amamentação
- b) pelo sistema linfático materno
- c) durante a gestação
- d) durante o parto

51) O câncer na gestação é uma situação especial, principalmente quando no trato reprodutor feminino, uma vez que atinge não apenas a mulher grávida, mas envolve diretamente o sistema reprodutor e o feto. Nesse sentido, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) O estadiamento do carcinoma cervical durante a gestação não pode ser realizado, apesar de fundamentar-se, principalmente, no exame físico.
- b) Após o diagnóstico de lesões de alto grau ou carcinoma microinvasor do colo uterino, o tratamento deve ser de imediato, independentemente da idade gestacional, priorizando a gravidade materna.
- c) Quando uma neoplasia invasora de cérvix é encontrada no primeiro trimestre ou no início do segundo, ou quando se trata de um tumor avançado (até 20 semanas), o tratamento deve ser recomendado de imediato.
- d) A grande maioria dos tumores (80%) são adenocarcinomas, sendo os outros, restantes, de origem escamosa.

52) No que se refere aos transtornos alimentares (TA) na gestação, analisar os itens.

- I. O termo *pregorexia* tem sido utilizado para descrever a grande preocupação da gestante com TA com o ganho de peso gestacional: mulheres que reduzem as calorias e fazem exercício em excesso para evitar o ganho de peso na gestação.
- II. O tratamento nutricional deve ser individualizado, com foco em uma alimentação equilibrada, para promover uma gestação saudável e um apropriado crescimento fetal. A estabilização do peso corporal deve ocorrer até, pelo menos, entre a 10ª e a 12ª semana de gestação, antecedendo as principais mudanças corporais gestacionais (segundo e terceiro trimestres).

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Em ambos os itens.
- d) Em nenhum dos itens.

53) Dentre os métodos contraceptivos citados abaixo, assinalar os métodos com o índice de Pearl mais baixo.

- a) Preservativo – adesivo transdérmico.
- b) Dispositivo intrauterino – pílula anticoncepcional combinada.
- c) Preservativo – anel vaginal.
- d) Pílula anticoncepcional combinada – preservativo.

54) A infertilidade ou subfertilidade é definida como incapacidade de conseguir uma gravidez bem-sucedida após 12 meses ou mais de adequada exposição ao coito, em um casal sexualmente ativo e sem uso de métodos anticoncepcionais. Em relação à investigação de fator tubário na infertilidade, qual é o método tradicional de avaliação de permeabilidade tubária?

- a) Ultrassonografia.
- b) Ressonância magnética.
- c) Vídeo-histeroscopia.
- d) Histerossalpingografia.

55) Considerando-se a etiologia, os fatores de risco, o diagnóstico e o prognóstico das neoplasias do corpo uterino, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

() Em algumas circunstâncias, sobretudo em pacientes obesas, o sangramento pode não ocorrer, devido à estenose cervical, gerando a formação de hematometra ou piometra. Nesses casos, o toque vaginal e o exame abdominal eventualmente revelam massa amolecida na região hipogástrica, devido ao aumento do volume uterino. Em casos de doença avançada, pode ocorrer distensão abdominal secundária à ascite.

() O sangramento uterino anormal é o sintoma principal, mais comumente pós-menopáusicos, estando presente em 75 a 90% dos casos, o que facilita a suspeição diagnóstica e seu reconhecimento precoce. O exame físico abdominal e pélvico geralmente é normal em pacientes nos estádios iniciais, já que não costumam apresentar útero aumentado ou doloroso.

- a) C - C.
- b) E - C.
- c) C - E.
- d) E - E.

56) O diagnóstico de diabetes mellitus gestacional (DMG) está associado a desfechos adversos da gestação. Em relação ao manejo intraparto, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

A hiperglicemia materna durante o parto está associada à _____ neonatal, motivo pelo qual o controle glicêmico deve ser mantido durante todo o parto. Existem vários protocolos de manejo, mas o consenso é empregar insulina de curta ação e monitorizar a glicemia capilar a cada _____ horas, objetivando glicemias capilares entre _____ mg/dL.

- a) hiperglicemia | 4 a 6 | 90 e 110
- b) hipoglicemia | 1 a 2 | 72 e 126
- c) hipoglicemia | 4 a 6 | 110 e 126
- d) hiperglicemia | 1 a 2 | 110 e 126

57) Na prescrição de um anticoncepcional combinado oral, além da anamnese, é imprescindível a realização de:

- a) Citopatológico do colo uterino.
- b) Rastreamento de trombofilias.
- c) Verificação da pressão arterial sistêmica.
- d) Ultrassonografia transvaginal.

58) Sobre intervenções médicas na gestação que devem ser indicadas por ter benefício comprovado, analisar os itens.

- I. Uso de corticoterapia antenatal entre 24 e 34 semanas de gestação em pacientes com risco de parto pré-termo.
- II. Uso de sulfato de magnésio durante o trabalho de parto em gestações com menos de 32 semanas para neuroproteção fetal.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Em nenhum dos itens.
- d) Em ambos os itens.

59) Uma das complicações mais comuns da primeira metade da gestação é a interrupção da gravidez antes de sua viabilidade, com feto pesando menos do que 500 gramas. Em relação ao abortamento, analisar a sentença.

O abortamento deve ser suspeitado em toda mulher em idade fértil que se apresente com sangramento via vaginal anormal (1ª parte). A associação do exame físico com a avaliação ultrassonográfica e a dosagem sérica da β -hCG permitem definir o diagnóstico e, posteriormente, classificar o quadro clínico (2ª parte). É interessante atentar para a presença de lesões no colo uterino, como lacerações ou perfurações, que possam sugerir tentativa de instrumentalização do útero com o objetivo de abortar uma gestação em curso (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 3ª parte.
- c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

60) Gestante de 28 anos de idade, G2PN1, comparece à consulta de rotina de pré-natal, hoje com 16+2 de idade gestacional segundo ecografia de primeiro trimestre. A paciente relata estar gestando gêmeos e que sua gestação é monozigótica, dicoriônica e diamniótica. Em relação ao caso descrito, a provável data de divisão do zigoto após a fertilização é:

- a) Entre o 1º e o 3º dia.
- b) Entre o 4º e o 7º dia.
- c) Entre o 8º e o 11º dia.
- d) Entre o 12º e o 15º dia.

PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA - RASCUNHO

ORIENTAÇÕES:

A folha oficial de texto **NÃO** poderá conter rabisco e/ou rasura, tampouco ser identificada, assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (no canhoto de identificação destacável), cabendo ao candidato rigoroso cuidado, sob a pena de nulidade de sua prova. Caso seja necessária assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “Assinatura”.

Não será avaliado texto (qualquer fração de texto) que ultrapassar o limite máximo de linhas. Linhas em branco e/ou preenchidas com menos de 2/3 do seu espaço total não serão contabilizadas como linha completa na contagem do número mínimo de linhas exigido. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de produção escrita quando: **a)** não abordar o tema e/ou teor técnico proposto; **b)** o texto: for ilegível; escrito em língua estrangeira; não for escrito à caneta; **c)** apresentar número de linhas inferior ao mínimo exigido; **d)** não houver texto na folha oficial de texto; **e)** for mera transcrição de dispositivos legais.

Utilize este espaço para **rascunho** e passe-o a limpo na **FOLHA OFICIAL DE TEXTO**.

Proposta:

Utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, **com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas**, disserte sobre os desafios que podem surgir em uma colaboração interdisciplinar entre diferentes áreas e como esses desafios podem ser superados em prol de uma prática centrada e integrada nas pessoas. Considere como sua área atua em relação à interdisciplinaridade.

(título opcional)

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

11 _____

12 _____

13 _____

14 _____

15 _____

16 _____

17 _____

18 _____

19 _____

20 _____

21 _____

22 _____

23 _____

24 _____

25 _____