

Médico Pediatra (ambos)

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

1. Para fazer a prova, você recebeu:

- este caderno de prova;
- o cartão de respostas;
- a folha oficial de texto com canhoto de identificação.

2. Confira:

- **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da sua inscrição.
- **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função da sua inscrição e quantidade de questões.
- **no canhoto de identificação:** se os dados impressos estão corretos.

Este caderno contém: 60 questões e Prova de Produção Escrita

Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

- Incluído o tempo para assinatura, preenchimento e transcrição das respostas no(s) documento(s) oficial(ais) destinado(s) à correção.
- Levar caderno: após 2 horas de prova.
- Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.

3. Verifique, no caderno de prova e no(s) documento(s) oficial(ais) destinado(s) à correção, se:

- faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

4. **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.

7. **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.

8. Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.

9. O rascunho será utilizado para o desenvolvimento de suas respostas, porém deverá transcrever o texto, à tinta, em letra legível, na FOLHA OFICIAL DE TEXTO. Essa folha deve ser preenchida com bastante atenção, pois não poderá ser substituída.

10. A correção da Prova de Produção Escrita será realizada na FOLHA OFICIAL DE TEXTO, **que não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação).** A FOLHA OFICIAL DE TEXTO deverá conter o mesmo número de prova constante do CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela verificação.

11. Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO na FOLHA OFICIAL DE TEXTO.

12. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente preenchido e assinado, e a FOLHA OFICIAL DE TEXTO.

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.

14. Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS | 10 QUESTÕES

1) Em “Seu país manteve o monopólio do produto”, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o sublinhado está na frase:

- a) Os idosos ainda precisam de ajuda.
- b) O chefe se referiu a uma dívida do funcionário.
- c) O representante acreditou no vendedor.
- d) Elas devolveram os prêmios.

2) Quanto à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Cortés você é o deus dourado do ar, que foi embora, mas prometeu que voltaria.
- b) Conforme alguns especialistas o chocolate tem um elevado valor energético, ou seja, é um alimento bastante calórico.
- c) Séculos depois de sua invenção, o chocolate, alimento derivado do cacau, segue fazendo sucesso.
- d) Henri Nestlé, um suíço, contribuiu para que nós, pudéssemos ter essa delícia que é o chocolate.

3) De acordo com as normas gramaticais, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Pedro se molhou _____ estava sem o seu _____.
Pedro é _____! Ele não sabe _____ sempre se esquece.

- a) porque | guarda-chuva | autossuficiente | por que
- b) porque | guarda-chuvas | autos-suficiente | por que
- c) por que | guarda-chuvas | autossuficiente | porque
- d) por que | guarda-chuva | autos-suficiente | por que

4) A alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas é:

- a) Amêndoas | químico | método | açúcar.
- b) México | dádiva | época | África.
- c) Século | sólida | agradável | técnicos.
- d) Experiências | petróleo | fábrica | suíço.

5) Qual das alternativas apresenta um advérbio de lugar?

- a) Ele fala pouco, mas escuta muito.
- b) Você faz o exercício depressa demais.
- c) Cheguei cedo ao consultório e esperei o doutor.
- d) Minha mãe viajou para bem longe daqui.

6) Sobre a regência nominal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Tenho muito carinho por meus irmãos.
- () Ela não deveria ser castigada por ter feito aquilo sem querer.
- () Ele foi infiel da transcrição de dados.

- a) E - E - C.
- b) C - C - E.
- c) C - E - C.
- d) E - C - C.

7) Em 2023, o apresentador Fausto Silva necessitou de um transplante de coração. A notícia de sua realização levou à ampla divulgação do caso e, a partir disso, muito se esclareceu a respeito dos transplantes no país. Sobre o sistema de transplantes no Brasil, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Solicitar um transplante de órgãos é mais rápido pela rede privada.
- b) O registro é realizado em uma lista única que vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada.
- c) Os pacientes recebem os órgãos por ordem de entrada na lista de espera, e não pelo nível de urgência dos casos.
- d) O responsável pela lista de espera e pela escolha dos transplantes é o governo de cada estado.

8) De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento:

- a) A submissão nas relações internacionais.
- b) A exclusão social.
- c) O autoritarismo político.
- d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

9) Baseando-se na Lei Orgânica do Município, em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou a vacância dos respectivos cargos, será chamada ao exercício da chefia do Poder Executivo a pessoa que ocupa o cargo de:

- a) Procurador Municipal.
- b) Secretário Municipal de Administração.
- c) Presidente da Câmara Municipal.
- d) Chefe de Gabinete.

10) Fundamentando-se na Lei Orgânica do Município, são direitos dos servidores públicos municipais, EXCETO:

- a) Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- b) Assistência e previdência sociais, extensivas aos dependentes e ao cônjuge.
- c) Vencimento, salário ou provento não inferiores ao salário mínimo.
- d) Repouso semanal remunerado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 50 QUESTÕES

11) A respeito dos objetivos do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde, analisar os itens.

- I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- II. A formulação de política de saúde destinada a promover a redução de riscos de doenças e de outros agravos, nos campos trabalhistas e previdenciários.
- III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

12) Conforme a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de:

- a) Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
- b) Difundir ideias de que a gravidez na adolescência não constitui riscos à saúde.
- c) Divulgar as informações a respeito dos benefícios da gravidez na adolescência.
- d) Diminuir as informações sobre medidas preventivas e educativas para aumentar a incidência da gravidez na adolescência.

13) Em relação aos crimes em espécie contra a pessoa idosa, de acordo com a Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, analisar os itens.

- I. É crime abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado.
- II. Constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso.
- III. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens II e III.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

14) Baseando-se na Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, a violência moral é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exemplificada nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Calúnia.
- b) Difamação.
- c) Manipulação.
- d) Injúria.

15) Com base na Lei nº 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre o reconhecimento igual perante a lei, analisar os itens.

- I. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
- II. É obrigatório à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
- III. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas no item III.
- c) Apenas nos itens I e II.
- d) Apenas nos itens I e III.

16) Sobre o direito à saúde da população negra, de acordo com a Lei nº 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial, analisar a sentença.

O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra não será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta (1ª parte). O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

17) Conforme a Lei nº 13.460/2017, os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados alguns princípios, EXCETO:

- a) Atualidade.
- b) Regularidade.
- c) Generalidade.
- d) Insegurança.

18) No que diz respeito à destinação, conforme a Resolução nº 222/2018 — Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Os RSS que apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa.
- () Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora.
- () Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para leitos de rios ou aterros.

- a) C - E - C.
- b) E - C - E.
- c) C - C - E.
- d) E - E - E.

19) Segundo a NR 17 — Ergonomia, a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve abordar as condições de trabalho incluindo determinadas etapas. Sobre estas etapas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Análise da demanda e, quando aplicável, reformulação do problema.
- () Pausa no funcionamento, nos processos, nas situações de trabalho e na atividade.
- () Descrição e justificativa para definição de métodos, técnicas e ferramentas adequados para a análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos, técnicas e ferramentas específicos.

- a) C - E - C.
- b) C - C - C.
- c) E - E - E.
- d) E - C - E.

20) De acordo com a NR 32 — Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, existem etapas na identificação de perigos em cada trabalho na área da saúde, e é feita uma avaliação do local de trabalho e do trabalhador. Em relação às etapas de identificação, deve se considerar:

- I. A finalidade e a descrição do local de trabalho.
- II. A organização e os procedimentos de trabalho.
- III. A possibilidade de exposição.
- IV. A descrição das atividades e funções de cada local de trabalho.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens III e IV.
- c) Apenas nos itens I, II e IV.
- d) Em todos os itens.

21) Com base na Lei Complementar nº 27/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, quando o servidor aposentado por invalidez retorna à atividade, depois de ser declarada a insubsistência de motivos da aposentadoria, trata-se de:

- a) Aproveitamento.
- b) Reintegração.
- c) Readaptação.
- d) Reversão.

22) Em relação às indenizações ao servidor, conforme a Lei Complementar nº 27/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar os itens.

- I. Ajuda de custo.
- II. Diária.
- III. Auxílio funeral.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item II.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

23) O servidor público, a partir de suas funções e atribuições, tem um papel fundamental em manter a qualidade com que as normas do serviço público são cumpridas e reforçadas. A respeito dos deveres fundamentais, é CORRETO:

- a) Prestar contas a tempo e com objetividade e clareza.
- b) Exercer seu papel no seu ritmo, sem considerar o público.
- c) Impor sua visão pessoal aos cidadãos como forma de criar laços.
- d) Misturar vida pessoal com trabalho para fortalecer vínculos com colegas.

24) A respeito dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica municipais, de acordo com a Lei Complementar nº 49/2013 – Código de Posturas, deverão notificar de imediato e obrigatoriamente os casos de agravos por doenças transmitidas e/ou veiculadas por alimentos a Secretaria de:

- a) Agricultura e do Abastecimento.
- b) Desenvolvimento Sustentável.
- c) Estado da Saúde.
- d) Indústria, Comércio e Serviços.

25) Em relação ao desenvolvimento do funcionário na carreira que ocorrerá mediante a institutos, de acordo com a Lei Municipal nº 566/2006 - Plano de Cargos e Carreiras, analisar a sentença.

O prêmio pela estabilidade funcional denomina-se acesso horizontal, ou seja, passar de uma para outra referência de vencimento superior dentro do mesmo cargo (1ª parte). A progressão por mérito tida por acesso horizontal, ou seja, passar de uma para outra referência de vencimento superior dentro do mesmo cargo (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

26) Em conformidade com o Código de Ética Médica, em relação aos direitos dos médicos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

É direito do médico: Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas _____ e respeitada a legislação vigente.

- a) socialmente toleradas
- b) cientificamente reconhecidas
- c) historicamente consolidadas
- d) tecnicamente aceitas


27) Sobre as características do modelo biomédico, analisar os itens.

- I. É um modelo totalmente íntegro, em concordância com os serviços de saúde coletiva. Organiza suas práticas de saúde com foco na promoção de saúde, na identificação de sinais e sintomas e no tratamento das doenças.
- II. A promoção da saúde não é prioridade.
- III. Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e no uso de tecnologias do tipo material.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

28) Os perfis epidemiológicos retratam a multiplicidade de situações de produção do processo saúde-doença, não podendo ser reduzidos, sem perda de capacidade explicativa, a uma simples sucessão de fases perfeitamente diferenciadas. Em relação ao perfil de mortalidade proporcional por grupo de causas Brasil — 1930-2009, mostrado no gráfico abaixo, é INCORRETO afirmar que:



- Em 1930, quase 50% dos óbitos da população brasileira eram provocados por doenças infecciosas. Este grupo de causas permanece como o principal até a década de 1960.
- A partir de 1970, a mortalidade proporcional por doenças infecciosas deixa de ser a principal causa de morte. A redução proporcional da mortalidade por doenças infecciosas acarreta o aumento proporcional de todas as outras causas.
- O segundo grupo de causas com frequência relativa em 1930 era o das cardiovasculares, respondendo por aproximadamente 75% dos óbitos. O percentual manteve-se praticamente inalterado até 1950 e, a partir daí, há um crescimento acentuado.
- Em 1970, as causas cardiovasculares ultrapassam as infecciosas, tornando-se as principais causas de óbito na população brasileira.

29) O Calendário de Vacinação, para crianças, de acordo com o Ministério da Saúde, prevê que a vacina BCG, em dose única, é aplicada ao nascer. Sobre esta vacina, assinalar a alternativa INCORRETA.

- As doenças evitadas são as formas leves da tuberculose (miliar e meníngea).
- A vacina BCG geralmente deixa uma cicatriz de até 1 cm de diâmetro no braço direito.
- Possíveis eventos adversos incluem úlceras grandes, gânglios ou abscessos na pele.
- Bebês prematuros com menos de 2kg de peso corporal não podem tomar a vacina.

30) A sigla DST (doença sexualmente transmissível) não é mais utilizada, sendo substituída pela sigla IST (infecção sexualmente transmissível), terminologia esta agora adotada e preferida. Isso ocorreu porque:

- É um diagnóstico do que o paciente tem.
- Destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.
- Não há distinção clara entre os termos “doença” e “infecção”.
- As infecções mostram sinais e sintomas, ao contrário das doenças, que não apresentam qualquer mudança no estado de saúde de quem as tem.

31) O Calendário da Saúde (Ministério da Saúde) estabelece o junho vermelho, mês este de conscientização a respeito da doação de sangue. Sobre os critérios básicos para doação de sangue, assinalar a alternativa CORRETA.

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos poderão doar sangue independentemente de já terem doado antes dos 60 anos.
- Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal.
- Pesar no mínimo 30kg.
- Ter dormido pelo menos 1 hora nas últimas 24 horas.

32) Analisar a sentença.

A aldolase é uma enzima da rota glicolítica encontrada em todos os tecidos, mas predominantemente nos músculos esqueléticos, no fígado e no cérebro (1ª parte). As enzimas mais específicas para avaliar o comprometimento muscular são a creatinoquinase (CK) e a aldolase (2ª parte).

A sentença está:

- Totalmente correta.
- Correta somente em sua 1ª parte.
- Correta somente em sua 2ª parte.
- Totalmente incorreta.

33) Assinalar a alteração laboratorial mais frequente em pacientes com Influenza H1N1.

- Aumento de LDH.
- Aumento de TGO e de TGP.
- Leucocitose.
- Leucopenia.

34) Em relação à especificidade e à sensibilidade de um teste diagnóstico, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Especificidade é a proporção de pessoas com a doença que tem um teste positivo para a doença.
- () Sensibilidade é a proporção de indivíduos sem a doença que têm um teste negativo.
- () A ultrassonografia com compressão é altamente acurada para a detecção de trombose proximal e tem sido usada para confirmar ou descartar a trombose venosa profunda (TVP).

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - E - C.

35) Sobre a hipertensão arterial, é CORRETO afirmar que:

- a) O organismo conta com o sistema renina-angiotensina (SRA) para auxiliar no balanço de sódio e potássio, pelos túbulos renais. Quando este sistema libera renina, os níveis pressóricos intravasculares tendem a baixar.
- b) A aldosterona atua nos túbulos renais promovendo reabsorção de sódio, a qual se acompanha de retenção de água e produz significativo aumento do volume extracelular com repercussões, em longo prazo, sobre a pressão arterial.
- c) Como consequência da hiperatividade simpática induzida pela ação central da angiotensina II, ocorre vasodilatação, a qual induz o aumento da pressão arterial.
- d) Anlodipino é uma droga de classe dos IECAs, inibidores da enzima conversora da angiotensina, de escolha para baixar a pressão arterial.

36) Em relação às doenças infecciosas, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Endocardite infecciosa.
 - (2) Osteomielite.
 - (3) Meningite.
-
- () A vegetação consiste em uma massa de plaquetas, fibrina, microrganismos e escassas células inflamatórias.
 - () A variação hematogênica espontânea pode ocorrer em indivíduos saudáveis, enquanto a disseminação local afeta principalmente pacientes com comorbidades.
 - () O *S. pneumoniae* constitui a causa mais comum dessa doença em adultos com mais de 20 anos de idade.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

37) De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento de primeira escolha para a esquistossomose mansônica é com:

- a) Mebendazol.
- b) Oxamniquina.
- c) Praziquantel.
- d) Metronidazol.

38) Sobre as doenças do aparelho digestivo, analisar os itens.

- I. Úlceras pépticas são as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa.
- II. A diarreia é definida como aguda se durar menos de 2 semanas, persistente se durar entre 2 e 4 semanas e crônica se durar mais de 4 semanas.
- III. Entre as causas da hiperbilirrubinemia indireta, estão distúrbios hemolíticos, eritropoiese ineficaz, produção aumentada de bilirrubina, fármacos e doenças hereditárias.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Apenas nos itens II e III.

39) Em relação às doenças oculares, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) A conjuntivite é a causa mais comum de vermelhidão e irritação oculares, e a dor é mínima.
- b) Quase todos os pacientes recuperam gradualmente a visão após episódio único de neurite óptica.
- c) O glaucoma, uma neuropatia óptica rapidamente progressiva, é a causa mais comum de cegueira no mundo.
- d) Papiledema é o edema bilateral do disco óptico causado por hipertensão intracraniana.

40) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

A _____ é uma doença benigna que representa uma forma clínica específica da ceratose seborreica e é mais frequente em mulheres negras. As lesões são pequenas, elevadas, pretas ou marrom-escuras e assintomáticas, atingindo principalmente a face, o pescoço e o colo.

- a) dermatite seborreica
- b) dermatose papulosa nigra
- c) dermatose bolhosa
- d) psoríase

41) Considerando-se os tipos de queimaduras, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

A queimadura de _____ divide-se em superficial, que apresenta bolha rósea, úmida e _____; e profunda, na qual a bolha é esbranquiçada, seca e _____.

- a) primeiro grau | dolorosa | indolor
- b) segundo grau | dolorosa | indolor
- c) terceiro grau | indolor | dolorosa
- d) terceiro grau | dolorosa | indolor

42) As alterações laboratoriais variam de acordo com a anemia. Os resultados abaixo são característicos e sugestivos de:

Exame	Resultado
Eritrócitos	Pode estar normal ou muito diminuído
Hemoglobina	Diminuído
Hematócrito	Diminuído
VCM	Baixo
CHCM	Baixo
RDW	Aumentado
Reticulócitos	Normal (1–2%) — reticulocitose discreta
Ferro sérico	Baixo (< 100µg/dl)
Transferrina saturada	Baixo (10–20%)
Ferritina	Baixo (< 10µg/l)
Medula óssea	Hiperplasia eritroblástica medular; diminuição de sideroblastos; microeritroblastos
Reação de Perls	Redução ou ausência de hemossiderina

- a) Anemia ferropriva.
- b) Anemia sideroblástica.
- c) Anemia megaloblástica.
- d) Talassemia.

43) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

_____ é um agente anticonvulsivante amplamente utilizado para epilepsia generalizada e atua por bloqueio de canais de sódio (antiarrítmico 1B). Em doses tóxicas, pode induzir aparecimento de nistagmo, diplopia, ataxia, fala arrastada, letargia ou estupor.

- a) Carbamazepina
- b) Ácido valproico
- c) Fenobarbital
- d) Fenitoína

44) A respeito do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), analisar os itens.

- I. Pacientes com TDAH podem apresentar impulsividade.
- II. O uso do metilfenidato está contraindicado para pacientes com TDAH.
- III. O quadro tem o início mais comum em adultos jovens do que em crianças.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas nos itens I e II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

45) Mede-se a impedância da orelha média aos sons com um teste que auxilia o diagnóstico de efusões nesse compartimento; associa-se a alteração da impedância ou da complacência com a modificação da pressão dentro do canal auditivo:

- a) Teste de Rinne.
- b) Timpanometria.
- c) Audiometria.
- d) Teste de Weber.

46) O refluxo gastroesofágico (RGE) é definido como a passagem involuntária e intermitente do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. O conteúdo gástrico pode variar, incluindo saliva, alimentos, secreções gástricas, pancreáticas ou biliares que passam para o estômago. Sobre as variadas causas do RGE, analisar os itens.

- I. Destacam-se entre os fatores de risco: prematuridade, asfixia ao nascer, distúrbios neurológicos, atresia de esôfago, hérnia diafragmática, doenças pulmonares crônicas, atresia duodenal, gastrosquise.
- II. O vômito é a apresentação clássica do refluxo, porém muitos episódios não resultam em êmese.
- III. O RGE pode ocorrer como distúrbio primário em consequência de incompetência ou relaxamento intermitente do esfíncter esofágico posterior, podendo também ser manifestação de outra doença.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

47) Alguns achados do exame físico podem ser úteis na avaliação do paciente com suspeita de meningite. Os dois sinais clássicos dessa patologia, indicativos de irritação meníngea e frequentemente avaliados durante o exame físico para suspeita de meningite, são:

- a) Sinal de Kernig e sinal de Pemberton.
- b) Sinal de Kussmaul e sinal de Kernig.
- c) Sinal de Kernig e sinal de Brudzinski.
- d) Rigidez de nuca e sinal de Babinski.

48) A respeito de disfagia, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Disfagia é a percepção da dificuldade da passagem do bolo alimentar da boca ao estômago.
- () Nos distúrbios que envolvem o esôfago, os pacientes percebem a obstrução abaixo da fúrcula, sendo provável que a lesão esteja localizada, especificamente, no esôfago superior, próximo a glote.
- () A disfagia esofágica pode ter origem neurológica, infecciosa, miopática ou estrutural.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

49) Sobre a ingestão acidental e tóxica de paracetamol, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Administra-se N-acetilcisteína em bolo e monitoração cardíaca.
- b) Por sonda nasoenteral, administra-se carvão vegetal e N-acetilcisteína a cada duas horas, sempre controlando a diurese.
- c) A N-acetilcisteína deve ser iniciada nas primeiras 24 horas para evitar lesão hepática e ser mantida por 72 horas. Enquanto isso, o paciente deve receber anti-inflamatório não esteroideal para eliminar os princípios inflamatórios, já que a célula hepática vai estar lesionada.
- d) O tratamento é iniciado por descontaminação gástrica com carvão vegetal e administração de N-acetilcisteína.

50) Sobre úlcera péptica, é CORRETO afirmar que:

- a) O bacilo microaerófilo Gram-negativo que reside na camada mucosa gástrica e causa infecção gástrica e inflamação crônica é o *Helicobacter pylori*.
- b) Os sintomas normalmente aliviam logo depois que o estômago se esvazia, onde há diminuição na produção de ácido gástrico.
- c) O *H. pylori* está associado com 50 a 60% das úlceras duodenais e com 70 a 90% das úlceras gástricas.
- d) As células parenquimatosas do estômago produzem uréase, uma enzima que quebra a ureia, aumentando o pH local e inibindo o meio ácido.

51) A doença falciforme (DF) engloba um grupo de distúrbios que se caracterizam pela produção de hemoglobina anormal, cujas manifestações clínicas variam com o genótipo e a idade do paciente. Nesse sentido, os quatro genótipos principais são os seguintes:

- a) DF-SS: genótipo mais grave e mais comum; DF-SC: genótipo que geralmente causa doença menos grave; DF-beta⁰-talassemia: que pode causar doença tão grave quanto o genótipo DF-SS; e o DF-beta⁺-talassemia: que causa uma forma mais leve da doença.
- b) DF-SS: genótipo menos grave e mais comum; DF-RS: genótipo que causa uma forma hemolítica mais agressiva e necrosante; DF-SC: equivalente ao genótipo DF-SS quanto aos danos vasculares; e o DF-beta⁺-talassemia: que causa uma forma mais leve da doença.
- c) DF-SS: genótipo que causa uma forma hemolítica mais agressiva e necrosante; DF-SC: genótipo que geralmente causa doença renal associada; DF-beta⁺-talassemia: que causa uma forma mais grave da doença; e o DF-CS: compatível com a síndrome de Fanconi.
- d) DF-SS: genótipo menos agressivo, porém inflamatório; DF-RS: genótipo que causa adesão plaquetária vascular e trombose arteriolar subsequente; DF-SC: equivalente ao genótipo DF-SS quanto aos danos vasculares; e o DF-beta⁺-talassemia: que causa uma forma mais leve da doença.

52) Em relação à tuberculose (TB) na infância, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A maioria dos pacientes expostos ao *M. tuberculosis* manifesta sintomas clínicos nas primeiras semanas, tendo uma infecção latente.
- b) A TB é uma infecção viral causada pelo bacilo álcool-ácido resistente (BAAR).
- c) A tosse geralmente é produtiva, com escarro normal e, algumas vezes, com raias de sangue.
- d) Geralmente observada em crianças, a TB pulmonar primária acomete, com frequência, os campos pulmonares médios e inferiores.

53) Em relação à reanimação neonatal, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) O preparo para atender o recém-nascido na sala de parto consiste na realização de anamnese materna, na disponibilidade do material necessário e na presença de equipe treinada em reanimação neonatal.
- b) A reanimação independe da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca. A respiração é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação.
- c) A asfixia pode desencadear vasodilatação periférica, hipoxemia tecidual, aumento da contratilidade miocárdica, taquicardia e, eventualmente, parada cardíaca.
- d) Condições clínicas maternas, intercorrências na gravidez, no trabalho de parto ou parto e problemas com a vitalidade fetal não chamam a atenção para a possibilidade de a reanimação ser necessária.

54) Em relação ao atendimento da criança vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE), avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () A classificação quanto à gravidade do TCE baseia-se na Escala de Coma de Glasgow (ECG), adaptada quanto à faixa etária. Considera-se TCE grave quando ECG igual ou menor que 8; TCE moderado quando ECG entre 9 e 14; TCE leve quando ECG de 15.
 - () As fraturas na base do crânio cursam com sinais clínicos específicos, que incluem equimose retroauricular (sinal da batalha) e equimose periorbital sem trauma orbital direto (sinal de guaxinim).
 - () Todo paciente classificado com TCE moderado possui indicação de observação e monitorização em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
- a) C - C - E.
 - b) E - C - C.
 - c) C - E - E.
 - d) E - C - E.

55) Sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, analisar os itens.

- I. O aumento da sobrevivência e da prevalência das afecções crônicas trouxe maior risco para as alterações no desenvolvimento neuropsicomotor.
- II. A avaliação deve ser feita de acordo com cada marco do desenvolvimento e com a faixa etária; caso aconteça falha, deve-se antecipar a consulta seguinte para iniciar a investigação.
- III. Os desenvolvimentos analisados nas consultas pediátricas são desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioemocional e desenvolvimento da linguagem e comunicação.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

56) Define-se como desidratação a contração do volume extracelular devido a perdas hidroeletrólíticas, e sua gravidade dependerá da proporção do déficit em relação às reservas corpóreas e da relação entre o déficit de água e de eletrólitos, sobretudo do sódio (Na⁺). A avaliação do estado de hidratação é fundamental e deve ser realizada na abordagem inicial da criança com doença diarreica aguda (DDA) por ser primordial para definição de tratamento. Sobre o exposto, analisar os itens.

- I. Os sinais clínicos melhor associados à desidratação moderada-grave são enchimento capilar lentificado, redução no turgor da pele e padrão respiratório alterado.
- II. A escala da Organização Mundial da Saúde (OMS) para avaliar desidratação, por sua vez, baseia-se na avaliação de nível de consciência, olhos e mucosas, sede e sinal da prega em abdome.
- III. Criança de 1 a 3 anos de idade, quando desidratada por DDA, pode apresentar-se sonolenta, hipotônica, fria ou sudorética, mais ou menos comatosa.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens I e III.
- d) Em todos os itens.

57) A diarreia é definida formalmente como uma produção fecal de >200g/dia e uma dieta pobre em fibras (tipo ocidental); entendida, também, como fezes moles ou aquosas. Sobre isso, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Diarreia osmótica.
- (2) Diarreia secretória.
- (3) Diarreia exsudativa.

- () A eliminação ativa de íons causa perda obrigatória de água; geralmente a diarreia é aquosa, na maioria das vezes profusa, não sendo afetada pelo jejum; Na⁺ e K⁺ nas fezes se mostram elevados.
- () A inflamação, a necrose e a descamação da mucosa colônica estão presentes nessa diarreia; em geral, as fezes contêm leucócitos, polimorfonucleares, assim como sangue oculto e macroscópico. As causas incluem infecções bacterianas.
- () As causas incluem deficiências das dissacaridases (por exemplo: lactase), insuficiência pancreática, crescimento bacteriano excessivo, ingestão de lactulose ou sorbitol, abuso de laxativos polivalentes, síndrome do intestino curto, dentre outras.

- a) 2 - 3 - 1.
- b) 2 - 1 - 3.
- c) 3 - 1 - 2.
- d) 1 - 3 - 2.

58) Diversas alterações podem ser observadas na pele do recém-nascido, e elas podem ser congênicas ou adquiridas no período perinatal. Nos casos de mancha vinho do Porto extensa e localizada na face externa dos membros inferiores, pode haver associação com:

- a) A *Malassezia furfur*.
- b) A síndrome de Sturge-Weber.
- c) O nevo sebáceo.
- d) A síndrome de Klippel-Trenaunay.

59) As infecções adquiridas intraútero ou durante o trabalho de parto são causas de significativa morbidade e mortalidade neonatal. O tratamento do recém-nascido contra a toxoplasmose, utilizando a dose de 2mg/kg/dia, via oral, a cada 12 horas, por dois dias, e, posteriormente, 1mg/kg/dia, VO, em dose única diária, refere-se à droga:

- a) Sulfadiazina.
- b) Ácido folínico.
- c) Pirimetamina.
- d) Prednisona.

60) Sobre o aconselhamento genético na pediatria, é INCORRETO afirmar que:

- a) O risco de recorrência familiar está diretamente relacionado à etiologia do problema, e, na etiologia ambiental, o risco pode ser minimizado.
- b) A realização do aconselhamento genético complementa a avaliação de crianças com deficiência intelectual.
- c) Na consulta de aconselhamento genético de crianças com deficiência intelectual, é estabelecido o risco de recorrência familiar.
- d) Na avaliação de crianças com deficiência intelectual, é necessário que se estabeleça o diagnóstico específico, sem a necessidade de se conhecer o padrão de herança.

PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA - RASCUNHO

ORIENTAÇÕES:

A folha oficial de texto **NÃO** poderá conter rabisco e/ou rasura, tampouco ser identificada, assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (no canhoto de identificação destacável), cabendo ao candidato rigoroso cuidado, sob a pena de nulidade de sua prova. Caso seja necessária assinatura, o candidato deverá utilizar apenas a palavra “Assinatura”.

Não será avaliado texto (qualquer fração de texto) que ultrapassar o limite máximo de linhas. Linhas em branco e/ou preenchidas com menos de 2/3 do seu espaço total não serão contabilizadas como linha completa na contagem do número mínimo de linhas exigido. O candidato receberá nota 0 (zero) na prova de produção escrita quando: **a)** não abordar o tema e/ou teor técnico proposto; **b)** o texto: for ilegível; escrito em língua estrangeira; não for escrito à caneta; **c)** apresentar número de linhas inferior ao mínimo exigido; **d)** não houver texto na folha oficial de texto; **e)** for mera transcrição de dispositivos legais.

Utilize este espaço para **rascunho** e passe-o a limpo na **FOLHA OFICIAL DE TEXTO**.

Proposta:

Utilizando a norma-padrão da língua portuguesa, **com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas**, disserte sobre os desafios que podem surgir em uma colaboração interdisciplinar entre diferentes áreas e como esses desafios podem ser superados em prol de uma prática centrada e integrada nas pessoas. Considere como sua área atua em relação à interdisciplinaridade.

(título opcional)

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
16 _____
17 _____
18 _____
19 _____
20 _____
21 _____
22 _____
23 _____
24 _____
25 _____