

CISDESTE - MG

T02 - AUXILIAR EM FARMÁCIA

Turno: TARDE

Tipo de Prova
1

Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de respostas não será lido, e estará automaticamente eliminado do Concurso Público.

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:

“Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.” (Machado de Assis)

ATENÇÃO

Este caderno contém trinta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E).

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas.

Duração da prova: 3h

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- O candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões, somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo assinar o Termo de Sala.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

OS PERFUMES DA TERRA

Já falei do perfume do jasmim? Já falei do cheiro do mar. A terra é perfumada. E eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso não posso usar perfumes que me contrariem. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. E como toda arte, exige algum conhecimento de si própria. Uso um perfume cujo nome não digo: é meu, sou eu. Duas amigas já me perguntaram o nome, eu disse, elas compraram. E deram-me de volta: simplesmente não eram elas. Não digo o nome também por segredo. É bom perfumar-se em segredo.

LISPECTOR, Clarice. Os perfumes da Terra. Portal da Crônica Brasileira. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12635/os-perfumes-da-terra>>. Acesso em: 21 de abril 2024.

Considerando o trecho “E eu me perfumo para intensificar o que sou”, assinale a alternativa que melhor preserva o sentido original do trecho:

- (A) E eu me perfumo para mitigar o que sou;
- (B) E eu me perfumo para acentuar o que sou;
- (C) E eu me perfumo para reprimir o que sou;
- (D) E eu me perfumo para atenuar o que sou;
- (E) E eu me perfumo para omitir o que sou.

Questão 2

DOS MUNDOS

Deus criou este mundo. O homem, todavia,
Entrou a desconfiar, cogitabundo...
Decerto não gostou lá muito do que via...
E foi logo inventando o outro mundo.

QUINTANA, Mário. Dos mundos. Disponível em: <<https://www.nossapoesia.com/poema/dos-mundos-mario-quintana/>>. Acesso em: 21 de abril 2024.

Considerando o texto acima, assinale a alternativa que substitui a conjunção adversativa TODAVIA sem alteração de sentido:

- (A) contudo;
- (B) tampouco;
- (C) também;
- (D) nunca;
- (E) portanto.

Questão 3

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase é facultativo:

- (A) O banheiro fica à esquerda da sala principal;
- (B) O servidor saiu às pressas para não chegar atrasado;
- (C) O administrador chegou às sete horas da manhã;
- (D) O gerente entregou o prêmio à sua equipe;
- (E) O cliente ficou à vontade para fazer perguntas.

Questão 4

Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas segundo a ortografia oficial da língua portuguesa.

- (A) gorgeta - gengiva - cerejeira - sarjento;
- (B) gejuar - coragem - enrijecer - igreja;
- (C) canjica - trage - tragédia - ferrugem;
- (D) folhagem - gesto - majestade - jiló
- (E) monge - interjeição - jeito - sargeta.

Questão 5

Assinale a alternativa em que foi utilizada a mesma figura de linguagem presente na frase “A lua beijava o céu naquela noite”:

- (A) Ele virou uma estrelinha;
- (B) O braço do sofá está quebrado;
- (C) Ela é bela como a luz do sol;
- (D) O fogo dançava com o vento;
- (E) Por favor, retire a pele do tomate.

Questão 6

Conforme a norma culta da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:

- (A) Recordou do pedido;
- (B) Prefiro praia a piscina;
- (C) Ele não pagou o funcionário;
- (D) Professor, posso ir no banheiro?;
- (E) Chegamos no local do evento.

Questão 7

Considerando a norma culta da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em que a regência nominal está correta:

- (A) Ela é muito apaixonada nele;
- (B) Ele tem aptidão com pintura em tela;
- (C) Você está consciente do risco envolvido;
- (D) Esse livro é muito útil na aprendizagem;
- (E) Não tenho preconceito aos estrangeiros.

Questão 8

Assinale a alternativa que apresenta a relação adequada entre SUBSTANTIVO e VERBO:

- (A) culpa - culpar;
- (B) chuva - precipitar;
- (C) cansaço - caçar;
- (D) amor - amargar;
- (E) ilusão - iluminar.

Questão 9

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:

- (A) Faz quinze anos que não o vejo;
- (B) Fazem quinze anos que não o vejo;
- (C) Fizeram quinze anos que não o vejo;
- (D) Vão fazer quinze anos que não o vejo;
- (E) Vão fazerem quinze anos que não o vejo.

Questão 10

Considere as orações subordinadas adverbiais abaixo:

- 1 - Já que Maria foi embora, vou também;
- 2 - Malgrado ela admitisse o erro, não o reparou; e
- 3 - Assim que ele resolveu estudar, sua nota melhorou.

Assinale a alternativa que indica a relação correta entre as orações de cada item:

- (A) 1 - condição; 2 - causa; 3 - tempo;
- (B) 1- causa; 2 -condição; 3 - proporção;
- (C) 1- concessão; 2 - condição; 3 - causa;
- (D) 1 - causa; 2 - concessão, 3 - condição;
- (E) 1- proporção; 2 - causa; 3 - conformidade.

SUS, URGÊNCIAS E SAMU**Questão 11**

Referente às pessoas que podem ter acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), a alternativa que corresponde corretamente aos indivíduos que podem ser beneficiados é:

- (A) apenas as pessoas em condições de rua podem ser beneficiados no atendimento proporcionado pelo SUS;
- (B) somente as crianças e os idosos possuem direito de serem atendidos pelo SUS;
- (C) apenas as pessoas que comprovarem a falta de condição para arcar com o atendimento particular que podem ser beneficiados pelo SUS;
- (D) qualquer pessoa que esteja em território brasileiro, independentemente da sua nacionalidade, da condição socioeconômica ou de quaisquer fatores distintivos, pode recorrer ao SUS para obter serviços de atenção à saúde;
- (E) qualquer pessoa que comprove a sua nacionalidade brasileira, independentemente da sua condição socioeconômica, pode recorrer ao SUS para obter serviços de atenção à saúde.

Questão 12

É de conhecimento geral que, assim como em vários outros serviços proporcionados pelo nosso país, o Sistema Único de Saúde (SUS) passa por diversos problemas que dificultam o seu desenvolvimento de modo mais célere e eficaz.

Nesse contexto, os principais problemas sofridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são:

- (A) ausência de planejamento e falta de saneamento;
- (B) ausência de hospitais, falta de profissionais de saúde qualificados e carga de trabalho excessiva aos médicos atuantes;
- (C) ausência de vigilância sanitária e desenvolvimento de gestão financeira;
- (D) falta de investimento nas áreas de pesquisa e ausência de planejamento governamental;
- (E) ausência de hospitais e de investimento nas áreas científicas.

Questão 13

O Sistema Único de Saúde (SUS), além de atuar em áreas de baixa, média e alta complexidade, compreendidas em Atenção Básica, Atenção Secundária e Atenção Terciária, também visa atuar e atender outras áreas primordiais.

Nesse contexto, a alternativa que contem as áreas que o Sistema Único de Saúde atua é:

- (A) vigilância sanitária e assistência financeira aos necessitados;
- (B) assistência governamental e serviços de motorista;
- (C) vigilância epidemiológica e sanitária, assistência farmacêutica, atenção hospitalar, serviços de urgência e emergência, distribuição gratuita de medicamentos e pesquisas na área da saúde;
- (D) assistência financeira às pessoas em condição de rua e assistência farmacêutica;
- (E) distribuição mediante pagamento de medicamentos, assistência governamental e vigilância sanitária.

Questão 14

O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) corresponde a uma iniciativa que visa reduzir a desigualdade regional e ampliar os conhecimentos científicos e tecnológicos.

Diante disso, a alternativa que demonstra os objetivos do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) é:

- (A) financiar projetos sociais tecnológicos de organizações públicas;
- (B) promover a igualdade social e financeira dos indivíduos;
- (C) desenvolver conhecimento científico voltado ao tratamento do câncer;
- (D) financiar pesquisas em temas prioritários para a saúde da população brasileira, promover a equidade e reduzir as desigualdades na ciência, na tecnologia e na inovação à saúde;
- (E) financiar as pessoas carentes oferecendo computadores e livros para desenvolver conhecimento nas áreas científicas.

Questão 15

A Vigilância Sanitária faz parte de um dos pontos principais que o Sistema Único de Saúde (SUS) está envolvido, estruturando e operacionalizando o sistema na busca da concretização do direito social à saúde.

Nesse contexto, a alternativa que contem a função principal da vigilância sanitária e que é papel assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é a opção:

- (A) proporcionar aos indivíduos acesso à comida de qualidade e sem conservantes;
- (B) fiscalizar supermercados e serviços de delivery de alimentos;
- (C) eliminar e minimizar o risco sanitário envolvido na produção, circulação e consumo de certos produtos, processos e serviços;
- (D) fiscalizar e eliminar locais que possuam qualidade inferior de serviço relacionado ao mercado;
- (E) proporcionar aos indivíduos palestras de como conservar alimentos e limpeza de ambientes de forma adequada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 16**

A _____ se refere a medida da quantidade de medicamento, contida em uma fórmula farmacêutica, que chega à circulação sistêmica e da velocidade na qual ocorre esse processo. A _____ se expressa em relação à administração intravenosa do princípio ativo ou a administração, por via oral, de um produto de referência.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas acima:

- (A) Dispensação.
- (B) Bioequivalência
- (C) Biodisponibilidade.
- (D) Equivalência *in vitro*.
- (E) Farmacovigilância.

Questão 17

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() A distribuição eficiente dos medicamentos é realizada por meio de uma rede logística bem estruturada, considerando a geografia, a infraestrutura de transporte e as demandas específicas de cada região.
- 2.() A aquisição de medicamentos é realizada por meio de processos licitatórios, conforme previsto na legislação brasileira de compras públicas.
- 3.() O monitoramento contínuo do fluxo de medicamentos permite identificar problemas e implementar medidas corretivas rapidamente, garantindo a disponibilidade oportuna dos produtos nas unidades de saúde.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.V, 3.V.
- (C) 1.F, 2.V, 3.F.
- (D) 1.V, 2.F, 3.F.
- (E) 1.F, 2.F, 3.V.

Questão 18

Produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico é denominado:

- (A) produto tarjado;
- (B) hemoderivado;
- (C) medicamento;
- (D) insumo farmacêutico atípico;
- (E) produto psicotrópico.

Questão 19

Por que é importante realizar estudos de estabilidade em medicamentos?

- (A) Para determinar a cor dos medicamentos ao longo do tempo.
- (B) Para avaliar a capacidade dos medicamentos de curar doenças.
- (C) Para garantir que os medicamentos mantenham sua qualidade, segurança e eficácia ao longo do tempo.
- (D) Para determinar a quantidade exata de princípio ativo presente nos medicamentos.
- (E) Para verificar se os medicamentos podem ser considerados genérico.

Questão 20

Medicamentos de uso contínuo são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente. Assinale a alternativa que apresenta um medicamento de uso contínuo.

- (A) Paracetamol.
- (B) Loratadina.
- (C) Ibuprofeno.
- (D) Ranitidina.
- (E) Citalopram.

Questão 21

Julgue as sentenças abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.

- 1.() Os anti-hipertensivos são medicamentos utilizados para controlar a pressão arterial elevada, prevenindo complicações cardiovasculares. Exemplos incluem os beta-bloqueadores, como o metoprolol e o propranolol.
- 2.() Os anticoagulantes são medicamentos utilizados para tratar arritmias cardíacas, ajudando a controlar o ritmo cardíaco e prevenir complicações graves. Exemplos incluem a amiodarona, a propafenona e o sotalol.
- 3.() Broncodilatadores são medicamentos usados para reduzir a inflamação das vias respiratórias e prevenir crises de asma e exacerbações da DPOC. Exemplos incluem a budesonida, a fluticasona e a beclometasona.

A sequência CORRETA é:

- (A) 1.V, 2.V, 3.F.
- (B) 1.V, 2.V, 3.V.
- (C) 1.F, 2.V, 3.F.
- (D) 1.V, 2.F, 3.F.
- (E) 1.F, 2.F, 3.V.

Questão 22

Qual das seguintes atividades está incluída no escopo da farmácia ambulatorial e hospitalar?

- (A) Preparação e aplicação de medicamentos intravenosos.
- (B) Realização de pequenas cirurgias oftalmológicas.
- (C) Dispensação de medicamentos e organização da farmácia.
- (D) Administração de vacinas.
- (E) Realização de exames laboratoriais.

Questão 23

Quais são os principais alvos dos medicamentos anticolinérgicos?

- (A) Receptores beta-adrenérgicos.
- (B) Receptores muscarínicos.
- (C) Canais de cálcio.
- (D) Receptores de serotonina.
- (E) Enzimas citoplasmáticas.

Questão 24

Acerca das categorias de resíduos de serviços de saúde, julgue as frases abaixo.

I. Resíduos infectantes são resíduos que contêm agentes biológicos patogênicos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, que podem causar doenças infecciosas em humanos.

II. Agulhas, seringas e bisturis são exemplos de resíduos perfurocortantes.

III. Resíduos químicos contêm substâncias químicas perigosas e materiais radioativos, como produtos de limpeza, medicamentos vencidos, reagentes de laboratório, soluções de revelação radiográfica.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas II e III.
- (E) apenas I e II.

Questão 25

Considerando a Resolução nº 328/99 - Boas práticas em farmácias, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O acesso às farmácias e drogarias deverá ser independente de forma a não permitir a comunicação com residências ou qualquer outro local distinto do estabelecimento.
- (B) As instalações das farmácias devem possuir superfícies (piso, paredes e teto) lisas e impermeáveis, sem rachaduras, resistentes aos agentes sanitizantes e facilmente laváveis.
- (C) Todos os medicamentos sujeitos a controle especial somente serão dispensados mediante prescrição médica segundo legislação vigente.
- (D) A área ou local de armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar a estocagem ordenada das diversas categorias de produtos.
- (E) As farmácias podem fracionar medicamentos apenas quando houver expressa autorização médica obtida via receituário assinado.

Questão 26

As luvas são essenciais para proteger as mãos dos profissionais de saúde contra uma variedade de riscos presentes nos ambientes hospitalares, como exposição a fluidos corporais, sangue, agentes patogênicos, produtos químicos e materiais biológicos. Existem diferentes tipos de luvas disponíveis, cada uma com características específicas adequadas para diferentes situações e necessidades. As _____ são feitas de um material sintético que oferece uma resistência superior a perfurações, rasgos e produtos químicos em comparação com as demais. Elas são uma escolha popular em ambientes hospitalares devido à sua durabilidade, resistência a alergias e capacidade de proteção contra uma variedade de substâncias químicas e agentes patogênicos.

Assinale a alternativa que preenche a lacuna acima:

- (A) luvas de vinil.
- (B) luvas de látex.
- (C) luvas de papel.
- (D) luvas nitrílicas.
- (E) luvas de algodão.

Questão 27

Como os agonistas funcionam no contexto da farmacodinâmica?

- (A) Eles inibem a atividade enzimática.
- (B) Eles se ligam aos receptores celulares e ativam uma resposta biológica.
- (C) Eles competem com os antagonistas pelos receptores celulares.
- (D) Eles promovem a degradação dos medicamentos no organismo.
- (E) Eles aumentam a permeabilidade das membranas celulares.

Questão 28

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a reorientação do modelo de assistência farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, deverá estar fundamentada, EXCETO:

- (A) na descentralização da gestão;
- (B) na promoção do uso racional dos medicamentos;
- (C) na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público;
- (D) no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado;
- (E) na oferta de produtos naturais em detrimento dos sintéticos.

Questão 29

Durante uma auditoria de controle de infecção em uma sala de cirurgia, é observado que os profissionais de saúde frequentemente tocam em superfícies não esterilizadas durante os procedimentos, como telefones, computadores e maçanetas de portas. Assinale a alternativa que apresenta uma medida mais viável para reduzir a disseminação de patógenos nos ambientes cirúrgicos.

- (A) Aumentar a frequência de limpeza e desinfecção dessas superfícies.
- (B) Incentivar os profissionais de saúde a usar roupas claras.
- (C) Proibir a saída de profissionais da sala durante uma cirurgia.
- (D) Equipar a sala de cirurgia com equipamentos novos e de última geração.
- (E) Proibir o uso de equipamentos eletrônicos na sala de cirurgia para evitar contaminação.

Questão 30

Acerca dos antidepressivos, julgue as frases abaixo.

- I. Os principais tipos de antidepressivos incluem os inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS), os inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina (IRSN), os inibidores da monoamina oxidase (IMAO) e os antidepressivos tricíclicos.
- II. Existem duas classes principais de antidepressivos: os atípicos (ou de primeira geração) e os típicos (ou de segunda geração), cada um com diferentes perfis de eficácia e efeitos colaterais.
- III. Os inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina (IRSN) são os mais antigos têm uma gama mais ampla de efeitos colaterais em comparação com os demais.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) seguinte(s) proposição(ões):

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas II e III.
- (E) apenas I e II.