



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS - PB

### NÍVEL SUPERIOR

### ENFERMEIRO

#### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**“Terra fértil e produtiva  
Grandiosa e hospitaleira”**

#### INSTRUÇÕES:

- 01** Verifique se este caderno de provas contém **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, sendo Português de **01 a 15**, Raciocínio Lógico de **16 a 25** e Conhecimentos Específicos de **26 a 40**.
- 02** Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
- 03** Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
- 04** Esta Prova tem duração de **4 (quatro)** horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de **2 (duas)** horas.
- 05** É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
- 06** Assine a **Lista de Presença** e entregue ao Fiscal de Sala a **Folha de Respostas** devidamente assinada, bem como o **Caderno de Prova**. O candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua conferência.





# PORTUGUÊS

Leia o excerto da reportagem exposta em Veja, 20/10/23 e, em seguida, responda às questões de 1 a 5.

## DOUTOR, ROBÔ

### A inteligência artificial protagoniza uma revolução sem precedentes na medicina

Ela aprimorando o diagnóstico e o cuidado dos pacientes, mas suscitando, em paralelo, dilemas sobre os limites de atuação da tecnologia

[...] Caminho tecnológico sem volta, a inteligência artificial (IA) está mudando profundamente a maneira de aprender, trabalhar e – eis um salto inédito – se cuidar. No campo da saúde há uma revolução em andamento, interessante demais para ser negligenciada. A ideia de um robô capaz de substituir o doutor não se sustenta – pelo menos, por ora, ao pé da letra –, mas é inegável o papel que esse recurso já ocupa e ocupará na jornada de médicos e pacientes, com ganhos palpáveis para todo mundo, em clínicas particulares, nos hospitais público e privados, dentro de casa, no cotidiano doméstico.

[...] Nada, é verdade, supera a sensibilidade humana no trato como o outro. Contudo, há claros indícios de avanços notáveis. A máquina já começa, por exemplo, a vencer o ser humano em momentos críticos, como a rápida detecção de um derrame. [...] As perspectivas são fascinantes.

[...] A IA é aplaudida entre cientistas e clínicos pelo potencial de liberar os médicos para atender com mais tempo e atenção aos pacientes. É celebrada também por poder nortear escolhas de tratamento mais certeiras com base na análise em tempo real de milhares de estudos e otimizar a gestão da saúde coletiva. Para tanto, como pontua a OMS, será fundamental garantir transparência e qualidade de dados, bem como a realização de pesquisas atestando as possíveis vantagens da tecnologia. “Nossa nova orientação apoiará os países a regulamentar a área com mais eficácia para aproveitar seu potencial ao mesmo tempo que se minimizam eventuais riscos”, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Tais recomendações ganham relevo quando se olha para um novo capítulo dessa história, o uso da chamada IA generativa. Se antes o computador era treinado para reproduzir padrões após ler uma enxurrada de dados, agora a máquina aprende sozinha a fornecer soluções. Isso ficou mais claro no dia a dia com o advento do ChatGPT, programa que constrói conteúdos sob demanda. Na medicina, esse tipo de ferramenta dá insights preciosos na triagem de pacientes, na gestão de insumos necessários e no suporte a cirurgias. É a máquina aprimorando o engenho e o trabalho do homem. [...] há, claro, ressalvas que não podem ser relevadas. Os computadores não são infalíveis, e todo pequeno erro no trato com o corpo é grave – daí preocupações. [...] Existe, contudo, um consenso: com boa formação, por meio de cursos práticos, as equipes médicas atuarão com mais embasamento e agilidade, tendo a seu lado um copiloto virtual para apoiar as diferentes etapas do [...]

### 1ª QUESTÃO

Analise as proposições que reproduzem os pontos temáticos abordados no texto.

- I- A IA como um recurso eficaz pelo seu potencial de facilitar a relação médico-paciente pela disponibilidade de tempo que é favorecida bem como auxiliar o médico na definição de tratamentos.
- II- Desconfianças com relação ao uso das ferramentas virtuais em virtude não só da descrença na confiabilidade das máquinas, mas também na formação dos médicos.
- III- A contribuição das ferramentas virtuais em diversos setores: na triagem de pacientes, nos tratamentos, nas cirurgias, beneficiando tanto hospitais públicos quanto privados.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I apenas.

### 2ª QUESTÃO

Verifique como se combinam as orações no período abaixo transcrito:

“A inteligência artificial protagoniza uma revolução sem precedentes na medicina, aprimorando o diagnóstico e o cuidado dos pacientes, mas suscitando, em paralelo, dilemas sobre os limites de atuação da tecnologia.”

Depreende-se do modo de articulação oracional que:

- I- O período combina dois processos sintáticos, pois há além da oração principal, orações subordinadas e orações coordenadas.
- II- As duas orações subordinadas gerundiais expressam noção de concessividade.
- III- O conector “E” está coordenando duas orações adverbiais reduzidas.
- IV- Uma possível versão para a terceira oração do período, sem prejuízo semântico seria: “[...] embora suscite, em paralelo, dilemas sobre os limites de atuação da tecnologia”.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) II e III.
- e) I e IV.

### 3ª QUESTÃO

No decorrer do texto várias expressões utilizadas dão pistas de que as descobertas provenientes do avanço da IA no campo da medicina não devem ser relegadas. Assinale a única alternativa em que a(s) palavra(s) sublinhada(s) e em negrito(s) consiste(m) em adjetivo qualificativo ou avaliativo.

- a) [...] é **inegável** o papel que esse recurso já ocupa e ocupará na jornada de médicos e pacientes, com ganhos **palpáveis** para todo mundo.
- b) [...] Há claros **indícios** de **avanços** notáveis.
- c) Caminho tecnológico sem volta, a inteligência artificial (IA) está mudando **profundamente** a maneira de aprender, trabalhar e... se cuidar.
- d) No campo da saúde há uma **revolução** em andamento, interessante demais para ser negligenciada.
- e) É a máquina **aprimorando** o **engenho** e o trabalho do homem.

### 4ª QUESTÃO

Relacione as colunas, associando a classificação sintático-semântica proposta na primeira coluna à função dos termos ou orações em destaque nas frases expostas na segunda coluna.

(1) Adjunto adnominal em forma de oração.	( ) A IA é celebrada também <b>por poder nortear escolhas de tratamento mais certas</b> com base na análise em tempo real de milhares de estudos [...].
(2) Adjunto adverbial de causa em forma de oração.	( ) A IA é aplaudida entre cientistas e clínicos <b>pelo potencial</b> de liberar os médicos para atender com mais tempo e atenção aos pacientes.
(3) Adjunto adnominal simples.	( ) Será <b>fundamental</b> garantir transparência e qualidade de dados, [...].
(4) Adjunto adverbial de causa simples.	( ) Será fundamental garantir a realização de pesquisas <b>atestando as possíveis vantagens da tecnologia.</b>
(5) Predicativo do sujeito.	( ) [...] as equipes <b>médicas</b> atuarão com mais embasamento e agilidade, tendo a seu lado um copiloto <b>virtual</b> para apoiar as diferentes etapas do atendimento.

A sequência de preenchimento CORRETA é:

- a) 1-4-2-3-5.
- b) 4-1-3-2-5.
- c) 3-4-5-2-1.
- d) 2-4-5-1-3.
- e) 5-3-1-4-2.

### 5ª QUESTÃO

Após a leitura do período abaixo, analise as explicações fornecidas acerca de alguns recursos linguísticos nele presentes.

“Há, claro, ressalvas que não podem ser relevadas. Os computadores não são infalíveis, e todo pequeno erro no trato com o corpo é grave – daí preocupações.”

- I- O adjetivo “claro”, no contexto mencionado, tem função modalizadora, com valor equivalente a um advérbio “claramente” ou uma locução adverbial “com certeza”.
- II- A vírgula usada antes da conjunção “E” é possível, porque na estrutura em análise, os sujeitos de cada oração são distintos.
- III- “Relevadas” é um adjetivo que assume na frase função de predicativo de objeto.
- IV- “Pequeno” é um advérbio que antecede o substantivo “erro”, com função de adjunto adverbial de intensidade.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) II.
- c) I e II.
- d) I e IV.
- e) III e IV.



Segue o fragmento de uma reportagem exposta em *Veja*, 25/08/23. Feita a leitura, responda às questões 6 e 7.

### A TODA VELOCIDADE

Mesmo com o fim da pandemia, a aviação executiva cresceu mais do que o esperado, a ponto de fabricantes terem de adiar a entrega de novos modelos

[...] Em 2022, o país registrou um média mensal de 80.000 pousos e decolagens de jatos executivos, alta de 30% em relação a 2020. Durante a pandemia, em razão da falta de voos comerciais e do medo das pessoas de se exporem ao vírus em ambientes confinados, o mercado decolou – era o esperado, como ocorreu em outros lugares do mundo, especialmente nos EUA. Com o controle da crise sanitária, esperava-se o pouso ou até mesmo o recuo do fenômeno. Não foi assim.

[...] Não há dúvida: o horizonte brasileiro tem agora um novo desenho. Com o fortalecimento da economia, jatos e helicópteros tendem a ser ainda mais onipresentes. Há algo de novo no ar.

#### 6ª QUESTÃO

No subtítulo da matéria, o adjunto adverbial “Mesmo com o fim da pandemia” estabelece com o restante da frase o sentido de:

- a) Condição.
- b) Concessão.
- c) Causa.
- d) Consequência.
- e) Tempo.

#### 7ª QUESTÃO

Na sequência são fornecidas explicações a respeito de alguns recursos linguísticos do texto. Assinale a única alternativa em que a explicação NÃO tem correspondência com o fato observado:

- a) No texto, os adjuntos adverbiais de tempo, por estarem deslocados, vieram separados por vírgulas.
- b) No subtítulo, o verbo auxiliar que compõe a locução verbal “terem de adiar” denota ideia de obrigação e admite substituição por “terem que adiar”.
- c) Os adjuntos adverbiais introduzidos pela preposição *com* (Com o controle da crise sanitária / Com o fortalecimento da economia) expressam causa e consequência, respectivamente.
- d) A partícula SE, nas duas ocorrências, classifica-se respectivamente como: pronome reflexivo e partícula apassivadora.
- e) O adjunto de natureza oracional “como ocorreu em outros lugares do mundo”, expressa noção de conformidade.

Leia a crônica a seguir para responder às questões de 8 a 13.

### CONFERÊNCIA ÍNTIMA (Samarone Lima)

Me impressiona um pouco quando me convidam para esses avanços da Internet, o compartilhamento de fotos, de labirintos e pandemônios, e vejo que algumas pessoas têm 456 amigos numa tacada só, ou num arquivo, ou num sistema.

Eu ficaria paralisado, sem saber a quem recorrer, no caso de uma aflição, um cansaço, uma deselegância, esses chauvinismos dos dias desafortunados. Olho, louvo a disposição para tanta gente, mas fico lembrando da época em que eu recebia cartas, direcionadas apenas para mim, com o selo pregado, o papel, o carimbo dos Correios etc. As cartas tinham rosto. Era a caligrafia da pessoa, a força de suas mãos. Tenho caixas dessas cartas comigo.

Lembro também de telefonemas do tipo “não estou bem, preciso conversar ainda hoje contigo”, e tudo se providenciava para o encontro, porque o “ainda hoje”, dito por um amigo, é o maior dos mandamentos.

É que sou de uma civilização do papel, dos amigos de carne e osso e de uma dose importante de conversa fiada. O que tem me preocupado mais nesse meu mundo, não é que eu tenha muitos ou poucos amigos. O alarmante mesmo é que estou vendo menos os amigos que ganhei da vida. Há uma certa dispersão de minha parte, que se acomoda gentilmente com minhas viagens, projetos, escritos.

Era preciso que a gente tivesse menos obrigações, menos pensamentos lá adiante. Eu queria viver com menos, deixar todo o supérfluo de lado.

Ultimamente, as promessas de cafés se avolumam, os “precisamos nos encontrar” se renovam, e às vezes me lembro do “olá como vai” do Paulinho da Viola, embora meu sinal esteja aberto para tantas coisas lindas. Outro dia, desmarquei um almoço com um velho amigo e depois pensei que era ridículo não peitar as demandas, fazer da agenda somente um objeto quadrado e relegado, dizendo “espera aí, compadre, que nos vemos daqui a pouco, isso é o mais importante para hoje”.

Há pouco, fui olhar uma coletânea de textos lindos, de pessoas queridas, que me chegaram pelo e-mail ao longo dos últimos anos. Me deu uma saudade, mas atravessou-me o sentimento de distância reparável, uma constatação sem dor da dispersão natural. Aconteceu. Algumas pessoas de que gosto muito eu raramente encontro, apesar de queridíssimas, de saber da importância. Outro dia, o velho e bom Lourival Holanda disse que eu era um avaro de mim mesmo, e fiquei a pensar sem nostalgia nisso, à beira do Parque 13 de Maio.

Talvez eu esteja somente distraído, introspectivo, nesse dia chuvoso no Recife. Muitas vezes acontece isso. Estou tão distraído, que não vejo o melhor. Talvez nós humanos sejamos um pouco assim, distraídos e dados ao efêmero.

Então escrevo, buscando talvez alguma espécie de redenção.



### 8ª QUESTÃO

As novas formas de as pessoas interagirem e aproveitarem o tempo é a temática da crônica. O texto tem o claro propósito de:

- I- Convencer o leitor de que o distanciamento entre as pessoas é ocasionado pelo avanço da internet; e de que a redução de atividades possibilitaria dedicar mais tempo aos amigos.
- II- Sensibilizar o leitor sobre a valorização de um hábito que vem sendo relegado (os encontros entre amigos), à medida que novos meios de interação são utilizados, a exemplo das trocas de mensagens por e-mail, entre outros recursos.
- III- Mostrar que, aos poucos, as atitudes das pessoas vão se modificando, e novos comportamentos vão se tornando naturais, havendo, porém momentos em que as pessoas percebem as mudanças e se recordam saudosas, de experiências que marcaram suas vidas.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) III apenas.
- b) II apenas.
- c) I e II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III.

### 9ª QUESTÃO

Uma das frases presentes no texto apresenta falha no emprego da pontuação. Indique-a, dentre os fragmentos elencados abaixo, aquele em que o uso da vírgula NÃO é feito de forma correta.

- a) “espera aí (,) compadre (,) que nos vemos daqui a pouco...”.
- b) Lembro também de telefonemas do tipo “não estou bem, preciso conversar ainda hoje contigo” (,) e tudo se providenciava...
- c) É que sou de uma civilização do papel (,) dos amigos de carne e osso e de uma dose importante de conversa fiada.
- d) Há pouco (,) fui olhar uma coletânea de textos lindos (,) de pessoas queridas (,) que me chegaram pelo e-mail ao longo dos últimos anos. Me deu uma saudade...
- e) O que tem me preocupado mais nesse meu mundo (,) não é que eu tenha muitos ou poucos amigos.

### 10ª QUESTÃO

Analise as proposições a seguir, que versam sobre o emprego dos pronomes.

- I- O pronome ME da mesma forma que O/Os, sempre assume função de objeto direto, como demonstram várias ocorrências no texto: “o que tem me preocupado ...”; “às vezes me lembro do 'olá como vai'...”; “fui olhar uma coletânea que me chegaram pelo e-mail...”
- II- De acordo com a norma padrão, é recomendável não iniciar frase com pronome oblíquo; mas, como esse não é um desvio estigmatizado, é um recurso que confere informalidade à crônica, tornando a linguagem mais familiar ao leitor.
- III- Como se trata de uma narrativa em primeira pessoa, é recorrente o uso de pronomes eu/me/nos/meus/comigo, que são formas remissivas cuja referência é contextual ou situacional.
- IV- O pronome SE tem a mesma função nos seguintes trechos: “as promessas de cafés se avolumam, “os 'precisamos nos encontrar' se renovam...”, e estão em posição proclítica.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I e IV.

### 11ª QUESTÃO

Observe o emprego do elemento QUE nas três orações a seguir:

“É **que** sou de uma civilização do papel,...”.

“Era preciso **que** a gente tivesse menos obrigações,...”.

“Estou tão distraído, **que** não vejo o melhor.”

Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA classificação deste item, na ordem de ocorrência:

- a) Conjunção integrante – conjunção integrante – conjunção consecutiva.
- b) Expressão explicativa – conjunção integrante – conjunção consecutiva.
- c) Conjunção integrante – pronome relativo – conjunção integrante.
- d) Conjunção explicativa – pronome relativo – pronome relativo.
- e) Pronome relativo – pronome interrogativo – conjunção conclusiva.

### 12ª QUESTÃO

Considerando a frase “Outro dia, o velho e bom Lourival Holanda disse que eu era um avaro de mim mesmo, e fiquei a pensar sem nostalgia nisso, à beira do Parque 13 de Maio.”, o amigo Lourival Holanda estaria fazendo uma crítica ao comportamento do personagem-narrador, ou advertindo-o pelo fato de este:

- a) Não desfrutar das novidades propiciadas pela internet.
- b) Ser sentimentalista.
- c) Não usufruir das coisas boas da vida, dentre as quais as amizades.
- d) Ser preconceituoso com relação a quem a acompanha os avanços tecnológicos.
- e) Privar-se de viagens para trabalhar e guardar dinheiro.

### 13ª QUESTÃO

Avalie a veracidade das proposições a seguir sobre os recursos linguísticos presentes no texto.

- I- A presença de verbos no pretérito imperfeito (As cartas *tinham* rosto), pretérito perfeito (Há pouco *fui* olhar...) e presente (Então *escrevo*...) é motivada por haver uma mescla de sequências descritivas, narrativas e de comentário no decorrer do texto.
- II- O emprego de verbos no subjuntivo em algumas frases (Talvez eu *esteja* somente distraído... /Talvez nós humanos *sejamos*...) significa que há uma correlação entre o advérbio e o modo verbal, que remetem a noção de incerteza.
- III- Em: “Então escrevo, buscando talvez alguma espécie de redenção.”, a menção ao substantivo “redenção” significa que o autor deseja fazer uma reparação ou desculpar-se por algum descuido, como o distanciamento.
- IV- Em: “Talvez eu esteja somente distraído, introspectivo, nesse dia chuvoso no Recife. [...] Estou tão distraído, que não vejo o melhor. Talvez nós humanos sejamos um pouco *assim*, distraídos e dados ao efêmero”, o advérbio “assim” caracteriza-se como um elemento coesivo que recupera, anaforicamente, a informação “não vejo o melhor”.
- V- No contexto: “o velho e bom Lourival Holanda disse que eu era um avaro de mim mesmo, e fiquei a pensar sem nostalgia *nisso*”, O pronome demonstrativo “isso” sintaticamente é objeto direto e, semanticamente, recupera a informação “chove demais em Recife”.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I, IV e V.
- d) II e III.
- e) I, II e V.



Leia o excerto da matéria abaixo, extraído da **Isto É**, 06/10/23, responda às questões 14 e 15.

## MENTE SÃ

Em dez de outubro, comemora-se, em todo mundo, o Dia da Saúde Mental.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a quantidade de pessoas com transtornos mentais, especialmente ansiedade e depressão, tem aumentado nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. O caos na saúde com a chegada da Covid-19, o medo da infecção e a imposição do isolamento social são alguns dos fatores que aumentaram exponencialmente o sofrimento mental. [...] Apesar dos diversos tratamentos disponíveis – medicamentosos e psicoterápicos –, a maior parte dos pacientes desconhece sua condição: não sabe, não procura ajuda e não se trata. [...]

### **Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe aproximadamente um bilhão de pessoas vivendo com algum tipo de transtorno da mente**

O estigma de que pessoas com transtornos mentais são problemáticas, perigosas ou mesmo incapazes contribui para isolá-las socialmente e afastá-las do diagnóstico e de um possível tratamento.

Estranha-me que a sociedade que enaltece corpos esculpidos em academias é a mesma que esconde a visita ao psiquiatra. Como se cultivar o corpo fosse glória e cuidar da mente, humilhação.

Inaceitável, portanto, essa dicotomia quando a ciência já nos ensinou: não existe separação entre corpo e mente. Pois, mente sem saúde faz o corpo adoecer. E corpo doente também adoce a mente.

Quanto mais falamos sobre saúde mental, mais ajudamos a vencer o estigma. E quando o estigma se desfaz, o silêncio se quebra, o paciente se dá conta de que não está só, que há mais gente ao redor, sofrendo, talvez, dos mesmos males, buscando, também, mesma cura. Talvez por isso, em psicoterapia se diz que a cura vem do falar.

## 14ª QUESTÃO

Observe a pontuação empregada no fragmento abaixo:

“Apesar dos diversos tratamentos disponíveis – medicamentosos e psicoterápicos –, a maior parte dos pacientes desconhece sua condição: não sabe, não procura ajuda e não se trata”.

Dentre as proposições a seguir, indique a única que NÃO explica corretamente os usos das pontuações.

- a) No período que se apresenta após os dois pontos, a vírgula é usada para separar orações de mesma função.
- b) O uso dos travessões é um recurso para colocar em destaque os tipos de tratamentos disponíveis.
- c) Os travessões poderiam ser substituídos por parênteses.
- d) Os dois pontos poderiam ser substituídos por ponto.
- e) A vírgula empregada após o travessão é opcional.

## 15ª QUESTÃO

Assinale a alternativa, na qual a frase apresentada consiste numa paráfrase da estrutura: “Quanto mais falamos sobre saúde mental, mais ajudamos a vencer o estigma.”:

- a) “Como falamos sobre saúde mental, mais ajudamos a vencer o estigma.”
- b) “Quando falamos sobre saúde mental, ajudamos a vencer o estigma.”
- c) “Desde que falemos sobre saúde, ajudaremos a vencer o estigma.”
- d) “À medida que falamos sobre saúde mental, mais ajudamos a vencer o estigma.”
- e) “Tanto que falamos sobre saúde, que ajudamos a vencer o estigma.”



# RACIOCÍNIO LÓGICO

## 16ª QUESTÃO

A prefeitura de uma cidade promoveu um mutirão de consultas para especialidades médicas. Cada paciente poderia ir, no máximo, a dois médicos de especialidades distintas. Em cada turno do dia, eram realizados 30 atendimentos tanto para especialidade A, quanto para a especialidade B; 40 atendimentos para a especialidade C; e 50 atendimentos para a especialidade D. Em um determinado turno, 40% dos pacientes da especialidade D também foram atendidos pelo especialista de C; 50% dos atendimentos da especialidade C, também foram atendidos pelo especialista de B e  $\frac{1}{3}$  do total de pessoas atendidas pelo especialista de A também foram ao especialista de B.

Avalie as proposições a seguir:

- I- Todos os pacientes atendidos pelo especialista de C também foram atendidos por outro especialista.
- II- Todos os pacientes atendidos pelo especialista de D também foram atendidos por outro especialista.
- III- Os pacientes atendidos por mais de um especialista representam 50% do total de pessoas atendidas no turno.
- IV- Foram atendidos um total de 110 pessoas diferentes, ao todo.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e III.
- b) I, II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e III.

## 17ª QUESTÃO

Uma empresa, na tentativa de implementar o regime híbrido de trabalho, fez uma consulta com seus 300 funcionários de modo a organizar a escala de dias de atividades presenciais na sede da empresa. As opções da consulta eram:

- (1) Terça-feira e quinta-feira em atividades presenciais; segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira em *home office*.
- (2) Segunda-feira e quarta-feira em atividades presenciais; terça-feira, quinta-feira e sexta-feira em *home office*.
- (3) Quarta-feira e sexta-feira em atividades presenciais; segunda-feira, terça-feira e quinta-feira em *home office*.

Sabendo que os funcionários poderiam marcar mais de uma opção, 35% dos funcionários optaram pelo item (1); 58% dos funcionários escolheram a opção (2) e 23% dos funcionários marcaram os itens (1) e (2).

Quantos funcionários escolheram a opção (3)?

- a) 69 funcionários.
- b) 30 funcionários.
- c) 90 funcionários.
- d) 174 funcionários.
- e) 105 funcionários.

## 18ª QUESTÃO

O resto da divisão de um número inteiro  $n$  por 5 é 1, e o resto da divisão de um número inteiro  $m$  por 10 é 6. Qual o valor do resto da divisão de  $n+m$  por 5?

- a) 3
- b) 0
- c) 1
- d) 2
- e) 4

RASCUNHO

**19ª QUESTÃO**

Uma sequência de números inteiros possui a seguinte regra: “Para calcular o próximo número, a partir do terceiro, deve-se multiplicar o último número encontrado por dois; multiplicar o anterior a ele por três e somar os resultados.” Sabendo que o primeiro número da sequência é 0 e o segundo é 1, quais são, respectivamente, o quinto e o sexto termos desta sequência?

- a) 7 e 20.
- b) 20 e 61.
- c) 61 e 182.
- d) 2 e 7.
- e) 182 e 547.

**20ª QUESTÃO**

Sejam  $p$ ,  $q$ ,  $r$  e  $s$  proposições simples. Sabendo que a proposição  $(p \vee q) \rightarrow \sim(r \wedge s)$  é falsa, assinale o item que corresponde aos valores lógicos de  $p$ ,  $q$ ,  $r$  e  $s$ .

- a)  $p$  e  $r$  são verdadeiras,  $q$  e  $s$  são falsas.
- b)  $p$ ,  $q$ ,  $r$  e  $s$  são falsas.
- c)  $p$  e  $q$  são falsas,  $r$  e  $s$  são verdadeiras.
- d)  $p$  e  $q$  são verdadeiras,  $r$  e  $s$  são falsas.
- e)  $p$ ,  $q$ ,  $r$  e  $s$  são verdadeiras.

**21ª QUESTÃO**

Sejam  $p$  e  $q$  proposições simples. Qual das proposições abaixo é uma tautologia?

- a)  $\sim p \vee \sim q \leftrightarrow p \wedge q$
- b)  $p \vee q \rightarrow p \wedge q$
- c)  $\sim p \vee q \rightarrow p \wedge q$
- d)  $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow \sim p$
- e)  $p \wedge (p \vee q) \leftrightarrow p$

**22ª QUESTÃO**

Considere a Tabela Verdade a seguir.

$p$	$q$	$r$	$(\sim(p \vee \sim q) \leftrightarrow r) \rightarrow (p \wedge r)$
V	V	V	V
V	V	F	F
V	F	V	
V	F	F	
F	V	V	F
F	V	F	
F	F	V	
F	F	F	F

Qual a sequência de valores omitidos na última coluna da tabela verdade, de cima para baixo?

- a) VFVV
- b) VVFV
- c) FVVV
- d) VVVF
- e) VFFV

RASCUINHO

**23ª QUESTÃO**

Qual a negação da proposição “P: Todos os dias da semana Paulo vai à feira ou Marta vai ao supermercado.”?

- a) Há dias da semana em que Paulo não vai à feira ou Marta não vai ao Supermercado.
- b) Há dias da semana em que Paulo não vai à feira e Marta não vai ao Supermercado.
- c) Todos os dias da semana Paulo não vai à feira ou Marta não vai ao Supermercado.
- d) Todos os dias da semana Paulo não vai à feira e Marta não vai ao Supermercado.
- e) Não há dias na semana em que Paulo vá à feira ou Marta vá ao supermercado.

**24ª QUESTÃO**

Considere as proposições:

P: Se Marta é pianista, então Paula não é violinista.

Q: Paula é pianista ou Maria é saxofonista.

R: Paula e Marta são pianistas.

Sabendo que P e R são falsas e Q é verdadeira, pode-se concluir que:

- I- Marta é pianista.
- II- Paula é violinista.
- III- Paula é pianista.
- IV- Maria é saxofonista.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III e IV.
- b) I, III e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I e II.
- e) II e III.

**25ª QUESTÃO**

Marta, Maria e João participaram de uma corrida de rua correndo 3km, 5km e 10km, não necessariamente nessa ordem. Além disso, eles usaram tênis de marcas e modelos iguais, mas de cores diferentes: um verde, um rosa e outro laranja. Sabe-se ainda que:

- I- Marta não correu 10km.
- II- A pessoa de tênis laranja correu 3 km.
- III- O tênis de Marta é verde.
- IV- Maria correu uma distância maior que João.

Com base nas informações acima é CORRETO afirmar que:

- a) Maria correu 5 km.
- b) O tênis de João não é laranja.
- c) João correu 5 km.
- d) O tênis de Maria é rosa.
- e) Marta correu uma distância menor que João.

RASCUNHO



# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

M.J.S.S., 78 anos, é uma senhora ativa que vive com sua filha, em sua casa. Ela tem um histórico de osteoporose leve e hipertensão arterial controlada com medicação. M.J.S.S. acorda no meio da noite para ir ao banheiro e, ao levantar-se da cama, perde o equilíbrio e cai no chão. Ela relata uma dor aguda na região da coxa direita e é incapaz de se levantar. Ao ser levada ao pronto-socorro, M.J.S.S. está consciente e orientada, mas visivelmente desconfortável e incapaz de movimentar a perna direita; edema em quadril e coxa direita e hematomas localizados no membro direito, mas sem sinais de contusões ou feridas abertas em outras áreas do corpo. Após a realização de exames, a paciente foi diagnosticada com fratura de fêmur, sendo realizada imobilização do membro e encaminhada para ala ortopédica para realizar cirurgia corretiva.

Considerando o exposto, leia as afirmativas abaixo e assinale a(s) CORRETA(S) que contêm diagnósticos e/ou intervenções de enfermagem para paciente

- I- Dor aguda relacionada a fratura de fêmur, deverá ser administrado analgésicos de horário.
- II- Risco de complicações relacionadas à cirurgia e à imobilização, dessa forma, deverá ser incentivada a deambulação da paciente.
- III- Ansiedade relacionada à incapacidade de reconhecer com clareza o seu prognóstico. A equipe de enfermagem em conjunto com a equipe multiprofissional poderá realizar uma intervenção educativa, em busca de esclarecer dúvidas e tranquilizar a paciente.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e III.
- b) I e III.
- c) III.
- d) I.
- e) I e II.

## 27ª QUESTÃO

A Resolução do COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024 dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. A esse respeito, considera-se a organização do processo de enfermagem da seguinte forma:

- a) Em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: 1. Histórico de enfermagem; 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Implementação de Enfermagem; 4. Planejamento de Enfermagem; 5. Avaliação de Enfermagem.
- b) Em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: 1. Histórico de enfermagem; 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Planejamento de Enfermagem; 4. Implementação de Enfermagem; 5. Evolução de Enfermagem.
- c) Em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: 1. Histórico de enfermagem; 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Planejamento de Enfermagem; 4. Implementação de Enfermagem; 5. Avaliação de Enfermagem.
- d) Em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: 1. Avaliação de Enfermagem; 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Planejamento de Enfermagem; 4. Implementação de Enfermagem; 5. Evolução de Enfermagem.
- e) Em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: 1. Avaliação de Enfermagem; 2. Diagnóstico de Enfermagem; 3. Implementação de Enfermagem; 4. Planejamento de Enfermagem; 5. Evolução de Enfermagem.

## 28ª QUESTÃO

Pacientes que recebem cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão particularmente propensos a contrair infecções relacionadas à assistência de saúde. Aproximadamente 20% de todas as infecções hospitalares da instituição são identificadas na UTI. A Pneumonia associada à ventilação mecânica é descrita como uma pneumonia, que surge após 48 horas da intubação traqueal e está correlacionada com um aumento significativo na morbimortalidade, bem como, em custos substanciais nas UTIs. Considerando o exposto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Examinar a aceitação da dieta enteral e administrar a alimentação em casos de inchaço abdominal, refluxo evidente e redução dos sons hidroaéreos (potencial risco de aspiração bronco).
- b) Realizar aumento da FiO<sub>2</sub> durante aspiração de vias aéreas temporariamente, para prevenção de hipóxia. Manter nível mais elevado por pelo menos 2h, após o procedimento. Não deve instilar soro fisiológico durante o procedimento, analisar o volume e característica da secreção do aspirado.
- c) Observar se o *cuff* se mantém insuflado e não manuseá-lo sem a realização prévia da aspiração da cavidade oral. Essa aspiração visa prevenir que possíveis secreções, que estejam acumuladas na cavidade sejam broncoaspiradas pelo paciente.
- d) Manter decúbito do paciente elevado em 90°.
- e) Realizar ausculta pulmonar se FC > 130bpm, FR < 12 ou FR > 22 e SatO<sub>2</sub> > 80% para identificar quaisquer irregularidades, como ruídos adicionais que podem indicar presença de secreções ou broncoespasmo, ou a ausência de murmúrios vesiculares em uma metade do tórax.

### 29ª QUESTÃO

De acordo com a resolução do CREMEC 012/97: “O paciente grave é aquele que apresenta instabilidade em algum dos seus sistemas orgânicos, em decorrência de alterações agudas ou agudizadas”. Dessa forma, para a admissão de um paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), qual dos modelos, abaixo, deverá ser considerado como CORRETO, baseado nas prioridades dos critérios admissionais.

- a) O Modelo de prioridade 2. Os pacientes requerem vigilância constante e podem demandar ações imediatas devido ao seu potencial de risco. Este grupo engloba indivíduos com doenças crônicas que experimentam um agravamento repentino ou que necessitam de procedimentos cirúrgicos não relacionados à sua condição pré-existente.
- b) O Modelo de prioridade 1. Refere-se a pacientes que não têm indicação de terapia intensiva. A admissão desses pacientes na UTI é baseada em fatos individuais sob circunstâncias incomuns. Nesse grupo inclui-se pacientes sem prognóstico em quadro de terminalidade ou aqueles que se encontram em pós-operatório hemodinamicamente estáveis.
- c) O Modelo de prioridade 1. Em que, estão os pacientes criticamente enfermos, que requerem vigilância constante e podem demandar ações imediatas devido ao seu potencial de risco de óbito. Comumente inclui pacientes com metástase maligna e com complicações por infecções.
- d) O Modelo de prioridade 5. Pacientes em estado crítico e instável, que requerem cuidados intensivos e monitoramento hemodinâmico que só podem ser fornecidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Tipicamente, os tratamentos incluem ventilação mecânica, administração contínua de medicamentos vasoativos, e outros procedimentos essenciais para estabilização do paciente.
- e) O Modelo de prioridade 4. Neste grupo estão pacientes gravemente doentes, com baixa probabilidade de recuperação devido à sua condição subjacente ou à doença aguda atual. Eles podem receber tratamento intensivo para mitigar os sintomas agudos, desde que, não sejam submetidos a procedimentos como intubação orotraqueal ou ressuscitação cardiopulmonar. Isso inclui pacientes com doenças metastáticas malignas complicadas por infecção, tamponamento cardíaco ou obstrução das vias aéreas.

### 30ª QUESTÃO

Em 12 de Abril de 2022 foi aprovada a portaria conjunta número 7, na qual aprova o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O tratamento para o paciente com TEA inclui torná-lo capaz de participar ativamente de atividades de vida diária, dessa forma, avalie as proposições a seguir:

- I- O tratamento não farmacológico é direcionado a redução das manifestações clínicas apresentadas pelo paciente. Devido as múltiplas possibilidades de intervenções, a seleção da abordagem a ser empregada no tratamento de pessoas com TEA deve ser uma decisão conjunta entre a equipe médica e os familiares do paciente.
- II- O tratamento medicamentoso para o TEA deverá ser unicamente conduzido com o uso da risperidona, em solução oral de 1 mg/mL (para doses que exigem frações de 0,5 mg); comprimidos de 1, 2 e 3 mg.
- III- A suspensão da risperidona deverá ser considerada, caso não haja aderência ou resposta clinicamente significativa após 6 semanas de uso do fármaco, em sua dose máxima.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I apenas.
- d) I, II e III.
- e) III apenas.

### 31ª QUESTÃO

Durante a realização do exame físico do aparelho respiratório, a ausculta será o método propedêutico que irá avaliar o fluxo de ar na árvore traqueobrônquica. Consistindo na audição dos sons torácicos com o diafragma do estetoscópio, ao longo de todo o ciclo respiratório, incluindo tanto a inspiração quanto a expiração. Considerando o exposto, marque a alternativa CORRETA:

- a) Os Ruídos adventícios são sons que se sobrepõem aos sons respiratórios normais. As crepitações finas, também chamadas de estertores finos, são ruídos agudos e breves, mais notáveis durante a inspiração. Eles não são influenciados pela tosse e podem variar, conforme a posição do corpo. A causa provável desses sons é a rápida abertura das pequenas vias aéreas durante a inspiração, que estavam fechadas devido à pressão causada pela presença de líquido ou exsudato no tecido pulmonar durante a expiração anterior. O som das crepitações pode ser reproduzido esfregando uma mecha de cabelo entre os dedos perto do ouvido, ou pelo suave desdobramento de um velcro (conhecido como estertor em velcro).
- b) Os sons respiratórios normais são provenientes de vibrações produzidas pela movimentação do ar nas vias respiratórias. São denominados de ruídos hidroaéreos.
- c) O atrito pleural é um ruído adventício resultado da inflamação na membrana pleural e é comumente ligado à pleurite, pneumonia e infarto pleural. Esse atrito é descrito como um som de uma mecha de cabelo esfregada entre os dedos perto do ouvido, ou pelo suave desdobramento de um velcro.
- d) O som brônquico é proveniente da ausculta pulmonar normal e é auscultado nas áreas de projeção da traqueia, isto é, fenda glótica e região supraesternal.
- e) Os roncos são ruídos adventícios mais graves e prolongados, audíveis durante a inspiração e não são influenciados pela tosse. Eles surgem quando o ar passa por vias aéreas estreitas, que estão obstruídas por líquidos ou secreções.

**32ª QUESTÃO**

A resolução COFEN Nº 679/2021 aprova a normatização da realização de Ultrassonografia (USG) à beira do leito e no ambiente pré-hospitalar por Enfermeiro, sendo esta, uma de suas atividades privativas. Considerando o exposto, avalie as afirmativas adiante:

- I- A USG pode ser indicada e utilizada pelo enfermeiro para avaliação do volume residual da bexiga, realização do procedimento avaliará então a presença de retenção urinária. O cálculo do volume vesical deverá ser feito, apenas, com a bexiga em seu volume máximo.
- II- A utilização da USG para avaliação vascular inclui a facilitação e escolha do melhor vaso a ser puncionado, a profundidade do mesmo e a redução de complicações relacionadas ao procedimento, que pode ser um acesso venoso ou arterial, e para a implantação de cateter central de inserção periférica.
- III- A USG à beira do leito pode determinar a natureza do conteúdo gástrico, bem como diferenciar um antro vazio daquele com algum volume, o que sem dúvida pode auxiliar na determinação do risco de aspiração gástrica.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) II apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III.

**33ª QUESTÃO**

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como propósito estabelecer os princípios, diretrizes e estratégias para orientar as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), na oferta de uma assistência abrangente. O enfoque está na vigilância, com o intuito de promover e proteger a saúde dos trabalhadores, além de reduzir a morbimortalidade decorrente dos padrões de desenvolvimento e dos processos produtivos. No que tange as responsabilidades dos gestores municipais compete-lhes:

- a) Apoiar tecnicamente as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na implementação e execução da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; promover a incorporação de ações e procedimentos de vigilância e de assistência à saúde do trabalhador junto à Rede de Atenção à Saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, tendo como centro ordenador a Atenção Primária em Saúde.
- b) Realizar a pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de promoção, vigilância e assistência à saúde do trabalhador; Monitorar, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, os indicadores pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores.
- c) Regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do trabalhador e implementar, na Rede de Atenção à Saúde do SUS, e na rede privada, a notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, assim como o registro dos dados pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos sistemas de informação em saúde.
- d) Conduzir as negociações nas instâncias estaduais do SUS, visando inserir ações, metas e indicadores de saúde do trabalhador no Plano Estadual de Saúde e na Programação Anual de Saúde, a partir de planejamento estratégico, que considere a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
- e) Identificar as atividades produtivas da população trabalhadora e das situações de risco à saúde dos trabalhadores no território; identificação das necessidades, demandas e problemas de saúde dos trabalhadores no território.

**34ª QUESTÃO**

A administração de medicamentos em pacientes pediátricos apresenta particularidades relacionadas à família, à idade, ao peso e via de administração do fármaco, além das precauções padrões de segurança do paciente, dessa forma, marque a alternativa CORRETA:

- a) A administração intramuscular de medicamentos em recém-nascido pré-termo deverá ser realizada na coxa anterolateral, com volume de 0,25 a 0,5 ml.
- b) A administração intramuscular de medicamentos em criança com idade de 13 a 36 meses deverá ser realizada na coxa anterolateral, com volume de 0,5 a 1ml.
- c) A administração intramuscular de medicamentos em recém-nascido a termo deverá ser realizada na coxa anterolateral, com volume de 0,25 a 0,5 ml.
- d) Bebês de 1 a 12 meses pode ser administrado via deltoide, em até 1ml de volume.
- e) Crianças em fase pré-escolar pode ser administrado medicamentos no deltoide, com volume de 1 a 2ml, na coxa anterolateral, com volume de 2 a 3 ml.

### 35ª QUESTÃO

A Lei 7.498 de 25 de junho 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Dessa forma, é considerada atividade privativa do enfermeiro:

- I- Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- II- Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- III- Realizar consulta de enfermagem.
- IV- Dirigir órgãos de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- V- Realizar prescrição da assistência.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II, IV e V.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, III, IV e V.
- d) I, II, III e V.
- e) I, III, IV e V.

### 36ª QUESTÃO

Os cuidados paliativos constituem uma abordagem interdisciplinar destinada a melhorar a qualidade de vida de pacientes que lidam com doenças graves e potencialmente fatais. Seu foco principal é mitigar o sofrimento e proporcionar conforto, tanto físico, quanto emocional, em qualquer ambiente de cuidado. Conforme a doença sem prognóstico avança, a busca do paciente à unidade de emergência se torna mais frequente, dessa forma, beneficiam-se de cuidados paliativos, todos os pacientes que apresentam os seguintes critérios para fins de triagem:

- I- Doença incurável e grave.
- II- Busca frequente pelo serviço de saúde com aumento na dependência e de necessidades especiais a longo prazo.
- III- Retorno a emergência com sintomas diversos, porém em pequeno período de tempo.
- IV- *Bounce-back*: você não se surpreenderia se o paciente morresse em um ano ou não chegasse à idade adulta (se pediátrico).

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I e IV.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) I e III.
- e) I e II.

### 37ª QUESTÃO

A Política Nacional de Promoção da Saúde em concordância com as demais políticas definidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas esferas governamentais e internacionais, são considerados como temas prioritários:

- a) Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos; Promoção da mobilidade segura; Alfabetização da população.
- b) Alimentação adequada e saudável; Práticas corporais e atividades físicas; Promoção do desenvolvimento sustentável.
- c) Práticas corporais e atividades físicas; Enfrentamento ao uso do tabaco e de seus derivados; Escolarização de pessoas idosas.
- d) Alimentação adequada e saudável; Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos; Fomento a cotas para escolas públicas.
- e) Alimentação adequada e saudável; Práticas corporais e atividades físicas; Alfabetização da população.

### 38ª QUESTÃO

A hanseníase, uma doença infecciosa crônica, permanece endêmica em várias partes do mundo, como Índia, Brasil e Indonésia, apesar de ser tratável. A prevalência da doença está intimamente ligada à pobreza e à falta de acesso adequado a condições básicas, como moradia, alimentação, cuidados médicos e educação. No Brasil, em particular, a hanseníase ainda representa um desafio importante para a saúde pública.

*“J.F.F.M, 38 anos, Moradora de rua que vive nas ruas da cidade há vários anos, enfrenta desafios diários relacionados à falta de moradia, alimentação irregular e acesso limitado aos cuidados de saúde. Em atendimento do consultório, na rua, foi observado durante exame físico pelo enfermeiro, uma placa eritematosa bem definida, levemente elevada, com bordas nítidas, localizada na bochecha esquerda. Diminuição da sensibilidade tátil e térmica na área afetada. Não foi observado alterações palpáveis nos nervos periféricos.”*

Considerando as manifestações clínicas realizadas pelo exame físico, qual tipo de forma clínica se trata o caso apresentado?

- a) Dimorfa.
- b) Tuberculóide.
- c) Virchowiana.
- d) Indeterminada.
- e) Neural pura.

### 39ª QUESTÃO

Qual das seguintes competências e habilidades do enfermeiro é fundamental para garantir um acompanhamento eficaz do pré-natal de baixo risco, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde?

- a) Habilidade em administrar vacinas para gestantes, durante as consultas pré-natais, mesmo sem estar no calendário vacinal, independente de campanhas ministeriais ou municipais.
- b) Capacidade de realizar cesarianas, em casos de necessidade durante o pré-natal.
- c) Competência em realizar avaliação do risco gestacional e encaminhar para atendimento especializado, quando necessário.
- d) Capacidade de interpretar e analisar resultados de exames de ultrassonografia obstétrica e oferecer diagnóstico de acordo com o CID-11.
- e) Habilidade em prescrever medicamentos para tratamento de complicações gestacionais.

### 40ª QUESTÃO

O *Zika Virus* (ZIKV), um arbovírus pertencente à família *Flaviviridae*, é disseminado para humanos através da picada de mosquitos fêmeas, predominantemente do gênero *Aedes*. Além dessa forma de transmissão, o vírus pode ser transmitido verticalmente, de mãe para filho durante a gestação, por via sexual, e, também, por transfusão sanguínea. De acordo com o Boletim Epidemiológico - Volume 55 - nº 05, qual das seguintes afirmações sobre a situação epidemiológica do *Zika Virus* é CORRETA?

- a) O *Zika Virus* não representa mais uma preocupação de saúde pública global, pois as taxas de transmissão diminuíram, significativamente, nos últimos anos.
- b) A vacinação é a principal estratégia de prevenção contra o *Zika Virus*, e campanhas de vacinação em massa têm sido realizadas nas áreas endêmicas.
- c) A infecção pelo *Zika Virus* está associada, principalmente, à complicações neurológicas graves, como a síndrome de *Guillain-Barré*.
- d) Em locais onde os vírus da Dengue e da *Zika* coexistem, torna-se dispensável a investigação utilizando métodos diretos para a detecção desses vírus.
- e) A maioria das infecções pelo *Zika Virus* é assintomática, mas podem ocorrer sintomas leves, como febre, dor nas articulações e manchas vermelhas na pele.

