

CONCURSO PÚBLICO  
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE (PR)  
TARDE



## MÉDICO (A) PEDIATRA

**igeduc**

50 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de **ELIMINAÇÃO** do candidato, é proibido: folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

### Uso de telas por crianças pequenas reduz a interação verbal com os pais

Quanto mais tempo a criança fica exposta às telas, menos ela conversa com os pais, o que impacta negativamente o desenvolvimento infantil. A informação é de um estudo recém-publicado no JAMA Pediatrics feito por pesquisadores australianos. O objetivo dos autores era saber em que medida o uso de dispositivos tecnológicos por crianças pequenas afeta a interação com os adultos.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores selecionaram 220 famílias com filhos na faixa de 1 ano de idade, que foram acompanhados até completarem 3 anos. Durante esse período, a cada seis meses as crianças passavam um dia usando um dispositivo de reconhecimento de fala que capta sons ambientes – como sons eletrônicos e ruídos – e registra o número de palavras ditas pelos adultos, vocalizações emitidas pelas crianças e as conversas entre eles. No dia selecionado, as crianças estavam em casa a maior parte do tempo, sem ir à escola, por exemplo, e o equipamento era colocado num bolso da camiseta.

No início, o tempo de exposição às telas era de cerca de uma hora e meia por dia, mas com o passar dos anos foi aumentando gradativamente até chegar a quase três horas. Embora a quantidade de palavras e interações tenha aumentado no período, houve uma associação negativa entre o tempo diante das telas e as conversas.

Perto dos 3 anos de idade, cada minuto a mais nos dispositivos digitais significou menos 6,6 palavras emitidas pelos pais, menos 4,9 vocalizações dos filhos e uma interação verbal a menos com os adultos.

"A interação com os pais é essencial para o desenvolvimento da criança", diz Claudio Schvartsman, pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein. "A falta deixa o bebê mais introspectivo e reduz o vocabulário da criança. Há menos interação emocional e isso pode afetar a socialização e o desenvolvimento intelectual", comenta o médico.

Segundo os autores, um ambiente familiar rico em linguagem também é essencial para deixar a criança apta a entrar na escola. Embora reconheçam que não é realístico esperar que as famílias abandonem as telas, os pesquisadores sugerem que deveria haver programas e políticas voltados à redução desse tempo e ao envolvimento dos pais durante o uso. Ou seja, usar as telas em um momento que esse recurso possa servir para promover um ambiente com mais interação e conversa.

Também não faltam estudos que mostram como o uso de telas pelos próprios adultos é capaz de afetar a conexão com os filhos, deixando-os menos responsivos e atentos, o que impacta a comunicação verbal e não verbal, relata o artigo.

"As crianças acabam usando esses aparelhos justamente em momentos em que os adultos querem interagir menos com elas, porque estão ocupados, por exemplo. Mas é preciso tomar muito cuidado, pois a tela é hipnotizante para a criança pequena e o excesso está criando uma geração voltada ao imediatismo e à rapidez, que é a antítese da profundidade", diz Schvartsman.

Vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos não tenham contato com aparelhos eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, seu uso deve ser limitado a uma hora por dia e, entre 5 e 10, no máximo a duas horas. Os adolescentes não devem passar mais de três horas diárias nesses equipamentos. O uso de tais dispositivos, orientam os especialistas, deve ser sempre com a supervisão dos pais ou responsáveis.

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/uso-de-telas-por-criancas-pequenas-reduz-a-interacao-verbal-com-os-pais/>

### Questão 01

De acordo com os pesquisadores mencionados no texto, qual é uma sugestão para o uso de dispositivos tecnológicos pelas famílias?

- (A) Abandonar completamente o uso de dispositivos tecnológicos.
- (B) Reduzir o tempo de uso de telas e promover interação e conversa durante o uso.
- (C) Ignorar o impacto do uso de telas no ambiente familiar.
- (D) Usar as telas o máximo possível para entreter as crianças.

### Questão 02

Como o uso de telas pelos adultos pode afetar a conexão com os filhos, de acordo com o artigo mencionado?

- (A) Não impactando a relação entre pais e filhos.
- (B) Aumentando a comunicação verbal e não verbal.
- (C) Diminuindo a conexão com os filhos, tornando-os menos responsivos e atentos.
- (D) Deixando os filhos mais responsivos e atentos.

### Questão 03

Qual é o impacto do uso de dispositivos tecnológicos por crianças pequenas, de acordo com o estudo mencionado no texto?

- (A) Melhora o desenvolvimento infantil.
- (B) Não afeta a interação com os adultos.
- (C) Aumenta a interação com os adultos.
- (D) Reduz a interação com os adultos.

### Questão 04

Leia com atenção as afirmativas abaixo:

I. João estudou muito para a prova, mas não conseguiu a nota que esperava.

II. Maria foi ao mercado e comprou os ingredientes para fazer o jantar.

III. Ela trabalha duro, é uma boa profissional.

IV. O time treinou intensamente, jogou bem.

V. Pedro queria ir ao cinema, então convidou seus amigos para acompanhá-lo.

Em quais das afirmativas lidas acima há o emprego de orações coordenadas sindéticas?

- (A) I, II e V.
- (B) II e IV.
- (C) I, III e V.
- (D) III e IV.

### Questão 05

Leia com atenção a afirmativa abaixo:

*Água gelada faz mal à garganta.*

Qual é a função sintática dos termos destacados?

- (A) Complemento nominal.
- (B) Predicativo do sujeito.
- (C) Adjunto adnominal.
- (D) Complemento verbal.

## Raciocínio Lógico/Matemática

### Questão 06

Uma dupla de faxineiras limpa um salão de festas de 180 m<sup>2</sup> em 2 horas. Nesse mesmo ritmo, quanto tempo será preciso para que 5 faxineiras limpem 3 salões iguais a este?

- (A) 5 horas.
- (B) 3 horas.
- (C) 2 horas.
- (D) 4 horas.

### Questão 07

Uma fábrica de cocadas tem um custo fixo de R\$ 500,00 reais e variável de R\$ 27,00 a cada quilo produzido. Qual das equações abaixo representa esse custo?

- (A)  $500 + 27x$
- (B)  $500x + 27$
- (C)  $27x - 500$
- (D)  $500x - 27$

### Questão 08

No bairro onde Helena mora apenas 42% das ruas são calçadas. Se neste bairro há 30,24 km de calçamento, quantos quilômetros ainda são de estrada de terra?

- (A) 41,76 km
- (B) 65,12 km
- (C) 49,27 km
- (D) 52,35 km

### Questão 09

Um reservatório de água de formato cúbico com 3,2 metros de aresta está quase cheio, faltando apenas 12% para atingir sua capacidade total. Quanto falta de água para atingir o volume total?

- (A) Faltam 267,4 litros de água.
- (B) Faltam 405,15 litros de água.
- (C) Faltam 551,27 litros de água.
- (D) Faltam 393,24 litros de água.

### Questão 10

Mariana aplicou R\$ 30.000,00 a juros compostos de 3% ao ano, por um período de 3 anos, mas precisou do dinheiro e sacou todo o valor que tinha depois de 24 meses. Quanto ela sacou?

- (A) Ela sacou R\$ 31.827,00.
- (B) Ela sacou R\$ 36.510,00.
- (C) Ela sacou R\$ 40.420,00.
- (D) Ela sacou R\$ 45.000,00.

## Informática

### Questão 11

O surgimento dos primeiros computadores e os aprimoramentos dos componentes essenciais, como memórias, processadores e discos de armazenamento, têm impulsionado o desempenho, a capacidade e a confiabilidade dos sistemas computacionais. Sobre os conhecimentos dos componentes do Hardware analise as seguintes afirmativas:

I. Os processadores com múltiplos núcleos sempre apresentam desempenho superior aos processadores de núcleo único.

II. O aumento da largura de banda da memória RAM sempre resulta em um aumento proporcional de desempenho em um sistema computacional.

III. A tecnologia Blu-ray permite uma capacidade de armazenamento maior do que a tecnologia DVD.

IV. Um HD com alta rotação (rpm) sempre apresentará tempos de acesso mais rápidos do que um HD com baixa rotação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

## Questão 12

Analise as afirmativas a seguir sobre processadores de textos e planilhas eletrônicas, como o Microsoft Word, BOffice Writer, Excel e BOffice Calc:

I. O Microsoft Word e o BOffice Writer oferecem suporte para a criação de macros, que são sequências de comandos que automatizam tarefas repetitivas.

II. O Excel e o BOffice Calc possuem funcionalidades avançadas de análise de dados, como tabelas dinâmicas e análise de cenários.

III. O BOffice Writer e o BOffice Calc são softwares de código aberto, enquanto o Microsoft Word e o Excel são softwares proprietários.

IV. Tanto o Microsoft Word quanto o BOffice Writer permitem a exportação de documentos para o formato PDF sem a necessidade de um software adicional.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

## Questão 13

Os navegadores Internet Explorer e o Mozilla Firefox, são as ferramentas utilizadas para os usuários acessarem e interagirem com os conteúdos da World Wide Web (WWW), e os protocolos web viabilizam esta comunicação e compartilhamento de informações. Qual das seguintes alternativas sobre protocolos web, World Wide Web e navegadores de internet está correta?

- (A) O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é responsável pela criptografia de dados transmitidos entre o cliente e o servidor.
- (B) O Mozilla Firefox utiliza o motor de renderização Trident para processar e exibir páginas da web.
- (C) A World Wide Web (WWW) é uma parte da Internet que consiste apenas em páginas estáticas sem interatividade.
- (D) O Internet Explorer foi o primeiro navegador a implementar o suporte para abas de navegação.

## Questão 14

Julgue as seguintes afirmativas sobre compactador de arquivos, chat, cliente de e-mails e gerenciador de processos:

I. Um compactador de arquivos utiliza apenas algoritmos de compressão sem perdas para reduzir o tamanho dos arquivos.

II. Um chat é um exemplo de aplicação cliente-servidor, onde o cliente envia mensagens para o servidor, que as distribui para outros clientes conectados.

III. Clientes de e-mails geralmente utilizam o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para enviar

e-mails e o protocolo POP3 (Post Office Protocol version 3) para receber e-mails.

IV. Um gerenciador de processos é responsável por controlar a execução dos programas em um sistema operacional, incluindo a alocação de recursos e o escalonamento de processos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (B) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

## Questão 15

Qual das seguintes afirmativas sobre o Windows XP Professional está correta?

- (A) O Windows XP Professional oferecia amplos recursos como Controle de Conta de Usuário (UAC) e hierarquia de senhas criptografadas do Windows.
- (B) A versão Windows XP Professional incluía o sistema de arquivos NTFS.
- (C) O Windows XP Professional incluía uma versão completa do Internet Information Services (IIS) um firewall para sites e serviços web.
- (D) O Windows XP Professional não oferecia suporte para a conexão de múltiplos usuários simultaneamente através do recurso Terminal Services.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 16

Em relação aos princípios éticos que norteiam o serviço público, qual das seguintes afirmativas está incorreta?

- (A) A integridade e a honestidade devem ser valores fundamentais na conduta do servidor público, evitando-se qualquer forma de corrupção ou desvio de recursos públicos.
- (B) O sigilo das informações deve ser preservado apenas quando se tratar de questões relacionadas à segurança nacional.
- (C) A imparcialidade deve ser mantida em todas as decisões e ações, sem favorecimentos pessoais ou influências externas.
- (D) É dever do servidor público agir com transparência, prestando contas de suas atividades e decisões à sociedade.

### Questão 17

Sobre os vereadores do município de Paraíso do Norte, é correto dizer que:

- (A) Não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
- (B) Não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, independentemente de qualquer caso e sem exceções.
- (C) Poderão, mesmo após a posse, patrocinar causa em que seja interessado o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público.
- (D) Poderão, mesmo após a posse, ser proprietários ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o município ou nela exercer função remunerada, desde que não estejam na qualidade de controlador da empresa.

### Questão 18

Sobre as competências do Município de Paraíso do Norte, assinale a afirmativa correta:

- (A) É competência do município de Paraíso do Norte, em conjunto com a União e o Estado do Paraná impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.
- (B) É competência privativa do município de Paraíso do Norte legislar sobre seguridade social.
- (C) Compete ao município de Paraíso do Norte estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou subvencioná-los, desde que autorizado pela legislação estadual.
- (D) Compete ao município de Paraíso do Norte suplementar a legislação federal e a estadual sobre a concessão de licença para serviço de táxi.

### Questão 19

Analise o texto abaixo, adaptado da Lei Orgânica do Município de Paraíso do Norte:

Não perde o mandato o vereador investido em cargo de secretário ou assessor municipal, ou licenciado pela Câmara por motivo de doença comprovada ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. Na hipótese de investidura em cargo de secretário ou assessor municipal, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato ou do cargo em que for investido. Caso se licencie por motivo de doença, o vereador fará jus à remuneração, como se em exercício do mandato estivesse. Em qualquer dos casos de licença, o período não poderá ser inferior a trinta dias.

O texto acima está:

- (A) Parcialmente correto, porque o período de licença não pode ser inferior a quinze dias.
- (B) Parcialmente correto, porque o vereador perde o mandato se for investido em cargo de assessor municipal.
- (C) Totalmente correto.
- (D) Parcialmente correto, porque a licença sem remuneração para tratar de interesse particular tem o prazo máximo de 360 dias.

### Questão 20

Acerca da divisão político-administrativa do Município de Paraíso do Norte, é correto dizer que:

- (A) Os distritos serão geridos por um administrador distrital, escolhido pelo Prefeito Municipal mediante lista tríplice apresentada pela comunidade local, após processo eleitoral regido por lei complementar.
- (B) A criação, a organização e a supressão de distritos deve ser feita por lei estadual, e depende de consulta posterior, mediante referendo, às populações diretamente interessadas.
- (C) A sede do Município de Paraíso do Norte, por determinação da sua Lei Orgânica, localiza-se no centro geográfico da área do Município.
- (D) O Município de Paraíso do Norte não tem distritos integrantes ao seu território.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

A alta prevalência das parasitoses no Brasil deve-se às condições socioeconômicas precárias da maioria da população. A Síndrome de Loeffler é caracterizada por uma pneumonia eosinofílica, causada por parasitas intestinais com ciclo pulmonar obrigatório na qual evidencia-se infiltrado pulmonar migratório na radiografia de tórax e eosinofilia detectada no hemograma, em pacientes com tosse seca, dispnéia, sibilos e febre baixa. Qual dos parasitas a seguir, NÃO apresenta ciclo pulmonar obrigatório?

- (A) *Ascaris lumbricoides*.
- (B) *Necator americanus*.
- (C) *Trichuris trichiura*.
- (D) *Ancylostoma duodenale*.

### Questão 22

A avaliação clínica de um paciente com sintomas hemorrágicos começa com uma história cuidadosa, incluindo idade da criança, sexo, apresentação clínica, história médica pessoal e familiar e medicamentos. Sobre esse tema, analise os itens a seguir.

I. O sangramento na pele e nas mucosas é característico de distúrbios das plaquetas e de sua interação com os vasos sanguíneos e pode se manifestar como petéquias, equimoses e/ou sangramento nas mucosas.

II. É importante revisar quaisquer medicamentos que a criança esteja tomando, especialmente anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), aspirina ou medicamentos vendidos sem prescrição médica que contenham AINEs ou aspirina. Tais medicamentos prejudicam a função plaquetária e podem exacerbar um distúrbio de coagulação subjacente.

III. Sangramento em tecidos moles, músculos e articulações descarta a hipótese de hemofilia ou outros distúrbios das proteínas de coagulação, e diz a favor de plaquetopenias.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 23

Com relação às manifestações clínicas da síndrome nefrótica em crianças, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A síndrome nefrótica é causada por doenças renais que diminuem a permeabilidade através da barreira de filtração glomerular. É caracterizada por proteinúria nefrótica, hiperalbuminemia e hipoglicemia.
- (B) A síndrome nefrótica é causada por doenças renais que aumentam a permeabilidade através da barreira de filtração glomerular. É caracterizada por proteinúria nefrótica, hipoalbuminemia e edema.
- (C) Os níveis de colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e triglicérides (TG) geralmente estão elevados na síndrome nefrótica.
- (D) A síndrome nefrótica congênita ocorre em crianças com menos de três meses de idade. Esses casos podem ser primários, provavelmente devido a uma doença genética, ou secundários, provavelmente devido a uma infecção congênita ou adquirida.

### Questão 24

O \_\_\_\_\_ é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular, frequentemente com retardo mental. Os sintomas começam cedo na infância. Na maioria das crianças, a causa é desconhecida, embora existam evidências de um componente genético; em alguns pacientes, as doenças podem estar associadas a uma causa médica. O diagnóstico é baseado na história sobre o desenvolvimento e observação. O tratamento consiste no controle do comportamento e às vezes tratamento medicamentoso.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado:

- (A) Paralisia cerebral
- (B) Transtorno do espectro autista
- (C) Dislexia
- (D) Deficiência intelectual

### Questão 25

Tendo em vista os aspectos clínicos e epidemiológicos da influenza, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A elevada carga da doença, incluindo a mortalidade evitável, realça a importância da imunização contra a gripe para todos os indivíduos com idade  $\geq 6$  meses.
- (B) O espectro dos achados clínicos e a gravidade da infecção podem variar com o tipo ou subtipo de gripe. Por exemplo, a infecção por influenza C está mais tipicamente associada a achados musculoesqueléticos do que a influenza B.
- (C) A Influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição global e elevada transmissibilidade.
- (D) Os sintomas clássicos da infecção não complicada pelo vírus influenza incluem início abrupto de febre, dor de cabeça, mialgia e mal-estar, acompanhados por manifestações de doenças do trato respiratório, como tosse, dor de garganta e rinite.

### Questão 26

Os principais fatores de risco de anemia ferropriva para crianças e adolescentes incluem, EXCETO:

- (A) Clampeamento do cordão umbilical antes de um minuto de vida.
- (B) Prematuridade e baixo peso ao nascer ( $< 2.500$ g).
- (C) Suplementação de ferro na gravidez e lactação.
- (D) Síndromes de má-absorção (doença celíaca, doença inflamatória intestinal).

### Questão 27

Sobre as hepatites virais, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A principal forma de transmissão da hepatite A entre adultos é pelo contato sexual com alguém infectado com o vírus HBA; já em crianças, a principal forma de infecção é pela via oro-fecal.
- (B) O vírus das hepatites A e B são vírus de DNA, que se integram ao genoma celular, parasitam e destroem as células.
- (C) A vacinação contra hepatite A ocorre aos quinze meses de idade conforme o Calendário Nacional de Vacinação.
- (D) A hepatite A tende a se cronicar (durar mais de seis meses) quando a infecção se dá antes dos doze meses de idade.

### Questão 28

São os três princípios finalísticos do Sistema Único de

Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- (A) Descentralização, hierarquização e participação social.
- (B) Universalidade, regionalização e justiça.
- (C) Descentralização, longitudinalidade e igualdade.
- (D) Universalidade, integralidade e equidade.

### Questão 29

Qual imunoglobulina é capaz de atravessar a placenta durante a gravidez, proporcionando imunidade passiva natural ao recém-nascido?

- (A) Imunoglobulina G.
- (B) Imunoglobulina D.
- (C) Imunoglobulina E.
- (D) Imunoglobulina A.

### Questão 30

Foram feitos progressos consideráveis na eliminação do HIV entre as crianças; no entanto, o fardo global do HIV pediátrico e da síndrome da imunodeficiência adquirida continua a ser um desafio para os profissionais de saúde em todo o mundo, especialmente em ambientes com recursos limitados. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A infecção inicial pelo HIV, que é um período de lenta replicação viral e infecção de células, o nível de DNA viral é tipicamente muito alto e a contagem de células CD8 cai drasticamente.
- (B) Por mais que a infecção pelo HIV afete vários sistemas do corpo, distúrbios do neurodesenvolvimento e neurocognitivos não são complicações bem reconhecidas da infecção pelo HIV.
- (C) Durante o primeiro ano de vida, candidíase oral, pneumonia, retardo de crescimento e atraso no desenvolvimento são características comuns da infecção pelo HIV.
- (D) O uso de terapia antirretroviral combinada altamente eficaz levou a um aumento na incidência de infecções oportunistas em crianças com infecção por HIV adquirida verticalmente.

### Questão 31

O sistema de informação em saúde é fundamental para monitorar, avaliar e aprimorar os serviços de saúde, garantindo o acesso a dados precisos e atualizados para tomadas de decisão eficazes. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Alguns indicadores de mortalidade que podem ser construídos a partir do Sistema de informação sobre Mortalidade são: taxa de mortalidade neonatal precoce e tardia, taxa de mortalidade infantil e taxa de mortalidade perinatal.

- (B) A Certidão de Óbito é um documento oficial numerado emitido em três vias, uma destinada para o hospital, outra para o Cartório de Registro Civil e outra para o Ministério da Saúde.
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação é alimentado, exclusivamente, pela lista de doenças que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória.
- (D) A Certidão de Nascimento é o documento padrão essencial para coleta de dados sobre natalidade para o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

### Questão 32

A bronquiolite é uma das principais causas de doença e hospitalização em bebês e crianças menores de dois anos de idade. Diante da importância desse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Bebês e crianças com bronquiolite leve tratados no consultório ou no pronto-socorro geralmente necessitam de alguma intervenção farmacológica específica (por exemplo, broncodilatadores, glicocorticóides), uma vez que os pacientes levemente afetados não se recuperam bem apenas com cuidados de suporte.
- (B) Bebês e crianças com bronquiolite leve (pontuação de gravidade respiratória >9 pontos) geralmente podem ser tratados em ambiente ambulatorial, a menos que haja preocupações sobre a capacidade dos cuidadores de cuidar deles em casa.
- (C) As estratégias para prevenir a bronquiolite incluem higienização das mãos, minimização da exposição passiva à fumaça do cigarro, evitar contato com indivíduos com infecções do trato respiratório e vacinação ou imunoprofilaxia contra os vírus causadores da bronquiolite.
- (D) Bebês com bronquiolite leve apresentam taquipneia persistente e desconforto respiratório considerável (isto é, retrações, grunhidos, batimento nasal, balanço da cabeça).

### Questão 33

"A \_\_\_\_\_ é um defeito cardíaco congênito raro que consiste em deslocamento apical variável do anel e displasia das válvulas septal e inferior da valva atrioventricular direita. O folheto anterior sempre tem inserção anular normal, mas muitas vezes é displásica com inserções distais anormais. Essa anomalia resulta em uma porção do ventrículo direito funcionando como um átrio, resultando em diminuição do volume funcional do ventrículo direito. Pode haver uma grande variedade de sequelas hemodinâmicas adversas relacionadas com a disfunção da valva atrioventricular direita, insuficiência ventricular direita, cianose decorrente de derivação atrial e arritmias. Há um amplo espectro de manifestações, dependendo da idade no início da doença. O diagnóstico é feito por eletrocardiograma e exames de imagem. O tratamento é com medicações e cirurgia e, às vezes, com cateterismo intervencionista."

(Fonte: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/>

pediatria/anomalias-cardiovasculares-cong%C3%AAAnitas)

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado:

- (A) Anomalia de Ebstein
- (B) Síndrome de Eisenmenger
- (C) Transposição das grandes artérias
- (D) Coarctação de aorta

### Questão 34

Sobre o diabetes mellitus (DM) em crianças e adolescentes, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O risco de DM1 aumenta moderadamente em crianças com um parente próximo afetado, o que é provavelmente devido a polimorfismos genéticos no complexo principal de histocompatibilidade e outras áreas de suscetibilidade.
- (B) O DM2 é a forma mais comum de diabetes diagnosticada na infância, apesar da taxa crescente de DM1 na última década.
- (C) Embora a exposição a um agente ambiental em indivíduos geneticamente susceptíveis pareça desencadear a destruição das células alfa pancreáticas produtoras de insulina, nenhum fator foi definitivamente identificado.
- (D) O DM1 infantil geralmente apresenta os sinais e sintomas clássicos resultantes da hiperglicemia, incluindo poliúria, polidipsia, ganho de peso e hiperatividade.

### Questão 35

Com relação ao manejo das intoxicações exógenas agudas, classifique V para verdadeiro e F para falso:

() O objetivo principal da avaliação clínica inicial é o de verificar se o paciente apresenta algum distúrbio que represente risco iminente de vida. Para tanto é indispensável um exame físico rápido, porém rigoroso, para avaliar as condições respiratórias, circulatórias e neurológicas de forma geral.

() A estabilização do paciente consiste na realização de uma série de medidas visando a corrigir os distúrbios que representam risco iminente de vida e a manter o paciente em condições adequadas até o estabelecimento do diagnóstico definitivo e consequente tratamento específico.

() A pilocarpina é um antagonista dos estímulos colinérgicos nos receptores muscarínicos com pouco efeito nos nicotínicos. Sua principal indicação, sobre a qual existem evidências suficientes, é o tratamento da intoxicação por inseticidas organofosforados e carbamatos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V, V, F.

(B) F, V, F.

(C) V, V, V.

(D) F, V, V.

### Questão 36

O protocolo XABCDE do trauma é aplicável a todas as vítimas com quadro crítico, independentemente da idade. Sobre esse tema, é CORRETO afirmar que:

- (A) O primeiro passo do protocolo é aferir a pressão arterial do paciente para detectar precocemente sinais de instabilidade hemodinâmica.
- (B) A etapa mais importante do protocolo é avaliar o nível de consciência do indivíduo na letra C.
- (C) Na etapa D se aplica a Escala de Coma de Glasgow, a qual pontua de 0 a 15 pontos.
- (D) Na etapa A, é feita a avaliação das vias aéreas e proteção da coluna cervical.

### Questão 37

Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao profissional:

I. Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la.

II. Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou quando vários médicos assistiram o paciente.

III. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):

(A) II e III, apenas.

(B) I, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) I, II e III.

### Questão 38

"Infestação intestinal causada por helminto. Pode cursar assintomática ou apresentar, como característica principal, o prurido perianal, frequentemente noturno, que causa irritabilidade, desassossego, desconforto e sono intranquilo. As escoriações provocadas pelo ato de coçar podem resultar em infecções secundárias em torno do ânus, com congestão na região anal, ocasionando inflamação com pontos hemorrágicos, onde se encontram, frequentemente, fêmeas adultas e ovos. Sintomas inespecíficos do aparelho digestivo são registrados, como vômitos, dores abdominais, tenesmo,

puxo e, raramente, fezes sanguinolentas."

(Fonte: Doenças Infecciosas e Parasitárias:

Guia de Bolso, Ministério da Saúde. 2010)

Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico que corresponde à descrição acima:

- (A) *Ascaris lumbricoides*.
- (B) *Ancylostoma duodenale*.
- (C) *Enterobius vermicularis*.
- (D) *Necator americanus*.

### Questão 39

No Brasil, os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos de idade, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Sobre esse tema, analise os itens a seguir.

I. Para evitar o risco de queimadura, é importante, dentre outras medidas, limitar o acesso da criança à cozinha e ficar atento ao forno ligado, ferro de passar roupas, chapinha de cabelos, modelador de cachos, aquecedor e outros equipamentos quentes.

II. Após os 10 anos e meio, as crianças deixam de usar a cadeira de transporte infantil, mas devem continuar sentando no banco de trás do carro, presas por um cinto de segurança de três pontos. Somente crianças com mais de 12 anos podem sentar no banco da frente, sempre usando o cinto de segurança.

III. É sempre importante não deixar a criança sozinha na banheira e mantê-la afastada de baldes, tanques, vasos, poços e piscinas, uma vez que mesmo um nível baixo de água, pode causar afogamento.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.

### Questão 40

"Infecção por protozoários que atinge, principalmente, a porção superior do intestino delgado. A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos, quanto em crianças. A infecção sintomática pode apresentar-se de forma aguda com diarreia, acompanhada de dor abdominal (enterite aguda) ou de natureza crônica, caracterizada por fezes amolecidas, com aspecto gorduroso, fadiga, anorexia, flatulência e distensão abdominal. Anorexia, associada com má absorção, pode ocasionar perda de peso e anemia. Não há invasão da parede intestinal".

(Fonte: Doenças Infecciosas e Parasitárias:

Guia de Bolso, Ministério da Saúde, 2010)

A qual patologia o texto acima faz referência?

- (A) Giardíase.

- (B) Difteria.
- (C) Cólera.
- (D) Amebíase.

### Questão 41

Rafaela, 12 meses e 3 dias, é trazida pela mãe à Unidade Básica de Saúde para receber as vacinas do décimo segundo mês. Considerando que ela já tenha tomado todas as vacinas anteriores preconizadas pelo Calendário Nacional de Vacinação, quais vacinas devem ser administradas aos doze meses?

- (A) Reforço de Pneumo 10 (atenuada); reforço de Meningo C (atenuada) e primeira dose da vacina tríplice viral.
- (B) Reforço de Pneumo 10 (conjugada); reforço de Meningo C (conjugada) e primeira dose da vacina tríplice viral.
- (C) Reforço de Pneumo 10 (atenuada); reforço de Meningo C (atenuada) e segunda dose da vacina tríplice viral.
- (D) Reforço de Pneumo 10 (atenuada); reforço de Meningo C (conjugada) e primeira dose da vacina tetra viral.

### Questão 42

De acordo com o Código de Ética Médica, é direito do médico:

I. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

II. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.

III. Permitir que interesses pecuniários do financiador público ou privado da assistência à saúde, interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

### Questão 43

As meningites virais são também chamadas de assépticas ou serosas. Sobre essa patologia, analise os itens a seguir:

I. O sistema nervoso central pode ser infectado por um variado conjunto de vírus, mas, independente do agente viral, o quadro clínico caracteriza-se por aparição súbita de cefaleia, fotofobia, rigidez de nuca, náuseas, vômitos e febre.

II. Os principais vírus que podem causar meningite viral são: enterovírus, arbovírus (com destaque para o vírus da febre do Nilo Ocidental), vírus do Sarampo, vírus da caxumba, vírus da coriomeningite linfocítica, HIV-1, adenovírus e vírus do grupo herpes.

III. Indica-se tratamento com drogas antivirais específicas em todos os casos, utilizando, por exemplo, Aciclovir endovenoso, especialmente nos casos de maior gravidade.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.

### Questão 44

Quais são as quatro alterações morfológicas presentes na tetralogia de Fallot?

- (A) Estenose da valva pulmonar, defeito no septo interatrial, hipertrofia ventricular esquerda e cavalgamento da aorta.
- (B) Estenose da valva aórtica, defeito no septo interventricular, hipertrofia ventricular direita e cavalgamento da aorta.
- (C) Estenose da valva aórtica, defeito no septo interatrial, hipertrofia ventricular direita e cavalgamento da aorta.
- (D) Estenose da valva pulmonar, defeito no septo interventricular, hipertrofia ventricular direita e cavalgamento da aorta.

### Questão 45

Tendo em vista a faringite aguda em crianças e adolescentes, classifique V para verdadeiro e F para falso:

( ) Crianças e adolescentes com faringite aguda e dor de garganta que piora ou persiste por >3 dias sem melhora devem ser orientados a retornar para reavaliação.

( ) Paracetamol e ibuprofeno podem ser administrados indiscriminadamente para o tratamento de faringite aguda em crianças, uma vez que não produzem metabólitos tóxicos.

( ) Em crianças e adolescentes, a faringite aguda geralmente é causada por uma infecção viral ou estreptococo do grupo A.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, V.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, V.

### Questão 46

Assinale a doença que indica a doença com as seguintes características:

*"É insuficiência adrenal primária. É insidiosa, geralmente por hipofunção progressiva do córtex adrenal. Produz vários sintomas, incluindo hipotensão e hiperpigmentação, e pode causar crise adrenal com colapso cardiovascular. O diagnóstico é clínico e encontrando altas concentrações de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e baixas concentrações de cortisol no plasma. O tratamento depende da causa, mas geralmente é feito com hidrocortisona e, algumas vezes, outros hormônios. Pode coexistir com diabetes mellitus ou hipotireoidismo na síndrome de deficiência poliglandular. Em crianças, a causa mais comum de insuficiência adrenal primária é a hiperplasia adrenal congênita, mas outras doenças genéticas são cada vez mais reconhecidas como causas. Ocorre deficiência tanto de mineralocorticoides como de glicocorticoides. Fraqueza, fadiga e hipotensão ortostática são sinais e sintomas iniciais. Os sinais e sintomas clínicos sugerem a insuficiência adrenal. Às vezes, o diagnóstico é considerado apenas na descoberta de anormalidades características de eletrólitos séricos, incluindo baixo teor de sódio, alto teor de potássio, baixo teor de bicarbonato e alto nível de ureia sanguínea."*

- (A) Aldosteronismo primário.
- (B) Doença de Addison.
- (C) Insuficiência adrenal secundária.
- (D) Virilismo adrenal.

### Questão 47

Considerando a Lei nº 8.080 de 1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, analise os itens a seguir.

I. Entende-se por assistência toxicológica o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas.

II. À direção nacional do SUS compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

III. Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, desde que notifique previamente o médico ou a unidade de saúde.

Está(ão) CORRETO(S) o(s) item(ns):

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.

- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.

### Questão 48

No âmbito do Sistema Único de Saúde, a \_\_\_\_\_ da gestão do sistema implica na transferência de poder de decisão sobre a política de saúde do nível federal, para os estados e municípios. Esta transferência ocorre a partir da redefinição das funções e responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução político administrativa do sistema de saúde em seu respectivo território (nacional, estadual, municipal), com a transferência, concomitante, de recursos financeiros, humanos e materiais para o controle das instâncias governamentais correspondentes.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado:

- (A) Regionalização.
- (B) Descentralização.
- (C) Hierarquização.
- (D) Integração.

### Questão 49

Com relação às manifestações clínicas da tuberculose, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As manifestações clínicas da tuberculose pulmonar incluem tosse prolongada (por mais de uma semana), ganho ponderal e febre acima de 38° C.
- (B) O risco de progressão para tuberculose extrapulmonar, incluindo meningite tuberculosa e tuberculose miliar, é menor entre neonatos e bebês por causa da proteção oferecida pelo leite materno.
- (C) A tuberculose pulmonar em crianças geralmente se apresenta com doença paucibacilar (frequentemente bacilos álcool-ácido resistentes [BAAR] negativa) e não cavitária.
- (D) Todas as crianças infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis são sintomáticas.

### Questão 50

"Número de óbitos fetais a partir de 22 semanas completas de gestação (154 dias) acrescido dos óbitos ocorridos até o 7º dia completo de vida, por mil nascimentos totais (óbitos fetais mais nascidos vivos), em determinado período, no espaço geográfico considerado."

(Fonte: <http://tabnet.datasus.gov.br>

[/cgi/idb2000/fqc05.htm](#))

Qual é o conceito expresso no texto acima?

- (A) Taxa de mortalidade infantil tardio.
- (B) Taxa de mortalidade infantil precoce.
- (C) Taxa de mortalidade neonatal precoce.
- (D) Taxa de mortalidade perinatal.

RASCUNHO