

CONCURSO PÚBLICO  
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE (PR)  
TARDE



# MÉDICO (A) CLÍNICO (A) GERAL

# igeduc

50 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de **ELIMINAÇÃO** do candidato, é proibido: folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será **ELIMINADO**.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

### Uso de telas por crianças pequenas reduz a interação verbal com os pais

Quanto mais tempo a criança fica exposta às telas, menos ela conversa com os pais, o que impacta negativamente o desenvolvimento infantil. A informação é de um estudo recém-publicado no JAMA Pediatrics feito por pesquisadores australianos. O objetivo dos autores era saber em que medida o uso de dispositivos tecnológicos por crianças pequenas afeta a interação com os adultos.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores selecionaram 220 famílias com filhos na faixa de 1 ano de idade, que foram acompanhados até completarem 3 anos. Durante esse período, a cada seis meses as crianças passavam um dia usando um dispositivo de reconhecimento de fala que capta sons ambientes – como sons eletrônicos e ruídos – e registra o número de palavras ditas pelos adultos, vocalizações emitidas pelas crianças e as conversas entre eles. No dia selecionado, as crianças estavam em casa a maior parte do tempo, sem ir à escola, por exemplo, e o equipamento era colocado num bolso da camiseta.

No início, o tempo de exposição às telas era de cerca de uma hora e meia por dia, mas com o passar dos anos foi aumentando gradativamente até chegar a quase três horas. Embora a quantidade de palavras e interações tenha aumentado no período, houve uma associação negativa entre o tempo diante das telas e as conversas.

Perto dos 3 anos de idade, cada minuto a mais nos dispositivos digitais significou menos 6,6 palavras emitidas pelos pais, menos 4,9 vocalizações dos filhos e uma interação verbal a menos com os adultos.

"A interação com os pais é essencial para o desenvolvimento da criança", diz Claudio Schvartsman, pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein. "A falta deixa o bebê mais introspectivo e reduz o vocabulário da criança. Há menos interação emocional e isso pode afetar a socialização e o desenvolvimento intelectual", comenta o médico.

Segundo os autores, um ambiente familiar rico em linguagem também é essencial para deixar a criança apta a entrar na escola. Embora reconheçam que não é realístico esperar que as famílias abandonem as telas, os pesquisadores sugerem que deveria haver programas e políticas voltados à redução desse tempo e ao envolvimento dos pais durante o uso. Ou seja, usar as telas em um momento que esse recurso possa servir para promover um ambiente com mais interação e conversa.

Também não faltam estudos que mostram como o uso de telas pelos próprios adultos é capaz de afetar a conexão com os filhos, deixando-os menos responsivos e atentos, o que impacta a comunicação verbal e não verbal, relata o artigo.

"As crianças acabam usando esses aparelhos justamente em momentos em que os adultos querem interagir menos com elas, porque estão ocupados, por exemplo. Mas é preciso tomar muito cuidado, pois a tela é hipnotizante para a criança pequena e o excesso está criando uma geração voltada ao imediatismo e à rapidez, que é a antítese da profundidade", diz Schvartsman.

Vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos não tenham contato com aparelhos eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, seu uso deve ser limitado a uma hora por dia e, entre 5 e 10, no máximo a duas horas. Os adolescentes não devem passar mais de três horas diárias nesses equipamentos. O uso de tais dispositivos, orientam os especialistas, deve ser sempre com a supervisão dos pais ou responsáveis.

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/uso-de-telas-por-criancas-pequenas-reduz-a-interacao-verbal-com-os-pais/>

### Questão 01

Qual é o impacto do uso de dispositivos tecnológicos por crianças pequenas, de acordo com o estudo mencionado no texto?

- (A) Não afeta a interação com os adultos.
- (B) Melhora o desenvolvimento infantil.
- (C) Aumenta a interação com os adultos.
- (D) Reduz a interação com os adultos.

### Questão 02

Como o uso de telas pelos adultos pode afetar a conexão com os filhos, de acordo com o artigo mencionado?

- (A) Deixando os filhos mais responsivos e atentos.
- (B) Não impactando a relação entre pais e filhos.
- (C) Aumentando a comunicação verbal e não verbal.
- (D) Diminuindo a conexão com os filhos, tornando-os menos responsivos e atentos.

### Questão 03

De acordo com os pesquisadores mencionados no texto, qual é uma sugestão para o uso de dispositivos tecnológicos pelas famílias?

- (A) Reduzir o tempo de uso de telas e promover interação e conversa durante o uso.
- (B) Abandonar completamente o uso de dispositivos tecnológicos.
- (C) Ignorar o impacto do uso de telas no ambiente familiar.
- (D) Usar as telas o máximo possível para entreter as crianças.

### Questão 04

Leia com atenção as afirmativas abaixo:

I. João estudou muito para a prova, mas não conseguiu a nota que esperava.

II. Maria foi ao mercado e comprou os ingredientes para fazer o jantar.

III. Ela trabalha duro, é uma boa profissional.

IV. O time treinou intensamente, jogou bem.

V. Pedro queria ir ao cinema, então convidou seus amigos para acompanhá-lo.

Em quais das afirmativas lidas acima há o emprego de orações coordenadas sindéticas?

- (A) I, II e V.
- (B) III e IV.
- (C) I, III e V.
- (D) II e IV.

### Questão 05

Leia com atenção a afirmativa abaixo:

*Água gelada faz mal à garganta.*

Qual é a função sintática dos termos destacados?

- (A) Complemento verbal.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Predicativo do sujeito.

## Raciocínio Lógico/Matemática

### Questão 06

Uma fábrica de cocadas tem um custo fixo de R\$ 500,00 reais e variável de R\$ 27,00 a cada quilo produzido. Qual das equações abaixo representa esse custo?

- (A)  $27x - 500$
- (B)  $500 + 27x$
- (C)  $500x - 27$
- (D)  $500x + 27$

### Questão 07

Uma dupla de faxineiras limpa um salão de festas de 180 m<sup>2</sup> em 2 horas. Nesse mesmo ritmo, quanto tempo será preciso para que 5 faxineiras limpem 3 salões iguais a este?

- (A) 3 horas.
- (B) 4 horas.
- (C) 2 horas.
- (D) 5 horas.

### Questão 08

No bairro onde Helena mora apenas 42% das ruas são calçadas. Se neste bairro há 30,24 km de calçamento, quantos quilômetros ainda são de estrada de terra?

- (A) 52,35 km
- (B) 41,76 km
- (C) 65,12 km
- (D) 49,27 km

### Questão 09

Mariana aplicou R\$ 30.000,00 a juros compostos de 3% ao ano, por um período de 3 anos, mas precisou do dinheiro e sacou todo o valor que tinha depois de 24 meses. Quanto ela sacou?

- (A) Ela sacou R\$ 40.420,00.
- (B) Ela sacou R\$ 36.510,00.
- (C) Ela sacou R\$ 31.827,00.
- (D) Ela sacou R\$ 45.000,00.

### Questão 10

Um reservatório de água de formato cúbico com 3,2 metros de aresta está quase cheio, faltando apenas 12% para atingir sua capacidade total. Quanto falta de água para atingir o volume total?

- (A) Faltam 551,27 litros de água.
- (B) Faltam 393,24 litros de água.
- (C) Faltam 267,4 litros de água.
- (D) Faltam 405,15 litros de água.

## Informática

### Questão 11

O surgimento dos primeiros computadores e os aprimoramentos dos componentes essenciais, como memórias, processadores e discos de armazenamento, têm impulsionado o desempenho, a capacidade e a confiabilidade dos sistemas computacionais. Sobre os conhecimentos dos componentes do Hardware analise as seguintes afirmativas:

I. Os processadores com múltiplos núcleos sempre apresentam desempenho superior aos processadores de núcleo único.

II. O aumento da largura de banda da memória RAM sempre resulta em um aumento proporcional de desempenho em um sistema computacional.

III. A tecnologia Blu-ray permite uma capacidade de armazenamento maior do que a tecnologia DVD.

IV. Um HD com alta rotação (rpm) sempre apresentará tempos de acesso mais rápidos do que um HD com baixa rotação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

## Questão 12

Qual das seguintes afirmativas sobre o Windows XP Professional está correta?

- (A) A versão Windows XP Professional incluía o sistema de arquivos NTFS.
- (B) O Windows XP Professional incluía uma versão completa do Internet Information Services (IIS) um firewall para sites e serviços web.
- (C) O Windows XP Professional oferecia amplos recursos como Controle de Conta de Usuário (UAC) e hierarquia que senhas criptografadas do Windows.
- (D) O Windows XP Professional não oferecia suporte para a conexão de múltiplos usuários simultaneamente através do recurso Terminal Services.

## Questão 13

Os navegadores Internet Explorer e o Mozilla Firefox, são as ferramentas utilizadas para os usuários acessarem e interagirem com os conteúdos da World Wide Web (WWW), e os protocolos web viabilizam esta comunicação e compartilhamento de informações. Qual das seguintes alternativas sobre protocolos web, World Wide Web e navegadores de internet está correta?

- (A) O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é responsável pela criptografia de dados transmitidos entre o cliente e o servidor.
- (B) O Internet Explorer foi o primeiro navegador a implementar o suporte para abas de navegação.
- (C) O Mozilla Firefox utiliza o motor de renderização Trident para processar e exibir páginas da web.
- (D) A World Wide Web (WWW) é uma parte da Internet que consiste apenas em páginas estáticas sem interatividade.

## Questão 14

Analise as afirmativas a seguir sobre processadores de textos e planilhas eletrônicas, como o Microsoft Word, BOffice Writer, Excel e BOffice Calc:

- I. O Microsoft Word e o BOffice Writer oferecem suporte para a criação de macros, que são sequências de comandos que automatizam tarefas repetitivas.
- II. O Excel e o BOffice Calc possuem funcionalidades avançadas de análise de dados, como tabelas dinâmicas e análise de cenários.
- III. O BOffice Writer e o BOffice Calc são softwares de código aberto, enquanto o Microsoft Word e o Excel são softwares proprietários.
- IV. Tanto o Microsoft Word quanto o BOffice Writer permitem a exportação de documentos para o formato PDF sem a necessidade de um software adicional.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

- (B) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.

## Questão 15

Julgue as seguintes afirmativas sobre compactador de arquivos, chat, cliente de e-mails e gerenciador de processos:

- I. Um compactador de arquivos utiliza apenas algoritmos de compressão sem perdas para reduzir o tamanho dos arquivos.
- II. Um chat é um exemplo de aplicação cliente-servidor, onde o cliente envia mensagens para o servidor, que as distribui para outros clientes conectados.
- III. Clientes de e-mails geralmente utilizam o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para enviar e-mails e o protocolo POP3 (Post Office Protocol version 3) para receber e-mails.
- IV. Um gerenciador de processos é responsável por controlar a execução dos programas em um sistema operacional, incluindo a alocação de recursos e o escalonamento de processos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (C) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

## Conhecimentos Gerais

---

### Questão 16

Sobre os vereadores do município de Paraíso do Norte, é correto dizer que:

- (A) Não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, independentemente de qualquer caso e sem exceções.
- (B) Poderão, mesmo após a posse, ser proprietários ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o município ou nela exercer função remunerada, desde que não estejam na qualidade de controlador da empresa.
- (C) Poderão, mesmo após a posse, patrocinar causa em que seja interessado o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público.
- (D) Não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.

## Questão 17

Em relação aos princípios éticos que norteiam o serviço público, qual das seguintes afirmativas está incorreta?

- (A) A integridade e a honestidade devem ser valores fundamentais na conduta do servidor público, evitando-se qualquer forma de corrupção ou desvio de recursos públicos.
- (B) O sigilo das informações deve ser preservado apenas quando se tratar de questões relacionadas à segurança nacional.
- (C) É dever do servidor público agir com transparência, prestando contas de suas atividades e decisões à sociedade.
- (D) A imparcialidade deve ser mantida em todas as decisões e ações, sem favorecimentos pessoais ou influências externas.

## Questão 18

Analise o texto abaixo, adaptado da Lei Orgânica do Município de Paraíso do Norte:

Não perde o mandato o vereador investido em cargo de secretário ou assessor municipal, ou licenciado pela Câmara por motivo de doença comprovada ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. Na hipótese de investidura em cargo de secretário ou assessor municipal, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato ou do cargo em que for investido. Caso se licencie por motivo de doença, o vereador fará jus à remuneração, como se em exercício do mandato estivesse. Em qualquer dos casos de licença, o período não poderá ser inferior a trinta dias.

O texto acima está:

- (A) Parcialmente correto, porque o período de licença não pode ser inferior a quinze dias.
- (B) Totalmente correto.
- (C) Parcialmente correto, porque a licença sem remuneração para tratar de interesse particular tem o prazo máximo de 360 dias.
- (D) Parcialmente correto, porque o vereador perde o mandato se for investido em cargo de assessor municipal.

## Questão 19

Sobre as competências do Município de Paraíso do Norte, assinale a afirmativa correta:

- (A) É competência privativa do município de Paraíso do Norte legislar sobre seguridade social.
- (B) Compete ao município de Paraíso do Norte estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou subvencioná-los, desde que autorizado pela legislação estadual.

- (C) É competência do município de Paraíso do Norte, em conjunto com a União e o Estado do Paraná impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.
- (D) Compete ao município de Paraíso do Norte suplementar a legislação federal e a estadual sobre a concessão de licença para serviço de táxi.

## Questão 20

Acerca da divisão político-administrativa do Município de Paraíso do Norte, é correto dizer que:

- (A) A criação, a organização e a supressão de distritos deve ser feita por lei estadual, e depende de consulta posterior, mediante referendo, às populações diretamente interessadas.
- (B) Os distritos serão geridos por um administrador distrital, escolhido pelo Prefeito Municipal mediante lista triplíce apresentada pela comunidade local, após processo eleitoral regido por lei complementar.
- (C) O Município de Paraíso do Norte não tem distritos integrantes ao seu território.
- (D) A sede do Município de Paraíso do Norte, por determinação da sua Lei Orgânica, localiza-se no centro geográfico da área do Município.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

Um médico está tratando um paciente de 45 anos com febre alta, dispneia significativa e hipoxemia que rapidamente progrediu para insuficiência respiratória. O paciente teve contato recente com viajantes de uma região conhecida por um surto de um novo vírus respiratório. Qual das seguintes medidas é a mais crítica para o manejo inicial deste paciente?

- (A) Isolamento respiratório do paciente e uso de equipamento de proteção individual (EPI) completo pela equipe de saúde.
- (B) Vacinação imediata do paciente e contatos próximos.
- (C) Realização imediata de teste PCR para identificar o patógeno específico.
- (D) Início de antibioticoterapia empírica de amplo espectro.

### Questão 22

Você está atendendo um homem de 65 anos, diabético, que apresenta quadro de dor abdominal súbita, intensa, localizada principalmente na região epigástrica e irradiando-se para as costas. Acompanha o quadro náuseas e vômitos. Ao exame físico, você nota leve icterícia e febre de 38,5°C. Os exames laboratoriais revelam leucocitose com desvio à esquerda, aumento de amilase e lipase séricas e bilirrubinas elevadas. Qual das seguintes condições é a mais provável?

- (A) Pancreatite aguda biliar.

- (B) Diverticulite de cólon.
- (C) Úlcera péptica perfurada.
- (D) Apendicite aguda.

### Questão 23

Analise as seguintes afirmativas relacionadas ao tratamento farmacológico da ansiedade e às interações medicamentosas potencialmente prejudiciais e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

(\_\_\_) O uso concomitante de benzodiazepínicos e inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS) aumenta significativamente o risco de sedação excessiva e depressão respiratória.

(\_\_\_) A fluoxetina, um ISRS, pode aumentar os níveis plasmáticos de alprazolam devido à inibição do citocromo P450 3A4.

(\_\_\_) O uso de bupropiona junto com benzodiazepínicos pode reduzir a eficácia da bupropiona devido à indução enzimática.

(\_\_\_) Os ISRS, como a sertralina, podem diminuir a eficácia dos bloqueadores beta adrenérgicos usados para o tratamento da ansiedade.

(\_\_\_) A associação de bupropiona e inibidores da monoaminoxidase (IMAO) é segura e não apresenta risco significativo de interação medicamentosa.

A sequência CORRETA é:

- (A) F, F, V, V, F.
- (B) F, V, F, F, F.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F, V.

### Questão 24

Um homem de 28 anos, que trabalha na limpeza urbana, apresenta febre alta, dor muscular intensa, icterícia e oligúria. Ele relatou contato recente com águas de enchente. O exame físico revela sensibilidade abdominal e petéquias. Qual é o tratamento mais adequado para a condição suspeita de Leptospirose neste paciente, considerando a gravidade dos sintomas?

- (A) Início imediato de penicilina G intravenosa.
- (B) Tratamento com amoxicilina por via oral.
- (C) Administração de corticosteroides por via intravenosa.
- (D) Administração de ciprofloxacino por via oral.

### Questão 25

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), qual das seguintes afirmações melhor descreve o princípio da integralidade de assistência, considerado um dos pilares fundamentais do sistema?

- (A) A integralidade de assistência assegura que todos os municípios recebam a mesma quantidade de recursos federais para saúde.

- (B) A integralidade refere-se exclusivamente à distribuição de medicamentos essenciais gratuitamente pelo SUS.
- (C) A integralidade é garantida pelo financiamento exclusivo do governo federal, sem participação dos estados e municípios.
- (D) A integralidade implica que cada cidadão tenha direito a receber todo tipo de cuidado necessário, desde promoção e prevenção até tratamento e reabilitação.

### Questão 26

Um homem de 68 anos apresenta um rápido declínio cognitivo ao longo dos últimos três meses, acompanhado de ataxia e mioclônias. Durante sua avaliação, o eletroencefalograma (EEG) mostra surtos periódicos de atividade trifase. Não há histórico de viagem recente ou exposição conhecida a príons. Diante desse quadro clínico, qual é o exame mais apropriado para confirmar o diagnóstico suspeito de Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)?

- (A) Teste genético para mutações no gene PRNP.
- (B) Punção lombar para análise de proteínas 14-3-3 no líquido cefalorraquidiano.
- (C) Tomografia por emissão de pósitrons (PET) do cérebro.
- (D) Ressonância magnética (RM) do cérebro com sequência DWI.

### Questão 27

Um paciente de 30 anos, residente em uma área endêmica para esquistossomose, apresenta-se com queixas de dor abdominal difusa, diarreia e hematuria. Além disso, relata perda de peso e fadiga nas últimas semanas. Qual das seguintes condições deve ser considerada como diagnóstico diferencial primário para esses sintomas, além da esquistossomose?

- (A) Doença inflamatória intestinal.
- (B) Tuberculose geniturinária.
- (C) Carcinoma de células renais.
- (D) Infecção urinária complicada.

### Questão 28

Complete corretamente as lacunas a seguir:

Durante uma consulta de rotina, uma recém-nascida apresenta catarata bilateral, surdez e cardiopatia. Esses achados levantam a suspeita de que a mãe pode ter sido infectada por \_\_\_\_\_ (1) durante a gravidez. Para prevenir essa condição, é recomendada a vacinação contra \_\_\_\_\_ (2) antes da concepção.

- (A) (1) vírus da varicela; (2) varicela.
- (B) (1) vírus da rubéola; (2) rubéola.
- (C) (1) citomegalovírus; (2) citomegalovírus.
- (D) (1) vírus do sarampo; (2) rubéola.

### Questão 29

Considerando o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) no sistema de saúde, qual das seguintes afirmativas melhor descreve a sua função principal?

- (A) A APS atua como o primeiro ponto de contato para os pacientes, oferecendo atendimento integral e contínuo, incluindo prevenção, tratamento e gestão de doenças crônicas.
- (B) A APS é focada principalmente no tratamento de condições agudas, deixando a gestão de doenças crônicas para os níveis secundário e terciário de atendimento.
- (C) A APS é responsável unicamente por campanhas de vacinação e programas de saúde pública a nível comunitário.
- (D) A função da APS é proporcionar atendimento apenas preventivo, sem participar do tratamento de doenças já estabelecidas.

### Questão 30

Durante o plantão, uma enfermeira sofre um acidente com uma agulha recentemente utilizada em um paciente conhecido por ser portador de HIV. Imediatamente após o acidente, quais das seguintes medidas é a MAIS apropriada a ser tomada inicialmente pela enfermeira?

- (A) Administrar imunoglobulina contra Hepatite B no local da ferida.
- (B) Aguardar os resultados dos testes de HIV do paciente-fonte antes de tomar qualquer medida.
- (C) Lavar imediatamente o local da ferida com água e sabão e depois buscar avaliação médica.
- (D) Iniciar profilaxia antirretroviral sem avaliação do paciente-fonte.

### Questão 31

Um médico está avaliando um paciente com história de viagem recente para uma região anteriormente afetada pelo surto de SARS em 2003. O paciente apresenta febre alta, dispneia, e infiltrados pulmonares em uma radiografia de tórax. Considerando a possibilidade de uma reemergência do SARS-CoV, qual das seguintes medidas é a mais crítica para prevenir a transmissão para a equipe de saúde e outros pacientes?

- (A) Administração de corticosteroides para suprimir a resposta inflamatória.
- (B) Administração imediata de oseltamivir.
- (C) Isolamento do paciente em uma unidade de pressão negativa.
- (D) Vacinação urgente de todos os contatos próximos e equipe de saúde.

### Questão 32

Um paciente de 45 anos com diagnóstico de artrite reumatoide (AR) apresenta-se ao seu consultório

relatando piora progressiva da dor e rigidez matinal nas mãos e joelhos, apesar do uso contínuo de metotrexato na dose máxima tolerada. Exames laboratoriais recentes mostram elevação dos marcadores inflamatórios. Qual das seguintes opções de tratamento adicionais você recomendaria para manejar adequadamente este caso?

- (A) Adicionar um inibidor de TNF-alfa ao regime de tratamento existente.
- (B) Iniciar terapia com corticosteroides em dose alta como tratamento de longo prazo.
- (C) Aumentar a dose de metotrexato além dos limites atuais recomendados.
- (D) Suspender metotrexato e iniciar terapia com sulfasalazina exclusivamente.

### Questão 33

Um paciente de 30 anos apresenta-se à consulta com história de febre alta de início súbito, cefaleia, mialgia, artralgia severa e exantema maculopapular. Relata ter retornado de uma viagem recente a uma área endêmica de Chikungunya. Qual dos seguintes achados adicionais seria mais sugestivo de Chikungunya em comparação com outras arboviroses, como Dengue e Zika?

- (A) Edema articular não erosivo.
- (B) Trombocitopenia acentuada.
- (C) Icterícia.
- (D) Neuropatias periféricas.

### Questão 34

Você está avaliando uma criança de 4 anos que apresenta febre alta, rigidez de nuca e fotofobia. A mãe relata que a vacinação da criança está incompleta. Suspeitando de meningite bacteriana, você realiza uma punção lombar, que indica a presença de um líquido cefalorraquidiano turvo com aumento de células polimorfonucleares. Culturas adicionais estão pendentes. Qual é o agente antimicrobiano mais apropriado para iniciar o tratamento imediatamente, considerando a suspeita de *Haemophilus influenzae* tipo B?

- (A) Ceftriaxona.
- (B) Vancomicina.
- (C) Metronidazol.
- (D) Amoxicilina.

### Questão 35

Um médico clínico geral está tratando um paciente com hipertensão arterial sistêmica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo os protocolos do SUS para o manejo da hipertensão, qual das seguintes opções representa a estratégia inicial mais recomendada?

- (A) Encaminhamento para cirurgia bariátrica em casos de hipertensão resistente.

- (B) Uso de diuréticos tiazídicos exclusivamente em todos os pacientes.
- (C) Modificações no estilo de vida, como dieta e exercício, antes de iniciar a farmacoterapia.
- (D) Início de terapia combinada com beta-bloqueadores e inibidores da ECA.

### Questão 36

Um paciente de 60 anos apresenta-se com ptose palpebral, miose e anidrose no lado direito do rosto. Não há dor associada. Esses sintomas têm se desenvolvido gradualmente ao longo de vários meses. Qual dos seguintes nervos cranianos é mais provável que esteja envolvido com a condição descrita, conhecida como síndrome de Horner?

- (A) Nervo facial (VII).
- (B) Nervo trigêmeo (V).
- (C) Nervo oculomotor (III).
- (D) Nervo glossofaríngeo (IX).

### Questão 37

Um homem de 50 anos, com histórico de câncer de pulmão, apresenta-se com dor lombar progressiva, fraqueza nas pernas e dificuldade de controle da bexiga e intestinos. Uma ressonância magnética da coluna revela uma massa que parece estar comprimindo a medula espinhal na altura de T12. Qual é a conduta mais apropriada para manejar este caso de compressão medular suspeita?

- (A) Iniciar corticosteroides imediatamente para reduzir o edema medular.
- (B) Aguardar a progressão dos sintomas antes de intervir.
- (C) Iniciar quimioterapia para o câncer de pulmão subjacente.
- (D) Realizar radioterapia emergencial na região de T12.

### Questão 38

Você está avaliando uma paciente de 52 anos que apresenta endurecimento progressivo da pele nas mãos, antebraços e face há dois anos. Ela relata dificuldade em abrir a boca completamente e fenômeno de Raynaud. Recentemente, começou a sentir falta de ar e fadiga após esforços leves. Qual exame é mais importante para avaliar a possível complicação pulmonar relacionada à esclerodermia nesta paciente?

- (A) Ecocardiograma transtorácico.
- (B) Teste de função pulmonar simples.
- (C) Cintilografia pulmonar.
- (D) Tomografia computadorizada de alta resolução do tórax.

### Questão 39

Considerando as diretrizes para a gestão do Sistema

Único de Saúde (SUS), qual das seguintes opções melhor reflete o princípio da descentralização, crucial para a estruturação do sistema?

- (A) A regionalização e descentralização são processos independentes, não relacionados entre si no contexto do SUS.
- (B) A descentralização permite que estados e municípios tenham autonomia para implementar políticas de saúde conforme suas necessidades específicas, mantendo a conformidade com diretrizes nacionais.
- (C) O financiamento do SUS é exclusivamente federal, o que centraliza as decisões sobre gastos em saúde no Ministério da Saúde.
- (D) A descentralização no SUS foi revogada para permitir um controle mais eficaz da qualidade dos serviços de saúde por parte do governo federal.

### Questão 40

Qual das seguintes afirmações melhor descreve a responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) no contexto da organização de serviços?

- (A) Estados têm a responsabilidade exclusiva de gerir e financiar ações de alta complexidade, enquanto os municípios se concentram apenas em ações de promoção da saúde.
- (B) A responsabilidade sanitária é exclusiva do governo federal, que determina todas as diretrizes e financia integralmente os serviços de saúde em todo o país.
- (C) Cada esfera de governo - federal, estadual e municipal - tem responsabilidades específicas, que devem ser articuladas de forma a garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (D) Municípios são os únicos responsáveis por realizar vigilância sanitária, sem necessidade de coordenação ou apoio estadual e federal.

### Questão 41

Um médico está avaliando um paciente que recentemente retornou de uma viagem à Arábia Saudita e apresenta febre alta, tosse e dispneia significativa. O paciente relata ter visitado fazendas onde dromedários são criados. Dado o quadro clínico e o histórico de viagem, o médico suspeita de infecção por MERS-CoV. Qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado para confirmar o diagnóstico de MERS-CoV neste paciente?

- (A) Teste de função pulmonar para avaliar o comprometimento respiratório.
- (B) Teste rápido de antígeno para MERS-CoV.
- (C) PCR em tempo real (RT-PCR) para MERS-CoV em amostras do trato respiratório.
- (D) Cultura viral de amostras respiratórias.

## Questão 42

Um homem de 55 anos é admitido na emergência com queixas de visão dupla, dificuldade de deglutição e fala arrastada que começou algumas horas atrás. Ele relata ter consumido conservas caseiras de vegetais no almoço dois dias antes. Qual das seguintes medidas é a mais apropriada para o manejo inicial deste paciente suspeito de botulismo?

- (A) Iniciar corticosteróides para reduzir a inflamação neurológica.
- (B) Aplicar antitoxina botulínica o mais rápido possível.
- (C) Realizar lavagem gástrica para remover toxinas não absorvidas.
- (D) Administrar antibióticos de amplo espectro imediatamente.

## Questão 43

Relacione os agentes etiológicos listados na Coluna I com as manifestações clínicas correspondentes na Coluna II.

### Coluna I

1. Treponema pallidum.
2. Neisseria gonorrhoeae.
3. Chlamydia trachomatis.
4. Human Papillomavirus (HPV).
5. Herpes Simplex Virus Tipo 2 (HSV-2).

### Coluna II

- Uretrite não gonocócica.
- Úlceras genitais dolorosas.
- Verrugas genitais.
- Descarga uretral purulenta.
- Lesões cutâneas não dolorosas.

A sequência CORRETA é:

- (A) 3, 5, 4, 2, 1.
- (B) 5, 4, 3, 2, 1.
- (C) 4, 2, 1, 5, 3.
- (D) 1, 4, 2, 3, 5.

## Questão 44

Um paciente de 58 anos com histórico de esquizofrenia está sendo tratado com antipsicóticos de primeira geração. Recentemente, ele começou a apresentar sintomas como rigidez muscular, tremores e bradicinesia. Complete corretamente as lacunas a seguir:

Esses sintomas são indicativos de um distúrbio extrapiramidal conhecido como\_\_\_\_\_(1). Para o manejo desses efeitos adversos, é frequentemente recomendado o uso de\_\_\_\_\_(2), um agente

anticolinérgico.

- (A) (1) Parkinsonismo induzido por drogas; (2) Benzotropina.
- (B) (1) Acatisia; (2) Dantrolene.
- (C) (1) Síndrome neuroléptica maligna; (2) Dantrolene.
- (D) (1) Acatisia; (2) Bromocriptina.

## Questão 45

Um homem de 45 anos, agricultor, apresenta ao pronto-socorro com febre súbita alta, mialgia severa, dor abdominal e início de insuficiência respiratória. Relata ter limpado um galpão abandonado em sua fazenda uma semana antes, onde encontrou fezes e urina de roedores. Considerando a suspeita de hantavirose, qual dos seguintes exames laboratoriais é mais importante para confirmar o diagnóstico?

- (A) PCR para detecção do RNA viral na urina.
- (B) Hemocultura para detecção de bactérias gram-negativas.
- (C) Sorologia para detecção de anticorpos IgM contra o vírus Hanta.
- (D) Teste rápido para detecção de antígenos virais no sangue.

## Questão 46

Analise as seguintes afirmativas sobre as Redes de Atenção à Saúde e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

Redes de Atenção à Saúde são estruturas organizacionais que integram serviços de saúde de diferentes complexidades, garantindo a continuidade do cuidado.

As Redes de Atenção à Saúde eliminam completamente a necessidade de centros de saúde especializados.

A estratégia de saúde da família é considerada uma componente essencial das Redes de Atenção à Saúde, atuando principalmente na atenção primária.

Em uma Rede de Atenção à Saúde, a gestão dos serviços é exclusivamente federal, sem participação dos estados e municípios.

As Redes de Atenção à Saúde priorizam a implementação de sistemas de informação para integrar dados clínicos e administrativos entre diferentes serviços.

A sequência CORRETA é:

- (A) V, F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) F, V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V, F.

### Questão 47

Um paciente de 34 anos apresenta lesões ulcerativas na pele com bordas elevadas e bem definidas, além de linfadenopatia regional. Ele relata que as lesões começaram como pequenas pápulas que se ulceraram após uma viagem a uma área endêmica na Amazônia. Qual é o tratamento de primeira linha recomendado para Leishmaniose Tegumentar Americana neste paciente?

- (A) Administração oral de miltefosina.
- (B) Administração de antimoniato de meglumina por via intramuscular.
- (C) Tratamento tópico com corticosteroides.
- (D) Terapia tópica com paromomicina.

### Questão 48

Um adolescente de 16 anos é trazido ao pronto-socorro com febre alta, cefaleia intensa, rigidez de nuca e petéquias. Ele estava saudável até desenvolver sintomas subitamente no início do dia. A equipe de saúde suspeita de meningite meningocócica. Além da intervenção antimicrobiana imediata, qual das seguintes medidas é mais importante para manejar este caso?

- (A) Administração de vacina meningocócica aos contatos próximos imediatamente.
- (B) Realização de tomografia computadorizada de cabeça antes da punção lombar.
- (C) Administração de corticosteroides antes da antibioticoterapia.
- (D) Isolamento respiratório do paciente por 24 horas após o início do tratamento.

### Questão 49

Um paciente de 40 anos chega ao pronto-socorro relatando ter sido picado no tornozelo por uma cobra enquanto caminhava em uma trilha na mata. Ele apresenta dor local intensa, edema progressivo e dois pontos de sangramento evidentes no local da picada. Além disso, relata parestesia ao redor da área afetada e fraqueza nas pernas. Não há cobra capturada para identificação. Com base nos sintomas apresentados, qual é o antiveneno mais apropriado para ser administrado inicialmente?

- (A) Soro antilaquético.
- (B) Soro anticrotálico.
- (C) Soro antielapídico.
- (D) Soro antibotrópico.

### Questão 50

Analise as seguintes afirmativas sobre intoxicação por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados.

I. A exposição ao monóxido de carbono frequentemente resulta em cianose evidente devido à

sua afinidade pelo oxigênio nas células sanguíneas.

II. A intoxicação aguda por arsênio pode apresentar sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito e diarreia severa.

III. O tratamento para a intoxicação por chumbo em adultos frequentemente inclui a administração de quelantes para reduzir os níveis corporais do metal.

IV. Os agrotóxicos organofosforados inibem a atividade da colinesterase, levando a sintomas muscarínicos como sudorese e dificuldade respiratória.

V. A exposição ao gás cloro resulta primariamente em danos hepáticos significativos devido à sua metabolização.

Esta(ão) CORRETA(S) as afirmativas:

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) I, II, III e V, apenas.
- (C) I, III e V, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

RASCUNHO