

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
LOURENÇO DA SERRA

CONCURSO PÚBLICO -
01/2024

ENFERMEIRO OBSTETRA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

Como cientistas pretendem salvar antigo dialeto grego da extinção

A língua grega milenar romeyka está em vias de desaparecer. Para tentar salvá-la, Ioanna Sitaridou, professora da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, lançou a plataforma *Crowdsourcing Romeyka*, traduzida para três idiomas e que permite *downloads* gratuitos de áudios do dialeto. O portal pretende ser uma ferramenta colaborativa para proporcionar a produção de conteúdo linguístico baseado no uso diário da oralidade em comunidade, além do ambiente acadêmico. O projeto faz parte da Década Internacional das Línguas Indígenas da ONU (2022-32), com o objetivo de chamar a atenção para a preservação linguística.

Romeyka não possui um sistema de escrita e foi transmitida apenas oralmente entre as gerações até hoje. Os pesquisadores acreditam que há apenas alguns milhares de falantes nativos restantes na região de Trabzon, na Turquia. No entanto, o dialeto está gradualmente se perdendo sobretudo devido à ausência de mecanismos de apoio para facilitar a transmissão intergeracional, ao estigma sociocultural e à migração. Sem contar que a maioria dos falantes nativos em Trabzon tem mais de 65 anos.

“A colaboração de fala é uma nova ferramenta que ajuda os falantes a construir um repositório de dados falados para seus dialetos em perigo, permitindo aos pesquisadores documentar essas línguas, mas também motivando os falantes a apreciarem sua própria herança linguística. Ao mesmo tempo, criando um monumento permanente de sua língua, pode ajudar os falantes a alcançar o reconhecimento de sua identidade por pessoas fora de sua comunidade linguística”, diz Sitaridou, em comunicado.

Nos últimos 150 anos, apenas quatro pesquisadores de campo coletaram dados sobre romeyka em Trabzon. Sitaridou se envolveu com

as comunidades locais, principalmente as mulheres, produzindo conteúdo de áudio e vídeo. Ela descobriu que esse dialeto descende do grego helenístico, e não do grego medieval, influenciando na formação linguística atual.

O que é a língua romeyka?

O romeyka é uma variedade milenar do grego. É considerada pelos especialistas “uma mina de ouro linguística” e uma ponte viva para o mundo antigo. Ainda hoje, existe uma resistência dos falantes de romeyka em identificá-la como uma de suas línguas, porque os nacionalistas turcos não consideram falar grego parte dos fundamentos de pertencimento nacional. Para os gregos, as outras variedades da língua são consideradas “contaminadas” para a ideologia de uma única língua grega falada desde a antiguidade.

“Quando os falantes podem falar suas línguas maternas, eles se sentem ‘vistos’ e, assim, se sentem mais conectados ao resto da sociedade; por outro lado, não falar as línguas hereditárias ou minoritárias cria uma forma de trauma que, na verdade, mina a integração que a assimilação linguística se orgulha de alcançar”, afirma Sitaridou.

Revista Superinteressante. Adaptado. Disponível em

<<https://revistagalileu.globo.com/cultura/noticia/2024/04/como-cientistas-pretendem-salvar-antigo-dialeto-grego-da-extincao.ghtml>>

QUESTÃO 01

Segundo a reportagem apresentada, a respeito do dialeto grego romeyka é correto afirmar que:

- (A) foi transmitido de geração a geração por meio da escrita e da oralidade.
- (B) o estigma sociocultural é um dos aspectos que contribui para a sua extinção.
- (C) dele descendem o grego medieval e o grego helenístico.
- (D) é considerado pelos nacionalistas turcos um dialeto do turco, e não do grego.
- (E) sua transmissão intergeracional não depende de documentação ou fatores externos à cultura oral.

QUESTÃO 02

Analise os conjuntos de palavras a seguir e assinale a alternativa em que todas as expressões apontadas são empregadas no texto apresentado para evocar o mesmo referente.

- (A) plataforma - portal - sistema.
- (B) língua grega milenar romeyka - dialeto.
- (C) línguas maternas - línguas hereditárias - línguas minoritárias.
- (D) dialeto - grego helenístico.
- (E) variedade milenar - mina de ouro linguística - grego medieval.

QUESTÃO 03

Considere o seguinte excerto: “Os pesquisadores acreditam que há apenas alguns milhares de falantes nativos restantes na região de Trabzon, na Turquia.” No contexto apresentado, a flexão de gênero do pronome indefinido “alguns” é motivada pela palavra:

- (A) “apenas”.
- (B) “pesquisadores”.
- (C) “milhares”.
- (D) “falantes”.
- (E) “nativos”.

QUESTÃO 04

O advérbio “gradualmente”, que ocorre no excerto “(...) o dialeto está gradualmente se perdendo (...)”, exprime o mesmo significado que a expressão de função gramatical correspondente:

- (A) progressivamente.
- (B) gradadamente.
- (C) exponencialmente.
- (D) gradativo.
- (E) gradual.

QUESTÃO 05

Analise as sentenças a seguir, retiradas do texto, e assinale a alternativa em que o verbo em destaque está em sua forma nominal.

- (A) A língua grega milenar romeyka **está** em vias de desaparecer.
- (B) Os pesquisadores **acreditam** que há apenas alguns milhares de falantes nativos restantes na região de Trabzon, na Turquia.
- (C) O romeyka **é** uma variedade milenar do grego.
- (D) Nos últimos 150 anos, apenas quatro pesquisadores de campo **coletaram** dados sobre romeyka em Trabzon.
- (E) Ela descobriu que esse dialeto descende do grego helenístico, e não do grego medieval, **influenciando** na formação linguística atual.

QUESTÃO 06

Analise os pares de palavras a seguir e assinale a alternativa em que a acentuação gráfica de ambas as palavras dadas decorre da mesma regra ortográfica.

- (A) fantástico; límpido.
- (B) rígido; pélvis.
- (C) preservação; âmago.
- (D) vulnerável; espetáculo.
- (E) opióforo; álbum.

QUESTÃO 07

Analise as palavras a seguir quanto à forma pluralizada, considerando o emprego do hífen. Assinale a alternativa cuja palavra apontada está incorreta.

- (A) pré-vestibulares.
- (B) cargas-d'água.
- (C) carrapatos-estrelas.
- (D) recém-nascidos.
- (E) amigos-ocultos.

QUESTÃO 08

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que o emprego do(s) sinal(is) de pontuação está(ão) incorreto(s).

- (A) As provas de física estavam muito, muito difíceis.
- (B) Ela não concorda com as ideias dos pais, uma típica adolescente.
- (C) Tanto o aluno, quanto o professor, devem colaborar com o processo de aprendizagem.
- (D) Quanto mais as coisas se acumulam, pior se sentirá.
- (E) Ela adora uva; a irmã mais nova, banana.

QUESTÃO 09

Analise as sentenças a seguir:

- I. Não o convidei para vir a minha casa.
- II. Seus agradecimentos a ele foram emocionantes.
- III. Este capítulo do livro discute períodos relacionados a colonizações diversas.

As sentenças dadas apresentam a preposição “a” ligando elementos entre si. Aquela(s) que apresenta(m) condições que possibilitam o emprego do acento indicativo de crase é (são):

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa que apresenta desvio quanto à regência nominal.

- (A) A pessoa de que falei está sendo investigada por fraude de documentos.
- (B) Há uma expectativa de que os rapazes presenteiem suas namoradas.
- (C) Seu apego no passado não o permite seguir em frente.
- (D) O seu casamento está fadado ao fracasso.
- (E) Como pessoa leiga no assunto, não deve opinar.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 11**

A recomendação de um nutrólogo é que uma pessoa beba um litro de água para cada 30 kg do seu peso corporal, por dia. Seguindo essa recomendação, quantos litros de água uma pessoa que tem um peso corporal de 85 kg deve ingerir por dia, aproximadamente?

- (A) 2,67.
- (B) 2,77.
- (C) 2,83.
- (D) 2,43.
- (E) 2,51.


QUESTÃO 12

Uma empresa de distribuição de energia elétrica enfrenta desafios com constantes quedas de energia. Suponha que um determinado bairro há 14 mil domicílios, e que cada domicílio consome, em média, 10 kWh de energia a cada 8 horas. O preço que a empresa de distribuição cobra por 1 kWh de energia é de R\$ 1,50. Quanto a empresa deixará de arrecadar, em reais, caso todas as casas desse bairro fiquem sem energia por um período de 2 horas?

- (A) R\$ 52.500,00.
- (B) R\$ 75.000,00.
- (C) R\$ 115.000,00.
- (D) R\$ 210.000,00.
- (E) R\$ 255.000,00.

QUESTÃO 13

Num experimento científico, 5 formigas nomeadas de I, II, III, IV e V foram colocadas para fazer um determinado percurso, saindo do ponto A e chegando no ponto B, conforme a figura:



A e B são vértices de um retângulo formado com três quadrados de lado d empilhados verticalmente. Com base na figura, a formiga que fez o menor percurso foi:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 14

O complementar de um determinado ângulo x é igual ao triplo do ângulo x . O valor de x é:

- (A) $30,0^\circ$.
- (B) $7,5^\circ$.
- (C) $15,0^\circ$.
- (D) $112,5^\circ$.
- (E) $22,5^\circ$.

QUESTÃO 15

Uma bebida é feita com suco de laranja e suco de morango, numa proporção de $3/4$ em volume, respectivamente. Sabe-se que o preço por litro do suco de morango é 50% maior que o preço por litro do suco de laranja, e que 210 ml dessa bebida misturada é vendido por R\$ 13,50. Nessas condições, indique o preço por litro do suco de laranja:

- (A) R\$ 75,00.
- (B) R\$ 65,00.
- (C) R\$ 55,00.
- (D) R\$ 50,00.
- (E) R\$ 40,00.

QUESTÃO 16

Para estimar o número de pessoas num grande evento, os organizadores contam o número de pessoas em alguns metros quadrados. Eles contaram que a cada 4 metros quadrados há 16 pessoas. Se nesse evento há 1 km^2 totalmente populado nesta mesma proporção de pessoas por metro quadrado, quantas pessoas há neste evento?

- (A) 4.000.
- (B) 4.000.000.
- (C) 400.000.
- (D) 25.000.
- (E) 250.000.

QUESTÃO 17

Numa rua há 300 casas enumeradas de 501 a 800. Todas as casas cujo número é múltiplo de 3 são pintadas de verde, e todas as casas cujo número é múltiplo de 5 são pintadas de branco. Entretanto, as casas cujo número é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo são pintadas de amarelo. As demais casas são pintadas de azul. Quantas casas são pintadas de azul nesta rua?

- (A) 20.
- (B) 60.
- (C) 100.
- (D) 140.
- (E) 160.

QUESTÃO 18

Se um quadrado e um retângulo têm o mesmo perímetro, então é sempre correto afirmar que:

- (A) Terão também a mesma área.
- (B) O retângulo terá área igual à metade da área do quadrado.
- (C) O retângulo terá área igual ao dobro da área do quadrado.
- (D) O lado do quadrado é igual à média aritmética entre os lados do retângulo.
- (E) O retângulo terá um lado igual à metade do lado do quadrado.

QUESTÃO 19

Um corredor treina de segunda-feira a sábado. Na segunda-feira ele correu 5 km, e nos dias subsequentes ele correu 1 km a mais que o dia anterior. Ao final do sábado, qual a média de distância percorrida por dia que o atleta conseguiu?

- (A) 7,0.
- (B) 7,5.
- (C) 10,0.
- (D) 5,0.
- (E) 8,5.

QUESTÃO 20

A tabela abaixo mostra dados da população e do número de domicílios para cada Grande Região do país:

Grande Região	População	Domicílios
Região Norte	20.354.884	6.535.781
Região Nordeste	54.658.515	24.446.202
Região Sudeste	84.840.113	38.729.504
Região Sul	29.937.706	13.832.757
Região Centro-Oeste	16.289.538	7.160.338

Fonte: Adaptado de www.censo2022.ibge.gov.br/

Uma métrica importante é razão entre o número de pessoas (população) e o número de domicílios, para cada região. Com base nos dados apresentados, a Grande Região que apresenta o maior valor para esta razão é:

- (A) Norte.
- (B) Nordeste.
- (C) Sudeste.
- (D) Sul.
- (E) Centro-Oeste.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Analise a lista de aplicativos e programas listados a seguir e assinale a alternativa que exibe um programa que não é nativo da instalação no Windows 7:

- (A) Bloco de notas.
- (B) Calculadora.
- (C) *Paint*.
- (D) *Wordpad*.
- (E) *EagleGet*.

QUESTÃO 22

Considerando os conceitos relacionados ao Windows 7, é correto afirmar que ele representa um:

- (A) Software.
- (B) Hardware.
- (C) Antivírus.
- (D) Periférico.
- (E) Motherboard.

QUESTÃO 23

As teclas de atalho são ferramentas que fornecem uma maneira alternativa de executar atividades no Windows 7.

Para desfazer uma ação, o usuário pode utilizar o comando:

- (A) Ctrl + A.
- (B) Ctrl + Z.
- (C) Shift + Delete.
- (D) F2.
- (E) F3.

QUESTÃO 24

Utilizando o Sistema Operacional Windows 7 e selecionando as teclas de atalho **Alt + F4**, o resultado obtido será:

- (A) Alternar entre os itens abertos.
- (B) Percorrer os itens na ordem em que foram abertos.
- (C) Abrir o menu iniciar.
- (D) Abrir a central de facilidades de acesso.
- (E) Fechar o item ativo ou sair do programa ativo.

QUESTÃO 25

São todos aplicativos e softwares que permitem aos usuários acessar e interagir com informações na internet, exceto:

- (A) *Google Chrome.*
- (B) *Mozilla Firefox.*
- (C) *Microsoft Edge.*
- (D) *Opera.*
- (E) *Kickidler.*

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Leia os enunciados a seguir e aponte o que condiz corretamente com a fisiologia da mama.

- (A) Anatomicamente, as mamas estão localizadas entre as camadas superficial e média da pele, estendendo-se entre a quarta e sexta costelas e do esterno à linha axilar posterior.
- (B) A fisiologia da lactação está relacionada com a fisiologia dos processos reprodutivos. A maior parte do desenvolvimento estrutural da glândula mamária ocorre durante a puberdade.
- (C) A lactogênese refere-se ao processo de formação e crescimento das mamas, caracterizando-se pela ação de hormônios gonadais, hipofisários, corticoadrenais, tireoidianos, placentários e pancreáticos.
- (D) A prolactina, primeiro leite secretado após o parto pela glândula mamária, é constituída de proteínas, gordura, açúcar, sais minerais e água.
- (E) O leite maduro contém mais proteínas e menos açúcar e gordura, em função disso é menos calórico, além de ser rico em anticorpos e vitaminas, como imunoglobulina A.

QUESTÃO 27

A assistência de enfermagem no climatério compreende a sistematização de práticas que corroborem para o esclarecimento de dúvidas por parte dessas mulheres, a partir de um atendimento humanizado pautado em uma visão holística. Nesse sentido, é necessário que o profissional tenha um conhecimento amplo sobre aspectos teóricos e práticos que caracterizam essa etapa da vida da mulher. Assim, leia as asserções posteriores e assinale a que traz um erro conceitual.

- (A) O climatério é uma fase patológica, compreendida entre a transição do período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher, sendo a menopausa o início desse período que corresponde ao último ciclo menstrual, somente reconhecido após ter ocorrido 12 meses de sua ausência.
- (B) Quanto o climatério, esse período pode ser subdividido em três fases sendo que a primeira fase corresponde a problemas relacionados à esteroidogênese anormal; a segunda fase é chamada de perimenopausa, na qual acontecem os clássicos sinais da menopausa sendo mudanças no ciclo menstrual e também ocasionando uma onda de calor; na terceira fase, podem predominar os sintomas da osteoporose e das doenças cardiovasculares estrogênicas.
- (C) O hipoestrogenismo no climatério está ligado a alguns sinais, tais como: secura vaginal, enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, dispareunia, insônia, alterações de humor depressão etc.
- (D) Na terceira fase, o estreitamento dos tecidos vaginais poderá ocasionar dores nas relações sexuais.
- (E) Há diversas intervenções farmacológicas que podem ser ministradas ao longo do climatério, como por exemplo a TRH convencional (estrógenos) e a TRH método alternativo/natural (fitoestrógenos).

QUESTÃO 28

Assinale a estrutura a seguir que possui as seguintes características:

“Estrutura muscular que limita inferiormente o pavimento pélvico. Sua constituição é formada principalmente pelos músculos pubococcígeos e sacrococcígeos e tem como função suportar as vísceras pélvicas opondo-se à ação da gravidade e ao efeito da pressão intra-abdominal”.

- (A) Suprimento vascular da genitália interna
- (B) Cérvix
- (C) Diagrama urogenital
- (D) Inervação da genitália externa
- (E) Corpo do útero

QUESTÃO 29

O peritônio recobre uma região na cavidade abdominal baixa, entre o reto e o útero, que fica localizada posteriormente ao útero e separando o útero do colo sigmoide e reto. Como é denominada essa região?

- (A) Fimbrias da tuba uterina
- (B) Promontório
- (C) Escavação retouterina
- (D) Túnica serosa
- (E) M. psoas maior

QUESTÃO 30

Durante a gestação, são observadas várias alterações no sistema renal, como as destacadas a seguir, exceto:

- (A) Maior atividade renal, em que as alterações na função renal visam acomodar a sobrecarga, decorrente da pressão do útero em crescimento e maior volume sanguíneo.
- (B) Aumento dos rins em comprimento e peso.
- (C) Aumento do tônus.
- (D) Aumento da motilidade da musculatura lisa.
- (E) Em decorrência do débito cardíaco, o fluxo sanguíneo para os rins aumenta cerca de 35 a 60%.

QUESTÃO 31

Há certos fatores de risco que podem indicar a necessidade de encaminhamento da gestante ao pré-natal de alto risco, como os descritos a seguir. No entanto, uma das alternativas refere-se aos fatores de risco que permitem a realização do pré-natal em serviços de saúde de baixa complexidade, assinale-a:

- (A) DST
- (B) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas
- (C) Doenças autoimunes
- (D) Ginecopatias
- (E) Macrosomia fetal (relacionada à história reprodutiva anterior)

QUESTÃO 32

A equipe de enfermagem pode orientar certas condutas a serem tomadas a fim de amenizar desconfortos mais comuns na gestação. Nesse sentido, são condutas concernentes ao controle e/ou diminuição da incidência de sialorreia, exceto:

- (A) Explicar que se trata de um sintoma comum no início da gestação.
- (B) Orientar dieta fracionada, sem líquidos durante as refeições.
- (C) Ensinar à gestante posições como a de sentar com a cabeça abaixada ou deitar em decúbito lateral.
- (D) Orientar a gestante a deglutir a saliva e a tomar líquidos em abundância.
- (E) Ingerir alimentos gelados.

QUESTÃO 33

A propedêutica obstétrica tem como finalidade realizar exame de forma holística na gestante, a fim de identificar possíveis riscos, fornecer ao profissional conhecimento a respeito da paciente e dar continuidade no pré-natal de forma completa. Uma das técnicas empregadas é a palpação abdominal (manobras de Leopold). Para realizar o exame de palpação, é necessário seguir as orientações descritas a seguir (observação: as orientações não estão em ordem). Vale reiterar que uma das alternativas apresenta um erro, destaque-a:

- (A) Delimitar o fundo do útero com a borda cubital de ambas as mãos e reconhecer a parte fetal que o ocupa.
- (B) As situações que podem ser encontradas são longitudinal (apresentação cômica), transversa (apresentação cefálica e pélvica) ou oblíquas.
- (C) Explorar a mobilidade do polo, que se apresenta no estreito superior pélvico.
- (D) Determinar a situação fetal, colocando as mãos sobre as fossas ilíacas, deslizando-as em direção à escava pélvica e abarcando o polo fetal, que se apresenta.
- (E) Deslizar as mãos do fundo uterino até o polo inferior do útero, procurando sentir o dorso e as pequenas partes do feto.

QUESTÃO 34

De acordo com o Ministério da Saúde “a gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na maior parte dos casos sem intercorrências. Apesar desse fato, há uma parcela pequena de gestantes que, por serem portadoras de alguma doença, sofrerem algum agravamento ou desenvolverem problemas, apresentam maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. [...] Entre 10 a 15% das gestações apresentam hemorragias. Podem representar complicação gestacional ou agravos ginecológicos concomitantes com o período gravídico”. Assim, as mais importantes situações hemorrágicas gestacionais da segunda metade da gestação foram descritas a seguir, exceto:

- (A) Placenta prévia
- (B) Neoplasia trofoblástica gestacional benigna
- (C) Descolamento prematuro da placenta
- (D) Rotura uterina
- (E) Vasa prévia

QUESTÃO 35

Anemias na gestação são um problema recorrente, sendo diagnosticados diferentes quadros de anemia. Assim, observe o diagnóstico descrito abaixo e destaque posteriormente a que se refere.

Hemograma: variações na forma e tamanho dos eritrócitos (aniso e poiquilocitose, respectivamente), com possível presença de macrovalócitos. Nos casos mais graves, possível aparecimento de pontilhado basófilo e de restos nucleares. Macrocitose (VCM varia de 100 a 150dL) e anisocitose com índice de RDW (Red Cell Distribution Width) aumentado. Neutrófilos podem apresentar hipersegmentação do núcleo (pleiocariocitose) e pode haver leucopenia, bem como plaquetopenia.

Contagem de reticulócitos baixa.

- (A) Anemia megaloblástica
- (B) Talassemia
- (C) Anemia ferropriva
- (D) Anemia microangiopática
- (E) Anemia falciforme

QUESTÃO 36

Certas patologias e circunstâncias clínicas são consideradas como fatores indicativos para a indução do parto, como os descritos nas alternativas a seguir, salvo:

- (A) Isoimunização Rh
- (B) Restrição do crescimento intrauterino
- (C) Cicatriz segmentar de repetição (duas ou mais)
- (D) Insuficiência uteroplacentária
- (E) Corioamnionite

QUESTÃO 37

O enfermeiro deve conhecer as características morfológicas do feto de termo, a fim de poder acompanhar a evolução do parto e associar as medidas fetais com as dimensões da bacia materna. Para que o parto vaginal ocorra, é necessário que haja harmonia na adaptação das dimensões fetais e da bacia óssea materna. Em relação à cabeça fetal, o crânio é formado por dois ossos frontais, dois parietais, dois temporais, um occipital e as asas do esfenoide. No feto de termo, esses ossos estão justapostos, separados por espaços membranosos. Como são chamados esses espaços?

- (A) Fontanelas
- (B) Suturas
- (C) Segmentos de distócia
- (D) Cinto escapular
- (E) Moleira

QUESTÃO 38

Qual das suturas a seguir tem interesse obstétrico e possui as seguintes características: “situada entre as bordas internas dos ossos parietais; vai da fontanela lambdoide até a bregmática”?

- (A) Sagital ou interparietal
- (B) Metópica ou mediofrontal
- (C) Coronária ou frontoparietal
- (D) Lambdoide ou occipitoparietal
- (E) Bregma e lambda

QUESTÃO 39

Em relação ao puerpério, é verdadeira a seguinte afirmativa:

- (A) É normal a ocorrência de calafrios nas primeiras semanas após o parto.
- (B) Uma elevação acima de 38°C, em quaisquer situações, nos primeiros dez dias após o parto é considerada complicação puerperal.
- (C) Pode ocorrer queda da frequência cardíaca para 50-60 bpm (pulso de Blot) nos primeiros seis a oito dias após o parto.
- (D) Há queda da frequência respiratória. O padrão respiratório muda de abdominal para costal.
- (E) A pressão sanguínea normalmente sofre uma redução após o parto.

QUESTÃO 40

São fatores de risco para perfusão tissular periférica alterada: comprometimento do fluxo sanguíneo secundário a discrasias sanguíneas (atividade fibrinolítica reduzida nos primeiros quinze dias do puerpério). Nesses casos, são intervenções de enfermagem a serem implementadas, exceto:

- (A) Examinar membros inferiores.
- (B) Realizar testes de Homan e Bandeira.
- (C) Observar coloração, temperatura e perfusão capilar dos membros inferiores.
- (D) Estimular a deambulação precoce.
- (E) Manter a puérpera na cama até normalizar o quadro.

QUESTÃO 41

A enfermagem tem um papel representativo em relação ao incentivo ao aleitamento materno, sendo que algumas intervenções de enfermagem corroboram para esse processo. Assim, observe os enunciados posteriores e destaque a alternativa correta.

- (A) Facilitar a amamentação, dando o suporte necessário para que a puérpera encontre o melhor posicionamento específico para o recém-nascido.
- (B) Orientar quanto à higiene das mamas antes e após as mamadas, frisando que essa higiene deve ser precedida pela assepsia com álcool das mãos.
- (C) Orientar quanto à ordenha da mama.
- (D) Orientar quanto à assepsia da região mamilo-areolar com produto antisséptico ou água e sabão após a mamada.
- (E) Orientar quanto à maneira correta de afastar o recém-nascido da mama: com o polegar, pressionar a região da aréola próxima ao mamilo, aguardando que a criança abra a boca espontaneamente.

QUESTÃO 42

Qual a conduta incorreta no caso de hemorragia uterina?

- (A) Puncionar veia periférica e instalar hidratação venosa.
- (B) Massagear o abdome (no local onde o útero pode ser palpado).
- (C) Manter peso sobre o útero (frasco de soro gelado).
- (D) Manter os membros inferiores abaixados.
- (E) Descrever as características do sangramento e comunicar ao médico.

QUESTÃO 43

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, em consonância com o artigo 19 N, para os efeitos do disposto no artigo 19M, são adotadas algumas definições. Nesse sentido, destaque o conceito que faz referência à seguinte definição:

“Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”.

- (A) Protocolo clínico e diretriz terapêutica
- (B) Parâmetro normativo clínico e terapêutico
- (C) Diretriz clínico-terapêutica
- (D) Normativa clínica e protocolo terapêutico
- (E) Boletim diagnóstico e informativo terapêutico

QUESTÃO 44

De acordo com o artigo 13 da Lei Orgânica da Saúde, “a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades [...]”. A seguir, foram elencadas algumas dessas atividades, exceto:

- (A) saneamento e meio ambiente
- (B) ciência e tecnologia
- (C) recursos materiais
- (D) saúde do trabalhador
- (E) alimentação e nutrição

QUESTÃO 45

De acordo com a Lei Federal nº 9.263/1996, a esterilização cirúrgica como método contraceptivo poderá ser executada por meio de qual dos métodos a seguir?

- (A) deferentectomia
- (B) salpingectomia
- (C) histerectomia
- (D) ooforectomia unilateral
- (E) ooforectomia bilateral

QUESTÃO 46

Para fins de aplicação da NR 32, considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Nesse sentido, são considerados Agentes Biológicos, os fatores a seguir. No entanto, um não condiz com o subseção: 32.2.1.1, assinale-o:

- (A) Culturas de células
- (B) Microrganismos estritamente modificados
- (C) Parasitas
- (D) Toxinas
- (E) Príons

QUESTÃO 47

Observe os parâmetros descritos abaixo e assinale a alternativa que não se refere ao trabalho de parto verdadeiro.

- (A) Cronologia das contrações: regulares, tornando-se progressivamente mais próximas uma da outra.
- (B) Intensidade das contrações: tornam-se progressivamente mais intensas; em geral, a gestante sente uma pressão vaginal.
- (C) Desconforto com as contrações: sentido normalmente na parte frontal do abdome.
- (D) Alterações com a movimentação: as contrações persistem, não importando quais mudanças de posições sejam feitas.
- (E) Ficar ou ir para o hospital: a gestante deve ficar em casa até que as contrações ocorram a intervalos de 5 min, durem 45 a 60 s e sejam fortes o suficiente para que não seja possível conversar durante uma contração – então deverá ir para o hospital.

QUESTÃO 48

Em consonância com a prática baseada em evidências (PBE) é possível ratificar as seguintes asserções. Porém, em uma delas há um erro, destaque a referida alternativa.

(A) Por meio da PBE, é identificada e avaliada criticamente cada situação e, em seguida, aplicam-se as melhores evidências disponíveis na tomada de decisões sobre o atendimento às pacientes.

(B) Dentro da sistematização da PBE, são coletadas, interpretadas e integradas as evidências decorrentes especificamente dos achados de pesquisas que tenham sido validadas.

(C) A equipe de enfermagem, ao adotar a PBE, precisa encontrar um modo de integrar as melhores evidências disponíveis e colocá-las em prática para alcançar os melhores resultados compatíveis com os objetivos dos cuidados de saúde: melhorar a experiência do atendimento, a saúde de mães e recém-nascidos e redução dos custos dos cuidados de saúde.

(D) Quando a PBE é realizada em um contexto de cuidado e em uma cultura organizacional de apoio, há maior probabilidade de se alcançar um atendimento de melhor qualidade e, conseqüentemente, melhores resultados para a mãe e o recém-nascido podem ser alcançados.

(E) O uso generalizado da PBE pode importar em uma diminuição nas variações de cuidados e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade.

QUESTÃO 49

Policitemia é um distúrbio que pode acometer os recém-nascidos. Sobre esse distúrbio, é correta a seguinte afirmação:

(A) Policitemia é um achado comum e constitui um distúrbio potencialmente leve nos recém-nascidos.

(B) É definida como hematócrito no sangue venoso superior a 35% e hemoglobina acima de 30 g/dL.

(C) O hematócrito nos neonatos atinge seu máximo 6 a 12 horas após o parto e cai gradativamente depois.

(D) A diminuição da viscosidade do sangue está associada aos sintomas de hipoperfusão.

(E) A hiperviscosidade do sangue resulta em redução na resistência ao fluxo sanguíneo e diminuição no suprimento de oxigênio.

QUESTÃO 50

Alguns aspectos concernentes à hipoglicemia no neonato foram descritas a seguir. Destaque a alternativa incorreta.

(A) A hipoglicemia no neonato é definida como um nível sanguíneo de glicose abaixo de 40 mg/dL.

(B) A hipoglicemia está geralmente associada a várias condições neonatais, tais como prematuridade, restrição do crescimento fetal e diabetes *mellitus* materno.

(C) Os recém-nascidos GIG que precisam de infusões de dextrose devem ser investigados em busca da causa definitiva da hipoglicemia.

(D) O aleitamento materno ou a alimentação com fórmula supervisionada pode ser a opção inicial de tratamento na hipoglicemia sintomática.

(E) Pode ser assintomática em alguns recém-nascidos.

