

CONCURSO PÚBLICO SALGUEIRO - G.2 - SUPERIOR



MÉDICO (CLÍNICO)

INSTITUTO
igeduc
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE

100 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliam conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 70)**

Julgue os itens subsequentes.

01. O MERS-CoV (Síndrome Respiratória do Oriente Médio - Coronavírus) é um coronavírus que causa uma doença respiratória aguda grave em humanos, caracterizada por sintomas como febre, tosse, falta de ar, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta e diarreia. A maioria dos casos de MERS-CoV é atribuída à exposição a camelos infectados ou ao contato próximo com pacientes infectados em ambientes de cuidados de saúde.
02. O diagnóstico da Rubéola geralmente é feito com base nos sintomas clínicos característicos, sendo confirmado por testes sorológicos para detecção de anticorpos específicos. A prevenção da Rubéola é realizada principalmente através da vacinação, incluída na maioria dos programas de imunização infantil em todo o mundo.
03. A Malária cerebral, uma forma grave da doença, é caracterizada pela presença de cistos parasitários no sistema nervoso central, resultando em sintomas neurológicos específicos, como convulsões recorrentes e déficits cognitivos persistentes, sendo a melhor forma de diagnóstico a busca através de TC de crânio de cistos.
04. A Malária pode apresentar quadros clínicos atípicos, incluindo a Síndrome de Hemofagocitose Associada à Malária (HAM), caracterizada por febre persistente, citopenia, disfunção hepática e hiperferritinemia. O diagnóstico da HAM envolve a avaliação clínica dos sintomas associados à malária, juntamente com exames laboratoriais, como esfregaço de sangue periférico, que pode revelar a presença de parasitas do gênero *Plasmodium*. O tratamento da HAM geralmente envolve terapias imunossupressoras, como corticosteroides, além de antimaláricos eficazes contra os parasitas, como a artemisinina combinada com outros agentes antimaláricos.
05. A Doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara e fatal, caracterizada por danos progressivos ao cérebro que levam a distúrbios neurológicos graves, incluindo demência, problemas de coordenação, mioclonias (espasmos musculares involuntários) e alterações de comportamento. Atualmente, não há tratamento curativo para a DCJ, e o manejo é principalmente de suporte, visando aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.
06. O diabetes do tipo 2 é uma forma temporária de diabetes que ocorre durante a gravidez devido à resistência à insulina. O diagnóstico do diabetes de tipo 2 é geralmente realizado por meio de testes de triagem de glicose, como o teste de tolerância à glicose oral (TTGO), que avalia a capacidade do corpo de metabolizar a glicose.
07. O diagnóstico da Leptosprose geralmente é feito com base nos sintomas clínicos, histórico de exposição e testes laboratoriais, como a detecção de anticorpos específicos ou cultivo da bactéria em amostras de sangue ou urina. O tratamento precoce com antibióticos, como a doxiciclina ou a penicilina, é eficaz na redução da gravidade da doença e prevenção de complicações.
08. Um erro comum é associar o traumatismo crânio encefálico a um maior risco de desenvolver condições neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a longo prazo, pois não há estudos que comprovem esses dados.
09. O diagnóstico da hérnia de hiato geralmente é confirmado por meio de exames de imagem, como endoscopia digestiva alta ou radiografia contrastada do esôfago e do estômago, que podem revelar a presença da protrusão do estômago através do hiato esofágico.
10. O diagnóstico do TCE envolve uma avaliação clínica detalhada, frequentemente apoiada por exames de imagem, como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), para avaliar o dano estrutural ao cérebro. O tratamento do TCE varia dependendo da gravidade, podendo incluir repouso, medicação para alívio da dor, terapia física e ocupacional, e, em casos graves, cirurgia para aliviar a pressão intracraniana ou reparar danos cerebrais.

11. O tratamento imediato com antibióticos intravenosos como gentamicina é iniciado para combater a infecção de meningite bacteriana, enquanto medidas de suporte são fornecidas para controlar os sintomas e prevenir complicações.
12. A fase aguda da Doença de Chagas pode resultar em complicações graves, incluindo cardiomiopatia dilatada, megaesôfago e megacólon, que podem causar sintomas debilitantes e até mesmo levar à morte se não forem tratadas adequadamente.
13. Paciente do sexo masculino, 35 anos, agricultor, apresenta febre alta, dores musculares intensas, icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos), afirma trabalhar em silos e depósito de grãos. Apoiados nesses sintomas podemos dizer que o paciente está com salmonelose.
14. O tratamento antirretroviral (TARV) é essencial para controlar a replicação viral, preservar a função imunológica e reduzir o risco de progressão para AIDS e complicações associadas.
15. A difteria pode causar complicações graves, incluindo miocardite, neuropatia, paralisia dos nervos cranianos e insuficiência respiratória, que podem resultar em morte se não forem tratadas adequadamente. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato são essenciais para prevenir complicações graves associadas à difteria, especialmente em crianças e adultos vulneráveis.
16. Os sintomas da leptospirose podem variar de leve a grave e incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, icterícia, insuficiência renal, hemorragias e, em casos mais graves, síndrome de Huang-He, caracterizada por icterícia grave, insuficiência renal aguda e distúrbios hemorrágicos.
17. Os sintomas da Rubéola incluem febre baixa, erupção cutânea maculopapular que começa no rosto e se espalha para o corpo, além de linfadenopatia (inchaço dos gânglios linfáticos). Embora geralmente seja uma doença leve, pode causar complicações graves, especialmente se contraída durante a gravidez, aumentando o risco de aborto espontâneo, morte fetal ou malformações congênitas, em um quadro conhecido como Síndrome da Rubéola Congênita (SRC).
18. A Doença de Creutzfeldt-Jakob pode ser causada por diferentes formas do príon anormal, incluindo a forma esporádica, genética (hereditária) e iatrogênica (transmitida por procedimentos médicos). A forma genética é a mais comum e não tem causa conhecida, enquanto a forma esporádica tem nuances mais específicas.
19. O diagnóstico da Hantavirose é baseado na apresentação clínica dos sintomas, juntamente com testes laboratoriais, como detecção de antígenos específicos ou RNA para identificar o vírus.
20. O tratamento para gota envolve medicamentos para aliviar a dor e a inflamação, além de medidas para reduzir os níveis de ácido úrico no sangue, como mudanças na dieta e uso de medicamentos que diminuem a produção ou aumentam a excreção de ácido úrico.
21. O diagnóstico dos distúrbios extrapiramidais geralmente é baseado na avaliação clínica dos sintomas, histórico médico do paciente e, às vezes, exames de imagem cerebral, como ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC), para descartar outras causas subjacentes.
22. A prevenção da toxoplasmose envolve medidas para reduzir o risco de infecção pelo parasita, como lavar bem frutas e vegetais antes de consumi-los, cozinhar carne completamente, evitar o contato com fezes de gato e adotar práticas de higiene adequadas, como lavar as mãos após manusear carne crua ou terra.
23. A esclerodermia pode estar associada a outras condições médicas, como síndrome de Sjögren, hipertensão arterial pulmonar, doença intersticial pulmonar, distúrbios da tireoide, fenômeno de Raynaud, que podem exigir tratamento adicional e monitoramento para gerenciamento adequado da saúde do paciente.
24. O diagnóstico de gota geralmente é feito com base nos sintomas clínicos, níveis elevados de ácido úrico no sangue e a presença de cristais de ácido úrico nas articulações afetadas durante um ataque agudo.
25. O tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana pode incluir medicamentos tópicos, como antimoniais pentavalentes, ou medicamentos sistêmicos, como antimoniais, azóis ou anfotericina C.
26. O tratamento dos distúrbios extrapiramidais será o uso de medicamentos para controlar os sintomas, terapia física e terapia ocupacional.
27. O tratamento do diabetes tipo 2 envolve a administração de insulina exógena para controlar os níveis de glicose no sangue e prevenir complicações a longo prazo, como doença renal, neuropatia e retinopatia.
28. A hérnia inguinal pode aumentar o risco de complicações gastroesofágicas, como esofagite por refluxo, úlceras esofágicas, estenose esofágica, Barrett's esophagus (esôfago de Barrett) e, em casos raros, adenocarcinoma esofágico.
29. A forma esporádica da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) pode ocorrer devido à exposição a tecidos ou instrumentos contaminados durante procedimentos médicos, como transplantes de tecidos, implantes de dura-máter ou uso de hormônio do crescimento humano derivado de cadáveres.
30. A esclerodermia é uma doença autoimune crônica que afeta o tecido conjuntivo, resultando em endurecimento da pele, inflamação e fibrose em vários órgãos do corpo. Existem dois tipos principais de esclerodermia: esclerodermia sistêmica, que afeta principalmente a pele, e esclerodermia localizada, que pode afetar múltiplos órgãos internos, como o coração, pulmões, trato gastrointestinal e rins.
31. O tratamento da difteria inclui a administração de antitoxina diftérica para neutralizar a toxina circulante, além de antibióticos, como azitromicina, para eliminar a infecção bacteriana.
32. O tratamento da Febre Maculosa envolve o uso de antibióticos, como ciprofloxacino ou ceftriaxona, para eliminar a infecção bacteriana, juntamente com medidas de suporte, como hidratação e repouso.

33. O diagnóstico do MERS-CoV é confirmado por meio de testes laboratoriais, como RNA polimerase, para detectar o RNA viral em amostras respiratórias e o tratamento o MERS-CoV e o manejo é principalmente de suporte, incluindo cuidados intensivos, ventilação mecânica em casos graves e o uso de antibióticos de amplo espectro.
34. A resistência medicamentosa é uma preocupação crescente no tratamento da Malária, especialmente em regiões endêmicas onde os parasitas do gênero *Plasmodium* desenvolveram resistência aos medicamentos antimaláricos convencionais, como a cloroquina e a sulfadoxina-pirimetamina. Esta resistência pode resultar em falhas terapêuticas, prolongando a duração da doença e aumentando o risco de complicações graves. O diagnóstico da resistência medicamentosa envolve a avaliação da resposta do paciente ao tratamento antimalárico, juntamente com testes laboratoriais para detectar mutações genéticas nos parasitas da malária que estão associadas à resistência aos medicamentos.
35. Os sintomas da raiva em humanos incluem febre, dor de cabeça, mal-estar geral, irritabilidade e problemas gastrointestinais, seguidos por sintomas neurológicos progressivos, como alucinações, convulsões, paralisia e espasmos musculares.
36. A vacina contra a Rubéola geralmente é administrada como parte da tríplice viral, que também protege contra o sarampo e a caxumba. É uma vacina elaborada a partir de vírus inativados, segura e eficaz, geralmente administrada em duas doses durante a infância, proporcionando imunidade duradoura na maioria dos casos.
37. O diagnóstico da síndrome de compressão medular, geralmente envolve exames de sangue e de imagem, como ressonância magnética da coluna vertebral, para identificar a causa da compressão e avaliar a extensão da lesão medular. O tratamento imediato é crucial e pode incluir cirurgia para descomprimir a medula espinhal, seguida de reabilitação intensiva para maximizar a recuperação neurológica.
38. A infecção por tétano ocorre geralmente através de feridas contaminadas, na quais as esporas da bactéria entram no corpo e produzem toxinas que afetam o sistema nervoso, causando rigidez muscular e espasmos dolorosos.
39. Uma criança recebeu todas as doses recomendadas da vacina conjugada contra o *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) durante a infância. Ao entrar na adolescência, ela recebe a vacina meningocócica conjugada quadrivalente para protegê-la contra os sorogrupos A, C, W e Y da *Neisseria meningitidis*, reduzindo, assim, o risco de contrair meningite meningocócica. Essa medida preventiva é fundamental para proteger a população contra casos graves e potencialmente fatais de meningite bacteriana.
40. O tratamento do diabetes gestacional envolve uma combinação de dieta controlada, exercícios físicos e, em alguns casos, administração de insulina para controlar os níveis de glicose no sangue e prevenir complicações tanto para a mãe quanto para o bebê, como macrosomia fetal e complicações no parto.
41. Medidas de prevenção para o MERS-CoV (Síndrome Respiratória do Oriente Médio - Coronavírus) incluem a prática de boa higiene respiratória, como lavar as mãos regularmente com água e sabão, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar com um lenço de papel ou cotovelo flexionado e evitar o contato próximo com pessoas doentes.
42. A prevenção da varicela inclui a vacinação rotineira com a vacina contra varicela, feita a partir de vírus inativados, que é altamente eficaz na prevenção da doença e suas complicações. Além disso, medidas de controle de infecção, como o isolamento de pacientes infectados e a higiene adequada das mãos, são importantes para prevenir a propagação do vírus.
43. O diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA é geralmente baseado na apresentação clínica das lesões cutâneas, juntamente com testes laboratoriais, como raspado da borda da úlcera para identificação do parasita por microscopia ou técnicas de biologia molecular, como PCR.
44. A vacinação é uma medida eficaz para prevenir a Febre Tifoide em áreas endêmicas ou para indivíduos expostos a um alto risco de infecção, como viajantes que visitam regiões onde a doença é comum. Existem duas vacinas disponíveis para prevenir a Febre Tifoide: a vacina injetável de Ty21a e a vacina injetável Vi, ambas demonstrando eficácia na redução da incidência de doença grave.
45. Os efeitos do Traumatismo Cranioencefálico são sempre duradouros e impactam significativamente a qualidade de vida do paciente. Mesmo após a recuperação inicial, muitos pacientes podem experimentar sintomas persistentes, como dores de cabeça crônicas, dificuldades de concentração, problemas de memória e alterações no humor, como depressão e ansiedade.
46. O diagnóstico da raiva em humanos geralmente é baseado em testes laboratoriais, como a detecção do vírus da raiva em amostras de tecido ou saliva, a partir de testes de PCR, que devem ser realizados para confirmar o diagnóstico, pois o exame clínico não é suficiente para determinar ou não a exposição ao vírus.
47. A infecção por toxoplasmose geralmente ocorre pela ingestão de alimentos ou água contaminados com oocistos do parasita, encontrados nas fezes de gatos infectados, ou pela ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cistos do parasita. Na maioria dos casos, a toxoplasmose é assintomática ou causa sintomas leves semelhantes aos da gripe.
48. O diagnóstico precoce e o manejo adequado da Doença de Chagas são essenciais para prevenir complicações graves associadas à infecção crônica pelo *Trypanosoma cruzi*, incluindo monitoramento regular da função cardíaca e gastrointestinal e intervenção médica quando necessário.
49. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca e destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. O diagnóstico do diabetes tipo 1 é geralmente baseado na presença de sintomas clássicos, como poliúria (micção frequente), polidipsia (sede excessiva) e perda de peso inexplicada, juntamente com níveis elevados de glicose no sangue e presença de corpos cetônicos na urina.

50. O HIV/AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), que ataca o sistema imunológico do corpo, enfraquecendo a capacidade do organismo de combater infecções e doenças. Os sintomas iniciais da infecção pelo HIV podem ser leves e semelhantes aos da gripe, incluindo febre, fadiga, dor de garganta e gânglios linfáticos inchados.
51. O tratamento para toxoplasmose pode envolver o uso de medicamentos antiparasitários, como a espiramicina ou a sulfadiazina e também o uso de antibióticos de amplo espectro, como a penicilina, especialmente em casos graves ou em gestantes.
52. A gota é uma forma de artrite inflamatória que ocorre devido ao acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, resultando em inflamação e dor intensa. Os sintomas mais comuns incluem ataques agudos de dor súbita e intensa, vermelhidão, inchaço e sensibilidade nas articulações afetadas, geralmente começando no dedão do pé.
53. A Hantavirose é uma doença viral aguda grave causada por diferentes tipos de hantavírus, que são transmitidos principalmente através do contato com a urina, fezes ou saliva de roedores infectados. Os sintomas típicos incluem febre alta, dor muscular, dor de cabeça, falta de ar e distúrbios gastrointestinais, podendo evoluir para síndrome pulmonar por hantavírus (SPH), uma forma mais grave da doença que pode levar à insuficiência respiratória aguda e morte.
54. A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, transmitido pela picada de mosquitos flebotomíneos infectados. Os sintomas típicos incluem lesões na pele, que podem aparecer como úlceras cutâneas, nódulos ou placas, geralmente localizadas em áreas expostas do corpo, como rosto, braços e pernas.
55. O tratamento do Tétano envolve a administração de antitoxina tetânica e anti-inflamatórios para eliminar a bactéria, além de medidas de suporte para controlar os espasmos musculares e prevenir complicações.
56. Paciente do sexo masculino, 18 anos, estudante universitário, apresenta febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez de nuca e sensibilidade à luz. Ele relata que teve contato próximo com um colega de quarto que foi diagnosticado com meningite bacteriana há uma semana. Após avaliação médica, incluindo exame de raspagem da mucosa interna da laringe através de endoscopia, é confirmado o diagnóstico de meningite bacteriana.
57. Em casos de exposição conhecida ou suspeita ao vírus da raiva, a profilaxia pós-exposição, que inclui limpeza da ferida, administração da vacina contra a raiva e, em alguns casos, administração de imunoglobulina antirrábica, deve ser iniciada imediatamente para prevenir o desenvolvimento da doença.
58. Os sintomas da esclerodermia se apresentam apenas nas formas graves como dificuldade respiratória, problemas cardíacos e disfunção renal, por isso, o diagnóstico correto deve ser feito o mais rápido possível, esse é feito baseado na apresentação clínica dos sintomas, juntamente com exames de sangue para detectar autoanticorpos específicos e testes de imagem para avaliar o envolvimento de órgãos internos.
59. A cólera é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Vibrio cholerae*, que produz uma toxina que danifica os tecidos e órgãos do corpo. O diagnóstico da cólera geralmente envolve a avaliação clínica dos sintomas típicos, como dor de garganta, febre, dificuldade para respirar e formação de uma membrana pseudomembranosa nas amígdalas e na faringe. Além disso, amostras de secreção da garganta podem ser coletadas e examinadas para a presença da bactéria.
60. A varicela, também conhecida como catapora, é uma doença viral altamente contagiosa causada pelo vírus *Varicela-Zoster*. Os sintomas típicos incluem erupções cutâneas características que começam como pequenas manchas vermelhas que evoluem para bolhas cheias de líquido, acompanhadas por febre, mal-estar e prurido intenso.
61. Paciente do sexo feminino, 25 anos, sofreu um ferimento profundo na perna enquanto trabalhava em um ambiente rural sem proteção adequada. Ela não recebeu a vacina contra o tétano nos últimos 10 anos. Após alguns dias, ela começa a desenvolver rigidez muscular generalizada, espasmos musculares e dificuldade para engolir. Após exame clínico e histórico detalhado, é confirmado o diagnóstico de tétano.
62. A prevenção da Hantavirose envolve medidas para reduzir o contato humano com roedores selvagens e suas excreções, incluindo o controle de populações de roedores, a eliminação de abrigos e alimentos que possam atrair roedores para áreas residenciais ou de trabalho e o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) ao realizar atividades ao ar livre em áreas onde a doença é endêmica.
63. Os distúrbios extrapiramidais são um grupo de doenças neurológicas que afetam o controle do movimento, resultando em sintomas como rigidez muscular, tremor, bradicinesia (movimentos lentos), discinesias (movimentos involuntários) e distonia (contrações musculares sustentadas e repetitivas). Esses distúrbios podem ser causados por uma variedade de condições, incluindo distonia, discinesia tardia, síndrome de Tourette, entre outros, mas deve-se tomar cuidado para não confundir esses distúrbios com a doença de Parkinson que não se relaciona diretamente com esses distúrbios.
64. Um casal sorodiscordante (um parceiro com HIV e o outro sem), recebe orientação sobre estratégias de prevenção combinada. Eles optam por usar preservativos em todas as relações sexuais, além de iniciar o tratamento antirretroviral para o parceiro soropositivo, o que reduz significativamente o risco de transmissão do HIV para o parceiro soronegativo. Essas medidas preventivas são cruciais para controlar a disseminação do HIV e reduzir o impacto da epidemia.
65. A Febre Tifoide é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Salmonella enterica* serovar Typhi, transmitida principalmente através do consumo de água ou alimentos contaminados com fezes humanas. Os sintomas típicos incluem febre alta, dor de cabeça, dor abdominal, diarreia ou constipação, erupção cutânea rosa e manchas rosadas na parte superior do tórax.

66. O diagnóstico da varicela é frequentemente clínico, baseado na aparência das lesões cutâneas e na história de exposição a casos confirmados. Testes laboratoriais, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), podem ser realizados em casos atípicos.
67. O tratamento da hérnia de hiato depende da gravidade dos sintomas e pode incluir mudanças no estilo de vida, como evitar alimentos que desencadeiam a azia, perder peso, elevar a cabeceira da cama durante o sono, tomar medicamentos para reduzir a produção de ácido estomacal e em casos mais extremos, a instalação cirurgicamente de um anel esofágico para reduzir o refluxo gástrico.
68. O diagnóstico da Doença de Chagas geralmente envolve testes sorológicos para detectar anticorpos contra o *T. cruzi* no sangue do paciente, juntamente com a avaliação clínica dos sintomas característicos, como febre, inchaço dos gânglios linfáticos, edema e sinais de comprometimento cardíaco ou gastrointestinal.
69. Um paciente com uma hérnia de disco na coluna vertebral torácica que se rompe e comprime a medula espinhal, pode apresentar fraqueza progressiva nas pernas, perda de sensibilidade e controle da bexiga e intestinos.
70. A prevenção da síndrome de compressão medular envolve medidas para evitar lesões na coluna vertebral e identificar precocemente condições que possam levar à compressão da medula espinhal. Um exemplo clínico ilustrativo é o caso de um paciente com metástases de câncer de pulmão que se espalham para a coluna vertebral, comprimindo a medula espinhal. Nesse caso, a prevenção envolveria monitoramento regular do paciente para detectar precocemente a presença de metástases ósseas e intervenções terapêuticas, como radioterapia ou cirurgia, para prevenir a compressão medular.
76. Em situações de falha técnica, é fundamental que o usuário do dispositivo esteja familiarizado com métodos alternativos para contornar o problema até que seja solucionado. Por exemplo, para acessar a Central de Segurança do Windows, sem o uso do mouse, e realizar funções como desligar e reiniciar o computador, é necessário pressionar as teclas CTRL + ALT + ENTER.
77. A alteração de divisão administrativa do Município de Salgueiro só pode ser feita quadrienalmente, conforme o Art. 8 da sua Lei Orgânica.
78. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE, no seu artigo 9, a instalação de um distrito deve ser realizada perante o Juiz de Direito da Comarca para estabelecimento concreto e legal.
79. Para converter um arquivo do formato .DOC para um formato .DOCX Aberto, é necessário abrir o arquivo utilizando o bloco de notas e salvar como docx.
80. A detecção de malware em computadores requer a observação cuidadosa de diversos indicadores, que incluem, entre outros, a redução do espaço de armazenamento interno, uma vez que muitos malwares têm o hábito de baixar e instalar arquivos adicionais no dispositivo infectado. Além disso, a ocorrência excessiva de pop-ups e o superaquecimento do computador também podem ser sintomas reveladores da presença de malware.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 71 a 100)

Julgue os itens subsequentes.

71. A competência privativa do Município de Salgueiro inclui a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, como consta no Art. 10, III da lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE.
72. A pedido direto do prefeito do município, que representa a autoridade máxima da cidade, o servidor público pode utilizar sua posição para agilizar processos em benefício de familiares, desde que não obtenha vantagens pessoais.
73. Em alguns casos permitidos pela lei, o servidor público pode aceitar presentes de terceiros que mantêm contratos com a administração pública, desde que sejam de valor simbólico e não influenciem suas decisões.
74. Em algumas situações, é aceitável que um servidor público use informações confidenciais a que tem acesso em sua função para beneficiar um amigo, desde que não haja prejuízo direto à administração pública.
75. Excepcionalmente, é aceitável que um servidor público participe ativamente de campanhas políticas durante seu horário de trabalho, desde que não prejudique suas responsabilidades profissionais.
81. Conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 17 da Lei Orgânica, essa disposição determina o processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio, especificando a data e as condições de posse dos eleitos.
82. A implementação de procedimentos de backups é fundamental para preservar a integridade dos arquivos. Existem três metodologias para o armazenamento de cópias de segurança: Full (completo), que replica todos os dados integralmente; Incremental, que registra apenas os novos ou alterados; e Diferencial, similar ao Incremental, porém copia tudo o que foi modificado desde o último Backup completo.
83. A existência de um código de ética é suficiente para garantir comportamentos éticos entre os servidores públicos, independentemente da implementação de medidas de fiscalização e treinamento contínuo.
84. Um servidor público pode manifestar suas opiniões políticas em redes sociais, desde que não faça referência à sua instituição de trabalho.
85. O artigo 25 da Lei Orgânica estabelece a existência de comissões permanentes e especiais na Câmara Municipal, delineando suas competências e atribuições específicas.
86. O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal de Salgueiro até o final da Sessão Legislativa do ano subsequente às eleições, conforme o Art. 16 da Lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE.
87. Worms são programas instalados em um computador sem o conhecimento do usuário durante a execução de outro software. Eles capturam informações sobre o usuário, como padrões de navegação e senhas, e as enviam remotamente para outro computador.

88. A responsabilidade, uma qualidade essencial da ética no serviço público, deve ser evidente nas ações dos funcionários públicos. Sem essa responsabilidade, é improvável que a administração pública e os cidadãos ajam de forma ética.
89. Mesmo na ausência de alguém de sua chefia imediata que o fiscalize diretamente, é dever do servidor público zelar pela correta utilização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo a eficiência na gestão.
90. Para identificar os vários tipos de arquivos (arquivos de textos, de som, imagem etc), é necessário observar a extensão, entendendo que, no caso do Windows, "ppsx" significa que o documento é uma apresentação de slides do PowerPoint; "PDF" é um arquivo de formato de documento portátil; "JPG" ou "JPEG" são arquivos de foto Join Photographic Experts Group; "doc" e "docm" são documentos do Microsoft Word. Para alterar a extensão do arquivo, é necessário alterar o nome do mesmo, trocando a sigla após o ".", por exemplo: "RELATÓRIO 2024.pdf", para "RELATÓRIO 2024.docm".
91. Para habilitar o uso do mouse por meio do teclado em todas as versões do Windows, é preciso pressionar simultaneamente as teclas Alt esquerda + Shift esquerda + Num Lock. Isso abrirá uma janela chamada "Teclas para Mouse". Para ativar o recurso, deve-se usar a tecla "Tab" para selecionar entre "Sim" ou "Não", e em seguida pressionar "Enter" no teclado para confirmar a seleção.
92. Ao organizar audiências públicas sobre um novo projeto de infraestrutura, um servidor público está promovendo a cidadania ativa e garantindo que a comunidade tenha voz nas decisões que impactam sua vida.
93. A iniciativa de elaboração de leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado que a exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por cento do total de número de eleitores do município.
94. O artigo 23 da Lei Orgânica define o período de mandato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salgueiro, bem como veda a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, garantindo a alternância de poder.
95. O Google Planilhas representa uma solução tecnológica de acesso apenas gratuito, oferecendo diversas facilidades ao usuário. Entre suas funcionalidades mais avançadas destaca-se o recurso do botão "Explorar", que mobiliza a inteligência artificial do Google para pesquisar tendências, criar gráficos e produzir visualizações personalizadas.
96. O conceito de ética no setor público está relacionado à transparência nas decisões e ações administrativas, garantindo que os processos sejam claros e compreensíveis para a sociedade.
97. O Google Classroom é uma plataforma que facilita a aplicação de métodos de ensino a distância de maneira simples, eficaz e unificada. Essa plataforma é adequada tanto para instituições educacionais quanto para empresas, pois proporciona um ambiente online onde professores, alunos e equipes podem interagir de forma organizada e eficiente. Uma das grandes vantagens do Google Classroom é sua capacidade de oferecer feedbacks personalizados.
98. De acordo com o artigo 5º da Lei Orgânica do Município de Salgueiro PE, a Câmara Municipal se reunirá anualmente de 15 de janeiro a 15 de junho e de 15 de julho a 15 de dezembro, para realizar as sessões necessárias em plenário.
99. Para distinguir entre a presença de vírus em um computador e o acúmulo de cookies no navegador, é necessário atentar para determinados indicadores, uma vez que ambos compartilham um sintoma comum: a exaustão do armazenamento e a coleta não autorizada de dados. Essa diferenciação pode ser realizada por meio de uma análise do desempenho do sistema após a remoção dos excessos de cookies. Esse procedimento deve ser conduzido através das configurações de Privacidade, ou Privacidade e Segurança, disponíveis no navegador.
100. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declaração dos seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo de acordo com a Lei Orgânica do Município de Salgueiro - PE.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO